

INFORME DE PUNTUACIÓN DE CRITERIOS CUALITATIVOS DE LA LICITACIÓN DEL SERVICIO PARA LA OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE TRANSPORTE Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LAS INSTALACIONES DE LA ZONA NOROESTE, MARZO 2023

El presente informe tiene por objeto analizar el conjunto de ofertas técnicas presentadas dentro del proceso de licitación del Servicio de Operación, Mantenimiento y Conservación de las Instalaciones de Transporte y Tratamiento de Aguas Residuales de la Zona NOROESTE.

El día 27 de febrero de 2023 se presentaron 4 ofertas. Las empresas que han optado al presente concurso han sido:

- Socamex.
- Sacyr agua.
- Drace Geocisa.
- Aquambiente.

Tal y como queda detallado en el pliego de condiciones reguladoras, para la selección del adjudicatario se tendrán en cuenta criterios cuantificables mediante fórmula con 50 puntos y criterios cualitativos con 50 puntos.

A continuación, se detalla la valoración correspondiente a los 50 puntos correspondientes a los criterios cualitativos asignados según:

➔ Criterios cualitativos de la oferta (hasta **50** puntos sobre cien), valorando:

a) Acciones orientadas hacia el personal dedicado al contrato. Propuestas que permitan una mayor productividad del personal del mantenimiento, sin merma de sus condiciones de trabajo:

(22,5 puntos)

a.1. Coordinación: ubicación, medios a disposición, asignación de tareas, etc.

2,5 puntos

a.2. Medios, dedicaciones y tareas asignadas a los trabajadores

5 puntos

a.3. Medios para la remisión de la información a las bases de datos de NILSA

(móviles (Android), tabletas (Android), ordenadores portátiles)

2,5 puntos

a.4. Horarios y calendario

2,5 puntos

- a.5. Control de presencia en las instalaciones (ley de prevención)
2,5 puntos
- a.6. Guardias, organización, previsión, etc.
2,5 puntos
- a.7. Prevención de riesgos laborales: medios a disposición, EPIs
2,5 puntos
- a.8. Disponibilidad del personal para trabajos no programados: organización, medios, etc. 2,5 puntos

b) Establecimiento de rutas para la realización de las tareas del pliego. Se tendrá en cuenta la viabilidad de las propuestas, tanto de medios o vehículos, como de las rutas en sí:
(11,5 puntos)

- b.1. Organización, detalle de las rutas previstas para todos los servicios del contrato
(incluyendo instalaciones, bombeos y puntos singulares de la red de colectores...)
4 puntos
- b.2. Eficiencia, viabilidad de las rutas previstas
4 puntos
- b.3. Vehículos propuestos, justificación de su elección, localizadores de los vehículos
3,5 puntos

c) Mantenimiento electromecánico:
(11 puntos)

- c.1. Disponibilidad de medios para un funcionamiento eficiente
3 puntos
- c.2. Planificación y uso de nuevas tecnologías
2,5 puntos
- c.3. Dotación y gestión de repuestos (incluidos los proporcionados por NILSA)
3 puntos
- c.4. Documentación de las acciones
2,5 puntos

d) Sistema de aseguramiento en calidad, medioambiente, seguridad y salud para las instalaciones de la Zona Pirineos.

(5 puntos)

d.1. Sistemática, implantación y certificación de un sistema de gestión medioambiental y planes de emergencia medioambiental para las instalaciones objeto del presente contrato 2,5 puntos

d.2. Sistemática, implantación y certificación de un sistema de gestión de calidad y prevención para las instalaciones objeto del presente contrato.
2,5 puntos

Dentro de los servicios a contratar, no están incluidos aquellos relacionados con las pautas y el seguimiento de los procesos físicos y biológicos propiamente depurativos. Este control y seguimiento se desarrolla desde el área técnica de NILSA.

No se han detectado deficiencias de forma en ninguna de las ofertas presentadas, por lo que se ha procedido a evaluar el contenido técnico de todas ellas.

Los criterios para la asignación de los puntos han sido:

Criterio	Apartados cuya puntuación máxima son 5 puntos	Apartados cuya puntuación máxima son 4 puntos	Apartados cuya puntuación máxima son 3,5 puntos	Apartados cuya puntuación máxima son 3 puntos	Apartados cuya puntuación máxima son 2,5 puntos
La oferta en el apartado se ajusta a la petición del pliego y, además, presenta ventajas.	5	4	3,5	3	2,5
La oferta en el apartado se ajusta a lo solicitado en el pliego.	3,5	3	2,75	2	1,75
La oferta en el apartado tiene una calidad y definición básicas, pero incurre en deficiencias, aunque no invalidantes.	2,5	2	1,75	1,5	1,25
La oferta en el apartado no alcanza una calidad y definición mínimas o incurre en deficiencias invalidantes.	0	0	0	0	0

Una vez evaluadas las ofertas, 2 de los concursantes no ha alcanzado la puntuación mínima de 35 puntos exigida en las condiciones reguladoras:

- Drace Geocisa.
- Aquambiente.

a) Acciones orientadas hacia el personal dedicado al contrato. Propuestas que permitan una mayor productividad del personal del mantenimiento, sin merma de sus condiciones de trabajo: (22,5 puntos)

a.1. Coordinación: ubicación, medios a disposición, asignación de tareas, etc. Hasta 2,5 puntos

En este apartado se ha valorado:

Si hay una descripción clara y congruente de las tareas a desarrollar por el coordinador o coordinadora.

Si hay un CV del coordinador o coordinadora ajustado a lo especificado en el pliego y en las preguntas y respuestas.

Si se propone un programa de reuniones con los servicios técnicos de NILSA para el seguimiento y control del contrato.

Si se propone el apoyo a la coordinación de un becario o licenciado en prácticas, sin derecho a subrogación, en labores concretas.

Si se especifica la disponibilidad del coordinador al contrato. Horarios, formas de contacto, sustitución en vacaciones, etc.

Si se explica cual será el centro de trabajo. Si se especifica cómo será su oficina, su ubicación, etc.

Si se detallan los medios de ofimática, móvil, ordenador, impresora, etc.

Si se detalla cómo gestionará el almacén. Si se especifica cuáles serán las labores del coordinador respecto al almacén y su gestión.

Si se detalla y justifica el vehículo a disposición de la coordinación.

Las diferencias en las puntuaciones obedecen a que las ofertas presenten ideas o propuestas originales, o se ajusten escuetamente a lo exigido en el pliego, o bien presenten carencias o lagunas en otros aspectos más desarrollados por el resto de los concursantes.

EMPRESA	PUNTUACIÓN	OBSERVACIONES
Sacyr Agua	2,5	Se ajusta al pliego y presenta alguna ventaja competitiva.
Socamex	2,5	Se ajusta al pliego y presenta alguna ventaja competitiva.
Drace Geocisa	1,25	Oferta de carácter genérico, con deficiencias no invalidantes.
Aquambiente	1,25	Oferta de carácter genérico, con deficiencias no invalidantes.

a2. Medios, dedicaciones y tareas asignadas a los trabajadores. Hasta 5 puntos

En este apartado se ha valorado:

Si se presenta una planificación de cómo abordar el comienzo del contrato.

Si se describen y detallan las tareas de Mantenimiento Electromecánico (ME).

Si se describen y detallan las tareas de Atención Básica (AB).

Si se describen y detallan las tareas de Atención Tratamientos Primarios (ATP).

Si se habla del proceso de subrogación. Si dicho proceso se ha estudiado y presentado en la oferta.

Si se dan detalles de los vehículos y su idoneidad en espacio y tipo para el servicio.

Si se ha pensado en medios para la carga de pesos a los vehículos (plataformas u otros). Si estos medios se detallan y describen.

Si se describe el equipamiento de los trabajadores de ME.

Si se describe el equipamiento de los trabajadores de AB.

Si se describe el equipamiento de los trabajadores de ATP.

Si se ha pensado en equipamiento especial para la vigilancia y atención de los trabajadores de las redes de colectores.

Las diferencias en las puntuaciones obedecen a que las ofertas presenten ideas o propuestas originales, o se ajusten escuetamente a lo exigido en el pliego, o bien presenten carencias o lagunas en otros aspectos más desarrollados por el resto de los concursantes.

EMPRESA	PUNTUACIÓN	OBSERVACIONES
Sacyr Agua	5	Se ajusta al pliego y presenta alguna ventaja competitiva.
Socamex	5	Se ajusta al pliego y presenta alguna ventaja competitiva.
Drace Geocisa	0	Los equipos de ME se separan en mañana y tarde compartiendo furgoneta. No es viable y contradice en varios puntos condiciones establecidas en el Pliego de Condiciones.
Aquambiente	2,5	Oferta de carácter genérico, con deficiencias no invalidantes (separan el equipo de ATP en dos).

a3. Medios para la remisión de la información a las bases de datos de NILSA. Hasta 2,5 puntos

En este apartado se ha valorado:

Si se detallan los teléfonos móviles y sus funcionalidades.

Si se detallan los portátiles y sus funcionalidades.

Si se especifican tablets u otros dispositivos extra no previstos en el pliego.

Las diferencias en las puntuaciones obedecen a que las ofertas presenten ideas o propuestas originales, o se ajusten escuetamente a lo exigido en el pliego, o bien presenten carencias o lagunas en otros aspectos más desarrollados por el resto de los concursantes.

EMPRESA	PUNTUACIÓN	OBSERVACIONES
Sacyr Agua	1,75	Se ajusta al pliego.
Socamex	2,5	Se ajusta al pliego y presenta alguna ventaja competitiva.
Drace Geocisa	1,25	Oferta de carácter genérico.
Aquambiente	1,25	Oferta de carácter genérico.

a4. Horarios y calendario. Hasta 2,5 puntos

En este apartado se ha valorado:

Si se presenta una tabla completa de horario previsto. Con posibles variantes e incidencias.

Si el horario está estudiado y cubre las tres ramas, AB, ME y ATP.

Si se ha previsto turnos u otras modificaciones del horario.

Si se presenta una tabla de calendario previsto.

Si el calendario está estudiado y cubre las tres ramas, AB, ME y ATP.

Si se presenta una tabla de vacaciones previstas.

Si las vacaciones están estudiadas y cubren las tres ramas, AB, ME y ATP.

Si se han previsto una mecánica de cobertura de bajas.

Si las condiciones de las bajas respetan el pliego o van más allá.

Si se propone personal de apoyo externo.

Si el personal de apoyo externo está especificado y descrito. Con dedicaciones, posibles periodos de presencia y duración.

Las diferencias en las puntuaciones obedecen a que las ofertas presenten ideas o propuestas originales, o se ajusten escuetamente a lo exigido en el pliego, o bien presenten carencias o lagunas en otros aspectos más desarrollados por el resto de los concursantes.

EMPRESA	PUNTUACIÓN	OBSERVACIONES
Sacyr Agua	2,5	Se ajusta al pliego y presenta alguna ventaja competitiva.
Socamex	2,5	Se ajusta al pliego y presenta alguna ventaja competitiva.
Drace Geocisa	0	Los equipos de ME se separan en mañana y tarde compartiendo furgoneta. No es viable y contradice en varios puntos condiciones establecidas en el Pliego de Condiciones.
Aquambiente	1,25	Oferta de carácter genérico, con deficiencias no invalidantes (separan el equipo de ATP en dos, equipos de ME en turnos de mañana y tarde).

a5. Control de presencia en plantas (ley de prevención). Hasta 2,5 puntos

En este apartado se ha valorado:

La viabilidad de las propuestas realizadas.

Si se han elegido un número adecuado o suficiente de instalaciones para el fichaje.

Si las instalaciones eran viables, por ejemplo, que dispusiesen de electricidad o conectividad para el sistema de fichaje.

Las diferencias en las puntuaciones obedecen a que las ofertas presenten ideas o propuestas originales, o se ajusten escuetamente a lo exigido en el pliego, o bien presenten carencias o lagunas en otros aspectos más desarrollados por el resto de los concursantes.

EMPRESA	PUNTUACIÓN	OBSERVACIONES
Sacyr Agua	2,5	Se ajusta al pliego y presenta alguna ventaja competitiva.
Socamex	2,5	Se ajusta al pliego y presenta alguna ventaja competitiva.
Drace Geocisa	1,75	Se ajusta al pliego.
Aquambiente	1,75	Se ajusta al pliego.

a6. Guardias, organización, previsión, etc. Hasta 2,5 puntos

En este apartado se ha valorado:

Si hay un sistema de guardias propuesto.

Si está bien descrito el sistema de guardias propuesto.

Si se ha previsto la existencia de alarmas del telecontrol.

Si se ha previsto una cadena de transmisión y atención de las alarmas, y si esta cadena respeta las condiciones de los pactos laborales de los trabajadores de la zona.

Si hay un calendario de retenes y guardias.

La viabilidad de las propuestas realizadas.

Las diferencias en las puntuaciones obedecen a que las ofertas presenten ideas o propuestas originales, o se ajusten escuetamente a lo exigido en el pliego, o bien presenten carencias o lagunas en otros aspectos más desarrollados por el resto de los concursantes.

EMPRESA	PUNTUACIÓN	OBSERVACIONES
Sacyr Agua	2,5	Se ajusta al pliego y presenta alguna ventaja competitiva.
Socamex	1,75	Se ajusta al pliego.
Drace Geocisa	1,25	La propuesta presenta algunas deficiencias no invalidantes.
Aquambiente	1,25	La propuesta presenta algunas deficiencias no invalidantes.

a7. Prevención de riesgos laborales: medios a disposición, EPIs. Hasta 2,5 puntos

En este apartado se ha valorado:

Si están en la oferta los medidores de gases exigidos en el pliego. Si se detallan sus características técnicas.

Si hay un listado o tabla de los EPI previstos para los trabajadores.

Si los EPI propuestos son adecuados. Si la lista es completa o falta alguno relevante para la prestación del servicio.

Si los EPI se especifican según las tareas de cada una de las tres ramas a cubrir en el servicio AB, ME y ATP.

Aunque se puntúa la formación más adelante, si existe en la oferta un compromiso con la formación en prevención. Si se vinculan los EPI con el sistema de formación de prevención.

Aunque se puntúa la certificación más adelante, si existe en la oferta un compromiso con la prevención. Si se vinculan los EPI con el sistema de prevención.

Si la oferta incluye observaciones acerca de particularidades detectadas en la prestación del servicio en cuanto a la Prevención y los EPI.

Las diferencias en las puntuaciones obedecen a que las ofertas presenten ideas o propuestas originales, o se ajusten escuetamente a lo exigido en el pliego, o bien presenten carencias o lagunas en otros aspectos más desarrollados por el resto de los concursantes.

EMPRESA	PUNTUACIÓN	OBSERVACIONES
Sacyr Agua	2,5	Se ajusta al pliego y presenta alguna ventaja competitiva.
Socamex	2,5	Se ajusta al pliego y presenta alguna ventaja competitiva.
Drace Geocisa	1,25	La oferta adolece de falta de concreción.
Aquambiente	2,5	Se ajusta al pliego y presenta alguna ventaja competitiva.

a8. Disponibilidad del personal para trabajos no programados: organización, medios, etc. Hasta 2,5 puntos

En este apartado se ha puntuado:

Si se ha previsto que los trabajadores puedan realizar tareas más allá de las habituales o programadas.

Si se han especificado en qué casos estos trabajos serían posibles o viables.

Si se ha previsto equipamiento para estas tareas.

Si hay alguna propuesta original o diferente en base a estas tareas.

Las diferencias en las puntuaciones obedecen a que las ofertas presenten ideas o propuestas originales, o se ajusten escuetamente a lo exigido en el pliego, o bien presenten carencias o lagunas en otros aspectos más desarrollados por el resto de los concursantes.

EMPRESA	PUNTUACIÓN	OBSERVACIONES
Sacyr Agua	2,5	Se ajusta al pliego y presenta alguna ventaja competitiva.
Socamex	1,75	Se ajusta al pliego.
Drace Geocisa	1,25	Comparada con el resto de concursantes es una propuesta de mínimos. La propuesta carece de la concreción necesaria.
Aquambiente	1,75	Se ajusta al pliego.

b) Establecimiento de rutas para la realización de las tareas del pliego. Se tendrá en cuenta la viabilidad de las propuestas, tanto de medios o vehículos, como de las rutas en sí: (11,5 puntos)

b1. Organización, detalle de las rutas previstas (incluyendo instalaciones, bombeos y puntos singulares de la red de colectores...). Hasta 4 puntos

En este apartado se ha valorado:

Si en la propuesta de rutas se ha tenido en cuenta que el contrato dura cuatro años y se incorporan nuevas instalaciones.

Si se han incluido las redes, aliviaderos o puntos críticos de las redes.

Si se han tenido en cuenta los bombeos.

Si hay rutas propuestas para el ATP.

Si se han estudiado distancias y tiempos de los recorridos.

Si se han valorado rutas para el preventivo de los trabajadores de ME.

Si se presentan hojas de ruta y tablas con las operaciones y recorridos previstos.

Las diferencias en las puntuaciones obedecen a que las ofertas presenten ideas o propuestas originales, o se ajusten escuetamente a lo exigido en el pliego, o bien presenten carencias o lagunas en otros aspectos más desarrollados por el resto de los concursantes.

EMPRESA	PUNTUACIÓN	OBSERVACIONES
Sacyr Agua	3	La propuesta presenta algunas carencias en las rutas presentadas.
Socamex	3	La propuesta presenta algunas carencias en las rutas presentadas.
Drace Geocisa	2	La propuesta presenta algunas deficiencias no invalidantes.
Aquambiente	0	El equipo de ATP se ha separado en dos, no se han tenido en cuenta aliviaderos, bombeos o puntos críticos de las redes en la oferta.

b2. Eficiencia, viabilidad de las rutas previstas. Hasta 4 puntos

En este apartado se ha valorado:

Si hay previstas posibles variaciones según épocas del año o, por ejemplo, condiciones climatológicas.

Si se propone estudio de las rutas propuestas en el apartado anterior en tiempo o distancia y su modificación posterior para optimizarlas.

Si se ha considerado la idoneidad o viabilidad de los vehículos propuestos en función a las tareas a realizar.

Si se han tenido en cuenta en la propuesta otros factores como: tamaño de la población atendida, tipos de tratamiento u otros.

Las diferencias en las puntuaciones obedecen a que las ofertas presenten ideas o propuestas originales, o se ajusten escuetamente a lo exigido en el pliego, o bien presenten carencias o lagunas en otros aspectos más desarrollados por el resto de los concursantes.

EMPRESA	PUNTUACIÓN	OBSERVACIONES
Sacyr Agua	4	Se ajusta al pliego y presenta alguna ventaja competitiva.
Socamex	4	Se ajusta al pliego y presenta alguna ventaja competitiva.
Drace Geocisa	0	El concursante no desarrolla este apartado, haciendo referencia al anterior.
Aquambiente	2	La propuesta presenta algunas deficiencias no invalidantes.

b3. Vehículos propuestos, justificación de su elección, localizadores de los vehículos. Hasta 3,5 puntos

En este apartado se ha valorado:

Si se han tenido en cuenta a la hora de proponer los vehículos las emisiones de CO₂ (esto en cualquier caso o propuesta).

Si se han tenido en cuenta a la hora de proponer los vehículos los puntos de carga precisos (si hay vehículos eléctricos propuestos en la oferta) y si su ubicación encaja con las rutas propuestas.

Si se propone algún sistema de seguimiento y optimización de la flota (localizadores GPS u otros).

Las diferencias en las puntuaciones obedecen a que las ofertas presenten ideas o propuestas originales, o se ajusten escuetamente a lo exigido en el pliego, o bien presenten carencias o lagunas en otros aspectos más desarrollados por el resto de los concursantes.

EMPRESA	PUNTUACIÓN	OBSERVACIONES
Sacyr Agua	3,5	Se ajusta al pliego y presenta alguna ventaja competitiva.
Socamex	2,75	La propuesta carece de la suficiente concreción en cuanto a los vehículos, puntos de carga y otros.
Drace Geocisa	0	Los equipos de ME se separan en mañana y tarde compartiendo furgoneta. No es viable y contradice en varios puntos condiciones establecidas en el Pliego de Condiciones.
Aquambiente	1,75	La propuesta presenta algunas deficiencias no invalidantes (no se detalla los medios de carga en los vehículos).

c) Mantenimiento electromecánico (11 puntos)

c1. Disponibilidad de medios para un funcionamiento eficiente. Hasta 3 puntos

En este apartado se ha valorado:

Si se han descrito en la oferta medios orientados al mantenimiento predictivo.

Si se han descrito en la oferta medios orientados al mantenimiento y vigilancia de colectores (se ha considerado que aspectos de este apartado pueden aparecer también en el a2).

Si se han descrito en la oferta medios orientados a la optimización de consumos energéticos. Además de su viabilidad, originalidad y otros posibles aspectos.

Las diferencias en las puntuaciones obedecen a que las ofertas presenten ideas o propuestas originales, o se ajusten escuetamente a lo exigido en el pliego, o bien presenten carencias o lagunas en otros aspectos más desarrollados por el resto de los concursantes.

EMPRESA	PUNTUACIÓN	OBSERVACIONES
Sacyr Agua	3	Se ajusta al pliego y presenta alguna ventaja competitiva.
Socamex	3	Se ajusta al pliego y presenta alguna ventaja competitiva.
Drace Geocisa	2	Se ajusta al pliego.
Aquambiente	1,5	Comparada con el resto de concursantes es una propuesta de mínimos. La propuesta carece de la concreción necesaria.

c2. Planificación y uso de nuevas tecnologías. Hasta 2,5 puntos

En este apartado se ha valorado:

Si hay propuestas para la implantación de software para la gestión integral del mantenimiento, medidas tipo código QR, realidad aumentada, etc.

Si hay propuestas ideas o medios que faciliten el acceso a la información de los trabajadores.

Si se ha considerado en las soluciones propuestas el uso del programa de mantenimiento de NILSA.

Si se describen y detallan las características de los móviles, conectividad, uso de datos, etc.

Si se describen y detallan las características de los portátiles, si, por ejemplo, son robustos para trabajo en campo, su tamaño, los sistemas operativos, etc.

Si se proponen aplicaciones para móvil o portátil que puedan utilizarse y sean compatibles con la base de datos de NILSA

Si se describe y detalla cómo es el programa de localizador de vehículos del GPS. (Se ha considerado en la valoración que también pueden aparecer aspectos de este sistema en el apartado b2).

Si existen propuestas específicas y detalladas de cómo se propone realizar un mantenimiento predictivo.

Las diferencias en las puntuaciones obedecen a que las ofertas presenten ideas o propuestas originales, o se ajusten escuetamente a lo exigido en el pliego, o bien presenten carencias o lagunas en otros aspectos más desarrollados por el resto de los concursantes.

EMPRESA	PUNTUACIÓN	OBSERVACIONES
Sacyr Agua	1,75	Se ajusta al pliego.
Socamex	2,5	Se ajusta al pliego y presenta alguna ventaja competitiva.
Drace Geocisa	2,5	Se ajusta al pliego y presenta alguna ventaja competitiva.
Aquambiente	1,25	Comparada con el resto de concursantes es una propuesta de mínimos. La propuesta carece de la concreción necesaria.

c3. Dotación de repuestos. Hasta 3 puntos

En este apartado se ha valorado:

Si se presenta una tabla de repuestos para los equipos de las EDAR.

Se ha considerado especialmente que los siguientes elementos estuviesen recogidos en las propuestas:

- 1 bomba de repuesto de los modelos más comunes, por ejemplo, 3127, 3102 o 3085.
- 1 motorreductor de repuesto para los distribuidores.
- 1 juego correas de distribuidores de cada modelo.
- 1 motorreductor de repuesto para los decantadores.
- 1 motorreductor de repuestos para los tamices de tipo rotativo.

Si la tabla de repuestos propuesta es adecuada al servicio.

Si los equipos de repuesto propuestos corresponden a los detallados en el pliego de condiciones.

Si la tabla de repuestos propuesta contiene elementos que otros concursantes no hayan considerado.

Si se han estudiado los proveedores más comunes y cercanos de Navarra o de la zona de operación y mantenimiento.

Si se presenta una lista correcta de proveedores respecto a lo detallado en el pliego de condiciones.

Las diferencias en las puntuaciones obedecen a que las ofertas presenten ideas o propuestas originales, o se ajusten escuetamente a lo exigido en el pliego, o bien presenten carencias o lagunas en otros aspectos más desarrollados por el resto de los concursantes.

EMPRESA	PUNTUACIÓN	OBSERVACIONES
Sacyr Agua	3	Se ajusta al pliego y presenta alguna ventaja competitiva.
Socamex	3	Se ajusta al pliego y presenta alguna ventaja competitiva.
Drace Geocisa	2	Se ajusta al pliego.
Aquambiente	2	Se ajusta al pliego.

c4. Documentación de las acciones. Hasta 2,5 puntos

En este apartado se ha valorado:

Si se presenta una propuesta viable de presentación de información y documentación acorde al pliego.

Si se presentan modelos de documentación acordes al pliego.

Si hay propuestas originales en el tratamiento de la información y su remisión a NILSA.

Las diferencias en las puntuaciones obedecen a que las ofertas presenten ideas o propuestas originales, o se ajusten escuetamente a lo exigido en el pliego, o bien presenten carencias o lagunas en otros aspectos más desarrollados por el resto de los concursantes.

EMPRESA	PUNTUACIÓN	OBSERVACIONES
Sacyr Agua	2,5	Se ajusta al pliego y presenta alguna ventaja competitiva.
Socamex	2,5	Se ajusta al pliego y presenta alguna ventaja competitiva.
Drace Geocisa	1,75	Se ajusta al pliego.
Aquambiente	1,25	Comparada con el resto de concursantes es una propuesta de mínimos.

d) Sistema de aseguramiento en calidad, medioambiente, seguridad y salud. (5 puntos)

d1. Sistemática, implantación y certificación de un sistema de gestión medioambiental y planes de emergencia medioambiental para las instalaciones objeto del presente contrato. Hasta 2,5 puntos

En este apartado se ha valorado:

Acerca de la documentación que se haya podido presentar, la cual certifique los sistemas solicitados, se ha considerado que, al ser un requisito de solvencia técnica del proceso de licitación, deberá ser aportada en cualquier caso por el adjudicatario más adelante.

Si se describen los sistemas de Medio Ambiente y cuáles son.

Si se detallan y describen los posibles Planes de Emergencia medioambientales.

Si se presenta una planificación ordenada en el tiempo de todos los pasos necesarios para cumplir con los requerimientos del pliego. (Preferiblemente aportando tablas o cronogramas de implantación).

Las diferencias en las puntuaciones obedecen a que las ofertas presenten ideas o propuestas originales, o se ajusten escuetamente a lo exigido en el pliego, o bien presenten carencias o lagunas en otros aspectos más desarrollados por el resto de los concursantes.

EMPRESA	PUNTUACIÓN	OBSERVACIONES
Sacyr Agua	1,75	Se ajusta al pliego.
Socamex	2,5	Se ajusta al pliego y presenta alguna ventaja competitiva.
Drace Geocisa	2,5	Se ajusta al pliego y presenta alguna ventaja competitiva.
Aquambiente	1,25	La oferta carece de concreción, la propuesta de plazos es demasiado generalista.

d2. Sistemática, implantación y certificación de un sistema de gestión de calidad y prevención para las instalaciones objeto del presente contrato. Hasta 2,5 puntos

En este apartado se ha valorado:

Acerca de la documentación que se haya podido presentar la cual certifique los sistemas solicitados, se ha considerado que, al ser un requisito de solvencia técnica del proceso de licitación, deberá ser aportada en cualquier caso por el adjudicatario más adelante.

Si se describen los sistemas de Prevención de Riesgos Laborales y cuáles son.

Si se describen los sistemas de Calidad y cuáles son.

Si se presenta una planificación ordenada en el tiempo de todos los pasos necesarios para cumplir con los requerimientos del pliego. (Preferiblemente aportando tablas o cronogramas de implantación).

Las diferencias en las puntuaciones obedecen a que las ofertas presenten ideas o propuestas originales, o a que se ajusten escuetamente a lo exigido en el pliego, o bien a que presenten carencias o lagunas en otros aspectos más desarrollados por el resto de los concursantes.

EMPRESA	PUNTUACIÓN	OBSERVACIONES
Sacyr Agua	2,5	Se ajusta al pliego y presenta alguna ventaja competitiva.
Socamex	2,5	Se ajusta al pliego y presenta alguna ventaja competitiva.
Drace Geocisa	2,5	Se ajusta al pliego y presenta alguna ventaja competitiva.
Aquambiente	1,25	La oferta carece de concreción, la propuesta de plazos es demasiado generalista.

PUNTACIÓN FINAL

La puntuación en los diferentes apartados se resume en la siguiente tabla:

EMPRESA / PUNTUACIÓN POR APARTADO	a1	a2	a3	a4	a5	a6	a7	a8	b1	b2	b3	c1	c2	c3	c4	d1	d2	TOTAL
Puntos máximos por apartado	2,5	5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	4	4	3,5	3	2,5	3	2,5	2,5	2,5	50
Socamex	2,5	5	2,5	2,5	2,5	1,75	2,5	1,75	3	4	2,75	3	2,5	3	2,5	2,5	2,5	46,75
Sacyr Agua	2,5	5	1,75	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	4	3,5	3	1,75	3	2,5	1,75	2,5	46,75
Drace																		
Geocisa	1,25	0	1,25	0	1,75	1,25	1,25	1,25	2	0	0	2	2,5	2	1,75	2,5	2,5	23,25
Aquamambiente	1,25	2,5	1,25	1,25	1,75	1,25	2,5	1,75	0	2	1,75	1,5	1,25	2	1,25	1,25	1,25	25,75

Pamplona, a la fecha de la firma digital

Fdo.: Roberto Ferrández Lasaosa
Director Operación y Mantenimiento