



FIRMADO POR

Fernán Corella Alnaga
Gerente
05/03/2024



Mancomunidad
de La Ribera

**Informe Técnico sobre las ofertas presentadas al
concurso de CONTENEDORES 2024 DE LA
MANCOMUNIDAD DE LA RIBERA**



MANCOMUNIDAD DE LA RIBERA

Código Seguro de Verificación: FKCA AAEQ 97YP CZC9 ZYEJ

Informe técnico suministro cont trasera 2024 - SEFYCU 45558

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://mancoribera.sedipualba.es/>

Pág. 1 de 6



FIRMADO POR

Fernán Corella Alnaga
Gerente
05/03/2024

Informe Técnico sobre las ofertas presentadas al concurso de **SUMINISTRO DE CONTENEDORES 2023 DE LA MANCOMUNIDAD DE LA RIBERA**

1. INTRODUCCIÓN

Con objeto de mantener el stock de contenedores para reposiciones por rotura por el uso o el viento, junto con la quema de los mismos, o colocación de nuevas paradas, se convoca concurso de adquisición de contenedores para 2024.

El concurso de suministro consiste en la adquisición de contenedores de carga trasera para papel cartón y resto.

Dentro del presupuesto del año 2024 se aprobaron las correspondientes dotaciones presupuestarias para hacer frente a estas inversiones con los siguientes importes sin IVA:

Tipo de contenedor	Precio máximo unitario IVA excluido	Unidades	Importe total
Papel-cartón	220	56	12.320
Fracción resto	200	145	29.000
TOTAL			41.320

Siendo el valor estimado del contrato de 41.320 €, IVA excluido

Publicado el anuncio del concurso en el Portal de Contratación de Navarra, se presentaron al mismo las siguientes empresas:

CONTENUR.
SULO
JCOPLASTIC

Los criterios de adjudicación del pliego de condiciones se resumen a continuación:

- 1) Proposición Económica: 40 puntos
- 2) Criterios sociales: 10 puntos
- 3) Características técnicas 40 puntos repartidos de la siguiente forma:
 - a) Volumen del contenedor: hasta 10 puntos. Se valorará un mayor volumen en litros en cuanto a capacidad de residuos.
 - b) Carga útil del Contenedor: hasta 10 puntos. Se valorará una mayor carga útil admisible en kilogramos
 - c) Alturas del contenedor: hasta 10 puntos. Se valorará una menor altura del conjunto del contenedor y de la parte baja de las bocas de aportación.
 - d) Espesor de las paredes del contenedor: hasta 10 puntos. Se valorará





FIRMADO POR

Fernán Corella Alnaga
Gerente
05/03/2024

un mayor espesor del contenedor en mm.

4) Carac. Medioambientales: 10 puntos repartidos de la siguiente forma:

- a) Se valorará con 5 puntos el uso de HDPE reciclado en la fabricación de los contenedores en un porcentaje superior al 50%, que es el requerido en la solvencia técnica.

La acreditación de este porcentaje se realizará mediante la presentación de las correspondientes certificaciones expedidas por una entidad acreditada.

De los cuales valoraremos el 3 y el 4 ya que los dos primeros se valoran mediante fórmulas.

En el criterio 4 hay una errata ya que el enunciado habla de 10 puntos máximo y la descripción de 5 puntos, se valorará con 10 puntos ya que con esta cantidad suman 100 puntos el total de los criterios del concurso.

2. BISAGRAS DE LOS CONTENEDORES

El punto 4 de las bases reguladoras técnicas del concurso, referente a las características técnicas de los contenedores a ofertar, especifica lo siguiente:

Los contenedores deberán tener las bisagras entre la tapa y el cuerpo del contenedor integradas en las mismas piezas de inyección, utilizando solamente un eje de unión.

Las ofertas que incluyan contenedores con una bisagra consistente en una tercera pieza independiente de la tapa y el cuerpo serán rechazadas.

De los tres ofertantes el contenedor de JCOPLASTIC tiene bisagras independientes de chapa galvanizada.

Aunque evitan mencionarlo en la documentación técnica presentada, les hemos adquirido el mismo modelo de contenedor en otras ocasiones, modelo UNE EN-840, y

esta bisagra da un resultado pésimo teniendo un alto índice de roturas, como se puede apreciar en la fotografía siguiente:



Debido a esto, los contenedores de JCOPLASTIC no cumplen con la exigencia del pliego y su oferta es desestimada por lo que no se les valorará en este informe.





FIRMADO POR

Fermín Corella Alnaga
Gerente
05/03/2024

3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Pasemos a estudiar las dos ofertas restantes al concurso.

Resumimos en el siguiente cuadro las características que influyen en este criterio de adjudicación y también en el criterio de características medioambientales:

CERTIFICADO TUV	OFERTANTE	
	SULO	CONTENUR
	si	SI
Volumen en litros	1100	1100
Carga util en Kgs.	440	440
Peso en vacio	46	53
Altura total mm	1330	1385
Espesor pared cuerpo mm	5,5	7
Espesor pared tapa mm	4,8	5
Cierres gravimétricos	bilateral sin llave	central, con llave
Peso tapa kgs	6	6,15
Ruido Db	92	87,3
paredes	resaltes	liso
Bisagra	debil	parte cuerpo
Porcentaje HDPE reciclado	100	100

Pasamos a comentarlas y a puntuarlas según los criterios del concurso.

3a) Volumen del Contenedor

Respecto a la capacidad los datos proporcionados se observan en la tabla inicial y están medidos mediante certificación de empresas homologadas.

Todos los contenedores tienen una capacidad real de 1.100 litros lo que hace que todos obtengan los 10 puntos máximos.

	SULO	CONTENUR
a) Volumen en litros	10	10





FIRMADO POR

Fermín Corella Alnaga
Gerente
05/03/2024

3b) Carga útil.

El cuanto al peso de residuos admisible en el contenedor ambos modelos presentan 440 kgs, en el caso de Contenur, certificados por empresa acreditada, por lo que se obtienen las siguientes puntuaciones:

	SULO	CONTENUR
b) Carga util en Kgs.	10	10

3c) Alturas contenedor.

Este apartado valora la altura total del contenedor.

En el cuadro de características se puede observar que la altura total de contenedor es de 1330 en el caso de Sulo y en Contenur es de 1365, una diferencia de 3,5 cm.

En base a esto se otorgan las siguientes puntuaciones:

	SULO	CONTENUR
c) Alturas contenedor	10	8

3d) Espesores del Contendor

Este apartado valora la robustez del contenedor en base a los espesores de sus partes plásticas.

	SULO	CONTENUR
Espesor pared cuerpo mm	5,5	7
Espesor pared tapa mm	4,8	5

Como se puede observar el modelo de Contenur tiene mayores espesores, sobre todo en el cuerpo, lo que lo hace más robusto y resistente a roturas, algo muy importante en el uso diario.

En base a esto se otorgan las siguientes puntuaciones:

	SULO	CONTENUR
d) Espesor paredes	5	10

4. CARACTERISTICAS MEDIOAMBIENTALES

Se exigía un 50% mínimo de uso de polietileno reciclado en la fabricación del contenedor, valorándose el incremento sobre este porcentaje.

Ambos ofertantes presentan un contenedor con 100% HDPE reciclado, por lo que obtienen los 10 puntos.





FIRMADO POR

Fernán Corella Alnaga
Gerente
05/03/2024

5. PUNTUACIONES TECNICAS FINALES

El resumen de puntuaciones técnicas para las ofertas queda como sigue:

PUNTUACION CRITERIOS TECNICOS	OFERTANTE	
	SULO	CONTENUR
a) Volumen en litros	10,00	10,00
b) Carga util en Kgs.	10,00	10,00
c) Alturas contenedor	10,00	8,00
d) Espesor paredes	5,00	10,00
Criterios medioambientales	10	10
Total Criterios Técnicos	45,00	48,00

Tudela, 5 de marzo de 2024.


**Mancomunidad
de La Ribera**
P-3125432-I
Paseo los Grillos, 17
31500 TUDELA Navarra

Fernin Corella



MANCOMUNIDAD DE LA RIBERA

Código Seguro de Verificación: FKCA AAEQ 97YP CZC9 ZYEJ

Informe técnico suministro cont trasera 2024 - SEFYCU 45558

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://mancoribera.sedipualba.es/>

Pág. 6 de 6

P-3125432-I