



ACTA DE LA MESA DE CONTRATACIÓN DE FECHA 16 DE ABRIL DE 2025.

En Ororbía, siendo las nueve horas y cero minutos del día 16 de abril de 2025, en la Casa Consistorial del Ayuntamiento de Cendea de Olza/Oltza Zendea, y previa citación al efecto, se reúne los miembros de la Mesa de Contratación en el expediente de contratación para la contratación del “Suministro e instalación de parque infantil en el Sector 1 de Arazuri (Polígono 2 Parcela 328)”, con las funciones establecidas en la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos (LFCP), y Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra (LFALN), en sesión presidida por el Sr. Presidente D. José María Cuende Vallejo, con la concurrencia de los/las siguientes miembros:

Presidente: José María Cuende Vallejo. Alcalde del Ayuntamiento de Cendea de Olza/Oltza Zendea.

Vocales:

Vocal 1: M.^a Asun Osés Alonso, Arquitecta Técnica Asesora Municipal.

Vocal 4-Secretario: Jon Ander Mendinueta Ochotorena, Secretario Municipal.

Excusa su asistencia:

Vocal 2: Gonzalo Tabar Huarte, Ingeniero Asesor Municipal.

Vocal 3: Luis Jesús Paternáin Arbizu, Concejal del Ayuntamiento de Cendea de Olza/Oltza Zendea.

La contratación objeto del presente expediente será adjudicada por procedimiento abierto, de conformidad con lo previsto en el artículo 72 de LFCP.

El acuerdo de inicio del expediente de contratación y de la aprobación del Pliego regulador de la contratación de las obras, que contiene el Pliego de condiciones particulares, jurídicas, administrativas y económicas y el Pliego de Prescripciones Técnicas fue aprobado por Resolución de Alcaldía N° 146/2025, de 6 de marzo de 2025.

Las características técnicas de la ejecución de las obras objeto de esta contratación vienen definidas en la memoria técnica valorada redactada por la Arquitecta María Asun Osés Alonso en fecha marzo de 2025.

Los documentos que conforman la oferta deberán presentarse exclusivamente a través de la Plataforma de Licitación Electrónica de Navarra (PLENA), que estará disponible en el anuncio de licitación del Portal de Contratación de Navarra (www.contrataciones.navarra.es). La fecha de alta y publicación del expediente se

José María Cuende Vallejo (1 de 3)

ALCALDE
Firma: 16/04/2025
HASH: 0fb3ed93b5672199a4aa3c5728edad



María Asunción Osés Alonso (2 de 3)

CONCEJAL ASSESOR
Firma: 16/04/2025
HASH: 85354a10e7f228brc32a9b2a566bdadfe



Jon Ander Mendinueta Ochotorena (3 de 3)

SECRETARIO
Firma: 16/04/2025
HASH: ccd1dca716c71b20e3f4934aae4b739





produjo el 7 de marzo de 2025. El plazo de presentación de ofertas finalizó a las 23:59 horas del 24 de marzo de 2025.

En el plazo conferido al efecto se presentaron las siguientes proposiciones:

NIF	EMPRESA	FECHA ENTRADA	HORA	Nº REGISTRO
B71407357	MADERPLAY, S.L.	24/03/2025	10:48	159993
B20700464	MONTAJES GARRA, S.L.	20/03/2025	12:41	159699
B13942958	RUBBERPLAY, S.L.	24/03/2025	19:01	160070
B31270473	SUMALIN, S.L.	24/03/2025	9:33	159979

La Mesa de Contratación en fecha 25 de marzo de 2025 procedió a la apertura del **Sobre A “Documentación administrativa”**, quedando admitidas a la licitación:

- MADERPLAY, S.L.
- MONTAJES GARRA, S.L.
- RUBBERPLAY, S.L.
- SUMALIN, S.L.

Igualmente, se procedió a la apertura del **Sobre B Documentación relativa a criterios cuantificables mediante criterios de valor”**

Dado el carácter técnico de la oferta se ordenó su remisión a los miembros de la mesa al objeto de su valoración, de conformidad con lo dispuesto en la cláusula 12 del Pliego regulador.

A tal fin el resultado de la valoración del Sobre B es el siguiente:





Sobre B Documentación relativa a criterios cuantificables mediante criterios de valor”

EMPRESAS LICITADORAS	Oferta técnica y gráfica del conjunto de juegos ofertados	Relación de materiales ofertado en la construcción y montaje del juego	Mantenimiento del juego	Total puntos
MADERPLAY, S.L.	8,5	5	5	18,5
MONTAJES GARRA, S.L.	4,5	3	3	10,5
RUBBERPLAY, S.L.	1,5	3	2	6,5
SUMALIN, S.L.	10	3	2	15,0

Se adjunta **ANEXO** con justificación de la puntuación asignada en cada uno de los apartados.





La apertura del **Sobre C "Documentación relativa a criterios cuantificables mediante fórmulas"** se realizará a las 13:00 horas del día 16 de abril de 2025.

Toda la documentación presentada queda unida al expediente.

El Presidente da por terminada la reunión a las nueve horas y treinta minutos.

Y para constancia de lo tratado redacto el Acta que yo Secretario someto a la firma del Presidente y vocales; doy fe.

El Presidente

José María Cuende Vallejo

El Secretario

Jon Ander Mendinueta Ochotorena

Vocal

M.^a Asun Osés Alonso



ANEXO

SOBRE B PUNTUACIÓN DOCUMENTACIÓN RELATIVA A CRITERIOS NO CUANTIFICABLES MEDIANTE FÓRMULAS

a) OFERTA TÉCNICA Y GRÁFICA DEL CONJUNTO DE JUEGOS OFERTADOS. (10 puntos)

Deben aportarse infografías de montaje, planos con medidas y dibujos a ejecutar con el EPDM para mejor comprensión. (2)

Se valora tanto en los elementos de juego como en el pavimento:

- Funcionalidad (Elementos ofertados) (2)
- Variedad y diseño (2)
- Colorido y vistosidad (2)
- Integración en el entorno (2)

Infografías (2)

Maderplay: SI presenta infografías integrando el entorno **1,75**

Montaje Garra: SI presenta infografías. No integran el entorno, solo la zona de juego **1**

Rubberplay: NO presenta infografías **0**

Sumalim: SI presenta infografías integrando el entorno y video **2**

Funcionalidad (Elementos ofertados) (2)

Maderplay: **1,75**

- Pavimento 152 m2. Se retira del aparcamiento
- Conjunto multijuego: mejor elemento para el rango de edad
- Columpio: correcto
- Conjunto < 6: sin bajada de bomberos que está en el anterior
- Balancín: solo para 2 usuarios
- Escalada: el mejor elemento con 4 caras accesibles
- Letrero: correcto, menos claro que Sumalim
- Usuarios: 79

Montaje Garra: **1**

- Pavimento 135 m2. Reduce mucho la superficie propuesta
- Conjunto multijuego: más infantil, similar al de < 6.
- Columpio: correcto
- Conjunto < 6: sin bajada de bomberos que está en el anterior y sin red de escalada. Muy infantil
- Balancín: solo para 2 usuarios. Elemento central que tapa visión y riesgo de choque
- Escalada: 2 caras accesibles. Muy básico, más infantil
- Letrero: personalizable
- Usuarios: 39



Rubberplay: **0,5**

- Pavimento: no se indica la superficie
- Conjunto multijuego: mejor elemento para el rango de edad
- Columpio: correcto
- Conjunto < 6: cumple
- Balancín: 4 usuarios.
- Escalada: 1 cara accesible. Muy básico
- Letrero: NO
- Usuarios: no se sabe

Sumalim: **2**

- Pavimento 168 m2. El que más se ajusta a la superficie propuesta la superficie propuesta
- Conjunto multijuego: más infantil, similar al de < 6.
- Columpio: correcto
- Conjunto < 6: cumple
- Balancín: 5 usuarios. El más completo
- Escalada: 2 caras accesibles. El mejor tras Maderplay
- Letrero: correcto
- Usuarios: 43

Variedad y diseño(2)

Maderplay: **2**

- Elementos variados que llegan a mayor rango de edad con el conjunto multijuego y la escalada.
- En el diseño:
 - o Se aleja del aparcamiento para mayor seguridad
 - o Se marcan en naranja oscuro los puntos de mayor riesgo que lo hace más claro visualmente para los usuarios
 - o Suelo con perímetro irregular que no favorecen el diseño en aras a reducir la superficie

Montaje Garra: **1**

- Conjunto de elementos más infantil que llegan a menor rango de edad.
- En el diseño:
 - o Se aleja del aparcamiento
 - o Áreas muy marcadas en el pavimento que no tienen correspondencia con la colocación de los elementos
 - o Mucho espacio vacío (a pesar de ser el que menor superficie de pavimento presenta) por la instalación de elementos reducidos.

Rubberplay: **0,5**

- Elementos variados que llegan a mayor rango de edad.
- En el diseño:
 - o No figura diseño del conjunto, por lo que no se puede valorar

Sumalim: **2**

- Conjunto de elementos más infantil que llegan a menor rango de edad.
- En el diseño:
 - o Es el que más se ajusta al perímetro marcado
 - o Áreas marcadas en el pavimento en consonancia con la ubicación de los elementos



Colorido y vistosidad (Elementos ofertados) (2)

Maderplay: **1,5**

- Conjunto armónico con suelo y juegos en tonos verdes, naranjas y rojos.
- Conjunto vistoso con colores vibrantes

Montaje Garra: **1**

- El conjunto no es armónico. Da la sensación de que el suelo se ha diseñado en formas y colores sin tener en cuenta los elementos.
- Para la elección de colores no se ha tenido en cuenta el entorno en el que se ubica
- Colores excesivamente vivos

Rubberplay: **0,5**

- Los colores de los elementos empastan entre sí
- La imagen del suelo incluida corresponde a un proyecto ejecutado. Se desconoce si se propone el mismo diseño y por tanto colorido, en cuyo caso no tiene relación ni con los elementos instalados ni con el entorno

Sumalim: **2**

- Muy armónico, suelo y juegos en verdes, azules y marrones
- Colores mejor entonados con el entorno

Integración en el entorno (2)

Maderplay: **1,5**

- Es el segundo mejor integrado, colores menos integrados
- El perímetro no responde a ninguna geometría

Montaje Garra: **0,5**

- Poco integrado en formas y colores, no tiene nada que ver con el entorno

Rubberplay: **0**

- No se puede valorar porque no ve imagen de conjunto
- Aunque fuese el modelo de suelo presentado, nada tiene que ver con el entorno de naturaleza en el que está

Sumalim: **2**

- Perfecta integración en el entorno, tanto en perímetro como en tonalidades
- Formas muy orgánicas

PUNTUACIÓN a)

Maderplay: **8,5**

Montaje Garra: **4,5**

Rubberplay: **1,5**

Sumalim: **10**



b) RELACIÓN DE MATERIALES OFERTADO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE DEL JUEGO. (5 puntos)

Deben aportarse la relación de materiales y su mejora respecto a lo exigido por las normas de referencia.

Maderplay: **5**

- Es la relación de materiales más detallada de todas
- El único que no presenta madera
- El único que indica que se superan con creces las características establecidas en las normas UNE-EN1176 y UNE-EN1177. No se utilizan materiales capaces de producir efecto relámpago, metales protegidos frente a condiciones atmosféricas y corrosión catódica

Montaje Garra: **3**

- Aporta relación de materiales en cada elemento, pero sin detalle
- Detalla mucho sobre la ejecución del pavimento con corte perimetral y el cambio de color según los colores elegidos
- No hace referencia a la mejora respecto a lo exigido por las normas de referencia

Rubberplay: **3**

- Es el único que aporta detalles de montajes con cimentaciones
- Aporta relación de materiales en cada elemento, pero sin detalle. Faltan materiales del rocódromo.
- No hace referencia a la mejora respecto a lo exigido por las normas de referencia

Sumalim: **3**

- Aporta relación de materiales en cada elemento, pero sin detalle. Faltan materiales del rocódromo.
- No hace referencia a la mejora respecto a lo exigido por las normas de referencia

PUNTUACIÓN b)

Maderplay: **5**
Montaje Garra: **3**
Rubberplay: **3**
Sumalim: **3**



c) MANTENIMIENTO DEL JUEGO. (5 PUNTOS)

Deben aportarse descripción de las necesidades del mantenimiento del parque infantil.

La presentación de elementos de juego que no cumplan con la norma EN 1176 o la falta de acreditación de los certificados será causa de exclusión.

Maderplay: **5**

- Facilidad de mantenimiento (limpieza, repuestos, sencillez en la sustitución, estandarización):
 - o Materiales metálicos con muy poco y fácil mantenimiento y mucha durabilidad y seguridad
 - o Garantiza los repuestos
- Necesidades de mantenimiento:
 - o Manual de mantenimiento muy detallado
- Acreditación de certificados:
 - o SI
 - o Aparatos, materiales y empresa
 - o No aparecen garantías

Montaje Garra: **3**

- Facilidad de mantenimiento (limpieza, repuestos, sencillez en la sustitución, estandarización):
 - o No se hace referencia a la facilidad de mantenimiento, repuestos, sencillez en la sustitución, estandarización....
- Necesidades de mantenimiento:
 - o Manual de mantenimiento sencillo
- Acreditación de certificados:
 - o SI
 - o Aparatos y empresa. Muy extenso el de pavimento
 - o Garantías de 5-10-15-30 años según aparato

Rubberplay: **2**

- Facilidad de mantenimiento (limpieza, repuestos, sencillez en la sustitución, estandarización):
 - o No se hace referencia a la facilidad de mantenimiento, repuestos, sencillez en la sustitución, estandarización....
- Necesidades de mantenimiento:
 - o Solo hace referencia al mantenimiento del suelo
- Acreditación de certificados:
 - o SI
 - o Aparatos

Sumalim: **2**

- Facilidad de mantenimiento (limpieza, repuestos, sencillez en la sustitución, estandarización):
 - o Fácil mantenimiento. Madera menor durabilidad
 - o Disponibilidad de repuestos 12 años
 - o Estandarización de elementos intercambiables entre diferentes modelos de parques, que simplifica la reparación



- Necesidades de mantenimiento:
 - o No hay un Manual de mantenimiento
- Acreditación de certificados:
 - o NO presenta certificados, únicamente indica en cada elemento que esta Certificado TUV EN-1176

PUNTUACIÓN c)

Maderplay: **5**
 Montaje Garra: **3**
 Rubberplay: **2**
 Sumalim: **2**

	MADERPLAY	MONTAJE GARRA	RUBBERPLAY	SUMALIM
Oferta técnica y gráfica	8,5	4,5	1,5	10
Relación de materiales y montaje del juego	5	3	3	3
Mantenimiento del juego	5	3	2	2
TOTAL	18,5	10,5	6,5	15

