



ACTA DE ADMISIÓN Y APERTURA DE LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y PROPOSICIÓN ECONÓMICA DEL CONTRATO “SUMINISTRO DE EQUIPOS DE INSTRUMENTACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE REDES DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA. EXPEDIENTE 2025/SCON-ASU/000003.

PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA – FINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA – NEXTGENERATIONEU. MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO. SEGUNDA CONVOCATORIA PERTE CICLO DEL AGUA ORDEN TED/919/2023. PROYECTO AGUA DIGITAL DE LA COMARCA DE PAMPLONA -IRUÑERRIKO UR DIGITALA (ADUR) Nº EXPEDIENTE PCAUII00190”

Pamplona, 11 de abril de 2025

Con fecha 27 de febrero de 2025, el Consejo de Administración de SCPSA, aprobó la licitación del “Suministro de equipos de Instrumentación del departamento de Gestión de Redes del Ciclo Integral del Agua. Expediente 2025/SCON-ASU/000003”.

El valor estimado asciende a 521.609,00 € IVA excluido, desglosado de la siguiente manera:

Lote 1 - Sondas multiparamétricas agua potable para control de calidad en salida DEAP's

El valor estimado del lote 1 asciende a 33.858,00 € IVA excluido e incluye:

- Importe de licitación: 30.780,00 € IVA excluido.
- Importe de las posibles modificaciones del contrato: 3.078,00 € IVA excluido.

Lote 2: Sondas multiparamétricas agua residual para control de calidad en colectores de saneamiento

El valor estimado del lote 2 asciende a 59.972,00 € IVA excluido e incluye:

- Importe de licitación: 54.520,00 € IVA excluido.
- Importe de las posibles modificaciones del contrato: 5.452,00 € IVA excluido.

Lote 3: Sondas multiparamétricas agua residual para control de calidad en salida EDAR

El valor estimado del lote 3 asciende a 211.249,50 € IVA excluido e incluye:

- Importe de licitación: 192.045,00 € IVA excluido.

- Importe de las posibles modificaciones del contrato: 19.204,50 €IVA excluido.

Lote 4: Caudalímetros electromagnéticos para agua potable.

El valor estimado del lote 4 asciende a 132.000,00 € IVA excluido e incluye:

- Importe de licitación: 120.000,00 € IVA excluido.
- Importe de las posibles modificaciones del contrato: 12.000,00 € IVA excluido.

Lote 5: Suministro de caudalímetros ultrasónicos no intrusivos para agua potable.

El valor estimado del lote 5 asciende a 24.200,00 € IVA excluido e incluye:

- Importe de licitación: 22.000,00 € IVA excluido.
- Importe de las posibles modificaciones del contrato: 2.200,00 € IVA excluido.

Lote 6 - Equipos de detección de alivios.

El valor estimado del lote 6 asciende a 60.329,50 € IVA excluido e incluye:

- Importe de licitación: 54.845,00 € IVA excluido.
- Importe de las posibles modificaciones del contrato: 5.484,50 € IVA excluido.

El anuncio de licitación fue publicado en el DOUE y en el Portal de Contratación de Navarra finalizando el plazo de presentación de ofertas el 31 de marzo de 2025 a las 13:00 horas.

Han presentado oferta a la licitación las siguientes empresas:

Para el Lote 1	Badger Meter Spain S.L.
	Hach Lange Spain S.L.U.

Para el Lote 2	Badger Meter Spain S.L.
----------------	-------------------------

Para el Lote 3	Badger Meter Spain S.L.
----------------	-------------------------

Para el Lote 4	Ingenieros Asociados de Control S.L.
	Conthidra S.L.
	Suministros Eléctricos Gabyl, S.A.
	Elektra, S.A.
	Sumelec Navarra, S.L.

Para el Lote 5	Suministros Eléctricos Gabyl, S.A.
	Sumelec Navarra, S.L.

Para el Lote 6	Ingenieros Asociados de Control S.L.
	Suministros Eléctricos Gabyl, S.A.
	Elektra, S.A.
	Sumelec Navarra, S.L.

Con fecha 31 de marzo se procedió a la apertura del sobre A - Documentación administrativa, comprobándose que las ofertas se habían presentado en plazo y conforme a lo dispuesto en el punto A.6 del Pliego regulador de la contratación.

Las empresas licitadoras presentaron el DEUC y la declaración responsable correctamente, a excepción de Ingenieros Asociados de Control S.L. que tanto para el lote 4 como para el lote 6, no había completado correctamente el DEUC, en concreto la Parte IV: Criterios de Selección. Tras el oportuno requerimiento y dentro del plazo concedido para la subsanación de la documentación señalada, la empresa Ingenieros Asociados de Control S.L. ha presentado el DEUC conforme a lo indicado en pliego regulador del contrato, por lo que procede su admisión.

También con fecha 31 de marzo, se acordó la admisión del resto de las empresas presentadas en todos los lotes y la realización de las actuaciones necesarias antes de la apertura del sobre BC, por estar incluido el contrato en el PERTE CICLO DEL AGUA ORDEN TED/919/2023. PROYECTO AGUA DIGITAL DE LA COMARCA DE PAMPLONA -IRUÑERRIKO UR DIGITALA (ADUR) Nº EXPEDIENTE PCAUII00190.

Por lo expuesto, se procedió a la firma del DACI (Declaración de Ausencia de Conflicto de Intereses) por todos los participantes en la licitación y se obtuvo el informe de riesgo de conflicto de interés realizado por MINERVA que ha concluido: “Todas las parejas decisor-potencial beneficiario están en situación de bandera verde”.

En consecuencia, a las 12:00 horas del día 10 de abril de 2025, se procede a la apertura del sobre BC – Documentación técnica y proposición económica.

Con fecha 11 de abril, el Técnico de Automatización ha emitido Informe técnico de Valoración del sobre B donde indica lo siguiente:

“Quedan admitidas las ofertas de la empresa Badger Meter Spain S.L. en los lotes 1,2 y 3, y la empresa Suministros Eléctricos Gabyl S.A. en los lotes 4, 5 y 6 puesto que cumplen con todos los requisitos solicitados y la empresa.

Del mismo modo quedan excluidas las ofertas presentadas por la empresa Hach Lange Spain S.L.U. en el lote 1, las presentadas por la empresa Sumelec Navarra S.L. en los lotes 4, 5 y 6, las presentadas por la empresa Ingenieros Asociados de Control S.L. en los lotes 4, y 6, las presentadas por la empresa Elektra S.A. en los lotes 4, y 6 y la presentada por la empresa Conthidra S.L. en el lote 4 por no cumplir con los requisitos solicitados”.

Las ofertas presentadas por las empresas no excluidas son las siguientes:

Lote 1 – Sondas multiparamétricas agua potable para control de calidad en salida DEAP's

OFERTA ECONÓMICA LOTE 1		BADGER	
Concepto	Unidades previstas	Importe unitario	Importe total
Terminal de visualización y operación con IoT basado en un PC Industrial.	2	5.041,8	10.083,6
Sensores de cloro, Conductividad, pH y Turbidez	2	5.368,5	10.737
Materiales auxiliares de montaje y configuración	2	1.653,3	3.306,6
Puesta en marcha del sistema de monitorización y formación.	2	1.541,7	3.083,4
Importe total IVA excluido			27.210,6

Lote 2 – Suministro de sondas multiparamétricas agua residual para control de calidad en colectores de saneamiento

OFERTA ECONÓMICA LOTE 2		BADGER	
Concepto	Unidades previstas	Importe unitario IVA excluido	Importe total IVA excluido
Terminal de visualización y operación con IoT basado en un PC Industrial.	2	5.041,8	10.083,6
Sensores de Conductividad, Amonio, pH y Sonda espectrofotométrica	2	14.963,4	29.926,8
Materiales auxiliares de montaje y configuración	2	2.871,9	5.743,8
Puesta en marcha del sistema de monitorización y formación.	2	1.541,7	3.083,4
Importe total IVA excluido			48.837,6

Lote 3 – Suministro de sondas multiparamétricas agua residual para control de calidad en salida de pequeñas EDAR

OFERTA ECONÓMICA LOTE 3		BADGER	
Concepto	Unidades previstas	Importe unitario IVA excluido	Importe total IVA excluido
Terminal de visualización y operación con IoT basado en un PC Industrial.	7	5.321,9	37.253,3

Sensores de Conductividad, Amonio, pH y Sonda espectrofotométrica	7	14.570,16	101.991,1
Materiales auxiliares de montaje y configuración	7	3.180,74	22.265,2
Puesta en marcha del sistema de monitorización y formación.	7	1.627,36	11.391,5
Importe total IVA excluido			172.901,1

Lote 4 – Suministro de caudalímetros electromagnéticos para agua potable

OFERTA ECONÓMICA LOTE 4		GABYL	
Concepto	Unidades previstas	Importe unitario	Importe total
Caudalímetros DN80	35	1.435,76	50.251,60
Caudalímetros DN65	4	1.429,47	5.717,88
Caudalímetros DN50	20	1.423,17	28.463,40
Importe total IVA excluido			84.432,88

Lote 5 – Suministro de caudalímetros ultrasónicos no intrusivos para agua potable

OFERTA ECONÓMICA LOTE 5		GABYL	
Concepto	Unidades previstas	Importe unitario IVA excluido	Importe total IVA excluido
Caudalímetro Ultrasonidos DN1400 para tubería de fibra de vidrio. Incluido montaje, instalación y puesta en marcha	1	6.105,67	6.105,67
Caudalímetro Ultrasonidos DN1200 para tubería de fundición nodular. Incluido, montaje, instalación y puesta en marcha	1	6.105,67	6.105,67
Acometida a caudalímetro DN 1200. Incluido protecciones de cabecera (magnetotérmico 6 A y diferencial 16A 30 mA) en CCM ETAP Eguillor, línea de alimentación y línea de comunicación (250 metros), 2 aisladores galvánicos, 2 antitormentas, 2 transformadores 230/400 de 1000 VA, una protección electrónica regulable de 24 V/2A, 1 fuente de alimentación 230/24 10A, un armario eléctrico de aproximadamente 400*400 mm	1	4.687,5	4.687,5
Importe total IVA excluido			16.898,84

Lote 6 – Equipos de detección de alivios.

OFERTA ECONÓMICA LOTE 6		GABYL	
Concepto	Unidades previstas	Importe unitario	Importe total
Dataloggers GPRS	35	468,50	16.397,50
Sensor de radar	35	651,93	22.817,55
Antena GSM	35	77,64	2.717,40
Soportes	35	11,05	386,75
Importe total IVA excluido			42.319,20

A la vista del resultado de la apertura del sobre BC, respecto de las ofertas económicas, de conformidad con el punto A.8 del pliego se advierte que la oferta presentada por la empresa Suministros Eléctricos Gabyl S.L. para el lote 4 puede presumirse anormalmente baja al ser inferior a 90.000,00 €, por lo que procede comunicar dicha circunstancia a la empresa afectada concediéndoles un plazo de cinco días naturales para la justificación de la oferta presentada. En consecuencia, no se procederá a la valoración de ninguna de las ofertas hasta que se decida sobre la admisión de la oferta.

En referencia a los lotes 2 y 3, se va a remitir un requerimiento de confirmación de las ofertas presentadas por la empresa Badger Meter Spain S.L. al existir un error en la colocación de los importes en las tablas incluidas en la proposición económica.

Las personas que firman la presente acta, como miembros de la Mesa de contratación, manifiestan la inexistencia de un interés financiero, económico o personal que comprometa su imparcialidad e independencia en el contexto del presente procedimiento de contratación.

A la vista de lo expuesto, SE ACUERDA

1. ADMITIR a la licitación de los lotes 4 y 6 del contrato “Suministro de equipos de Instrumentación del departamento de Gestión de Redes del Ciclo Integral del Agua. Expediente 2025/SCON-ASU/000003” a la empresa Ingenieros Asociados de Control S.L.
2. VALIDAR el informe técnico de valoración de la documentación correspondiente al sobre BC emitido el 11 de abril de 2025 por el técnico de Automatización de SCPSA.
3. EXCLUIR la oferta presentada por la empresa Hach Lange Spain S.L.U. en el lote 1, las presentadas por la empresa Sumelec Navarra S.L. en los lotes 4, 5 y 6, las presentadas por la empresa Ingenieros Asociados de Control S.L. en los lotes 4, y 6, las presentadas por la empresa Elektra S.A. en los lotes 4, y 6 y la presentada por la empresa Conthidra S.L. en el lote 4, por no cumplir con los requisitos solicitados.

4. NOTIFICAR el presente acuerdo a las empresas Ingenieros Asociados de Control S.L., Elektra S.A., Hach Lange Spain S.L.U., Sumelec Navarra S.L. y Conthidra S.L. indicándoles que frente al presente acuerdo se podrán interponer las siguientes reclamaciones:
- En el plazo de diez días, desde el día siguiente a su notificación, ante el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Navarra, conforme al artículo 121 y siguientes de la Ley Foral 2/2018 de Contratos Públicos.
 - En el plazo de un mes, desde el día siguiente a su notificación, ante el Presidente de la Mancomunidad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34.5 de la Ley Foral de Contratos Públicos, cuando no se hubiera interpuesto la reclamación a que se refiere el artículo anterior, basado en el mismo motivo.
 - En el plazo de dos meses, desde el día siguiente a su notificación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Pamplona, recurso contencioso-administrativo.
5. REQUERIR a la empresa Badger Meter Spain S.L. que, en el plazo máximo de 5 días naturales desde la notificación del requerimiento, presente en PLENA confirmación de las ofertas presentadas en los lotes 2 y 3, al existir un error en la colocación de los importes en las tablas incluidas en la proposición económica.
6. REQUERIR a la empresa Suministros Eléctricos Gabyl S.L. la presentación de las alegaciones oportunas para justificar la viabilidad de la oferta económica presentada a la licitación del contrato del lote 4, incluyendo un desglose económico de su oferta, que permita comprobar la viabilidad de la misma. El plazo para la presentación de las alegaciones será de 5 días naturales, a través del PLENA, desde la notificación del presente acuerdo.

Acta firmada por las siguientes personas:

José María Mauleón Echeverría
Presidente de la Mesa de Contratación

David Marín Ederra
Jefe Gestión Redes y Automatización

Mónica Eneterreaga Echepare
Jefa de Compras

Fermín Pérez de Ciriza Villacampa
Técnico de Asesoría Jurídica

Mercedes Zaragüeta Olave
Economista

