



FIRMADO POR

Fernán Corella Alnaga
Gerente
13/02/2025



Mancomunidad
de La Ribera

**Informe Técnico sobre las ofertas presentadas al
concurso de CONTENEDORES 2025 DE LA
MANCOMUNIDAD DE LA RIBERA**



MANCOMUNIDAD DE LA RIBERA

Código Seguro de Verificación: FKCA ACEY RURC JPN7 QAXA

INFORME OFERTAS SUMINISTRO CONT TRASERA 2025 - SEFYCU 142691

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sedeelectronica.mancoribera.com/>

Pág. 1 de 7



FIRMADO POR

Fermín Corella Alnaga
Gerente
13/02/2025

Informe Técnico sobre las ofertas presentadas al concurso de **SUMINISTRO DE CONTENEDORES 2025 DE LA MANCOMUNIDAD DE LA RIBERA**

1. INTRODUCCION

Con objeto de mantener el stock de contenedores para reposiciones por rotura por el uso o el viento, junto con la quema de los mismos, o colocación de nuevas paradas, se convoca concurso de adquisición de contenedores para 2025.

El concurso de suministro consiste en la adquisición de contenedores de carga trasera para papel cartón y resto.

Dentro del presupuesto del año 2025 se aprobaron las correspondientes dotaciones presupuestarias para hacer frente a estas inversiones con los siguientes importes sin IVA:

Tipo de contenedor	Precio máximo unitario IVA excluido	Unidades	Importe total
Papel-cartón	222,4	50	11.120
Fracción resto	193,1	135	26.069
TOTAL			37.189

Siendo el valor estimado del contrato de 37.189 €, IVA excluido

Publicado el anuncio del concurso en el Portal de Contratación de Navarra, se presentaron al mismo las siguientes empresas:

CONTENUR.
SULO
ENTIDAD MAYA

Los criterios de adjudicación del pliego de condiciones se resumen a continuación:

- 1) Proposición Económica: 40 puntos
- 2) Criterios sociales: 10 puntos
- 3) Características técnicas 40 puntos repartidos de la siguiente forma:
 - a) Volumen del contenedor: hasta 10 puntos. Se valorará un mayor volumen en litros en cuanto a capacidad de residuos.
 - b) Carga útil del Contenedor: hasta 10 puntos. Se valorará una mayor carga útil admisible en kilogramos
 - c) Alturas del contenedor: hasta 10 puntos. Se valorará una menor altura del conjunto del contenedor y de la parte baja de las bocas de aportación.
 - d) Espesor de las paredes del contenedor: hasta 10 puntos. Se valorará





FIRMADO POR

Fernán Corella Alnaga
Gerente
13/02/2025

un mayor espesor del contenedor en mm.

4) Carac. Medioambientales: 10 puntos repartidos de la siguiente forma:

- a) Se valorará con 5 puntos el uso de HDPE reciclado en la fabricación de los contenedores con un porcentaje mínimo del 50%.

La acreditación de este porcentaje se realizará mediante la presentación de las correspondientes certificaciones expedidas por una entidad acreditada.

De los cuales, valoraremos el 3 y el 4 ya que los dos primeros se valoran mediante fórmulas.

En el criterio 4 hay una errata ya que el enunciado habla de 10 puntos máximo y la descripción de 5 puntos, se valorará con 10 puntos ya que con esta cantidad suman 100 puntos el total de los criterios del concurso.

2. BISAGRAS DE LOS CONTENEDORES

El punto 4 de las bases reguladoras técnicas del concurso, referente a las características técnicas de los contenedores a ofertar, especifica lo siguiente:

Los contenedores deberán tener las bisagras entre la tapa y el cuerpo del contenedor integradas en las mismas piezas de inyección, utilizando solamente un eje de unión.

Las ofertas que incluyan contenedores con una bisagra consistente en una tercera pieza independiente de la tapa y el cuerpo serán rechazadas.

Ninguno de los tres ofertantes presenta bisagras de este tipo por lo que todos ellos cumplen el requisito.

3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Pasemos a estudiar las dos ofertas restantes al concurso, algunas de las cuales debían presentarlas los ofertantes mediante el anexo 5 del pliego, excepto Entidad Maya que no lo ha presentado.

Resumimos en el siguiente cuadro las características que influyen en este criterio de adjudicación y también en el criterio de características medioambientales:

P-3125432-I





FIRMADO POR

Fermín Corella Alnaga
Gerente
13/02/2025**Mancomunidad
de La Ribera***Nuestra tierra... quíerela, cuidala*948 41 18 94
Paseo los Grillos, 17
31500 TUDELA Navarra
atencionalciudadano@mancoribera.com
mancoribera.com

CERTIFICADO TUV	CONTENEDOR DE RESTO		
	SULO	CONTENUR	MAYA
	SI	SI	SI
Volumen en litros	1000	1100	1100
Carga útil en Kgs.	400	440	440
Peso en vacío	46	53	47,4
Altura total mm	1295	1385	1330
Espesor pared cuerpo mm	7,2	7	5,8
Espesor pared tapa mm	5,5	5	4,9
Cierres gravimétricos			
Peso tapa kgs	6	5,75	6,6
Ruido Db	92	87,3	?
paredes	liso	liso	liso
Bisagra	debil	parte cuerpo	DEBIL

Porcentaje HDPE reciclado	60	100	?
Certificado % HDPE reciclado	si, AFAQ	si	?
Norma ISO 14001 gest. Ambien.	si	si	?
Norma ISO 14006 ecodiseño	no	si	?

CERTIFICADO TUV	CONTENEDOR DE PAPEL		
	SULO	CONTENUR	MAYA
	SI	SI	SI
Volumen en litros	1000	1100	1100
Carga útil en Kgs.	400	440	440
Peso en vacío	46	53	52,6
Altura total mm	1295	1385	1309
Espesor pared cuerpo mm	7,2	7	6,5
Espesor pared tapa mm	5,5	5	6
Cierres gravimétricos	central, con llave	central, con llave	no dice
Peso tapa kgs	6	6,15	8
Ruido Db	92	87,3	?
paredes	resaltes	liso	liso
Bisagra	debil	parte cuerpo	DEBIL

Porcentaje HDPE reciclado	60	100	?
Certificado % HDPE reciclado	si, AFAQ	si	?
Norma ISO 14001 gest. Ambien.	no, 14001	si	?
Norma ISO 14006 ecodiseño	no, 14002	si	?

Pasamos a comentarlas y a puntuarlas según los criterios del concurso.

3a) Volumen del Contenedor

Respecto a la capacidad los datos proporcionados se observan en la tabla inicial y están medidos mediante certificación de empresas homologadas.

Todos los contenedores tienen una capacidad real de 1.100 litros excepto Sulo que tiene 1.000 lo que hace que obtengan las siguientes puntuaciones.

	SULO	CONTENUR	MAYA
a) Volumen en litros	8	10	10

3b) Carga útil.

El cuanto al peso de residuos admisible en el contenedor Sulo presentan 400 kgs, y los demás 440, certificados por empresa acreditada, por lo que se obtienen las siguientes puntuaciones:

	SULO	CONTENUR	MAYA
b) Carga útil en Kgs.	9	10	10

3c) Alturas contenedor.

Este apartado valora la altura total del contenedor.

En el cuadro de características se puede observar que la altura total de contenedor es de 1295 en el caso de Sulo, 1385 en Contenur y de 1309, en MAYA.



MANCOMUNIDAD DE LA RIBERA

Código Seguro de Verificación: FKCA ACEY RURC JPN7 QAXA

INFORME OFERTAS SUMINISTRO CONT TRASERA 2025 - SEFYCU 142691La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sedeelectronica.mancoribera.com/>

Pág. 4 de 7

P-3125432-I



FIRMADO POR

Fermín Corella Alnaga
Gerente
13/02/2025**Mancomunidad
de La Ribera***Nuestra tierra... quíerela, cuidala*948 41 18 94
Paseo los Grillos, 17
31500 TUDELA Navarra
atencionalciudadano@mancoribera.com
mancoribera.com

En base a esto se otorgan las siguientes puntuaciones:

	SULO	CONTENUR	MAYA
c) Alturas contenedor	10	8	9

3d) Espesores del Contenedor

Este apartado valora la robustez del contenedor en base a los espesores de sus partes plásticas.

CONTENEDOR RESTO	SULO	CONTENUR	MAYA
Espesor pared cuerpo mm	5,5	7	5,8
Espesor pared tapa mm	4,8	5	4,9

CONTENEDOR PAPEL	SULO	CONTENUR	MAYA
Espesor pared cuerpo mm	5,5	7	6,5
Espesor pared tapa mm	4,8	5	6

Como se puede observar el modelo de Contenur tiene mayores espesores, lo que lo hace más robusto y resistente a roturas, algo muy importante en el uso diario.

En base a esto se otorgan las siguientes puntuaciones:

	SULO	CONTENUR	MAYA
d) Espesor paredes	7	10	8

4. CARACTERISTICAS MEDIOAMBIENTALES

Se exigía un 50% mínimo de uso de polietileno reciclado en la fabricación del contenedor, valorándose el incremento sobre este porcentaje.

Sulo presenta un certificado de uso de un 60% de HDPE reciclado y Contenur de un 100%, mientras que maya no presenta ninguna información al respecto.

En base a esto se otorgan las siguientes puntuaciones:

PUNTUACION CRITERIOS AMBIENTALES	OFERTANTE		
	SULO	CONTENUR	MAYA
5a) Porcentaje HDPE reciclado	6	10	0

5. PUNTUACIONES TECNICAS FINALES

El resumen de puntuaciones técnicas para las ofertas queda como sigue:



MANCOMUNIDAD DE LA RIBERA

Código Seguro de Verificación: FKCA ACEY RURC JPN7 QAXA

INFORME OFERTAS SUMINISTRO CONT TRASERA 2025 - SEFYCU 142691La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sedeelectronica.mancoribera.com/>

Pág. 5 de 7

P-3125432-I



FIRMADO POR

Fermin Corella Alnaga
Gerente
13/02/2025**Mancomunidad
de La Ribera***Nuestra tierra... quiérela, cuidala*948 41 18 94
Paseo los Grillos, 17
31500 TUDELA Navarra
atencionalciudadano@mancoribera.com
mancoribera.com

PUNTUACION CRITERIOS TECNICOS	OFERTANTE		
	SULO	CONTENUR	MAYA
a) Volumen en litros	8,00	10,00	10,00
b) Carga util en Kgs.	9,00	10,00	10,00
c) Alturas contenedor	10,00	8,00	9,00
d) Espesor paredes	7,00	10,00	8,00
Criterios medioambientales	6	10	0
Total Criterios Técnicos	40,00	48,00	37,00

6. SOLVENCIA TÉCNICA Y PROFESIONAL

El pliego del concurso estipulaba que se debería justificar la solvencia técnica mediante la presentación de la siguiente documentación:

- Posesión del certificado expedido por entidad acreditada conforme cumple con la norma UNE EN ISO 14006 sobre ecodiseño en el proceso de fabricación de los contenedores y la utilización de materiales 100% reciclables en la misma.
- Presentación de las correspondientes certificaciones expedidas por una entidad acreditada conforme en la fabricación de los contenedores el uso de HDPE reciclado tiene un porcentaje mínimo del 50%.

Contenur ha presentado ambos certificados en su documentación técnica, Sulo no ha presentado el de la ISO 14006 y Maya ninguno de ambos, por lo que, de resultar adjudicatarios alguno de estos dos últimos deberán presentar esta documentación original.

Tudela, a fecha de firma electrónica

Fermin Corella



MANCOMUNIDAD DE LA RIBERA

Código Seguro de Verificación: FKCA ACEY RURC JPN7 QAXA

INFORME OFERTAS SUMINISTRO CONT TRASERA 2025 - SEFYCU 142691La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sedeelectronica.mancoribera.com/>

Pág. 6 de 7

P-3125432-I



FIRMADO POR

Fernán Corella Alnaga
Gerente
13/02/2025



Mancomunidad
de La Ribera

Nuestra tierra... quíerela, cuidala



Mancomunidad
de La Ribera

P-3125432-I
Paseo los Grillos, 17
31500 TUDELA Navarra

948 41 18 94

Paseo los Grillos, 17
31500 TUDELA Navarra
atencionalciudadano@mancoribera.com
mancoribera.com

P-3125432-I



MANCOMUNIDAD DE LA RIBERA

Código Seguro de Verificación: FKCA ACEY RURC JPN7 QAXA

INFORME OFERTAS SUMINISTRO CONT TRASERA 2025 - SEFYCU 142691

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sedeelectronica.mancoribera.com/>

Pág. 7 de 7