

MEMORIA

AYUNTAMIENTO DE ARRONIZ - MOBILIARIO

AYTO ARRONIZ_P1_MOBILIARIO ADMINISTRACIÓN

Línea 1	Referencia	Neto	Uds	Total
		303,00€	1	303,00€



VIRA dirección apoyada en armario de 200 x 100 , con patas madera h-75 ,
Electrificación: sin canal , sin acceso
Tablero: laminado blanco BA , canto recto roble YY
Estructura: liso blanco BA

Línea 2	Referencia	Neto	Uds	Total
		299,40€	1	299,40€



Armario QUO con puertas batientes, cerradura amaestrada , de 80 x h-160 ,
Distribución interior: 3 estantes.
Cuerpo: liso blanco BA
Tapa:
Frente: liso blanco BA
Tirador: blanco BA

Línea 3	Referencia	Neto	Uds	Total
		350,40€	2	700,80€



SLAT 16 operativa con respaldo 62, tapizado.
Con D59 sincronizado con profundidad de asiento, elevación por gas, bz. téc. 4D flx.(reg.alt.,prof. Y giro seta 360°).
Base: D aluminio pintado, rueda dura ø60. Grupo de tapicería: G3 ó piel cliente.
Componentes poliamida / PP en blanco BA . Estructura: lisa blanco BA.
Asiento: colección 31 tela 11.
Respaldo: colección 31 tela 11.

Línea 4	Referencia	Neto	Uds	Total
		39,00€	1	39,00€



Techo armario QUO con 2 costados curvos, para armario de puertas batientes.
Techo de 90 x 45 cm.,
Acabado laminado blanco BA, canto roble YY.

Línea 5	Referencia	Neto	Uds	Total
		56,40€	2	112,80€



1 costado curvo para armario QUO de altura 160 cm.
Acabado liso blanco BA

Línea 6	Referencia	Neto	Uds	Total
		462,60€	1	462,60€
	Armario apoyo dirección modular inicial de 120 con bloque 3.3.3.3 +estante, manoizquierda cuerpo liso blanco BA frente liso blanco BA			

Línea 7	Referencia	Neto	Uds	Total
		497,40€	1	497,40€
	Armario apoyo dirección modular inicial de 120 con puertas correderas cuerpo liso blanco BA frente liso blanco BA			

Línea 8	Referencia	Neto	Uds	Total
		440,40€	3	1.321,20€
	Armario apoyo dirección modular intermedio de 120 con puertas correderas cuerpo liso blanco BA frente liso blanco BA			

Línea 9	Referencia	Neto	Uds	Total
		462,60€	1	462,60€
	Armario apoyo dirección modular final de 120 con bloque 3.3.3.3 +estante, manoderecha cuerpo liso blanco BA frente liso blanco BA			

Línea 10	Referencia	Neto	Uds	Total
		497,40€	1	497,40€
	Armario apoyo dirección modular final de 120 con puertas correderas cuerpo liso blanco BA frente liso blanco BA			

Línea 11	Referencia	Neto	Uds	Total
		131,40€	1	131,40€
	Encimera para armario dirección de 250 para 2 mod. 120, acceso lateral derecho, tapa abatible tablero, encimera laminado blanco BA , canto roble YY acabado electrificación melamina blanco BA			

Línea 12	Referencia	Neto	Uds	Total
		309,00€	1	309,00€
	Conjunto de encimeras para armarios dirección. Para 5 módulos de 120cm con acceso a electrificación con tapa abatible acabado tablero. En laminado blanco BA, canto roble YY. Esquinas curvas.			

Línea 13	Referencia	Neto	Uds	Total
		279,60€	1	279,60€
	Mostrador intermedio de 160 x 80 Acabado frente: laminado blanco BA Acabado encimera: laminado blanco BA Acabado estructura: lisa blanco BA			

Línea 14	Referencia	Neto	Uds	Total
		192,00€	2	384,00€
	Trazo asiento y respaldo tapizado Base: patín apilable, con deslizantes, sin fieltro. Nivel de tapicería: G3 o piel cliente Elementos plásticos: polipropileno blanco BA. Estructura: pintura lisa blanco BA Asiento: tapizado col. 31, tela 11 Respaldo: tapizado col. 31, tela 11 Embalaje: en bolsa			

Línea 15	Referencia	Neto	Uds	Total
		518,40€	1	518,40€
	VIRA reuniones individual de 240 x 120 , con patas madera h-75 , Electrificación: sin canal , sin acceso Tablero: laminado blanco BA , canto recto roble YY Estructura: liso blanco BA			

TOTAL AYTO ARRONIZ_P1_MOBILIARIO ADMINISTRACIÓN			6.318,60€	
---	--	--	-----------	--

AYTO ARRONIZ_P1_MOBILIARIO ALCALDÍA

Línea 16	Referencia	Neto	Uds	Total
		445,80€	1	445,80€



VIRA dirección apoyada en armario de 200 x 100 , con patas madera h-75 ,
Electrificación: sin canal , sin acceso
Tablero: hpl antihuellas negro NE , canto recto roble YY
Estructura: liso negro NE

Línea 17	Referencia	Neto	Uds	Total
		350,40€	1	350,40€



SLAT 16 operativa con respaldo 62, tapizado.
Con D59 sincronizado con profundidad de asiento, elevación por gas, bz. téc. 4D flx.(reg.alt.,prof. Y giro seta 360°).
Base: D aluminio pintado, rueda dura ø60. Grupo de tapicería: G3 ó piel cliente.
Componentes poliamida / PP en blanco BA . Estructura: lisa blanco BA.
Asiento: colección 31 tela 11.
Respaldo: colección 31 tela 11.

Línea 18	Referencia	Neto	Uds	Total
		451,20€	1	451,20€



Armario apoyo dirección modular inicial de 100 con bloque 3.3.3.3 +estante, manoizquierda
cuerpo liso negro NE
frente liso negro NE

Línea 19	Referencia	Neto	Uds	Total
		406,80€	1	406,80€



Armario apoyo dirección modular intermedio de 100 con puertas correderas
cuerpo liso negro NE
frente liso negro NE

Línea 20	Referencia	Neto	Uds	Total
		463,80€	1	463,80€



Armario apoyo dirección modular final de 100 con puertas correderas
cuerpo liso negro NE
frente liso negro NE

Línea 21	Referencia	Neto	Uds	Total
		280,20€	1	280,20€
	Encimera para armario dirección de 310 para 3 mod. 100, acceso central, tapa abatible tablero, encimera HPL antihuellas negro NE , canto roble YY acabado electrificación HPL antihuellas negro NE			

Línea 22	Referencia	Neto	Uds	Total
		192,00€	2	384,00€
	Trazo asiento y respaldo tapizado Base: patín apilable, con deslizantes, sin fieltro. Nivel de tapicería: G3 o piel cliente Elementos plásticos: polipropileno blanco BA. Estructura: pintura lisa blanco BA Asiento: tapizado col. 31, tela 11 Respaldo: tapizado col. 31, tela 11 Embalaje:en bolsa			

TOTAL AYTO ARRONIZ_P1_MOBILIARIO ALCALDÍA			2.782,20€	
---	--	--	-----------	--

AYTO ARRONIZ_P1_MOBILIARIO ARCHIVO

Línea 23	Referencia	Neto	Uds	Total
	Armario CUBE sin puertas de 100 x 200, con techo de espesor 25 mm Distribución interior: 1 estante fijo + 3 móviles Cuerpo: laminado blanco BA Tapa: laminado blanco BA, canto blanco BA	188,40€	10	1.884,00€

Línea 24	Referencia	Neto	Uds	Total
	Armario CUBE sin puertas de 80 x 200, con techo de espesor 25 mm Distribución interior: 1 estante fijo + 3 móviles Cuerpo: laminado blanco BA Tapa: laminado blanco BA, canto blanco BA	176,40€	2	352,80€

Línea 25	Referencia	Neto	Uds	Total
	Armario CUBE con puertas batientes, cerradura amaestrada de 100 x 200, con techo de espesor 25 mm Distribución interior: 1 estante fijo + 3 móviles Cuerpo: laminado blanco BA Tapa: laminado blanco BA, canto blanco BA Frente: laminado blanco BA Tirador: blanco BA	256,20€	3	768,60€

TOTAL AYTO ARRONIZ_P1_MOBILIARIO ARCHIVO				3.005,40€
--	--	--	--	-----------

AYTO ARRONIZ_P1_MOBILIARIO ESPERA

Línea 26	Referencia	Neto	Uds	Total
	VS213/HBA31113111	402,60€	1	402,60€
	ASIENTO MODULAR VIS A VIS, esquina izquierda, G3 o piel cliente, liso blanco BA . tapizado col. 31 tela 11 , tapizado col. 31 tela 11			
Línea 27	Referencia	Neto	Uds	Total
	VS233/HBA31113111	296,40€	2	592,80€
	ASIENTO MODULAR VIS A VIS, con respaldo, G3 o piel cliente, liso blanco BA . tapizado col. 31 tela 11 , tapizado col. 31 tela 11			
Línea 28	Referencia	Neto	Uds	Total
	VS3110606M/BAHBA	72,60€	2	145,20€
	MESA VIS A VIS, entre asientos, central 60 60 . laminado blanco BA , liso blanco BA			
TOTAL AYTO ARRONIZ_P1_MOBILIARIO ESPERA			1.140,60€	

AYTO ARRONIZ_P1_MOBILIARIO OFFICE

Línea 29	Referencia	Neto	Uds	Total
	EE2101/HBA	31,20€	1	31,20€
	Subidas de cables tipo totempara mesa h-75			
	Acabado: liso blanco BA			

Línea 30	Referencia	Neto	Uds	Total
	TRS8322/0030/3/1BAHBA/3111/31111	192,00€	6	1.152,00€
	Trazo asiento y respaldo tapizado			
	Base: patín apilable, con deslizantes, sin fieltro. Nivel de tapicería: G3 o piel cliente			
	Elementos plásticos: polipropileno blanco BA. Estructura: pintura lisa blanco BA			
	Asiento: tapizado col. 31, tela 11			
	Respaldo: tapizado col. 31, tela 11			
	Embalaje: en bolsa			

Línea 31	Referencia	Neto	Uds	Total
	VR3A2210M3/2126/BA1YYHBA0	569,40€	1	569,40€
	VIRA reuniones individual de 220 x 100 , con patas madera h-75 ,			
	Electrificación: con bandeja electrificación, acceso central, tapa abatible acabado tablero doble giro ,			
	Tablero: laminado blanco BA , canto recto roble YY			
	Estructura: liso blanco BA			

TOTAL AYTO ARRONIZ_P1_MOBILIARIO OFFICE	1.752,60€
---	-----------

AYTO ARRONIZ_P1_MOBILIARIO SALON DE PLENOS

Línea 32	Referencia	Neto	Uds	Total
	EE2111/1NE	30,00€	4	120,00€
	Subidas de cables tipo vertebrapara mesa h-75			
	Acabado: poliamida negro NE			

Línea 33	Referencia	Neto	Uds	Total
	TRS8322/0060/3/1BAHBA/3111/31111	204,00€	20	4.080,00€
	Trazo asiento y respaldo tapizado			
	Base: patín apilable, con deslizantes, sin fieltro adosable. Nivel de tapicería: G3 o piel cliente			
	Elementos plásticos: polipropileno blanco BA. Estructura: pintura lisa blanco BA			
	Asiento: tapizado col. 31, tela 11			
	Respaldo: tapizado col. 31, tela 11			
	Embalaje: en bolsa			

Línea 34	Referencia	Neto	Uds	Total
	VR3A2412F3/1126/NE1YYHNE0	801,60€	4	3.206,40€
	VIRA reuniones individual de 240 x 120 , con patas madera h-75 ,			
	Electrificación: con canal, acceso central, tapa abatible acabado tablero doble giro ,			
	Tablero: hpl antihuellas negro NE , canto recto roble YY			
	Estructura: liso negro NE			

TOTAL AYTO ARRONIZ_P1_MOBILIARIO SALON DE PLENOS			7.406,40€	
--	--	--	-----------	--

AYTO ARRONIZ_P1_MOBILIARIO SECRETARÍA

Línea 35	Referencia	Neto	Uds	Total
		303,00€	1	303,00€
	VIRA dirección apoyada en armario de 200 x 100 , con patas madera h-75 , Electrificación: sin canal , sin acceso Tablero: laminado blanco BA , canto recto roble YY Estructura: liso blanco BA			

Línea 36	Referencia	Neto	Uds	Total
		250,80€	3	752,40€
	Armario QUO con puertas batientes, cerradura amaestrada , de 80 x h-160 , Distribución interior: sin estantes . Cuerpo: liso blanco BA Tapa: Frente: liso blanco BA Tirador: blanco BA			

Línea 37	Referencia	Neto	Uds	Total
		18,00€	3	54,00€
	Accesorios armario QUO, Estante para colgar carpetas para puerta batiente, ancho 80 Acabado: liso blanco BA			

Línea 38	Referencia	Neto	Uds	Total
		165,00€	3	495,00€
	Accesorios armario QUO, 2 archivos telescpicos para puerta batiente, ancho 80 Acabado: liso blanco BA			

Línea 39	Referencia	Neto	Uds	Total
		350,40€	1	350,40€
	SLAT 16 operativa con respaldo 62, tapizado. Con D59 sincronizado con profundidad de asiento, elevación por gas, bz. téc. 4D flx.(reg.alt.,prof. Y giro seta 360°). Base: D aluminio pintado, rueda dura ø60. Grupo de tapicería: G3 ó piel cliente. Componentes poliamida / PP en blanco BA . Estructura: lisa blanco BA. Asiento: colección 31 tela 11. Respaldo: colección 31 tela 11.			

Línea 40	Referencia	Neto	Uds	Total
		55,80€	1	55,80€
	Techo armario QUO con 1 costado curvo, para armario de puertas batientes. Techo de 165 x 45 cm., Acabado laminado blanco BA, canto roble YY.			

Línea 41	Referencia	Neto	Uds	Total
		34,20€	1	34,20€
	Techo armario QUO con 1 costado curvo, para armario de puertas batientes. Techo de 85 x 45 cm., Acabado laminado blanco BA, canto roble YY.			

Línea 42	Referencia	Neto	Uds	Total
		56,40€	2	112,80€
	1 costado curvo para armario QUO de altura 160 cm. Acabado liso blanco BA			

Línea 43	Referencia	Neto	Uds	Total
		462,60€	1	462,60€
	Armario apoyo dirección modular inicial de 120 con bloque 3.3.3.3 +estante, manoizquierda cuerpo liso blanco BA frente liso blanco BA			

Línea 44	Referencia	Neto	Uds	Total
		440,40€	1	440,40€
	Armario apoyo dirección modular intermedio de 120 con puertas correderas cuerpo liso blanco BA frente liso blanco BA			

Línea 45	Referencia	Neto	Uds	Total
		497,40€	1	497,40€
	Armario apoyo dirección modular final de 120 con puertas correderas cuerpo liso blanco BA frente liso blanco BA			

Línea 46	Referencia	Neto	Uds	Total
		178,80€	1	178,80€
	Encimera para armario dirección de 370 para 3 mod. 120, acceso central, tapa abatible tablero, encimera laminado blanco BA , canto roble YY acabado electrificación melamina blanco BA			

Línea 47	Referencia	Neto	Uds	Total
		192,00€	2	384,00€
	Trazo asiento y respaldo tapizado Base: patín apilable, con deslizantes, sin fieltro. Nivel de tapicería: G3 o piel cliente Elementos plásticos: polipropileno blanco BA. Estructura: pintura lisa blanco BA Asiento: tapizado col. 31, tela 11 Respaldo: tapizado col. 31, tela 11 Embalaje: en bolsa			

TOTAL AYTO ARRONIZ_P1_MOBILIARIO SECRETARÍA			4.120,80€
---	--	--	-----------

Línea 48	Referencia	Neto	Uds	Total
		282,00€	1	282,00€



VIRA dirección apoyada en armario de 180 x 80 , con patas madera h-75 ,
Electrificación: sin canal , sin acceso
Tablero: laminado blanco BA , canto recto roble YY
Estructura: liso blanco BA

Línea 49	Referencia	Neto	Uds	Total
		350,40€	1	350,40€



SLAT 16 operativa con respaldo 62, tapizado.
Con D59 sincronizado con profundidad de asiento, elevación por gas, bz. téc. 4D flx.(reg.alt.,prof. Y giro seta 360°).
Base: D aluminio pintado, rueda dura ø60. Grupo de tapicería: G3 ó piel cliente.
Componentes poliamida / PP en blanco BA . Estructura: lisa blanco BA.
Asiento: colección 31 tela 11.
Respaldo: colección 31 tela 11.

Línea 50	Referencia	Neto	Uds	Total
		462,60€	1	462,60€



Armario apoyo dirección modular inicial de 120 con bloque 3.3.3.3 +estante, manoizquierda
cuerpo liso blanco BA
frente liso blanco BA

Línea 51	Referencia	Neto	Uds	Total
		497,40€	1	497,40€



Armario apoyo dirección modular final de 120 con puertas correderas
cuerpo liso blanco BA
frente liso blanco BA

Línea 52	Referencia	Neto	Uds	Total
		131,40€	1	131,40€



Encimera para armario dirección de 250 para 2 mod. 120, acceso lateral derecho, tapa abatible tablero,
encimera laminado blanco BA , canto roble YY
acabado electrificación melamina blanco BA

Línea 53	Referencia	Neto	Uds	Total
		192,00€	3	576,00€
	Trazo asiento y respaldo tapizado Base: patín apilable, con deslizantes, sin fieltro. Nivel de tapicería: G3 o piel cliente Elementos plásticos: polipropileno blanco BA. Estructura: pintura lisa blanco BA Asiento: tapizado col. 31, tela 11 Respaldo: tapizado col. 31, tela 11 Embalaje: en bolsa			

Línea 54	Referencia	Neto	Uds	Total
		421,80€	1	421,80€
	VIRA Reuniones con forma redonda de 120 x 120 , con patas madera h-75 , Electrificación: sin canal , sin acceso Tablero: laminado blanco BA , canto recto roble YY Estructura: liso blanco BA			


TOTAL AYTO ARRONIZ_P1_MOBILIARIO SS SS - JUEZ DE PAZ			2.721,60€	
--	--	--	-----------	--

ZONA	Total
AYTO ARRONIZ_P1_MOBILIARIO	29.248,20€
ADMINISTRACIÓN	6.318,60€
ALCALDÍA	2.782,20€
ARCHIVO	3.005,40€
ESPERA	1.140,60€
OFFICE	1.752,60€
SALON DE PLENOS	7.406,40€
SECRETARÍA	4.120,80€
SS SS - JUEZ DE PAZ	2.721,60€
TOTAL OFERTA	29.248,20€
TOTAL IVA 21%	6.142,12€
TOTAL OFERTA CON IVA	35.390,32€



PLANOS

AYUNTAMIENTO DE ARRONIZ - MOBILIARIO





Escala

1:75 A3

Plano

PLANTA 1
MOBILIARIO





FICHAS TECNICAS


AYUNTAMIENTO DE ARRONIZ - MOBILIARIO



SILLA REUNIÓN Y VISITAS



PRESTACIONES DE SERIE Y OPCIONALES




- 1 Silla giratoria**
Regulable en altura

ACABADO

Silla giratoria:
- Pintado,
- Pulido.

Silla fija:
- Pintado
- Inoxidable.



- 2 Silla fija patín y cuatro patas metálicas**
Apilable 5/6 uds.
Opción adosable.
Opción deslizante con o sin fieltro.
Opción pala desmontable en patín y 4 patas metálicas.
Opción pala fija en 4 patas.

GIRATORIA




FIJA




DIMENSIONES

- 1 Giratoria 4 apoyos sb/cb**




- 2 Giratoria piramidal 4 apoyos sb/cb**



- 3 Patín sb/cb**

- 4 4 patas sb/cb**

- 5 4 patas madera sb/cb**



	1	2	3	4	5
kg Peso sb/cb (kg)	8/9,40	8/9,40	8/9,40	8/9,40	8/9,40
Ta Tela del asiento (ml)	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
Tr Tela del respaldo (ml)	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Pa Piel del asiento (m²)	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42
Pr Piel del respaldo (m²)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00



SILLA REUNIÓN Y VISITAS



DESCRIPCIÓN

ASIENTO Y RESPALDO

Mono-carcasa de polipropileno de alta resistencia. Moldeada de tal forma que permite mantener una posición ergonómica correcta. Su diseño aporta la flexibilidad y rigidez en aquellos puntos donde se necesita. El borde del asiento, redondeado, reduce al mínimo los puntos de presión en las piernas.

Opción tapizado asiento y respaldo. El soporte de la tapicería es en polipropileno donde se inyecta la goma espuma flexible de densidad media de 42 kg/m³, y sobre la que se coloca el tejido. Dicho soporte irá clipado a la carcasa.

Opción brazos - del mismo material formando una única pieza con la mono-carcasa, eliminando cualquier punto crítico en la flexión y manteniendo la pureza del respaldo.

BASE FIJA

- **Patín** - varilla de acero de alta resistencia de diámetro 12 mm, curvada en CNC y soldada. Unida a la carcasa en 4 puntos de fijación mediante tornillos de métrica 6.
- **4 patas metálicas** - tubo de acero de alta resistencia de diámetro 16x2 mm. Opción ruedas.
- **4 patas madera** - en fresno macizo, cónicas de $\varnothing 35$ / $\varnothing 25$ mm, acabado barnizado a poro abierto (no apilable).

En la parte inferior del asiento lleva una tapa en polipropileno que permite apilar la silla sin producir daño alguno a los elementos de contacto. Unida al asiento junto con la varilla en los 4 puntos de fijación.



FICHA TÉCNICA

BASE GIRATORIA

- **Regulable en altura 4 apoyos** - Base en aluminio inyectado pintado o pulido acabado en deslizantes para suelo duro o blando.
- **Regulable en altura 5 apoyos** - Base en poliamida, aluminio inyectado pintado o pulido acabado deslizantes o ruedas $\varnothing 60$ para suelo duro o blando.
- **Piramidal 4 apoyos** - Base en poliamida acabada en deslizantes para suelo duro o blando o acabado en ruedas $\varnothing 60$ para suelo duro o blando.



El soporte del asiento giratorio es una pieza de 4 brazos en poliamida inyectada que va unida a la carcasa a través de los mismos cuatro puntos que la silla fija.

Las estructuras pintadas reciben un pre-tratamiento consistente en desengrase, lavado y fosfatado seguido de una capa de polvo epoxi y de un proceso posterior de polimerizado. Dicho recubrimiento en polvo cumple la normativa vigente de reacción al fuego UNE 23827-90.



TASA DE RECICLABILIDAD



CERTIFICADOS




UNE-EN 16139



SILLA OPERATIVA



PRESTACIONES DE SERIE



2 tipos de respaldos
· respaldo 52
· respaldo 62 con y sin cabezal

Regulación en altura lumbar

Cabezal de apoyo en opción

2 modelos de brazos

Regulación en profundidad de asiento

Soporte en poliamida o aluminio pulido opcional

Control de tensión

Bloqueo del respaldo

Altura asiento

Rueda Ø 60


Base poliamida NE, aluminio pintado o pulido



PRESTACIONES OPCIONALES


Brazos

- Regulación altura (1D · 4D: 100 mm, 11 posiciones)
- Regulación profundidad reposabrazos (4D: 40 mm, 5 posiciones)
- Regulación giro y anchura 4D: 360° (-30°, 0°, +30°)




DIMENSIONES


1 • Respaldo 62 con cabezal



2 • Respaldo 62



3 • Respaldo 52



		• 1 •	• 2 •	• 3 •
kg	Peso en kg	16,2	15,4	14,0
Ta	Tela del asiento	0,67	0,67	0,67
Tr	Tela del respaldo	1,30	0,80	0,68
Pa	Piel asiento	0,53	0,53	0,53
Pr	Piel respaldo	1,23	0,73	0,62



SILLA OPERATIVA



DESCRIPCIÓN

RESPALDO

Apertura máxima de respaldo 23°.

Soporte lumbar en respaldo malla está formado por 4 lamas de poliamida, regulable en altura 50 mm en 3 posiciones.

Soporte lumbar en respaldo tapizado mediante el accionamiento de 2 manetas independientes que se colocan sobre las lamas; éstas cambiarán de tensión proporcionando una mayor sujeción a la zona lumbar desplazándose a lo largo de 50 mm en múltiples posiciones.

El respaldo es un marco perimetral de poliamida, fijado directamente al mecanismo, obteniendo, de esta forma, una respuesta más suave.

Respaldo malla: La tensión de la malla permite una correcta sujeción de la espalda del usuario. No se deforma. Tacto tejido. Dotado de 4 lamas en la zona lumbar.

Respaldo tapizado: Dotado de 16 lamas elásticamente deformables a lo largo de todo el respaldo que flexan de forma independiente unas de otras, garantizando así la adaptación del respaldo a la anatomía de la espalda del usuario.

ASIENTO

Regulable en profundidad 70 mm con 8 posiciones.

Asiento - Soporte de inyección en polipropileno más goma espuma flexible de espesor medio de 55 mm y densidad de 45 kg/m³, sobre la que se coloca el tejido.

MECANISMO

Mecanismo sincronizado. Ángulo 23° resp/ 8,5° asiento.

Bloqueo en 5 posiciones o contacto permanente con sistema anti retorno. Manivela para personalizar la presión del respaldo.

BASE

Base de poliamida con fibra, Ø640 mm. Acabado: Negro.

Base de aluminio, Ø700 mm. Acabado: Pulida o pintada epoxi polyester.

Ruedas para suelo duro y blando ø 60, acabado negro.

Opción rueda conductiva ø 60.



BRAZOS



4 BRAZO 1D

1 BRAZO 1D
Apoyo flexible

2 BRAZO 4D
Soporte poliamida

3 BRAZO 4D
Soporte aluminio pulido



TASA DE RECICLABILIDAD




CERTIFICADOS





MESA DE DIRECCIÓN APOYADA EN ARMARIO


La mesa de dirección Vira apoyada sobre el módulo de armario ofrece un entorno de trabajo espacioso y de gran capacidad de almacenaje. Los laterales redondeados son una característica estética de estos armarios, que les permite, a través de este detalle, hacer de este armario un elemento con formas amables similares a la mesa del propio programa.




PRESTACIONES OPCIONALES

FALDÓN

- Metálico en acero e= 0,8 mm
- Melamina e= 16 mm



GAMA



	160	180	200
80	●	●	
100		●	●

LEYENDA

CONDICIONES DE TARIFA

● GENERAL

FICHA TÉCNICA



DESCRIPCIÓN

TABLERO

Tablero en aglomerado de partículas de madera de 25 mm de espesor, encolado con resinas sintéticas y especialmente diseñado para aplicaciones que requieran alta resistencia a la flexión. Densidad media 620/595 kg/m³ según norma EN 323.

- Acabado laminado, canto de ABS de 2 mm de espesor según norma UNE 56.843:01.
- Acabado en estratificado de alta densidad (HPL) antihuellas, en la cara superior e=0,7 mm según lo indicado en la norma UNE 53173-92 y un contratiro (BM80) en la inferior. El canto de ABS de 2 mm de espesor según norma UNE 56.843:01.
- Acabado en madera con tratamiento de barnizado en alta resistencia. Canteado en madera de 2 mm de espesor.



ESTRUCTURA

Bastidor metálico construido con 2 perfiles de acero de 50x30 espesor 1,5 mm según norma UNE-EN 10305.

Pata extremo construida con travesaño superior de acero de 50x30 espesor 1,5 mm según norma UNE-EN 10305, y bajante a suelo. Opción chapa espesor 1,5 mm conformada o en madera de haya rechapada en roble. Opción rueda con freno d=65 mm.

Apoyo sobre armario en cualquier posición. Se recomienda apoyar sobre armario de puerta corredera para facilitar la electrificación.

Pintura en polvo epoxi de 60/80 micras que cumple la normativa vigente de



CERTIFICADOS





ARMARIO

El armario Quo con un diseño completamente funcional reduce el número de líneas visibles al máximo en sus versiones de puertas batiente y correderas.



PRESTACIONES DE SERIE


- ▶ Estantes regulables cada 25 mm. que permiten colgar carpetas.
- ▶ Cerradura amaestrada con llave abisagrada.
- ▶ Bisagras 110° de apertura.
- ▶ Nivelación desde el interior 20 mm.
- ▶ Techo con rail para carpetas suspendidas.



PRESTACIONES OPCIONALES


ESTANTES

- ▶ Estante ropero
- ▶ Para armarios con puertas batientes.



ARCHIVO EXTRAÍBLE CARPETAS

- ▶ Colocación máxima h-1000 mm.
- ▶ Para armarios con puertas batientes.



1 Archivo


2 Archivos

3 Archivos

FICHA TÉCNICA




PRESTACIONES OPCIONALES



COSTADOS CURVOS

- ▶ Chapa metálica e-0,8 mm.
- ▶ Disponibles en armarios de hasta h-1600 mm.
- ▶ Para armarios con o sin trasera.




TECHO

- ▶ Metálico
- ▶ Para armarios con o sin trasera.




- ▶ Melamina e-25 mm.
- ▶ Para armarios: Con o sin costados curvos.
- ▶ Con o sin trasera.



TRASERA


- ▶ Trasera imantada de melamina, tapizada o acústica.



JARDINERA

- ▶ Conjunto en melamina de e-19 mm.
- ▶ Para armarios con o sin trasera.

A = 700/800/1000/
1200/1400/1600





ARMARIO



DESCRIPCIÓN

ESTRUCTURA

Conjunto de laterales, trasera enrasada, base y techo en acero de e-0,8 mm. según norma UNE-EN 10130.

PUERTAS

En acero de e-0,8 mm o en melamina de e-19 mm.

Tirador metálico color aluminio.


ESTANTES

En acero de e-0,8 mm.

Resistencia carga estantes según UNE EN 14073-3:05: 49 kg, 61 kg y 69 kg.

Pintura en polvo epoxi de 60/80 micras que cumple la normativa vigente de reacción al fuego UNE 23827-90.

Distribución de estantes:



CERTIFICADOS




FICHA TÉCNICA




GAMA

► Sin puertas




A \ H	74	100	120	140	160	180	200
70	●	●	●				
80	●	●	●	●	●	●	●
100	●	●	●	●	●	●	●

► Con puertas batientes




A \ H	74	100	120	140	160	180	200
70	●	●	●				
80	●	●	●	●	●	●	●
100	●	●	●	●	●	●	●

► Con puertas correderas



A \ H	74	100	120	140	160	180	200
120	●	●	●	●	●	●	●

► Con puertas batientes bajas



A \ H	120	140	160	180	200
80	●	●	●	●	●
100	●	●	●	●	●

LEYENDA



CONDICIONES DE TARIFA

- GENERAL
- EXPRESS



ARMARIO DE DIRECCIÓN APOYO MESA

El módulo de armario de dirección ofrece una gran capacidad de almacenaje. Los laterales redondeados son una característica estética de estos armarios, que les permite, a través de este detalle, hacer de este armario un elemento con formas amables similares a la mesa del propio programa.



PRESTACIONES DE SERIE

- ▶ Estantes regulables cada 25 mm. que permiten colgar carpetas.
- ▶ Cerradura amaestrada con llave abisagrada.
- ▶ Bisagras 110° de apertura.
- ▶ Nivelación desde el interior 20 mm.
- ▶ Techo con rail para carpetas suspendidas.


FICHA TÉCNICA



PRESTACIONES OPCIONALES

TAPA ABATIBLE

- ▶ **Tapa abatible metálica ***
Marco perimetral 2 mm NE.
Opción enchufes integrados.
* Según pedido




- ▶ **Tapa abatible melamina**
Marco perimetral 2 mm NE.
Mismo acabado que tablero.
Opción enchufes integrados.




La tapa abatible irá siempre sobre el armario de puertas correderas.
Ejemplo de posicionamiento en la tapa de 2 y 3 armarios de 1000 mm:

Posicionamiento:

ACCESO CENTRAL



ACCESO LATERAL IZQUIERDO



Las tapas del armario serán identificadas con mano cuando llevan electrificación incorporada.

TAPA MANO DERECHA




TAPA MANO IZQUIERDA



BANDEJA

- ▶ **Metálica e= 0,8 mm**
Para tapa abatible.



Tapas laterales ABS en color BA con estructura BA.
En color NE para resto de colores estructura.



CERTIFICADOS





ARMARIO DE DIRECCIÓN APOYO MESA



DESCRIPCIÓN

ESTRUCTURA

Conjunto de laterales, trasera enrasada, base y techo en acero de e-0,8 mm. según norma UNE-EN 10130.

PUERTAS

En acero de e-0,8 mm o en melamina de e-19 mm.

Tirador metálico color aluminio.


ESTANTES

En acero de e-0,8 mm.


Resistencia carga estantes según UNE EN 14073-3:05: 49 kg, 61 kg y 69 kg.

Pintura en polvo epoxi de 60/80 micras que cumple la normativa vigente de reacción al fuego UNE 23827-90.


MÓDULO INICIAL / FINAL



MÓDULO INTERMEDIO



MÓDULO INDEPENDIENTE





FICHA TÉCNICA





GAMA


► Puertas batientes




► Puertas correderas




► Puerta batiente, cajón y estante




Mano izquierda




Mano derecha




► Cajonera 3,3,3,3 con estante




Mano izquierda




Mano derecha




► Cajonera 3,3,6 con estante



Mano izquierda



Mano derecha



LEYENDA

CONDICIONES DE TARIFA

● GENERAL