



Mancomunidad
Comarca de Pamplona
Iruñerriko
Mankomunitatea

Servicios de la
Comarca de Pamplona s.a.
Iruñerriko
Zerbitzuak e.a.

Gral. Chinchilla, nº 7
31002
PAMPLONA-IRUÑA
mcp@mcp.es

C.I.F.: A 31118444
Tel: 948 424242
www.mcp.es

INFORME DE VALORACIÓN TÉCNICA DE OTROS CRITERIOS VALORABLES AUTOMÁTICAMENTE DEL CONTRATO DEL “SUMINISTRO DE UN TRÓMEL MÓVIL PARA EL AFINO DE COMPOST. EXPEDIENTE 2020/SCON-AIU/000028”

Pamplona, 17 de septiembre de 2020

Con fecha 27 de julio de 2020, la Dirección-Gerencia de SCPSA, aprobó la licitación del contrato “Suministro de un trómel móvil para el afino de compost. Expediente 2020/SCON-AIU/000028”.

El valor estimado del contrato ascendió a 190.000,00 € IVA excluido.

El anuncio de licitación fue publicado en el Portal de Contratación de Navarra finalizando el plazo de presentación de ofertas el 12 de agosto de 2020, a las 13:00 horas.

Presentaron oferta a la licitación las siguientes empresas:

- Arrizabal Elkartea, S.L.
- Bianna Recycling, S.L.U.
- Eggersmann Spain, S.L.U.
- Interveira, S.L.U.
- Ritorna Medio Ambiente, S.L.
- Talleres Mecánicos Lera, S.A

Las empresas Arrizabal Elkartea, S.L., Bianna Recycling, S.L.U., Interveira, S.L.U., Ritorna Medio Ambiente, S.L. y Talleres Mecánicos Lera, S.A. fueron admitidas a la licitación y la empresa la Eggersmann Spain, S.L.U. fue excluida por la presentación de la documentación relativa a los criterios cuantificables mediante fórmula en el sobre A, por acuerdo de la Mesa de Contratación de 12 de agosto, tal y como se recoge en el acta de esa fecha.

Con fecha 17 de agosto de 2020 se reunió la Mesa de contratación para llevar a cabo la apertura del sobre BC - Proposición Valorable automáticamente. Dentro de este último apartado de incluye la documentación necesaria para la valoración correspondiente.

Una vez revisada la documentación presentada, se solicita información a 4 de las empresas indicadas:

- **Bianna Recycling, S.L.U. e Interveira, S.L.U.:**

Descripción más detallada del Sistema de eliminación de plásticos, bien sea por aspiración o mediante soplado de los mismos- Anexo IV – Página 12- Prestaciones del trómel: Características técnicas (datos del equipo y fotos del mismo).

- **Talleres mecánicos Lera, S.A.:**

Catálogo del equipo presentado o resumen de las características técnicas del mismo. Anexo IV – Página 12-13.

- **Ritorna Medio Ambiente, S.L.**

Descripción más detallada del Sistema de eliminación de plásticos, bien sea por aspiración o mediante soplado de los mismos- Anexo IV – Página 12- Prestaciones del trómel: Características técnicas (datos del equipo y fotos del mismo).

Una vez recibida la información solicitada, se procede a realizar la revisión del cumplimiento de los requisitos técnicos exigidos así como la valoración de otros criterios valorables automáticamente.

Cumplimiento de los requisitos técnicos exigidos

EMPRESAS	MARCA	MODELO
ARRIZABAL ELKARTEA, S.L.	GRUENDKEN	MAG 20.5
BIANNA RECYCLING, S.L.U	KOMPTECH	MAXX E
INTERVEIRA, S.L.U	PRONAR	MPB 18.47
RITORNA MEDIO AMBIENTE, S.L.	RITORNA	RMA 5000
TALLERES MECÁNICOS LERA, S.A	DOPPSTADT	SM 518.2

Se estudia la documentación técnica presentada por las cinco empresas, comprobando que todas ellas cumplen los requisitos técnicos exigidos.
En el cuadro siguiente se muestra el cumplimiento de las características técnicas exigidas:

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	ARRIZABAL ELKARTEA, S.L.	BIANNA RECYCLING, S.L.U	INTERVEIRA, S.L.U	RITORNA MEDIO AMBIENTE, S.L.	TALLERES MECÁNICOS LERA, S.A
Prestaciones del vehículo					
Accionamiento eléctrico	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Potencia Motor Eléctrico ≥ 25 kW	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Chasis Remolque Central de 2 ejes, con homologación para circulación por carretera	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Sistema de frenado homologado para circulación por carretera	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Altura cinta de descarga de finos ajustable, mínimo > 3.000 mm	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Altura cinta de descarga de gruesos ajustable, mínimo > 3.000 mm	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Soportes mecánico o hidráulico en partes delantera y media o trasera	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Gancho de remolque homologado de 50 mm	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Sistema de eliminación de plásticos, bien sea por aspiración o mediante soplado de los mismos	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Tambor de cribado					
Superficie de cribado efectiva superior a 20 m²	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Perforación tambor 20 mm	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Tipo de perforación tambor redondo	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Velocidad del tambor ajustable de 0 a 21 rpm	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Cepillo de limpieza de tambor con posicionamiento hidráulico	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Tolva de alimentación					
Capacidad de alimentación ≥ 5 m3	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Altura de alimentación máxima 2900 mm, que permita la visibilidad del material que se aporta a la tolva	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Posibilidad de alimentación por ambos lados de la tolva	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Neumáticos					
Neumáticos primera marca y primer uso, no reparados ni recauchutados.	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Motor					
Motor eléctrico > 25 kW	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Seguridad					
Extintor incluso soporte	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí

Engrase					
Puntos de lubricación central.	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Servicios postventa					
Mínimo 1 año de garantía completa o 1000 horas de funcionamiento	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Servicio técnico disponible en menos de 24 horas o en un radio de 50 Km a la EDAR Arazuri	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí

Valoración de las ofertas (otros criterios valorables automáticamente)

Para la valoración técnica se han seguido los criterios de puntuación establecidos en el punto A.11 del condicionado:

- **Oferta económica (hasta 80 puntos)**
- **Otros criterios valorables automáticamente (hasta 20 puntos)**
 - **Prestaciones del vehículo (hasta 10 puntos)**
 - Mayor altura de elevación cinta de finos (hasta 2 puntos)
 - Mayor superficie de cribado (hasta 2 puntos)
 - Sistema de ajuste de velocidad en el alimentador (hasta 2 puntos)
 - Sistema de detección de carha (hasta 2 puntos)
 - Mayor tamaño del alimentador (hasta 2 puntos)
 - **Confort/ Seguridad (hasta 4 puntos)**
 - Sistema remoto de monitorización del equipo: consulta de distintos parámetros: horas de uso, horas que faltan para los mantenimientos,... a distancia (hasta 2 puntos)
 - Sistema rápido de cambio de tambor (hasta 2 puntos)
 - **Aspectos Medioambientales (hasta 3 puntos)**
 - Menor potencia eléctrica del motor (hasta 3 puntos)
 - **Garantía Total (hasta 3 puntos)**

Los datos presentados en el Sobre BC - Proposición valorable automáticamente se recogen a continuación:

CRITERIOS VALORABLES AUTOMÁTICAMENTE	ARRIZABAL ELKARTEA, S.L.	BIANNA RECYCLING, S.L.U	INTERVEIRA, S.L.U	RITORNA MEDIO AMBIENTE, S.L.	TALLERES MECÁNICOS LERA, S.A
A. OFERTA ECONÓMICA					
Tromel móvil	174.900,00	174.400,00	144.800,00	184.000,00	189.900,00
B. OTROS CRITERIOS VALORABLES AUTOMÁTICAMENTE					
PRESTACIONES DEL VEHÍCULO					
Mayor altura de elevación cinta de finos	3,40 m	3,20 m	3,19 m	2,50 m	3,50 m
Mayor superficie de cribado	30 m ²	22,5 m ²	22,10 m ²	22,60 m ²	22,50 m ²
Sistema de ajuste de velocidad en el alimentador	Si	Si	Si	Si	Si
Sistema de detección de carga	No	Si	Si	No	Si
Mayor tamaño del alimentador	8 m ³	5,5 m ³	6 m ³	5,5 m ³	5,7 m ³
CONFORT/SEGURIDAD					
Control remoto	No	Si	No	No	Si
Sistema rápido de cambio de tambor	Si	Si	Si	Si	Si
ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES					
Potencia eléctrica del motor	25 kW	27,6 kW	30 kW	60 kW	30 kW
GARANTÍA TOTAL					
Garantía total	3 años	1 año	4 años	1 año / 1.000 horas funcionamiento	2 años

En el cuadro siguiente se muestran las valoraciones:

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	Arrizabal Elkarte, S.L.		Bianna Recycling S.L.U.		Interveira, S.L.U		Ritorna Medio Ambiente, S.L.		Talleres Mecánicos LERA, S.A	
	OFERTADO	PUNTOS	OFERTADO	PUNTOS	OFERTADO	PUNTOS	OFERTADO	PUNTOS	OFERTADO	PUNTOS
PRESTACIONES DEL VEHÍCULO										
Mayor altura de elevación cinta de finos	3,4	1,8	3,2	1,4	3,19	1,38	2,5	0	3,5	2
Mayor superficie de cribado	30	2	22,5	1	22,1	0,84	22,6	1,04	22,5	1
Dispone de sistema de ajuste de velocidad en el alimentador	SI	2	SI	2	SI	2	SI	2	SI	2
Dispone de sistema de detección de carga	NO	0	SI	2	SI	2	NO	0	SI	2
Tamaño del alimentador	8	2	5,5	1	6	2	5,5	1	5,7	1,4
TOTAL PRESTACIONES DEL VEHÍCULO		7,8		7,4		8,22		4,04		8,4
CONFORT/ SEGURIDAD										
Control remoto	NO	0	SI	2	NO	0	NO	0	SI	2
Sistema rápido de cambio de tambor	SI	2	SI	2	SI	2	SI	2	SI	2
TOTAL CONFORT/ SEGURIDAD		2		4		2		2		4
ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES										
Menor Potencia eléctrica del motor	25	3	27,6	2,61	30	2,25	60	0	30	2,25
TOTAL ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES		3		2,61		2,25		0		2,25
GARANTÍA TOTAL										
2 años									X	1
3 años	X	2								
4 años					X	3				
TOTAL GARANTÍA TOTAL		2		0		3		0		1
TOTAL PUNTOS VALORACIÓN (sobre 20)		14,8		14,01		15,47		6,04		15,65