



**Mancomunidad**  
Comarca de Pamplona  
Iruñerriko  
Mankomunitatea

**Servicios de la**  
Comarca de Pamplona s.a.  
Iruñerriko  
Zerbitzuak e.a.

Gral. Chinchilla nº 7  
31002  
PAMPLONA-IRUÑA  
mcp@mcp.es

C.I.F.: A 31 118441  
Tel: 901 502 503  
Fax: 948 423 230  
www.mcp.es

fin

## INFORME DE VALORACIÓN TÉCNICA DE LAS OFERTAS PARA EL SUMINISTRO DE PALA CARGADORA DE RUEDAS Y EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO. EXPEDIENTE 2022/SCON-AIU/000001

Con fecha 05 de enero de 2022, SCPSA aprobó la licitación del contrato de “Suministro de pala cargadora de ruedas y el mantenimiento preventivo”.

La licitación fue anunciada en el Portal de Contratación de Navarra (PLENA) finalizando el plazo de presentación de ofertas, el 31 de enero de 2022, presentándose a la licitación las empresas:

Maquinaria Navarra S.A.  
Reyvena-Serviteco, S.L.  
Comercial Perez de Maquinaria, S.A.

### Análisis de las ofertas:

#### SOBRE B. ANEXO V. VALIDACIÓN REQUISITOS TECNICOS MÍNIMOS

Se han recibido tres ofertas, pero tan sólo la propuesta de Comercial Pérez de Maquinaria S.A. es válida conforme los requisitos exigidos en el pliego técnico establecido en el anexo V.

#### SOBRE C. VALORACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN TECNICA

Para la valoración técnica se han seguido los criterios de puntuación establecidos en el punto A 8.B del condicionado:

Características de la máquina (hasta 35 puntos)  
Aspectos medioambientales y de seguridad (hasta 15 puntos)  
Garantía total (hasta 10 puntos)

#### PUNTUACIÓN TÉCNICA TOTAL

|          |                           |
|----------|---------------------------|
| CONCEPTO | CASE 621 G Z<br>evolution |
|----------|---------------------------|

|                                       |       |
|---------------------------------------|-------|
| CARACTERISTICAS DE LA MÁQUINA         | 25,25 |
| ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES Y SEGURIDAD | 15    |
| GARANTÍA TOTAL                        | 10    |
|                                       | 50,25 |

En el cuadro 1 adjunto se presentan los resultados de la valoración técnica.

Góngora, 22 de febrero de 2022  
Juan Manuel Irigoyen  
*Jefe de Vertido CTRU Góngora*

CUADRO 1. VALORACIÓN DE ASPECTOS VALORABLES AUTOMÁTICAMENTE

| QUES EVALUABLES                                 | DESGLOSE                                                             | CASE 621G Z .evolution                  |              |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|
|                                                 |                                                                      | OBSERVACIONES                           | PTOS         |
| CARACTERÍSTICAS DE LA MÁQUINA (35 PTOS)         | Motor: mayor potenciaSimplicidad sistemas anticontaminación          | 172 CV                                  | 5            |
|                                                 | Simplicidad sistemas anticontaminación (5)                           | no dpf, no egr, si oxidación catalítica | 5            |
|                                                 | Carga al vuelco girada (5)                                           | 9.400 kg                                | 5            |
|                                                 | Fuerza de arranque (5)                                               | 9.905 kg                                | 5            |
|                                                 | Altura libre de descarga (5)                                         | 4.800mm                                 | 4            |
|                                                 | Radio de giro a punta de cuchara (5)                                 | 5.750 mm                                | 1,25         |
|                                                 | Ciclo de trabajo (5)                                                 | 11,9 seg                                | 0            |
|                                                 | <b>SUBTOTAL (SOBRE 35)</b>                                           |                                         | <b>25,25</b> |
| ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES Y SEGURIDAD (15 PTOS) | Sistema de extinción de incendios automático (5)                     | si                                      | 5            |
|                                                 | Radar trasero (5)                                                    | si                                      | 5            |
|                                                 | Presión acústica para operador según Norma ISO 6396:1992 (dB(A)) (5) | Máximo 68                               | 5            |
|                                                 | <b>SUBTOTAL (SOBRE 15)</b>                                           |                                         | <b>15</b>    |
| GARANTÍA TOTAL (10 PTOS)                        | Garantía total                                                       | 4 años                                  | 10           |
|                                                 | <b>SUBTOTAL (SOBRE 10)</b>                                           |                                         | <b>10</b>    |
|                                                 |                                                                      |                                         |              |
|                                                 | <b>PUNTUACIÓN TOTAL SOBRE 65</b>                                     |                                         | <b>50,25</b> |