



Mancomunidad
Comarca de Pamplona
Iruñerriko
Mankomunitatea

Servicios de la
Comarca de Pamplona s.a.
Iruñerriko
Zerbitzuak e.a.

Gral. Chinchilla, nº 7
31002
PAMPLONA-IRUÑA
mcp@mcp.es

C.I.F.: A 31 118441
Tel: 948 42 32 42
www.mcp.es

Valoración técnica de las ofertas para la contratación de “SUMINISTRO DE VEHÍCULOS PARA MANTENIMIENTO DE REDES E INSTALACIONES DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA. EXPEDIENTE 2022/SCON-ASU/000012”

OBJETO

Valoración técnica de la documentación presentada para la contratación del suministro de cinco vehículos para el mantenimiento de redes de SCPSA, desglosado de la siguiente forma:

- Lote 1 – Adquisición de 2 furgones eléctricos de 3500 kg para los equipos de fontanería del CMRI.
- Lote 2 – Adquisición de 2 camiones 7 Tn con grúa para los equipos de albañilería del CMRI.
- Lote 3 – Adquisición de 1 camión mixto de limpieza de 26 tn dotado de brazo de succión giratorio y extensible para los equipos de saneamiento del CMRI.

OFERTAS PRESENTADAS

Han presentado oferta las siguientes empresas:

Para el lote 1:

- COMERCIAL GAZPI S.A.

Para el lote 2:

- CARROCERÍAS YOLDI S.L.
- PERIS TAMARIT S.L.
- TALLERES COBOS AUTOMOCIÓN SLU

Para el lote 3:

- ECOMAT FABRICACIÓN DE EQUIPOS S.L.
- ROS ROCA S.A.



siendo el resultado del análisis de las mismas que son adecuadas a las condiciones técnicas exigidas.

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN

Son los establecidos en el apartado A.8. del pliego.

CRITERIOS VALORABLES AUTOMÁTICAMENTE:

LOTE 1. SUMINISTRO DE 2 FURGONES DE CAJA CERRADA		
CRITERIOS VALORABLES AUTOMÁTICAMENTE		Hasta 2 puntos
C. PLAZO DE GARANTÍA		hasta 2 puntos
• 2 años	0 puntos	
• 3 años	0,5 punto	
• 4 años	2 puntos	

LOTE 2. SUMINISTRO DE 2 CAMIONES DE 7 TN CON GRÚA		
CRITERIOS VALORABLES AUTOMÁTICAMENTE		Hasta 8 puntos
C. PLAZO DE GARANTÍA		hasta 2 puntos
a. 2 años	0 puntos	
b. 3 años	0,5 punto	
c. 4 años	2 puntos	
D. PRESTACIONES DE LA GRÚA		hasta 6 puntos
a. Radiocontrol Remoto	hasta 4 puntos	
b. Sistema de inmovilización del vehículo si la grúa se encuentra fuera del gálibo	hasta 1 punto	
c. Sistema de inmovilización del vehículo si los gatos no están completamente recogidos	hasta 1 punto	



LOTE 3. SUMINISTRO DE UN CAMIÓN MIXTO DE LIMPIEZA		
CRITERIOS VALORABLES AUTOMÁTICAMENTE		Hasta 28 puntos
C. PLAZO DE GARANTÍA		hasta 2 puntos
a. 2 años	0 puntos	
b. 3 años	0,5 punto	
c. 4 años	2 puntos	
D. PRESTACIONES DEL EQUIPO		hasta 26 puntos
- Mayor rotación de giro del brazo de succión telescópico. - Si $Ro \geq 300^\circ$..... 2 puntos Donde Ro es el ángulo de giro del brazo telescópico en grados	hasta 2 puntos	
- Mayor longitud útil de extensión del brazo de succión telescópico. - Si $LBo > 5$..... 2 puntos Donde LBo es la longitud útil del brazo telescópico en metros	hasta 2 puntos	
- Mayor longitud mangote de aspiración. - Si $LMo \leq 20$..... 0 puntos - Si LMo está entre 20 y 25 se aplicará la siguiente fórmula: $2 * (LMo - 20) / (25 - 20)$ - Si $LMo \geq 25$..... 2 puntos Donde LMo es la longitud del mangote de aspiración en metros	hasta 2 puntos	
Sistema de vaciado de lodos de la cuba, mediante tabique móvil.	hasta 4 puntos	
Sistema de caudal constante, independiente del régimen de funcionamiento del motor del chasis	hasta 2 puntos	
Regulación de presión de vacío, independiente del régimen de funcionamiento del motor del chasis	hasta 1 punto	
Vaciado de líquidos de la cámara trasera por el mangote de succión.	hasta 1 punto	
Depósito de sobresucción adicional para evitar la entrada de agua y condensación en la bomba de vacío	hasta 2 puntos	
Sistema de llenado de agua que evite el contacto de la cuba con la de la red de abastecimiento	hasta 1 punto	
Depósitos complementarios conectados a la línea de agua limpia de mínimo 2.500 litros	hasta 4 puntos	
Información de la totalidad de los datos de limpieza previstos en el Anexo 7	hasta 2 puntos	



• Exportar datos a sistemas GIS: conectividad y soporte mapas.	hasta 2 puntos	
• Sistema de comunicación del equipo con la centralita del camión CAN BUS.	hasta 1 punto	

DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y ASPECTOS VALORABLES

En el siguiente cuadro se muestran las características técnicas de los vehículos ofertados por COMERCIAL GAZPI S.A.:

Para el lote 1:

ASPECTO	REQUISITOS	COMERCIAL GAZPI
FURGÓN CAJA CERRADA		
Marca		MERCEDES-BENZ
Modelo		eSprinter 312 Furgón Medio
Año de lanzamiento		2020
CRITERIOS VALORABLES AUTOMATICAMENTE		
PRESTACIONES DEL EQUIPO		
Potencia motor	Min. 75 kW	85 kW
Capacidad máxima batería	Min. 45 kWh	47 kWh
Autonomía WLTP	Min. 135 km	142 km
GARANTIA		
Plazo de garantía total del equipo	Mínimo 2 años	2 años

En el siguiente cuadro se muestran las características técnicas de los vehículos ofertados por CARROCERÍAS YOLDI S.L., PERIS TAMARIT S.L. Y TALLERES COBOS AUTOMOCIÓN S.L.U.:



Para el lote 2:

ASPECTO		REQUISITOS	OFERTA		
CAMION 7 TN CON GRÚA			CARROCERIAS YOLDI	PERIS TAMARIT	TALLERES COBOS
Marca			IVECO	IVECO	IVECO
Modelo			70C14 G A8 D (4350)	70C14 D G A8	70C14 G A8 D (4350)
Año de lanzamiento			2021	2019	2021
PRESTACIONES DEL CAMION					
Potencia motor	Mín. 100 Kw	100 Kw	100 Kw / 136 CV	100 Kw	
CRITERIOS VALORABLES AUTOMÁTICAMENTE					
PRESTACIONES DE LA GRÚA					
Momento de elevación	Min. 25 KNm	27,5 KNm	30,9 KNm	25 KNm	
Radiocontrol remoto	SI / NO	SI	SI	SI	
Sistema de inmovilización del vehículo si la grúa se encuentra fuera del gálibo	SI / NO	NO	NO	NO	
Sistema de inmovilización del vehículo si los gatos no están completamente recogidos	SI /NO	NO	NO	NO	
GARANTÍA					
Plazo de garantía total del equipo	Mínimo 2 años	2 años	2 años	2 años	

En el siguiente cuadro se muestran las características técnicas de los vehículos ofertados por ECOMAT FABRICACIÓN DE EQUIPOS S.L. Y ROS ROCA S.A.:



Mancomunidad
Comarca de Pamplona
Iruñerriko
Mankomunitatea

Servicios de la
Comarca de Pamplona s.a.
Iruñerriko
Zerbitzuak e.a.

Para el lote 3:

ASPECTO	REQUISITOS	OFERTA	
CAMION		ECOMAT	ROS ROCA
Marca		IVECO	SCANIA
Modelo		AD260540Y/PS CNG	G410 B6X2 4NA
Año de lanzamiento		2022	2019
EQUIPO DE LIMPIEZA			
Fabricante		Ecomat fabricación equipo	Moro Kaiser
CRITERIOS VALORABLES AUTOMATICAMENTE			
PRESTACIONES DEL EQUIPO			
Mayor rotación de giro del brazo de succión	Min. 180º	270º	300º
Mayor longitud extensión del brazo de succión	Min. 4	5	6,098
Mayor longitud mangote de aspiración	Min. 20	20	20
Sistema de vaciado de lodos de la cuba mediante tabique móvil	SI/NO	NO	NO
Sistema de caudal constante independientemente del régimen de funcionamiento del motor del chasis	SI/NO	NO	SI
Regulación de presión de vacío, independiente del régimen de funcionamiento del motor del chasis	SI/NO	NO	SI
Vaciado de líquidos de la cámara trasera por el mangote de succión.	SI/NO	NO	SI
Depósito de sobresucción adicional para evitar la entrada de agua y condensación en la bomba de vacío	SI/NO	SI	SI
Sistema de llenado de agua que evite el contacto de la cuba con la de la red de abastecimiento	SI/NO	SI	SI
Depósitos complementarios conectados a la línea de agua limpia de mínimo 2.500 litros	SI/NO	NO	SI
Información de la totalidad de los datos de limpieza previstos en el Anexo 7	SI/NO	SI	NO
Exportar datos a sistemas GIS: conectividad y soporte mapas.	SI/NO	SI	NO
Sistema de comunicación del equipo con la centralita del camión CAN BUS.	SI/NO	SI	SI
GARANTIA			
Plazo de garantía total del equipo	Min. 2 años	4 Años	2 años



Mancomunidad
Comarca de Pamplona
Iruñerriko
Mankomunitatea

Servicios de la
Comarca de Pamplona s.a.
Iruñerriko
Zerbitzuak e.a.

RESULTADO DE LOS ASPECTOS VALORABLES

En el siguiente cuadro se muestran los resultados de las valoraciones de cada apartado:

Para el lote 1:

CRITERIOS VALORABLES AUTOMÁTICAMENTE	PUNTUACIÓN MAXIMA	COMERCIAL GAZPI
C. PLAZO DE GARANTIA	hasta 2 puntos	
2 años	0 puntos	0
3 años	0,5 puntos	
4 años	2 puntos	
PUNTUACIÓN:	2	0

Para el lote 2:

CRITERIOS VALORABLES AUTOMÁTICAMENTE	PUNTUACIÓN MAXIMA	CARROCERIAS YOLDI	PERIS TAMARIT	TALLERES COBOS
C. PLAZO DE GARANTIA	hasta 2 puntos			
2 años	0 puntos	0	0	0
3 años	0,5 puntos			
4 años	2 puntos			
D. PRESTACIONES DE LA GRÚA	hasta 6 puntos			
Radio control remoto	Hasta 4 puntos	4	4	4
Sistemas de inmovilización del vehículo si la grúa se encuentra fuera de gálibo	Hasta 1 punto	0	0	0
Sistema de inmovilización del vehículo si los gastos no están completamente recogidos	Hasta 1 punto	0	0	0
PUNTUACIÓN:	8	4	4	4



Mancomunidad
Comarca de Pamplona
Iruñerriko
Mankomunitatea

Servicios de la
Comarca de Pamplona S.A.
Iruñerriko
Zerbitzuak e.a.

Para el lote 3:

CRITERIOS VALORABLES AUTOMÁTICAMENTE	PUNTUACIÓN MAXIMA	ECOMAT	ROS ROCA
C. PLAZO DE GARANTIA	hasta 2 puntos		
2 años	0 puntos		0
3 años	0,5 puntos		
4 años	2 puntos	2	
D. PRESTACIONES DEL EQUIPO	Hasta 26 puntos		
Mayor rotación de giro del brazo de succión telescópico - Si $Ro \geq 300^\circ$ Donde Ro es el ángulo de giro del brazo telescópico en grados	Hasta 2 puntos	0	2
Mayor longitud útil de extensión de brazo de succión telescópico - Si $LBo \geq 5$ Donde LBo es la longitud útil del brazo telescópico en metros	Hasta 2 puntos	2	2
Mayor longitud mangote de aspiración - Si $LMO \leq 20$0 puntos - Si LMO está entre 20 y 25 se aplicará la siguiente formula: $2*(LMO - 20) / (25 - 20)$ - Si $LMO \geq 25$2 puntos Donde LMO es la longitud de mangote de aspiración en metros	Hasta 2 puntos	0	0
Sistema de vaciado de lodos de la cuba, mediante tabique móvil.	Hasta 4 puntos	0	0
Sistema de caudal constante, independiente del régimen de funcionamiento del motor del chasis	Hasta 2 puntos	0	2
Regulación de presión de vacío, independiente del régimen de funcionamiento del motor del chasis	Hasta 1 punto	0	1
Vaciado de líquidos de la cámara trasera por el mangote de succión.	Hasta 1 punto	0	1
Depósito de sobresucción adicional para evitar la entrada de agua y condensación en la bomba de vacío	Hasta 2 puntos	2	2
Sistema de llenado de agua que evite el contacto de la cuba con la de la red de abastecimiento	Hasta 1 punto	1	1
Depósitos complementarios conectados a la línea de agua limpia de mínimo 2.500 litros	Hasta 4 puntos	0	4
Información de la totalidad de los datos de limpieza previstos en el Anexo 7	Hasta 2 puntos	2	0
Exportar datos a sistemas GIS: conectividad y soporte mapas.	Hasta 2 puntos	2	0
Sistema de comunicación del equipo con la centralita del camión CAN BUS	Hasta 1 punto	1	1
PUNTUACIÓN:	28	12	16