

Titular Autorización: CONCEJO DE EUGI

Zona Nilsa: ZONA-II

UTM X 621680 UTM Y 4759405

Zona Mant: Media y Pirineos



Cómo llegar

Cómo llegar desde Pamplona (28 km.)

Salimos de Pamplona por la N-135 hasta Zubiri. Una vez atravesada esta localidad, tomamos la dirección a Eugi (NA-138) en un cruce a la izquierda. Continuamos hasta llegar a Eugi, poco antes de la entrada al casco urbano, se observa una pista deportiva a mano izquierda, la depuradora se encuentra a la parte de debajo de esta.

Observaciones

Presupuestos

Concepto	Unidades	Unidad	Nº Veces	Precio	Parcial
Poda y mantenimiento de parterres de arbustivas (h<1m.)	10,42	m²	1	0,46	4,79
Poda árbol >3m. alt.	16	Ud	1	25,12	401,92
Siega manual (<130 m²)	1	Ud	9	3,76	33,84
Siega manual de perimetros (1 m²/m.l.)	188,23	m.l.	4	0,08	60,23
Siega mecánica (300<X<2000 m²)	14,03	a	9	2,76	348,51
Desplazamiento a depuradora	1	Ud	12	11,28	135,36
TOTAL					984,65







Eugi 2

Código: 37

UTM: 621680 - 4759405



Leyenda:

-  Poda y mantenimiento
-  Desbroce perimetral
-  Poda y mantenimiento de parterre
-  Estructura de hormigón
-  Siega manual
-  Siega mecánica



1:600



Ortofoto 2014

Titular Autorización: Mancomunidad de Valdizarbe

Zona Nilsa: ZONA-IV

UTM X 587471 UTM Y 4730051

Zona Mant: Media y Pirineos



Cómo llegar

Cómo llegar desde Pamplona (39 km.)
 Salimos de Pamplona por la A-12 en dirección a Logroño hasta la salida 31 (Lorca y Alloz, NA-1110). Continuamos en dirección al monasterio y embalse de Alloz (NA-7171), hasta Lerate. Para llegar a la instalación 1 tomamos la dirección al pantano y al camping. Llegamos a la rotonda de entrada al aparcamiento del pantano y tomamos la izquierda. Justo enfrente se encuentra la instalación. Para llegar a la instalación 2, antes de entrar al pueblo, tomamos la carretera hacia Puente La Reina-Gares (NA-7120). Unos 220 metros más adelante giramos a la derecha, por un camino que lleva a la instalación.

Observaciones

Presupuestos

Concepto	Unidades	Unidad	Nº Veces	Precio	Parcial
Poda árbol >3m. alt.	15	Ud	0	25,12	0,00
Siega manual de perimetros (1 m²/m.l.)	303,25	m.l.	4	0,08	97,04
Siega manual (130<X<2000 m²)	15,67	a	9	3,13	441,42
Desplazamiento a depuradora	1	Ud	12	11,28	135,36
TOTAL					673,82







Lerate


Código: 49

UTM: 587471 - 4730051



Leyenda:

-  Apeo de árbol caído (reponer)
-  Poda y mantenimiento
-  Desbroce perimetral
-  Estructura de hormigón
-  Filtro verde desbroce
-  Siega manual



Titular Autorización: Ayuntamiento de Yerri

Zona Nilsa: ZONA-IV

UTM X 586342 UTM Y 4734246

Zona Mant: Media y Pirineos



Cómo llegar

Cómo llegar desde Pamplona (47 km.)
 Salimos de Pamplona por la A-12 en dirección a Logroño hasta la salida 34 (Valle de Yerri, NA-7320). En la siguiente rotonda enfilamos hacia Lácar. Dejamos atrás esta localidad y también Alloz, en dirección a Arizala. En la rotonda de entrada a Arizala, enfilamos hacia Pamplona (NA-700) y continuamos hasta el cruce que indica el desvío a Riezu. Sin abandonar la carretera, lo sobrepasamos hasta entrar al camping. Recorremos el camino que lo rodea hasta doblar a la derecha y encontrar a la izquierda la instalación 1. Continuamos por ese camino 475 metros (incluye una curva a la izquierda) hasta llegar a la instalación 2 (lagunas visibles desde el camino).

Observaciones


Presupuestos

Concepto	Unidades	Unidad	Nº Veces	Precio	Parcial
Escarda manual (>40m²)	1294,37	m²	20	0,03	776,62
Siega manual de perimetros (1 m²/m.l.)	436,08	m.l.	4	0,08	139,55
Siega manual (130<X<2000 m²)	4,68	a	9	3,13	131,84
Desplazamiento a depuradora	1	Ud	20	11,28	225,60
TOTAL					1.273,60







Riezu


Código: 79

UTM: 586342 - 4734246



Leyenda:

-  Desbroces perimetral + EXTRA en camino
-  Camino de hormigón
-  Escarda en grava
-  Estructura de hormigón
-  Filtro verde desbroce
-  Siega manual




Titular Autorización: NILSA

Zona Nilsa: ZONA-II

UTM X 634700 UTM Y 4759051

Zona Mant: Media y Pirineos



Cómo llegar

Cómo llegar desde Pamplona (44 km.)
 Salimos de Pamplona por la N-135 hasta Aurizberri/Espinal. Una vez atravesada esta localidad, el merendero y una gasolinera, llegamos a un cruce en el que tomamos la dirección Oroz-Betelu (NA-140). Al girar a la derecha, vemos un apartado asfaltado (también a la derecha) que sirve como helipuerto. Desde este helipuerto sale una pista a la derecha, que es la que conduce a la instalación. Es importante girar a la derecha despacio para no sobrepasar este camino sin darnos cuenta.

Observaciones

Presupuestos

Concepto	Unidades	Unidad	Nº Veces	Precio	Parcial
Escarda manual y retirada en balsas de decantación	1375,93	m ²	1	0,28	385,26
Poda árbol >3m. alt.	10	Ud	0	25,12	0,00
Siega manual de perimetros (1 m ² /m.l.)	479,19	m.l.	4	0,08	153,34
Siega mecánica (>2000 m ²)	40,42	a	9	2,6	945,83
Desplazamiento a depuradora	1	Ud	12	11,28	135,36
TOTAL					1.619,79






Urrobi (Roncevalles)

Código: 90

UTM: 634700 - 4759051



Leyenda:

-  Mantenimiento
-  Desbroce perimetral
-  Balsa de decantación
-  Estructura de hormigón y camino
-  Siega mecánica



1:1.400



Ortofoto 2014

Titular Autorización: Ayuntamiento de Garde

Zona Nilsa: ZONA-III

UTM X 668801 UTM Y 4739669

Zona Mant: Media y Pirineos



Cómo llegar

Cómo llegar desde Pamplona (93 km.)
 Salimos de Pamplona por la A-21 en dirección a Jaca y posteriormente continuamos por la N-240. Tras pasar el pantano de Yesa, a la altura del kilómetro 328, llegamos a una bifurcación hacia Sigüés y Roncal (A-137). Tomamos esta carretera hasta Burgui. Seguimos en dirección a Roncal e Isaba (NA-137). A la altura de una chimenea de ladrillo, tomamos la carretera a Garde y Ansó (NA-176). Pasado el punto kilométrico 2 y antes de llegar al 3, se encuentra la instalación a la derecha de la carretera. Es una depuradora vegetal, sin edificios de hormigón, por lo que es necesario poner mucha atención para no confundirla con el paisaje.

Observaciones

Presupuestos

Concepto	Unidades	Unidad	Nº Veces	Precio	Parcial
Escarda manual y retirada en balsas de decantación	1302,09	m²	1	0,28	364,59
Poda seto (150<X<250) cm.	118,85	m.l.	2	1,09	259,09
Siega manual de perimetros (1 m²/m.l.)	294,27	m.l.	4	0,08	94,17
Siega mecánica (>2000 m²)	23,25	a	9	2,6	544,05
Desplazamiento a depuradora	1	Ud	12	11,28	135,36
TOTAL					1.397,25






Garde

Código: 137

UTM: 668801 - 4739669



Leyenda:

-  Desbroce perimetral
-  Poda de seto
-  Estructura de hormigón
-  Filtro verde desbroce
-  Siega mecánica



1:700



Ortofoto 2014

Titular Autorización: Ayuntamiento de Burgui

Zona Nilsa: ZONA-III

UTM X 663259 UTM Y 4731273

Zona Mant: Media y Pirineos



Cómo llegar

Cómo llegar desde Pamplona (82 km.)
 Salimos de Pamplona por la A-21 en dirección a Jaca y posteriormente continuamos por la N-240. Tras pasar el pantano de Yesa, a la altura del kilómetro 328, llegamos a una bifurcación hacia Sigüés y Roncal (A-137). Tomamos esta carretera hasta Burgui (NA-137). En el punto kilométrico 15, en la parte trasera del frontón, tomamos un camino hacia la derecha. Cruzamos el puente sobre el río Esca, y giramos a la derecha para continuar durante 800 metros, en paralelo al río, hasta llegar a la instalación.

Observaciones


Presupuestos

Concepto	Unidades	Unidad	Nº Veces	Precio	Parcial
Escarda manual (<40m²)	1	Ud	20	1,32	26,40
Escarda manual (>40m²)	524,19	m²	20	0,03	314,51
Recogida de hojarasca por árbol	2	Ud	3	12,69	76,14
Poda árbol >3m. alt.	2	Ud	0	25,12	0,00
Siega manual (<130 m²)	1	Ud	9	3,76	33,84
Siega manual de perimetros (1 m²/m.l.)	112	m.l.	4	0,08	35,84
Siega manual de taludes	0,7	a	1	8,36	5,85
Siega manual (130<X<2000 m²)	3,77	a	9	3,13	106,20
Desplazamiento a depuradora	1	Ud	20	11,28	225,60
TOTAL					824,39







Burgui

Código: 1104

UTM: 663259 - 4731273



Leyenda:

-  Poda, mantenimiento y hojas
-  Desbroce perimetral
-  Desbroce y mantenimiento de talud
-  Escarda en grava
-  Estructura de hormigón
-  Siega manual



1:600

0 10 m

Ortofoto 2014

Titular Autorización: Mancomunidad de Valdizarbe

Zona Nilsa: ZONA-IV

UTM X 587980 UTM Y 4729808

Zona Mant: Media y Pirineos



Cómo llegar

Cómo llegar desde Pamplona (40 km.)
 Salimos de Pamplona por la A-12 en dirección a Logroño hasta la salida 31 (Lorca y Alloz, NA-1110). Continuamos en dirección al monasterio y embalse de Alloz (NA-7171), hasta un cruce en el que tomamos la dirección a Irurre (primero por la NA-7123 y luego por la NA-7124). Llegamos a Irurre, lo cruzamos por la calle principal y salimos de él. Continuamos por esta carretera durante un kilómetro hasta encontrar la instalación a mano derecha justo antes de cruzar un riachuelo.

Observaciones

Presupuestos

Concepto	Unidades	Unidad	Nº Veces	Precio	Parcial
Escarda manual (>40m²)	610,88	m²	20	0,03	366,53
Escarda manual y retirada en balsas de decantación	88,75	m²	1	0,28	24,85
Puesta en marcha anual de progr. 1 est.	1	Ud	1	27,06	27,06
Recogida de hojarasca por árbol	32	Ud	0	12,69	0,00
Poda y mantenimiento de parterres de arbustivas (h<1m.)	30,06	m²	2	0,46	27,66
Poda árbol >3m. alt.	32	Ud	0	25,12	0,00
Siega manual de perimetros (1 m²/m.l.)	147,43	m.l.	4	0,08	47,18
Desplazamiento a depuradora	1	Ud	20	11,28	225,60
TOTAL					718,87







Irurre


Código: 1194

UTM: 587980 - 4729808



Leyenda:

-  Poda, mantenimiento y hojas
-  Desbroce perimetral
-  Poda y mantenimiento de parterre + EXTRA(riego)
-  Escarda en grava
-  Estructura de hormigón
-  Filtro verde desbroce




Ortofoto 2014

Titular Autorización: Ayuntamiento de Vidangoz

Zona Nilsa: ZONA-III

UTM X 662317 **UTM Y** 4740223

Zona Mant: Media y Pirineos



Cómo llegar

Cómo llegar desde Pamplona (91 km.)

Salimos de Pamplona por la A-21 en dirección a Jaca y posteriormente continuamos por la N-240. Tras pasar el pantano de Yesa, llegamos a una bifurcación hacia Sigüés y Roncal (A-137). Tomamos esta carretera hasta sobrepasar Burgui. Poco después tomamos un desvío a Vidángoz (NA-2130). Seguimos por esta carretera hasta el punto kilométrico 10 y tomamos un camino a la derecha, sobre una pasarela que cruza el río. La instalación (doble) se encuentra en las inmediaciones.

Observaciones


Presupuestos

Concepto	Unidades	Unidad	Nº Veces	Precio	Parcial
Escarda manual (>40m ²)	784,03	m ²	20	0,03	470,42
Escarda manual y retirada en balsas de decantación	325,81	m ²	1	0,28	91,23
Siega manual de perimetros (1 m ² /m.l.)	415,99	m.l.	4	0,08	133,12
Desplazamiento a depuradora	1	Ud	20	11,28	225,60
TOTAL					920,36






Vidangoz

Código: 1325

UTM: 662317 - 4740223



Leyenda:

-  Desbroce perimetral
-  Desbroce perimetral + EXTRA
-  Escarda en grava
-  Estructura de hormigón
-  Filtro verde desbroce



1:1.200



Ortofoto 2014

Titular Autorización: NILSA

Zona Nilsa: ZONA-III

UTM X 631509 UTM Y 4735635

Zona Mant: Media y Pirineos



Cómo llegar

Cómo llegar desde Pamplona (29 km.)
 Salimos de Pamplona en dirección a Aizoaín (NA-150) hasta la bifurcación hacia Villaveta y Lumbier. Enfilamos por esta dirección y continuamos 1.200 metros hasta observar la instalación a la derecha de la carretera. Tomamos un camino de fácil accesibilidad desde ésta.

Observaciones


Presupuestos

Concepto	Unidades	Unidad	Nº Veces	Precio	Parcial
Escarda manual (>40m²)	9424,59	m²	0	0,03	0,00
Escarda manual y retirada en balsas de decantación	1639,26	m²	1	0,28	458,99
Puesta en marcha anual de progr. 1 est.	3	Ud	1	27,06	81,18
Recogida de hojarasca por árbol	3	Ud	3	12,69	114,21
Poda seto <150 cm.	479,48	m.l.	2	0,69	661,68
Poda árbol >3m. alt.	7	Ud	0	25,12	0,00
Siega manual de perimetros (1 m²/m.l.)	619,59	m.l.	4	0,08	198,27
Desplazamiento a depuradora	1	Ud	20	11,28	225,60
				TOTAL	1.739,93









Curso Medio de Irati


Código: 2061

UTM: 631509 - 4735635



Leyenda:

- | | |
|---|---|
|  Poda y mantenimiento |  Escarda en grava |
|  Poda, mantenimiento y hojas |  Estructura de hormigón y camino |
|  Desbroce perimetral |  Estructura de hormigón |
|  Poda de seto con riego |  Filtro verde desbroce |




Titular Autorización: Ayuntamiento Murillo El Cuende

Zona Nilsa: ZONA-V

UTM X 616940 **UTM Y** 4686683

Zona Mant: Media y Pirineos



Cómo llegar

Cómo llegar desde Pamplona (66 km.)

Salimos de Pamplona por la AP-15 en dirección a Tudela hasta la salida 50 (Olite, Tudela, Zaragoza y Madrid). Llegamos hasta una rotonda en la que tomamos la carretera N-121 (Olite, Zaragoza y Madrid). Continuamos en dirección a Caparroso hasta sobrepasar la ermita de la Virgen del Soto (a la derecha) y cruzar sobre el río Aragón. Unos 60 metros más adelante, llegamos a un cruce sin señalizar en el que tomamos la izquierda. Continuamos por esta carretera (NA-128) hasta la entrada de Caparroso. En este punto enfilamos hacia Rada (a la izquierda). Justo antes de llegar a las primeras naves de la localidad, tomamos un camino de tierra a la derecha señalizado como "recinto cooperativo". Continuamos 200 metros hasta la instalación.

Observaciones

Presupuestos

Concepto	Unidades	Unidad	Nº Veces	Precio	Parcial
Escarda manual (>40m ²)	2271,74	m ²	0	0,03	0,00
Escarda manual y retirada en balsas de decantación	713,35	m ²	1	0,28	199,74
Poda y mantenimiento de parterres de arbustivas (h<1m.)	3,16	m ²	2	0,46	2,9
Poda seto (>250 cm.)	98,48	m.l.	2	2,12	417,56
Siega manual de perimetros (1 m ² /m.l.)	224,74	m.l.	4	0,08	71,92
Desplazamiento a depuradora	1	Ud	20	11,28	225,60
TOTAL					917,72









Rada

Código: 1561

UTM: 616940 - 4686683



Leyenda:

- | | |
|---|---|
|  Apeo de árbol muerto |  Escarda en grava |
|  Desbroce perimetral |  Estructura de hormigón y camino |
|  Poda y mantenimiento de parterre |  Estructura de hormigón |
|  Poda y mantenimiento de seto alto |  Filtro verde desbroce |



1:700



Ortofoto 2014