

Inventario AYTO.2017

Civivox Condestable



PLANTA 1

Vestuario señoras

Definición	Cantidad
Módulos taquillas 1 de 360x50x220 h, con 22 uds. taquillas según plano, interior melamina negra con frentes de roble macizo, incluso blanco colocados	1

Vestuario caballeros

Definición	Cantidad
Módulos taquillas 1 de 411x50x220 h. con 24 uds., taquillas según plano, interior melamina negra con frentes de roble macizo, incluso blanco colocados	1

Aseos señora

Definición	Cantidad
Cubo a pedal	1

Almacén

Definición	Cantidad
Estantería metálica modular 500x40x200h + 5uds 500x80x200h + compuesta por base, tapa y cuatro baldas, y costados acabado negro	1
Plataforma sillas plegables, para transportar 60 sillas	1
Plataforma sillas plegables, para transportar 60 sillas	1 estropeada
Silla plegable con asiento y respaldo en polipropileno inyectado, estructura tubo de acero pintado	75
Mesa plegable blanca	10

PLANTA BAJA

Control

Definición	Cantidad
Armario A2, medida 500x 47 cm, (h) 215, estructura portante, tapa y laterales acabado en roble macizo, 5 ud armarios de conserje en medidas 100x45x200 (h), interior en melamina negra, y puerta en tablero de roble macizo de 16 mm encolado con juntas multimachihembradas, equipado con 3 estantes por armario en melamina negra, acabado roble teñido a decidir en obra, según plano	5
Mesa mostrador 500x80 h 72/105, estructura de 4 patas, sección de 50x50 mm y largeros perimetrales sección 70x 50 mm, larguero de refuerzo intermedio de 70x50 mm, sobre de tablero de 22 mm de roble macizo encolado con juntas multimachihembradas unión de largeros a caja y espiga con mostrador en medidas de 380x 30x 5 con faldón a suelo acabado roble teñido a decidir en obra según plano	1
Sillón de trabajo giratorio de respaldo bajo, mecanismo sincronizado, regulación de peso, base de aluminio, brazos en T , regulables en ancho y altura, regulación básica de altura del asiento y regulación de altura de respaldo	4
Banco vestíbulo recepción en medidas de 400x45xh 37 cm, fabricado en tablero de roble macizo de 16 mm encolado con juntas multimachihembradas, acabado en roble teñido a decidir en obra según plano	3
Cajonera rodante. Metálica, 3 cajones o cajón y gaveta, medidas aprox. 42 x 52 x 57 h, acabado negro. Con cerradora	1
Papelera. Fabricada en acero epoxi, capacidad 21 l, diámetro aprox. 0.25 x 0.40 m (h.), acabado negro	3
Perchero de pie negro	1

Salón de actos

Definición	Cantidad
Banco de 505 x 60 x 81h	16
Mesa 500x80x72h, desmontable	1
Entarimado para mesa	1
Proyector Hitachi	1
Pantalla fija 240x180	1
Beyer unidad central de control digital	1
Beyer micrófono unidad de presidente	1

Beyer micrófono unidad de delegado	3
Beyer antena planar	3
Beyer cable de antena 10 mts.	3
Cable adaptador para antena ca2413	3
Beyer cargador MCWD 50	4
Beyer receptor 4 canales	1
Beyer receptor 2 canales	1
Beyer transmisor de mano	2
Beyer transmisor de petaca	4
Beyer micro solapa	4
Beyer pack batería nimh	6
Beyer cargador baterías	3
Beyer mezclador estéreo	1
DBX procesador digital realimentación	1
Crown etapa de potencia	1
Denon reproductor DVD	1
Sistema transmisión extron	1
Micrófono cardioides Audio técnica 4859QL	3
Rack de prensa Danda	1
Mezcladora Soundcraf Spirit 8	1
Micrófono inalámbrico Fonestar MSH 826	1
Micrófono cardioide Fonestar FCM 741	1

PLANTA 1

Aseos

Definición	Cantidad
Cubo a pedal	1

Sala IV

Definición	Cantidad
Mesa M1. Medida 180x40 cm, h.72 estructura de 4 patas sección 50x50mm. Y largueros perimetrales sección 70x50 mm., larguero de refuerzo inmediato de 70x50 mm., sobre de tablero de 22mm., de roble macizo encolado con junta multimachiembradas, unión de largueros y patas a caja y espiga, acabado roble teñido a decidir en obra, según plano	8
Silla de confidente. Apilable, sin brazos, estructura 4 patas en acero lacado negro y asiento y respaldo en lámina de polipropileno negro	25
Mesa M1. Medida 180x60 cm, h.72 estructura de 4 patas sección 50x50mm. Y largueros perimetrales sección 70x50 mm., larguero de refuerzo inmediato de 70x50 mm., sobre de tablero de 22mm., de roble macizo encolado con junta multimachiembradas, unión de largueros y patas a caja y espiga, acabado roble teñido a decidir en obra, según plano	1
Pizarra de caballete. Medidas 183x120 cm. Con reverso para proyecciones, con ruedas y freno	1
Papelera. Fabricada en acero epoxi, capacidad 21 l, diámetro aprox. 0.25 x 0.40 m (h.), acabado negro	1
Paragüero. Fabricado en acero pintado epoxi, diámetro aprox 0.20 cm x 50 cm 8 h.), acabado negro	1
Perchero de pie negro	1
Cajonera rodante. Metálica, 3 cajones o cajón y gaveta, medidas aprox. 42 x52 x 57 h, acabado negro. Con cerradora	1

Sala V

Definición	Cantidad
Mesa M1. Medida 180x40 cm, h.72 estructura de 4 patas sección 50x50mm. Y largueros perimetrales sección 70x50 mm., larguero de refuerzo inmediato de 70x50 mm., sobre de tablero de 22mm., de roble macizo encolado con junta multimachiembradas, unión de largueros y patas a caja y espiga, acabado roble teñido a decidir en obra, según plano	8

Silla de confidente. Apilable, sin brazos, estructura 4 patas en acero lacado negro y asiento y respaldo en lámina de polipropileno negro	25
Mesa M1. Medida 180x60 cm, h.72 estructura de 4 patas sección 50x50mm. Y largueros perimetrales sección 70x50 mm., larguero de refuerzo inmediato de 70x50 mm., sobre de tablero de 22mm., de roble macizo encolado con junta multimachiembradas, unión de largueros y patas a caja y espiga, acabado roble teñido a decidir en obra, según plano	1
Pizarra de caballete. Medidas 183x120 cm. Con reverso para proyecciones, con ruedas y freno	1
Papelera. Fabricada en acero epoxi, capacidad 21 l, diámetro aprox. 0.25 x 0.40 m (h.), acabado negro	1
Perchero de pie negro	1
Paragüero. Fabricado en acero pintado epoxi, diámetro aprox 0.20 cm x 50 cm 8 h.), acabado negro	1

Sala VI

Definición	Cantidad
Mesa M1. Medida 180 x 40 cm, h.72 estructura de 4 patas sección 50 x 50mm. Y largueros perimetrales sección 70x50 mm., larguero de refuerzo inmediato de 70 x 50 mm., sobre de tablero de 22mm., de roble macizo encolado con junta multimachiembradas, unión de largueros y patas a caja y espiga, acabado roble teñido a decidir en obra, según plano	8
Silla de confidente. Apilable, sin brazos, estructura 4 patas en acero lacado negro y asiento y respaldo en lámina de polipropileno negro	25
Mesa M1. Medida 180 x 60 cm, h.72 estructura de 4 patas sección 50 x 50mm. Y largueros perimetrales sección 70 x 50 mm., larguero de refuerzo inmediato de 70 x 50 mm., sobre de tablero de 22mm., de roble macizo encolado con junta multimachiembradas, unión de largueros y patas a caja y espiga, acabado roble teñido a decidir en obra, según plano	1
Pizarra de caballete. Medidas 183 x 120 cm. Con reverso para proyecciones, con ruedas y freno	1
Papelera. Fabricada en aceroepoxi, capacidad 21 l, diámetro aprox. 0.25 x 0.40 m (h.), acabado negro	1
Perchero de pie negro	1
Cajonera rodante. Metálica, 3 cajones o cajón y gaveta, medidas aprox. 42 x 52 x 57 h, acabado negro. Con cerradora	1
Paragüero. Fabricado en acero pintado epoxi, diámetro aprox 0.20 cm x 50 cm 8 h.), acabado negro	1

Sala VII (oficce)

Definición	Cantidad
Mesa M1. Medida 180 x 60 cm, h.72 estructura de 4 patas sección 50 x 50mm. Y largueros perimetrales sección 70 x 50 mm., larguero de refuerzo inmediato de 70 x 50 mm., sobre de tablero de 22mm., de roble macizo encolado con junta multimachiembradas, unión de largueros y patas a caja y espiga, acabado roble teñido a decidir en obra, según plano	1
Silla de confidente. Apilable, sin brazos, estructura 4 patas en acero lacado negro y asiento y respaldo en lámina de polipropileno negro	19
Pizarra de caballete. Medidas 183 x 120 cm. Con reverso para proyecciones, con ruedas y freno	1
Papelera. Fabricada en aceroepoxi, capacidad 21 l, diámetro aprox. 0.25 x 0.40 m (h.), acabado negro	1
Perchero de pie negro	1
Cajonera rodante. Metálica, 3 cajones o cajón y gaveta, medidas aprox. 42 x 52 x 57 h, acabado negro. Con cerradora	1
Paragüero. Fabricado en acero pintado epoxi, diámetro aprox 0.20 cm x 50 cm 8 h.), acabado negro	1
Mueble acero inoxidable con encimera + 2 estanterías	1
Mueble acero inoxidable + encimera + 3 cajones	1
Encimera con fregadero y pozo + 3 estanterías	1
Lavavajillas Sannmic SL 290	1
Horno microondas Amana	1
Arcón congelador vertical liebherr Premium	1
Frigorífico Liebherr Prof. Line	1

PLANTA 2

Aseos

Definición	Cantidad
Cubo a pedal	1

Sala VIII (Conferencias)

Definición	Cantidad
Silla de confidente. Apilable, sin brazos, estructura 4 patas en acero lacado negro y asiento y respaldo en lámina de polipropileno negro	21
Silla de confidente. Apilable, con brazos, estructura 4 patas en acero lacado negro y asiento y respaldo en lámina de polipropileno negro	96
Mesa tarima	1
Mesa M1. Medida 180 x 80 cm, h.72 estructura de 4 patas sección 50 x 50mm. Y largueros perimetrales sección 70 x 50 mm., larguero de refuerzo inmediato de 70 x 50 mm., sobre de tablero de 22mm., de roble macizo encolado con junta multimachiembradas, unión de largueros y patas a caja y espiga, acabado roble teñido a decidir en obra, según plano	5
Mesa M1. Medida 180 x 60 cm, h.72 estructura de 4 patas sección 50 x 50mm. Y largueros perimetrales sección 70x50 mm., larguero de refuerzo inmediato de 70 x 50 mm., sobre de tablero de 22mm., de roble macizo encolado con junta multimachiembradas, unión de largueros y patas a caja y espiga, acabado roble teñido a decidir en obra, según plano	1
Papelera. Fabricada en aceroepoxi, capacidad 21 l, diámetro aprox. 0.25 x 0.40 m (h.), acabado negro	5
Perchero de pie negro	1
Paragüero. Fabricado en acero pintado epoxi, diámetro aprox 0.20 cm x 50 cm 8 h.), acabado negro	5
Hitachi proyector	1
Pantalla eléctrica M/D 240 x 180	1
SMS soporte proyector	1
JBL Caja acústica monitor	4
Micrófonos de pupitre TOA TS701	3
Micrófono de pupitre Toa TS701 discriminador	1
Mesa mezcladora Behringer 1204 4 input mono + 2 estereo	1

Reproductor DVD Pioner RW	1
Mesa activa distribuidora de micrófonos TOA TS700	1
Etapa de potencia Optimus UP 246	1 Estropeada
Etapa de potencia CROWN LPS 800	1
Armario Rac Fonestar	1

Sala IX (Sala infantil)

Definición	Cantidad
Silla infantil. Estructura metálica de tubo de acero pintada epoxi asiento y respaldo madera forrado en estratificado alta presión.	40
Mesa infantil. Estructura metálica en tubo de acero pintado epoxi. Fabricado en aglomerado aplacado a 2 caras, estratificado alta presión medidas 120 x 70 cm.	10
Papelera. Fabricada en acero epoxi, capacidad 21 l, diámetro aprox. 0.25 x 0.40 m (h.), acabado negro	1
Perchero de pie negro	5
Paragüero. Fabricado en acero pintado epoxi, diámetro aprox 0.20 cm x 50 cm 8 h.), acabado negro	1
Tatami infantil. Acabado liso. Medidas aprox 200 x 100 x 3 cm.	12
Carros para libros con ruedas, medidas: 84 x 58 x 70 (h) cm	2

Sala X (Taller de pintura)

Definición	Cantidad
Mesa M1. Medida 180 x 60 cm, h.72 estructura de 4 patas sección 50 x 50mm. Y largueros perimetrales sección 70 x 50 mm., larguero de refuerzo inmediato de 70 x 50 mm., sobre de tablero de 22mm., de roble macizo encolado con junta multimachiembradas, unión de largueros y patas a caja y espiga, acabado roble teñido a decidir en obra, según plano	6
Silla de confidente. Apilable, sin brazos, estructura 4 patas en acero lacado negro y asiento y respaldo en lámina de polipropileno negro	18
Mesa M1. Medida 180 x 60 cm, h.72 estructura de 4 patas sección 50 x 50mm. Y largueros perimetrales sección 70 x 50 mm., larguero de refuerzo inmediato de 70 x 50 mm., sobre de tablero de 22mm., de roble macizo encolado con junta multimachiembradas, unión de largueros y patas a caja y espiga, acabado roble teñido a decidir en obra, según plano	1

Silla de confidente. Apilable, sin brazos, estructura 4 patas en acero lacado negro y asiento y respaldo en lámina de polipropileno negro	1
Papelera. Fabricada en acero epoxi, capacidad 21 l, diámetro aprox. 0.25 x 0.40 m (h.), acabado negro	1
Perchero de pie negro	1
Paragüero. Fabricado en acero pintado epoxi, diámetro aprox 0.20 cm x 50 cm 8 h.), acabado negro	1
Pizarra de caballete. Medidas 183 x 120 cm. Con reverso para proyecciones, con ruedas y freno	1

Sala XI (Taller de escultura)

Definición	Cantidad
Mesa M11. Medida 240 x 80 cm, h.90 estructura de 4 patas sección 50 x 50mm. Y largueros perimetrales sección 70 x 50 mm., larguero de refuerzo intermedio de 70 x 50 mm., sobre de tablero de 22mm., de DM barnizado encolado con juntas multimachiembradas, unión de largueros y patas a caja y espiga, acabado roble teñido a decidir en obra, según plano	10
Pizarra de caballete. Medidas 183 x 120 cm. Con reverso para proyecciones, con ruedas y freno	1

Sala XII

Definición	Cantidad
Mesa M1. Medida 180 x 60 cm, h.72 estructura de 4 patas sección 50 x 50mm. Y largueros perimetrales sección 70 x 50 mm., larguero de refuerzo inmediato de 70 x 50 mm., sobre de tablero de 22mm., de roble macizo encolado con junta multimachiembradas, unión de largueros y patas a caja y espiga, acabado roble teñido a decidir en obra, según plano	6
Silla de confidente. Apilable, sin brazos, estructura 4 patas en acero lacado negro y asiento y respaldo en lámina de polipropileno negro	18
Mesa M1. Medida 180 x 60 cm, h.72 estructura de 4 patas sección 50 x 50mm. Y largueros perimetrales sección 70 x 50 mm., larguero de refuerzo inmediato de 70 x 50 mm., sobre de tablero de 22mm., de roble macizo encolado con junta multimachiembradas, unión de largueros y patas a caja y espiga, acabado roble teñido a decidir en obra, según plano	1
Silla de confidente. Apilable, sin brazos, estructura 4 patas en acero lacado negro y asiento y respaldo en lámina de polipropileno negro	1
Perchero de pie negro	1
Cajonera rodante. Metálica, 3 cajones o cajón y gaveta, medidas aprox. 42 x 52 x 57 h, acabado negro. Con cerradora	1

Pizarra de caballete. Medidas 183 x 120 cm. Con reverso para proyecciones, con ruedas y freno	1
Papelera. Fabricada en acero epoxi, capacidad 21 l, diámetro aprox. 0.25 x 0.40 m (h.), acabado negro	1
Paragüero. Fabricado en acero pintado epoxi, diámetro aprox 0.20 cm x 50 cm 8 h.), acabado negro	1

XIII (Ciberaula)

Definición	Cantidad
Mesa M1. Medida 180 x 60 cm, h.72 estructura de 4 patas sección 50 x 50mm. Y largueros perimetrales sección 70 x 50 mm., larguero de refuerzo inmediato de 70 x 50 mm., sobre de tablero de 22mm., de roble macizo encolado con junta multimachiembradas, unión de largueros y patas a caja y espiga, acabado roble teñido a decidir en obra, según plano	10
Silla de confidente. Apilable, sin brazos, estructura 4 patas en acero lacado negro y asiento y respaldo en lámina de polipropileno negro	20
CPU	20
Monitor ordenador	20
Ratón	20
Teclado	20
Pizarra de caballete. Medidas 183 x 120 cm. Con reverso para proyecciones, con ruedas y freno	1
Papelera. Fabricada en acero epoxi, capacidad 21 l, diámetro aprox. 0.25 x 0.40 m (h.), acabado negro	1
Paragüero. Fabricado en acero pintado epoxi, diámetro aprox 0.20 cm x 50 cm 8 h.), acabado negro	1
Cajonera rodante. Metálica, 3 cajones o cajón y gaveta, medidas aprox. 42 x 52 x 57 h, acabado negro. Con cerradora	1
Perchero de pie negro	1
Cañón proyector	1

XIV(Cocina)

Definición	Cantidad
Lavavajillas	1
Microondas	1
Horno	1
Salamandra	1
Frigo y congelador	1
Abatidor	1
Placa vitrocerámica	1
Campana extractora	1
Armario de acero	1
Fregadero inoxidable 2 pozos	1
Grifo ducha con mangera para fregadero	1
Grifo cédula fotoeléctrica	1
Encimera acero inoxidable con 3 cajones y 7 puertas bajo encimera	1
Modulo acero inoxidable en isla central 290 x 130 + 2 módulos de 3 cajones	1
Pizarra de caballete. Medidas 183 x 120 cm. Con reverso para proyecciones, con ruedas y freno	1
Papelera. Fabricada en acero epoxi, capacidad 21 l, diámetro aprox. 0.25 x 0.40 m (h.), acabado negro	1
Paragüero. Fabricado en acero pintado epoxi, diámetro aprox 0.20 cm x 50 cm 8 h.), acabado negro	2
Cajonera rodante. Metálica, 3 cajones o cajón y gaveta, medidas aprox. 42 x 52 x 57 h, acabado negro. Con cerradora	1
Perchero de pie negro	1
Mesa M1. Medida 180 x 80 cm, h.72 estructura de 4 patas sección 50 x 50mm. Y largueros perimetrales sección 70 x 50 mm., larguero de refuerzo inmediato de 70 x 50 mm., sobre de tablero de 22mm., de roble macizo encolado con junta multimachiembradas, unión de largueros y patas a caja y espiga, acabado roble teñido a decidir en obra, según plano	4
Silla de confidente. Apilable, sin brazos, estructura 4 patas en acero lacado negro y asiento y respaldo en lámina de polipropileno negro	15

Cubo grande de basura	1
Plato llano blanco 26 cm.	27
Plato hondo blanco 23 cm	29
Plato postre blanco 20,5 cm	30
Taza café cónica	30
Platillo café T/cónica 12 cm	30
Juego salero y palillero	12
Bols Noubon 13 cm	3
Sopera blanca 250 cl	1
Fuente rect. H. Noubon 31 x 15 cm	6
Fuente rect. H. Noubon 25 x 12 cm	6
Copa vino Bouquet 29 cl	30
Copa vino Bouquet 23 cl	30
Jarra agua Bistrot 120 cl	6
Ensaladera apilable 12 cm	6
Ensaladera apilable 17 cm	6
Cuchara mesa inox	34
Tenedor mesa inox	33
Cuchillo chuletero inox	33
Cuchara moka inox	36
Cuchara café inox	24
Tenedor lunch inox	36
Cuchillo lunch mon. Inox	36
Pinza hielo inox 18,5 cm	1
Satén antiadherente M/hierro 20 cm	1
Satén antiadherente M/hierro 24 cm	1
Satén antiadherente M/hierro 32 cm	1

Cacerola baja chef inox F/ alum 28cm	1
Olla cilin. Chef inox F/alum 24cm	1
Cacerola baja chef inox F/ alum 16cm	1
Cacerola alta chef inox F/ alum 16cm	1
Sautex chef inox F/alum 24 cm	1
Sautex chef inox F/alum 28 cm	1
Paellera chef inox F/alum 36 cm	1
Paellera chef inox F/alum 32 cm	1
Rustidera asa móvil c/alum 40 x 30x 7cm	1
Cacillo inox 10 cm	2
Cacillo inox 8 cm	2
Espumadera inox 10cm	2
Colador chino inox 20 cm	1
Colador chino malla inox 20cm	1
Paleta goma m. madera 32 cm	1
Escurridera c/patas inox	1
Escurridor 28cm blanco plástico	1
Perol c/base 23,5 cm blanco	2
Perol cónico s/asas inox 28cm	1
Fuente oval inox 45 cm	3
Fuente oval inox 50 cm	3
Cuchara recta madera 30cm	2
Tenedor recto madera 30 cm	2
Espátula madera 30 cm	2
Tenacillas carne inox corta	1
Tenacillas carne inox extra 26cm	1
Rallador inox 4 usos	1

Cuchillo cebollero 25 cm	1
Cuchillo filetear 17 cm	1
Cuchillo deshuesar 16 cm	1
Puntilla 10 cm	2
Machete golpe c/ refuerzo 25 cm	1
Tenedor trinchar 16cm	1
Tijera cocina bl, gemelos	1
Chaira redonda 30cm	1
Abrelatas mariposa	2
Cortahuevos aluminio	1
Cazo helado inox	1
Molde patatas redondo 18 m/m	1
Pelapatatas m/plástico 6 cm	2
Tabla corte blanca poliet. 60 x 40 x 2	1
Tabla corte blanca poliet. 30 x 20 x 2	1
Molde tarta liso desmont. Teflon 27cm	1
Molde puding teflon 30 cm	2
Boquilla plastico 12 piezas	1
Cubeta plastico gn 6,5 lt	2
Cubeta plastico gn 2,8 lt	2
Cubeta plastico gn 1,1 lt	4
Cesta copas 25 com. 20 cm alt. Base verde	1
Cesta copas 36 com. 17,5 cm alt. Base amarillo	1
Cesta platos c/espiga 5x9	1
Batidor m/inox 25cm	1
Batidor m/inox 30cm	1
Manga desechable 100u.	1

Dirección

Definición	Cantidad
Mesa M1. Medida 180 x 60 cm, h.72 estructura de 4 patas sección 50 x 50mm. Y largueros perimetrales sección 70 x 50 mm., larguero de refuerzo inmediato de 70 x 50 mm., sobre de tablero de 22mm., de roble macizo encolado con junta multimachiembradas, unión de largueros y patas a caja y espiga, acabado roble teñido a decidir en obra, según plano	1
Mesa M1. Medida 180 x 80 cm, h.72 estructura de 4 patas sección 50 x 50mm. Y largueros perimetrales sección 70 x 50 mm., larguero de refuerzo inmediato de 70 x 50 mm., sobre de tablero de 22mm., de roble macizo encolado con junta multimachiembradas, unión de largueros y patas a caja y espiga, acabado roble teñido a decidir en obra, según plano	4
Sillón de trabajo giratorio de respaldo bajo, mecanismo sincronizado, regulación de peso base de aluminio Inegro brazos en T regulables en ancho y en altura. Regulación básica de altura del asiento y regulación de altura del respaldo	3
Silla de confidente. Apilable, con brazos, estructura 4 patas en acero lacado negro y asiento y respaldo en lámina de polipropileno negro	3
Cajonera rodante. Metálica, 3 cajones o cajón y gaveta, medidas aprox. 42 x 52 x 57 h, acabado negro. Con cerrador	3
Paragüero. Fabricado en acero pintado epoxi, diámetro aprox 0.20 cm x 50 cm 8 h.), acabado negro	2
Papelera. Fabricada en acero epoxi, capacidad 21 l, diámetro aprox. 0.25 x 0.40 m (h.), acabado negro	1
Perchero de pie negro	1

PLANTA 3

Sala XV

Definición	Cantidad
Mesa M1. Medida 180 x 40 cm, h.72 estructura de 4 patas sección 50 x 50mm. Y largueros perimetrales sección 70 x 50 mm., larguero de refuerzo inmediato de 70 x 50 mm., sobre de tablero de 22mm., de roble macizo encolado con junta multimachiembradas, unión de largueros y patas a caja y espiga, acabado roble teñido a decidir en obra, según plano	6
Silla de confidente. Apilable, sin brazos, estructura 4 patas en acero lacado negro y asiento y respaldo en lámina de polipropileno negro	18
Mesa M1. Medida 180 x 60 cm, h.72 estructura de 4 patas sección 50 x 50mm. Y largueros perimetrales sección 70 x 50 mm., larguero de refuerzo inmediato de 70 x 50 mm., sobre de tablero de 22mm., de roble macizo encolado con junta multimachiembradas, unión de largueros y patas a caja y espiga, acabado roble teñido a decidir en obra, según plano	1
Silla de confidente. Apilable, sin brazos, estructura 4 patas en acero lacado negro y asiento y respaldo en lámina de polipropileno negro	1
Pizarra de caballete. Medidas 183 x 120 cm. Con reverso para proyecciones, con ruedas y freno	1
Perchero de pie negro	1
Papelera. Fabricada en acero epoxi, capacidad 21 l, diámetro aprox. 0.25 x 0.40 m (h.), acabado negro	1
Paragüero. Fabricado en acero pintado epoxi, diámetro aprox 0.20 cm x 50 cm 8 h.), acabado negro	1
Cajonera rodante. Metálica, 3 cajones o cajón y gaveta, medidas aprox. 42 x 52 x 57 h, acabado negro. Con cerrador	1

Sala XVI

Definición	Cantidad
Pizarra de caballete. Medidas 183 x 120 cm. Con reverso para proyecciones.	1
Perchero de pie negro	1
Papelera. Fabricada en acero epoxi, capacidad 21 l, diámetro aprox. 0.25 x 0.40 m (h.), acabado negro	1

Paragüero. Fabricado en acero pintado epox, diámetro aprox 0.20 cm x 50 cm .	1
Cajonera rodante. Metálica, 3 cajones o cajón y gaveta, medidas aprox. 42 x 52 x 57 h, acabado negro. Con cerrador	1
Mesa M1. Medida 180 x 40 cm, h.72 estructura de 4 patas sección 50 x 50mm. Y largueros perimetrales sección 70 x 50 mm., larguero de refuerzo inmediato de 70 x 50 mm., sobre de tablero de 22mm., de roble macizo encolado con junta multimachiembradas, unión de largueros y patas a caja y espiga, acabado roble teñido a decidir en obra, según plano	6
Silla de confidente. Apilable, sin brazos, estructura 4 patas en acero lacado negro y asiento y respaldo en lámina de polipropileno negro	18
Mesa M1. Medida 180 x 60 cm, h.72 estructura de 4 patas sección 50 x 50mm. Y largueros perimetrales sección 70 x 50 mm., larguero de refuerzo inmediato de 70 x 50 mm., sobre de tablero de 22mm., de roble macizo encolado con junta multimachiembradas, unión de largueros y patas a caja y espiga, acabado roble teñido a decidir en obra, según plano	1
Silla de confidente. Apilable, sin brazos, estructura 4 patas en acero lacado negro y asiento y respaldo en lámina de polipropileno negro	1

Sala XVII

Definición	Cantidad
Silla de confidente. Apilable, sin brazos, estructura 4 patas en acero lacado negro y asiento y respaldo en lámina de polipropileno negro	20
Silla de confidente. Apilable, sin brazos, estructura 4 patas en acero lacado negro y asiento y respaldo en lámina de polipropileno negro	1
Cajonera rodante. Metálica, 3 cajones o cajón y gaveta, medidas aprox. 42 x 52 x 57 h, acabado negro. Con cerrador	1
Paragüero. Fabricado en acero pintado epoxi, diámetro aprox 0.20 cm x 50 cm 8 h.), acabado negro	1
Pizarra de caballete. Medidas 183 x 120 cm. Con reverso para proyecciones, con ruedas y freno	1
Papelera. Fabricada en acero epoxi, capacidad 21 l, diámetro aprox. 0.25 x 0.40 m (h.), acabado negro	1
Perchero de pie negro	1

Sala XVIII

Definición	Cantidad
Silla de confidente. Apilable, sin brazos, estructura 4 patas en acero lacado negro y asiento y respaldo en lámina de polipropileno negro	20
Mesa M1. Medida 180 x 60 cm, h.72 estructura de 4 patas sección 50 x 50mm. Y largueros perimetrales sección 70 x 50 mm., larguero de refuerzo inmediato de 70 x 50 mm., sobre de tablero de 22mm., de roble macizo encolado con junta multimachiembradas, unión de largueros y patas a caja y espiga, acabado roble teñido a decidir en obra, según plano.	1
Silla de confidente. Apilable, sin brazos, estructura 4 patas en acero lacado negro y asiento y respaldo en lámina de polipropileno negro	1
Cajonera rodante. Metálica, 3 cajones o cajón y gaveta, medidas aprox. 42 x 52 x 57 h, acabado negro. Con cerrador	1
Paragüero. Fabricado en acero pintado epoxi, diámetro aprox 0.20 cm x 50 cm 8 h.), acabado negro	1
Pizarra de caballete. Medidas 183x120 cm. Con reverso para proyecciones, con ruedas y freno	1
Papelera. Fabricada en acero epoxi, capacidad 21 l, diámetro aprox. 0.25 x 0.40 m (h.), acabado negro	1
Perchero de pie negro	1

Inventario AYTO. 2017

Civivox

Ensanche



Aula de danza

Definición	Cantidad
Equipo de música (rac) IMG STAGE LINE: Multifrequency reciever unit TXS- 870 Amplificador estéreo PA STA- 700 Dual cd placer CD-262 Dj Stereo Dj mixer MPX-44	1
Altavoces IMG STAGE LINE	2
Reloj de pared cuadrado de dim. 45	1
Radiador de aceite HJM 816	2
Espejo 576 x 230 m.	1

Vestuario señoras

Definición	Cantidad
Taquillas metálicas monoplaza de ancho 30cm. Compuesto por 1 puerta, 1 estante, 1 barra colgador y 1 anillo toallero. Color aluminio. Mod. Famo	9
Banco de vestuario metálico con listones en madera de pino de 150 cm. De largo	3
Papelera metálica pintada de diam. 21x31H cm.(tienen que cambiarlas por 30x38) Color aluminio Mod. 101 de SIE	1
Paragüero de estructura metálica cromada y bandeja de aluminio. Acabado en adonizado plata. Modelo: PLATEA DE MOBLES 114	1
Percheros de pared múltiple. Perchero de pared 5 perchas de aluminio adonizado plata y latón cromado. Modelos: MICRA DE MOBLES 114	5

Armario derecha vestuario señoras

Definición	Cantidad
Rac	1

Vestuario caballeros

Definición	Cantidad
Taquillas metálicas monoplaza de ancho 30cm. Compuesto por 1 puerta, 1 estante, 1 barra colgador y 1 anillo toallero. Color aluminio. Mod. Famo	11
Banco de vestuario metálico con listones en madera de pino de 150 cm. De largo	3
Papelera metálica pintada de diam. 21x31H cm.(tienen que cambiarlas por 30x38) Color aluminio Mod. 101 de SIE	1
Percheros de pared múltiple. Perchero de pared 5 perchas de aluminio adonizado plata y latón cromado. Modelos: MICRA DE MOBLES 114	5

Control

Definición	Cantidad
Mostrador recepción 240Lx 80Fx 105/75H. Mod. Diversia de Bior	1
Papelera metálica pintada de diam. 21x31H cm.(tienen que cambiarlas por 30x38) Color aluminio Mod. 101 de SIE	2
Perchero de pie de aluminio adonizado plata y latón cromado. Base de fundición de hierro gris. Modelo: MIRAC DE MOBLES 114	1
Paragüero de estructura metálica cromada y bandeja de aluminio. Acabado en adonizado plata. Modelo: PLATEA DE MOBLES 114	1
Silla giratoria respaldo alto sin brazos Mod. Confort 2223R de Sillónsur	1
Cajonera rodante 3 cajones. Acabados metálicos. Mod. Arno de Bior	1
Armarios metálicos 100Lx 45Fx 160H, con puertas batientes con cerradura. Fabricado en acero con estantes metálicos regulables en altura. Mod. Arno de Bior	4
Teléfono centralita NeXspan AASTRA M760E ANTHRACITE BLUE	1
Teléfono Telecom y Novatecno S.A. Mod. C805	1
Micrófono inalámbrico Headset HSE- 90 de IMP STAGE LINE	1
Petaca micrófono inalámbrico de IMG STAGE LINE: Multifrequency Pocket Transmitter TXS- 870HSE 790-814 MHz	1
Caja para archivar llaves ARFE Mod.60 N.1 20/LL	1
Mesas plegables de 180 x 80cm.	1

Ciberaula

Definición	Cantidad
Teléfono Telecom y Novatecno S.A. Mod. C805	1
Sillas fijas 4 patas con estructura de tubo de acero en epoxy color aluminio. Asiento y respaldo fabricado en polipropileno color negro. Sin brazos. Mod. DREAM de somomar	17
Silla giratoria respaldo alto sin brazos Mod. Confort 2223R de Sillónsur	1
Percheros de pared multiple. Perchero de pared 5 perchas de aluminio anodizado plata y latón cromado. Modelos: MICRA DE MOBLES 114	4
Mesas informática de 440Lx70Fx75H. Mod. QUADRA de SOTUBO	4
Armario bajo puertas enteras 90Lx 44F x 77H Mod. QUADRA de SOTUBO	1
Mesa de 140Lx70F Mod. QUADRA DE SOTUBO	2
Papelera metálica pintada de diam. 21x31H cm.(tienen que cambiarlas por 30x38) Color aluminio Mod. 101 de SIE	1
Paragüero de estructura metálica cromada y bandeja de aluminio. Acabado en anodizado plata. Modelo: PLATEA DE MOBLES 114	1
Impresora HP Color Laser Jet 2605dn	1
Impresora blanco y negro HP Laser Jet 4350dtn	1
Armario puertas enteras 90Lx 44F x 160H	1
Pizarra blanca compuesta por tres módulos. Cada uno de ellos de 110x 170 y una bandeja 6 x 106 cm.	1
Reloj de pared cuadrado de dim. 45	1

Aula 1/ Multiusos/ Conferencias

Definición	Cantidad
Pizarra blanca compuesta por cuatro módulos. Cada uno de ellos de 140x 220 y una bandeja 6 x 106 cm.	1
Sillas de 4 patas polipropileno con brazos. Mod. DREAM de somomar	36
Mesa de 160Lx 80F Mod. QUADRA DE SOTUBO	1
Proyector (cañón) con mando a distancia MITSUBISHI ELECTRIC Mod. XD460U	1
Percheros de pared múltiple. Perchero de pared 5 perchas de aluminio adonizado plata y latón cromado. Modelos: MICRA DE MOBLES 114	10
Papelera metálica pintada de diam. 21x31H cm.(tienen que cambiarlas por 30x38) Color aluminio Mod. 101 de SIE	1
Armario bajo puertas enteras 90Lx 44F x 77H Mod. QUADRA de SOTUBO	2
Paragüero de estructura metálica cromada y bandeja de aluminio. Acabado en adonizado plata. Modelo: PLATEA DE MOBLES 114	1
Reloj de pared cuadrado de dim. 45	1
Sillas fijas 4 patas con estructura de tubo de acero en epoxy color aluminio. Asiento y respaldo fabricado en polipropileno color negro. Sin brazos. Mod. DREAM de somomar	14

Dirección

Definición	Cantidad
Teléfono Telecom y Novatecno S.A. Mod. C805	1
Silla con apoyabrazos giratoria con ruedas	1
Mesa 180Lx 80F + Ala 100x60	1
Tablones de anuncios de 170 x 75 cm.	1
Papelera metálica pintada de diam. 21x31H cm.(tienen que cambiarlas por 30x38) Color aluminio Mod. 101 de SIE	1
Armarios con puertas bajas de 90L x 42Fx 198H. Cerrados en la parte inferior con puertas bajas y una balda interior y diáfana en la parte superior con 2 baldas regulares en altura. Mod. QUADRA de SOTUBO	4
Mesa de juntas redonda de diámetro 110, con pedestal metálico central (no cuatro patas) y encimera fabricada en bilaminado de 30mm. De grosor. Mod. QUADRA de SOTUBO	1

Sillas de 4 patas polipropileno con brazos. Mod. DREAM de somomar	4
Cajonera rodante 3 cajones. Acabados metálicos. Mod. Arno de Bior	2
Paragüero de estructura metálica cromada y bandeja de aluminio. Acabado en adonizado plata. Modelo: PLATEA DE MOBLES 114	1
Perchero de pie de aluminio adonizado plata y latón cromado. Base de fundición de hierro gris. Modelo: MIRAC DE MOBLES 114	1

Aula 2 / Aula de lectura

Definición	Cantidad
Butacas Mod. IRINA de SELLEX. Desing: Lievore, Altherr y Molina. Butacas fabricadas con cojines de poliuretano sobres soportes de madera, tapizados en rojo.	8
Mesa de lectura 110x70x36H Mod. EKER de SELLEX. Desing: Lievore, Altherr y Molina. Fabricada con armazón de tubo de acero inoxidable de diámetro 16mm x 1,5mm y encimera de cristal templado de 10mm de espesor opaco y vitrificado.	2
Conjunto Librería 360Lx30Fx201H Mod. JAKIN de SELLEX Mobiliario fabricado en madera de haya de 30mm. De grosor y barnizado natural. Estantes metálicos con tope acabado en epoxy. Cada módulo está compuesto por: 2 estantes metálicos, 1 estante revistero y 1 módulo para periódicos.	1
Conjunto estantería doble de 270Lx 60Fx 153H Mod. JAKIN de SELLEX Mobiliario fabricado en madera de haya de 30mm de grosor y barnizado natural. Estantes matálicos con tope acabado en Epoxy y estructura inferior metálica con ruedas en las esquinas. Compuesto por tres módulos a dos caras con estantes.	1
Mesa Estudi 280Lx 160F x 75H Mod. JAKIN de SELLEX Estructura y encimera fabricada en madera de haya y barnizado al natural sin separación central. Mesa para 8-10 personas.	1
Sillas fijas 4 patas con estructura de tubo de acero en epoxy color aluminio. Asiento y respaldo fabricado en polipropileno color negro. Sin brazos. Mod. DREAM de somomar	14
Papelera metálica pintada de diam. 21x31H cm.(tienen que cambiarlas por 30x38) Color aluminio Mod. 101 de SIE	1
Sujetalibros de acero	16

Dominion Intel Core 2 CPU E6750@2,66 GHz 2.67 GHz, 2,00GB de RAM Sistemas Microsoft Windows XP Profesional Versión 2002 Service Pack 2	2
Puesto aula informática 2 ordenadores. Mod. JAKIN de SELLEX. Mobiliario fabricado en madera de haya de 30mm de grosor y barnizado natural sobre estructura metálica acabada en epoxy aluminio con dos pasacables y dos soportes colgantes para CPU. Compuesto por dos módulos para dos personas	1
Percheros de pared múltiple. Perchero de pared 5 perchas de aluminio adonizado plata y latón cromado. Modelos: MICRA DE MOBLES 114	4
Paragüero de estructura metálica cromada y bandeja de aluminio. Acabado en adonizado plata. Modelo: PLATEA DE MOBLES 114	1

Taller

Definición	Cantidad
Pizarra blanca compuesta por tres módulos. Cada uno de ellos de 110x 170 y una bandeja 6 x 106 cm.	1
Caballete mediano 155Hx 70L fabricado en madera. Mod.20200 de ARANAZ	12
Caballetes grandes 181H x 70 L fabricado en madera por ARANAZ S. L.	8
Taburete alto A15 asiento y respaldo de haya pintado en color natural base de 5 radios de aluminio bruñido y barnizado, reposapiés en aluminio barnizado, regulación de altura del asiento y de la inclinación del respaldo desde la posición del trabajo, con antivuelco.	6
Taburete alto de madera sin respaldo	20
Mesas taller 180Lx 80Fx 90H Mod. QUADRA de SOTUBO	10
Soporte de rollo de papel JOFEL 85cm, de H.	1
Cubo basura negro grande de 26 cm. De diámetro.	1
Reloj de pared cuadrado de diam. 45	1
Armarios con puertas bajas de 90L x 42Fx 198H. Cerrados en la parte inferior con puertas bajas y una balda interior y diáfana en la parte superior con 2 baldas regulares en altura. Mod. QUADRA de SOTUBO	2
Paragüero de estructura metálica cromada y bandeja de aluminio. Acabado en anodizado plata. Modelo: PLATEA DE MOBLES 114	1
Percheros de pared múltiple. Perchero de pared 5 perchas de aluminio anodizado plata y latón cromado. Modelos: MICRA DE MOBLES 114	6

Sillas fijas 4 patas con estructura de tubo de acero en epoxy color aluminio. Asiento y respaldo fabricado en polipropileno color negro. Sin brazos. Mod. DREAM de somomar	4
--	----------

Servicios minusválidos

Definición	Cantidad
Escobilla de plástico	1
Dispensador de papel manos 28 x 11x 37	1
Cubo sanitario ACTIVA HIGIENE	1
Espejo 60x80	1
Papelera pared 16x 35,50 x 44	1
Colgador pared	1
Barra minusválidos	1

Servicios señoras

Definición	Cantidad
Dispensador de papel manos 28 x 11x 37	1
Cubo sanitario ACTIVA HIGIENE	4
Dispensador de papel higiénico de 14 cm de diámetro.	4
Espejo 90 x 70 cm.	1
Papelera pared 16x 35,50 x 44	1
Colgador pared	4

Servicios caballeros

Definición	Cantidad
Dispensador de papel higiénico de 14 cm de diámetro.	3
Dispensador de papel manos 28 x 11x 37	2
Colgador pared	6

Papelera pared 16x 35,50 x 44	2
Espejo 90 x 70 cm.	2

Aula 3/ Sala reuniones

Definición	Cantidad
Mesa de juntas de 400Lx 110F x 74H Mod. QUADRA de SOTUBO con pedestal metálico central (no cuatro patas) y encimera de bilaminado de 30mm de grosor.	1
Sillas fijas 4 patas con estructura de tubo de acero en epoxy color aluminio. Asiento y respaldo fabricado en polipropileno color negro. Sin brazos. Mod. DREAM de somomar	14
Armario bajo puertas enteras 90Lx 44F x 77H Mod. QUADRA de SOTUBO	2
Reloj de pared cuadrado de dim. 45	1
Pizarra blanca compuesta por tres módulos. Cada uno de ellos de 110x 170 y una bandeja 6 x 106 cm.	1
Papelera metálica pintada de diam. 21x31H cm.(tienen que cambiarlas por 30x38) Color aluminio Mod. 101 de SIE	1
Perchero de pie de aluminio adonizado plata y latón cromado. Base de fundición de hierro gris. Modelo: MIRAC DE MOBLES 114	1

Aula 4/ Sala reuniones

Definición	Cantidad
Mesa de juntas de 400Lx 110F x 74H Mod. QUADRA de SOTUBO con pedestal metálico central (no cuatro patas) y encimera de bilaminado de 30mm de grosor.	1
Reloj de pared cuadrado de dim. 45	1
Pizarra blanca compuesta por tres módulos. Cada uno de ellos de 110x 170 y una bandeja 6 x 106 cm.	1
Armario bajo puertas enteras 90Lx 44F x 77H Mod. QUADRA de SOTUBO	1
Perchero de pie de aluminio adonizado plata y latón cromado. Base de fundición de hierro gris. Modelo: MIRAC DE MOBLES 114	1

Almacén

Definición	Cantidad
Estantería metálica de ángulo ranurado compuesta por 1 módulo de 400Lx 200H y un módulo de 300Lx 200H con 6 bandejas por cuerpo. Mod. Ángulo ranurado de ASTIBIA.	2
Escalera metal 181cm. (5 peldaños) de tijera, 5 peldaños Kettal Plus	1
Escalera tijera madera 9 peldaños planos sin barnizar N° 09 2,5 mt 9AT	1
Escalera ARFE Cod. Art. 27681005 EN-131 Escalera metal y plástico (3 peldaños) de tijera	1
Caja de herramientas TAYG, Trail box N° 53	1
Carro transporte bultos Theca	1
Mesas plegables de 180 x 80cm.	3
Azulejos baños	1 caja
Sujetalibros de acero	33
Candado Lince 5 x 20	2
Proyector diapositivas con mando a distancia Kindermann diafocus 1500 E-IR	1
Proyector transparencias Geha top visión 5100	1
DVD JVC: VHS + HDD+ DVD VIDEO RECORDER DR-MX10SE	1

Pasillo

Definición	Cantidad
Banco de aprox. De 320L asiento de madera tapizado y respaldo de madera. Mod. TRACK de SELLEX. Banco fabricado con pies y estructura metálica soldada y asiento y respaldo en carcasa de madera contrachapada de haya natural de 13 mm de espesor, con perforaciones en el respaldo y con cojín sobre el asiento. Con dos mesas y sin brazos.	2
Paragüero de estructura metálica cromada y bandeja de aluminio. Acabado en adonizado plata. Modelo: PLATEA DE MOBLES 114	1
Extintores	3
Mangueras incendios	2

Entrada/ Hall

Definición	Cantidad
Buzón negro ARFE 25x 35 x 9	1
Felpudo 120 x 70	1
Expositor metacrilato 150 X 100 cm	1
Tablón anuncios corcho 200 x 100 cm	1

Inventario AYTO.2017

Civivox Iturrama



PLANTA BAJA

Aula 1

Definición	Cantidad
Silla negra Mod: Sita de cuatro apoyos sin brazos. Estructura en tubo de acero, gris aluminio. Asiento y respaldo en polipropileno	26
Mesa auxiliar: estructura con patas metálicas tubulares con regulación de altura, de medida grande	5
Mesa de aula: estructura con patas metálicas tubulares con regulación de altura, de medida pequeña	3
Mesas: estructura con patas metálicas tubulares con regulación de altura y con faldón frontal de tablero de 19 mm con medidas de 180 x 80 x 90	1
Silla modelo MUM apoyabrazos regulables en altura y respaldo tapizado en negro. Base de aluminio giratoria de cinco radios con ruedas blandas.	1
Reloj de pared blanco analógico	1
Pizarra de melanina blanca de medida 170 x 320 a pared con marco de aluminio con bandeja para rotuladores inferior	1
Cortinas enrollables en ventanas con accionamiento manual	2
Papelera pequeña en acero, aluminio, etc., gris.	1
Armario cerrado con dos puertas color blanco y balda sombrerero, de medidas: 200 x 60 x 6 con una barra metálica y 30 perchas colgadas	1
Papelera grande	2
Corcho de 75 x 170 tapizado con marco de perfil aluminio anodinado. Negro	1

Aula 2

Definición	Cantidad
Silla negra Mod: Sita de cuatro apoyos sin brazos. Estructura en tubo de acero, gris aluminio. Asiento y respaldo en polipropileno	25
Mesa auxiliar: estructura con patas metálicas tubulares con regulación de altura de medida grande	5
Mesa de aula: estructura con patas metálicas tubulares con regulación de altura de medida pequeña	5

Mesas: estructura con patas metálicas tubulares con regulación de altura y con faldón frontal de tablero de 19 mm con medidas de 180 x 80 x 90	1
Silla modelo MUM apoyabrazos regulables en altura y respaldo tapizado en negro. Base de aluminio giratoria de cinco radios con ruedas blandas.	1
Reloj de pared blanco analógico	1
Cortinas enrollables en ventanas con accionamiento manual	2
Papelera en aluminio de 21,5 x 32	1
Armario cerrado con dos puertas color blanco y balda sombrerero, de medidas: 200 x 60 x 6 con una barra metálica y 30 perchas colgadas	1
Un almacén con 3 estanterías autoportantes	3
Pizarra de melamina blanca de medida 170 x 320 a pared con marco de aluminio con bandeja para rotuladores inferior	1
Corcho de 75 x 170 tapizado con marco de perfil aluminio anodinado. Negro	1

Aula 3

Definición	Cantidad
Silla negra Mod: Sita de cuatro apoyos sin brazos. Estructura en tubo de acero, gris aluminio. Asiento y respaldo en polipropileno	23
Mesa auxiliar: estructura con patas metálicas tubulares con regulación de altura de medida grande	5
Mesa de aula: estructura con patas metálicas tubulares con regulación de altura de medida pequeña	6
Mesas: estructura con patas metálicas tubulares con regulación de altura y con faldón frontal de tablero de 19 mm con medidas de 180 x 80 x 90	1
Silla modelo MUM apoyabrazos regulables en altura y respaldo tapizado en negro. Base de aluminio giratoria de cinco radios con ruedas blandas.	1
Reloj de pared blanco analógico	1
Cortinas enrollables en ventanas con accionamiento manual	2
Papelera en aluminio de 21,5 x 32	1
Armario cerrado con dos puertas color blanco y balda sombrerero, de medidas: 200 x 60 x 6 con una barra metálica y 30 perchas colgadas	1

Estanterías autoportantes	3
Pizarra de melamina blanca de medida 170 x 320 a pared con marco de aluminio con bandeja para rotuladores inferior	1
Corcho de 75 x 170 tapizado con marco de perfil aluminio anodinado. Negro	1

Taller 1

Definición	Cantidad
Taburete regulable en altura. Giratorio, regulable en altura por sistema de elevación a gas. Cháís acabado en pintura epoxy aluminio, de cinco apoyos con aro reposapiés. Asiento de poliuretano integral. Altura de 5371....	27
Mesas alta de aul taller multiusos con patas metálicas tubulares con regulación de altura	8
Mesa profesor en aula taller con patas metálicas tubulares con regulación de altura y faldón frontal con medidas de 180 x 80 x 90	1
Papelera en aluminio grande	1
Bancada armario con balda intermedia, puertas batientes con fregadero encastrado y un grifo inoxidable	1
Almacén fotográfico en el que se encuentran: bancada armario con pilas de lavado de acero inox encastrados, un armario sobre secador de negativos con balda intermedias y puertas batientes, una bancada armario para ampliadoras. Canal de electrificación en la encimera con 3 enchufes	1
Armario altillo	1
Reloj de pared blanco analógico	1
Cortinas enrollables en ventanas con accionamiento manual	2
Armario cerrado con dos puertas color blanco y balda sombrerero de 220 x 35 x 6, con una barra metálica y 30 perchas colgadas	1
Pizarra de 170 x 330 de melamina blanca a pared con marco de aluminio y con bandeja para rotuladores inferior pizarra	1
Corcho de 75 x 170 tapizado con marco de perfil aluminio anodinado. Negro	1
Estanterías en el almacén del taller 1	3
Caballetes	13

Taller 2

Definición	Cantidad
Mesas altas de medidas 360 x 60x 72 (composición de 2 mesas de 180 x 60 x 90), estructura con patas metálicas tubulares con regulación de altura, pintadas en epoxi color gris. Encimera en estratificado de 30 mm con cantos en PVC	8
Mesa profesor de medidas 180 x 80 x 90, estructura con patas metálicas tubulares con regulación de altura, pintadas en epoxi color gris. Encimera en estratificado con cantos de PVC, faldón frontal de tablero de 19 mm	1
Taburete regulable en altura. Giratorio, regulable en altura por sistema de elevación a gas. Cháís acabado en pintura epoxy aluminio, de cinco apoyos con aro reposapiés. Asiento de poliuretano integral. Altura de 5371....	40
Taburetes de cuatro apoyos sin brazos. Asiento y respaldo en polipropileno negro. Estructura en tubo de acero de 25 mm diámetro acabado epoxy aluminio. La estructura de las patas es más alta que una silla normal, y tiene en su parte inferior apoyos metálicos uniendo las cuatro patas. De 43 cm de ancho x 54 de fondos 114 cm de alto	2
Cortinas enrollables en ventanas medidas de 240 x 227, con accionamiento manual de cadena de bolas plástica, con tubo de enrollado superior de aluminio	4
Bancada armario en aula taller doble, medidas de 270 x 80 x 90 cm + 200 x 80 x 90cm. Fabricado en estratificado de 19mm con balda intermedia de 30mm, puertas batientes fijadas con bisagras a costados de estratificado con cerradura manual. Encimera de 30mm en estratificado color blanco, con copete de remate en encimera, refuerzo en estructura metálica con bastidor metálico, rodapié de 7 cm, 2 fregaderos de 60 x 60 x 30 encastrados, 2 grifos inox.	1
Pizarra de 170 x 330 de melamina blanca a pared con marco de aluminio y con bandeja para rotuladores inferior pizarra	1
Armario cerrado con dos puertas color blanco y balda sombrerero de 220 x 35 x 6, con una barra metálica y 30 perchas colgadas	1
Estanterías en el almacén del taller 2	3
Estanterías de almacenaje de lienzos de medida 220x60x380 cm, en la sala almacén taller 2, en una pared	1
Sillas negras	7
Caballetes	18
Estantería de almacenaje de piezas, cerámica, madera...; de medidas 220x60x380 cm, en la pared de enfrente de la sala del almacén taller 2	1

Ciberaula

Definición	Cantidad
-------------------	-----------------

Teléfono Netcom neris Office 25	1
Mesa: estructura con patas metálicas con medidas de 240 x 80,5 x 72,5 cm.	1
Mesa: estructura con patas metálicas con medidas de 215,5 x 60,5 x 72,5 cm.	5
Mesa: estructura con patas metálicas con medidas de 145,5 x 60,5 x 72,5 cm.	5
Silla negra de plástico. Modelo 2 SEBOPL Negro 91520 (FRANCH)	22
ImpresoraHp 5500dn (color)	1
Impresora HP Laserjet 5200dtn (blanco y negro)	1
Ordenador DELL (CX620)	19
Ordenador DELL (CX620) con grabadora LG	1
Monitor DELL	20
Teclado Dell (TD7D50)	19
Ratón DELL	20
Teclado VIVANCO	1
Webcam LOGITECH Grande	4
Webcam LOGITECH Pequeña (QuickCam Express Plus)	6
Auriculares NGS	10
Papelera	1
Perchero	1
Pizarra de 170 x 320 de melamina blanca a pared con marco de aluminio y con bandeja para rotuladores inferior pizarra	1
Scanner modelo HP Scanjet 5530	1
Sillas modelo MUM apoyabrazos regulables en altura y respaldo tapizado en negro.Base de aluminio giratoria de cinco radios con ruedas blandas	1

Almacén bajo escalera evacuacion biblioteca

Definición	Cantidad
Caballetes	12

Recepción

Definición	Cantidad
Armario modular cerrado de 210x35x240, armario modular fabricado en estratificado de 19 mm, color blanco, con cantos en PVC. Baldas intermedias de 30 mm, puertas batientes con cerradura.	1
Armario modular abierto en almacén de conserjería de 240x45x240. Armario fabricado en estratificado de 19mm, color blanco, con cantos en PVC. Baldas intermedias de 30 mm, en el que tenemos un ordenador, para la climatización del centro	1
Mostrador de control de medidas 380x60x100 + 160x60x70. Mostrador fabricado en estratificado de 19 mm, color gris, costados en estratificado de 30mm. Plano de trabajo estratificado de 30mm de espesor. Mesa auxiliar idéntica a la anterior. 2 cajones con guías telescópicas, 3 cajones. Bandeja portacables y agujeros para pasacables	1
Armario modular cerrado en conserjería de 110x35x240 de puertas batientes con cerradura.	1
Centralita teléfono	1
Teléfono	1
Sillas modelo MUM apoyabrazos regulables en altura y respaldo tapizado en negro. Base de aluminio giratoria de cinco radios con ruedas blandas	3
Papelera en aluminio de 21,5 x 32	4
Enfunda paraguas	2
Bancos	14
Perchero negro pie	1
Papelera grande	1
Monitor para vigilancia de la puerta de la piscina	1
Megafonia	1
Micrófono	1

Oficina de gestión

Definición	Cantidad
Armario modular cerrado en oficina de gestión de 360x45x240 + 540x45x240. Armario modular fabricado en estratificado de 19 mm, color blanco, con cantos en PVC. Baldas intermedias de 30 mm, puertas batientes con cerradura	1
Mesa de oficina con ala y cajonera, medidas de 160x80x72 + ala de 80x60x72. Estructura con patas metálicas con regulación de altura. Cajonera metálica rodante con 3 cajones con cerradura	2
Mesa de oficina con mesa de auxiliar de confidentes y cajonera, medidas de 160x80x72 + mesa auxiliar de 180x60x72. estructura con patas metálicas tubulares con regulación de altura	1
Mesa auxiliar de oficina medidas de 150x60x72, estructura con patas metálicas tubulares con regulación de altura	1
Cortinas enrollables en ventanas medidas de 240x227, con accionamiento manual de cadena de bolas plástica, con tubo de enrollado superior de aluminio.	2
Sillas modelo MUM apoyabrazos regulables en altura y respaldo tapizado en negro. Base de aluminio giratoria de cinco radios con ruedas blandas	2
Papelera en aluminio de 21,5 x 32	1
Papeleras grandes	2
Silla de cuatro apoyos con brazos. Apilable.	4
Telefono	2
Perchero negro pie	1

Baños de la planta acceso

Definición	Cantidad
Dispensadores de papel toalla, en acero inox	3
Portarrollos de papel higiénico, de bobina de 300 y/o 400 mts realizado en acero inox, dosificación manual	6
Papelera inoxidable	3
Colgador en acero inox	7
Barra de apoyo abatible de acero inox con gancho portarrollos y sistema de anclaje de seguridad que bloquea la barra en posición vertical	2

PLANTA 1

Despacho de dirección

Definición	Cantidad
Armario modular cerrado de 810x45x240 fabricado en estratificado de 19 mm con baldas intermedias de 30 mm	1
Mesa reunión rectangular con medidas de 480x100x72 (composición de 3 mesas de 160x100x72), estructura de paras metálicas tubulares con regulación de altura.	1
Silla negra Mod: Sita de cuatro apoyos sin brazos. Estructura en tubo de acero, gris aluminio. Asiento y respaldo en polipropileno	15
Mesa de oficina con mesa de auxiliar de confidentes y cajonera, medidas de 160x80x72 + mesa auxiliar de 180x60x72. estructura con patas metálicas tubulares con regulación de altura	1
Sillas modelo MUM apoyabrazos regulables en altura y respaldo tapizado en negro. Base de aluminio giratoria de cinco radios con ruedas blandas	1
Perchero negro pie	1
Papelera inox	1

PLANTA 2

Aula de conferencias

Definición	Cantidad
Mesa de 500x80x72. Estructura de perfil tubular de acero de 50x50x3, . Plano de trabajo en tablero chapeado de lamina de iroco de 30 m con faldón frontal y costados dobles, con pasacables, bandeja portacables y conexiones	1
Estrado de 685x240x18. Fabricado en aglomerado de 30 mm. Revestimiento de linóleo color gris, encolado al soporte, con cantonera angular en acero inox con agujeros para pasacables incorporados.	1
Silla de cuatro apoyos sin brazos, con pala de escritura abatible, pieza de unión entre sillas y bandeja portadocumentos. Apilable. Pieza de unión entre sillas de aluminio inyectado. Pala abatible estratificada de alta presión disponible para diestros y zurdos	90 80 pala dcha 10 pala lzda
Proyector	1
Micrófonos	4
RAC: dvd,mesa mezcladora, etapa de potencia, Receptor inalambrico.	1
Pantalla de proyección	1
Paragüeros	4
Papelera	3

Almacén de la biblioteca

Definición	Cantidad
Butacas para salón de actos	12. 5 estropeada
Silla negra Mod: Sita de cuatro apoyos con brazos. Estructura en tubo de acero, gris aluminio. Asiento y respaldo en polipropileno	2
Carro de transporte de sillas, en tubo de acero. Capacidad: hasta 4 sillas	1
Taburete regulable en altura. Giratorio, regulable en altura por sistema de elevación a gas. Cháis acabado en pintura epoxy aluminio, de cinco apoyos con aro reposapiés. Asiento de poliuretano integral. Altura de 5371....	1
Pantalla de pie	1
Estanterías metálicas	6

Baños de la planta biblioteca

Definición	Cantidad
Dispensadores de papel toalla, en acero inox	2
Portarrollos de papel higiénico, de bobina de 300 y/o 400 mts realizado en acero inox, dosificación manual	4
Papelera inoxidable	2
Colgador en acero inox	6
Barra de apoyo abatible de acero inox con gancho portarrollos y sistema de anclaje de seguridad que bloquea la barra en posición vertical	4

PLANTA -1

Area de descanso del salón de actos

Definición	Cantidad
Mueble revistero de 240x100x90. Fabricado en estratificado color blanco, 3 baldas intermedias inclinadas, con sistema expositor de periódico con barillas de madera de 100 cm de longitud	1
Sillas bajas con reposabrazos	12
Mesas de reuniones de medidas 100x100 bajas	2

Baños planta -1

Definición	Cantidad
Dispensadores de papel toalla, en acero inox	2
Portarrollos de papel higiénico, de bobina de 300 y/o 400 mts realizado en acero inox, dosificación manual	4
Papelera inoxidable	2
Colgador en acero inox	4

PLANTA -2

Aula de danza

Definición	Cantidad
Mampara revestida en espejo de medidas 1400x240 cm. Formada por bastidor de madera de 50x50x3 mm revestimiento de aglomerado de 19 mm con espejo de 6 mm, cantos biselados, 4 puertas batientes integradas a la mampara	1
Colchonetas	32
Amplificador UDE 50W 3 entradas	1
Módulo desacoplador U Receptor micrófono inalámbrico multifrecuencia DE	1
Taburete regulable en altura. Giratorio, regulable en altura por sistema de elevación a gas. Cháís acabado en pintura epoxy aluminio, de cinco apoyos con aro reposapiés. Asiento de poliuretano integral. Altura de 5371....	1
Silla negra Mod: Sita de cuatro apoyos con brazos. Estructura en tubo de acero, gris aluminio. Asiento y respaldo en polipropileno	1
Juego mancuernas 2 Kg.	46
Tobilleras con lastre	57
Picas de plástico de 120 cm.	23
Cortinas enrollables de medidas 240x227	6
Juego mancuernas 2,5 Kg.	10

Aula deportiva

Definición	Cantidad
Amplificador UDE 50W 3 entradas y un módulo desacoplador UDE	1
Repisa armario fabricado en estratificado de 19mm de grosor con balda intermedia. Puertas batientes enteras con cerradura. Encimeraarmario de 30mm con fijación a tabique con conexiones.	2
Picas de plástico de 120 cm	27
Receptor micrófono inalámbrico multifrecuencia	1

Colchonetas azules	26
Juego tobilleras con lastre	21
Juego mancuernas de 2Kg.	32
Juego mancuernas de 2 ½ Kg.	15
Step marca reebok	28
Hinchador balones	1
Cuerdas de saltar esparto	11

Vestuarios aula de danza y deportiva

Definición	Cantidad
Armario guardarropa fibra fenólica: Módulo de dos puertas con cerradura activada por moneda recuperable, con bombillo de seguridad y llave de puntos. Incluye muñequera numerada y llave maestra.	76
Banco de vestuario con perchero: Banco de dos funciones asiento y zapatero realizado con lamas de fibras fenólicas de 13mm de espesor. Cantos fresados y biselados en redondo.	7
Perchero mural superior realizado en fobras fenólicas de 10mm de espesor con cantos fresados y biselados.	7
Mesa repisa camerinos realizada en fibra fenólica de 13mm de espesor con cantos fresados y biselados en redondo.	2
Portarrollos de papel higiénico, de bobina de 300 y/o 400 mts realizado en acero inox, dosificación manual	6
Dispensadores de papel toalla, en acero inox	4

Cuarto de control de piscina

Definición	Cantidad
Mesa de control de piscina anclada a pared realizada en fibras fenólicas de 13 mm de espesor con cantos biselados y fresados en redondo.	1
Armario bajo encimera en control de piscina realizado en fibras fenólicas de 13 mm de espesor con cantos biselados y fresados en redondo, contraído en módulos. Tres puertas de 63 cm de ancho, una puerta de 40 cm de ancho y un fijo de 12 cm. Balda intermedia. Con fregadero encastrado	1
Amplificador UDE de 200W. Modulo desacoplador.	1
Micrófono inalámbrico y petaca	1
Papelera grande	1
Taburete	1
Dvd pionner (Estropeado y sustituido por otro comprado por Sedena)	1
Micrófono de mesa ude	1
Receptor de micrófono beyer dynamic. Opus NE 600S	1
Acoplador automático Ude	1

Material deportivo piscina

Definición	Cantidad
Tabla de natación azul fabricada en espuma de célula	27
Tapíz flotante	10
Pull-Boy monoblog 235X125X75mm	17
Flotador bebé plastazote (manguitos)	36
Burbujita color fuxia	19
Fritas	20

Medias fritas	18
Aros sumergibles a 3 niveles	14
Cinturones profesionales	40
Cinturón aprendizaje de ajuste lumbar	13
Aletas	10 pares
Step de agua	20
Línea de flotación moscú antiolas (corcheras)	124 m
Carro portamaterial piscina	3
Aro salvavidas lona fabricado en poliestireno expandido	3
Ganchos para sujetar líneas de flotación	13
Gancho de aprendizaje	2
Reloj de pared color negro	1

Acceso piscina

Definición	Cantidad
Tablón informativo	1

Almacén piscina

Definición	Cantidad
Estanterías	1

Almacén general

Definición	Cantidad
Mesa plegable independiente de 40 mm de diámetro. Encimera en melamina gris con canto de PVC	3
Air Step	29
Pelota gigante 55 cm, fitball	31
Juego mancuerna de vinilo de 2 Kg	6
Juego mancuerna de vinilo de 2 ½	80
Juego de aros sumergibles de 20 cm de diámetro (5 unidades)	3 juegos
Banda elástica de intensidad media	38
Escalera madera tres tramos 3 metros	1
Juego de tobilleras con lastre	21
Enrollador de corcheras móvil ancho 1,2 m	2
Tabla icolen eurobrick (47 x 28 cm)	10
Mosquetón acero inox	5
Monitor curvado aluminio/inox	2
Manopla grande (22 x 14)	20
Tapiz suave (200x100x4.5 cm)	10
Tobogán poliéster y FV (230 x 80x 60 cm)	1
Ringo hueco 180 gr.	45
Escalera de aluminio	1
Contenedores de steps profesional	2
Silla plegable color negro acolchada	9

Silla plegable madera	57
Mesa plegable laminada en blanco con canto de madera	2
Aros deportivos de diferentes colores fabricado en goma	35
Mesa auxiliar laminada en blanca de 50x50 regulable en altura	4
Estanterías (módulos)	7
Carro de metal	1
Escalera metálica de 3 peldaños, blanca	1
Silla con reposabrazos color negro	2

Baños y vestuarios Balneario

Definición	Cantidad
Armario guardarropa fibra fenólica: Módulo de dos puertas con cerradura activada por moneda recuperable, con bombillo de seguridad y llave de puntos. Incluye muñequera numerada y llave maestra.	60
Banco de vestuario con perchero: Banco de dos funciones asiento y zapatero realizado con lamas de fibras fenólicas de 13mm de espesor. Cantos fresados y biselados en redondo.	6
Perchero mural superior realizado en fobras fenólicas de 10mm de espesor con cantos fresados y biselados.	4
Mural espejo	3
Portarrollos de papel higiénico, de bobina de 300 y/o 400 mts realizado en acero inox, dosificación manual	2
Dispensadores de papel toalla, en acero inox	6
Jaboneras duchas	10
Portarrollos de papel higiénico, de bobina de 300 y/o 400 mts realizado en acero inox, dosificación manual	4
Papelera	2
Bancos pvc blanco piscina	7
Cambiador bebé adosado	2
Barra minusválidos	4

Salón de actos

Definición	Cantidad
Cortes manuales de 3 metros	8
Cortes manuales de 12 m	10
Cortes motorizados	4
Patatas de 2x6	8

Bambalinas	4
Canales de iluminación, 2.5 kw	60
Consola de control hidra	1
Focos pc 1 kw	24
Focos panorama	4
Focos par de 1 kw	24
Recortes de 1 kw	8
Varas electrificadas	10
Canales + Canales en el escenario	20+4
Micrófonos sm 58	6
Cajas de inyección	4
Monitores escenario JBL	4
Cajas PA, JBL	4
Etapas de potencia CRAWM	2
Lector de CD doble	1
Grabador, reproductor de md	1
Mesa de mezclas Yamaha V2	1
Máquina elevadora	1
Lector DVD Denon	1
Lector combo Philips	1
Proyector de cine	1

Inventario AYTO.2017 Civivox Iturrama (San Juan Bosco)



Sala 4

Definición	Cantidad
Sillas de tela azul	15
Sillas con mesa	19
Sillas apilables	30
Macetero redondo	1
Pizarra blanca 2.50x1.20	2
Perchas	42
Tablones 2.36x1.22	1
Tablones 1.45x0.66	4
Tablones 1.40x0.62	2
Carros de sillas apilables	2
Papeleras	3
Paragüero	1
Mesa negra plegable 1.58x0.80	2
Mesa blanca plegable 1.58x0.80	1
Mesas alargadas 1.80x0.50	6
Caballetes pintura	10
Cortinas tiras	3

Sala 3

Definición	Cantidad
Sillas con mesa	18
Sillón despacho azul	1
Mesa despacho 1.60x0.80	1
Armario (colectivo Alaiz)	1
Cortinas veladoras	2

Pizarra blanca 2.50x1.20	1
Perchas	14
Papeleras	1
Tablones 1.80x0.90	2
Cortinas tiras	2
Caballetes mesa	4

Oficina segundo piso

Definicion	Cantidad
Mesa de despacho 1.60x0.80 con cajonera	2
Armario con puertas 1.33x0.90	2
Armario baldas 1.33x0.90	1
Sillón despacho azul	2
Papeleras	2
Paragüero	1
Perchero	1
Cuadros 0.63x0.53	2
Cuadros 0.83x0.63	1
Cortinas tiras	1

Recibidor segundo piso

Definición	Cantidad
Banco de mesa con cuatro sillas	1
Banco de cuatro sillas	1
Banco de dos sillas	1
Banco con mesa y silla	1
Expositor carteles negro 1.50x1.00	1

Extintor	2
Cuadros 0.83x0.63	6
Papelera grande	1
Paragüero	3
Armario empotrado con diez departamentos	1
Rieles para exposiciones	4

Sala 1

Definición	Cantidad
Expositor carteles negro 1.50 x 1.00r	1
Pizarra blanca 2.50 x 1.20	1
Sillas tela azul	18
Papelera	2
Perchas	14
Jabonera	1
Tablones 1.80x0.90	10
Caballetes mesa	15
Armario departamentos 0.85 x0.80	4
Encimera con fregadera 3.40 x 0.62	1
Estantería madera 1.60 x 0.61	1
Cortinas tiras	2
Porta rollos	1

Sala 2

Definición	Cantidad
Sillas apilables	16
Carro sillas apilables	1
Sillas de mesa	12
Mesa despacho 1.60 x 0.80	1
Tablones 1.80 x 0.90	3
Perchas	15
Pizarra blanca 2.50 x 1.20	1
Paragüero	1
Papelera	1
Caballetes mesa	4
Armario empotrado 2.25 x2.10	1
Cortinas tiras	2

Sala conferencias

Definición	Cantidad
Mesa trapecio 1.38x0.70x0.70	2
Mesa rectangular 1.39x0.70	2
Mesa despacho gris	1
Silla de despacho gris	1
Pantalla proyección fija	1
Sillas grises	50
Cortinas veladoras	7
Mueble megafonía 0.65x0.57x0.77	1
Amplificador	1
Columna sonora	2

Caja acústica	2
Pletina	1
Compact disk.	1
Video	1
Maceteros pequeños 0.39x0.39	2
Papeleras	4
Estanterías libros 2.10x0.90	19
Regleta de seis tomas	1
Regleta de cuatro tomas	1

Recibidor primer piso

Definición	Cantidad
Cuadros 0.83x0.63	2
Cuadros 0.73x0.53	5
Banco doble	1
Banco con dos sillas y dos mesas	1
Banco tres sillas	1
Paragüero	3
Papelera grande	1
Expositor carteles negro 1.50x1.00	1
Rieles para exposiciones	5
Macetero 0.39x0.39	1
Extintores	2

Almacén sala conferencias

Definición	Cantidad
Cañón	1

Proyector transparencias	1
Pantalla portátil	1
Micrófono sobremesa	1
Micro mano inalámbrico	1
Micrófono solapa inalámbrico	1
Video Samsung	1
Caballetes pintura	13
Árbol de navidad	1
Cajas adornos navidad	4
Mesa proyector	1
Pizarras blancas portátiles	2
Pizarra blanca portátil (Asoc. Alaiz)	1

Servicio caballeros primer piso

Definición	Cantidad
Espejo 0.90x0.60	2
Secamanos eléctrico	2
Jabonera	1
Papelera blanca	1
Papelera de pie	1
Percha blanca	1
Porta toallas papel	1
Porta toallas tela	1
Portarrollos papel higiénico	1

Servicio señora primer piso

Definición	Cantidad
Espejo 0.90x0.60	2
Porta toallas papel	1
Portarrollos papel higiénico	1
Porta toallas tela	1
Jabonera	1
Secamanos eléctrico	1
Papelera pie	1
Papelera blanca	1
Percha blanca	1

Servicio minusvalidos primer piso

Definición	Cantidad
Espejo 0.90x0.60	1
Secamanos Eléctrico	1
Jabonera	1
Portarrollos papel higiénico	1
Porta toallas papel	1
Papelera pie	1
Papelera blanca	1
Porta toallas tela	1

Gimnasio

Definición	Cantidad
Colchonetas naranjas (Área de deporte y juventud)	6
Colchonetas azules(Área de deporte y juventud)	10

Bancos de madera 2.00 x 0.18	5
Papelera	1
Expositor carteles 1.50 x 1.00	1
Compact disc	1
Armario música negro	1
Cortinas tiras	10
Espalderas grandes	5
Espalderas pequeñas	1
Altavoces	4
Espejos pared pequeña	2
Espejos pared grande	4

Vestuario caballeros

Definicion	Cantidad
Porta toallas de papel	1
Repisa jabón ducha	2
Cortinas ducha	2
Jabonera	1
Espejo 0.90x0.60	1
Perchas	2
Porta toallas tela	1
Papelera	1
Duchas teléfono	2
Bancos perchero	3
Alfombrilla antideslizante	4

Vestuario señoras

Definición	Cantidad
Banco perchero	2
Jabonera	1
Porta toallas tela	1
Papelera	1
Porta toallas papel	1
Duchas teléfono	2
Perchas	2
Cortina ducha	2
Repisa jabón	2
Alfombrilla antideslizante	3
Espejo 0.90x0.60	1
Vallas de salto (Área de deporte y juventud)	2
Caballetes mesa	12
Cortinas tiras	2

Servicios planta baja

Definición	Cantidad
Espejo 0.90x0.60	4
Porta toallas papel	4
Jabonera	4
Papeleras	4
Porta toallas telas	3
Portarrollos	2
Secamanos eléctrico	3
Papeleras de pie	2

Perchas blancas	2
-----------------	---

Servicios minusvalidos planta baja

Definición	Cantidad
Espejo 0.90x0.60	1
Jabonera	1
Porta toallas papel	1
Papelera blanca	1
Papelera de pie	1
Porta toallas de tela	1
Portarrollos	1
Secamanos eléctrico	1
Percha blanca	1

Salon y recibidor planta baja

Definición	Cantidad
Mesas de madera altas 0.80x0.80	12
Mesas de madera baja 1.30x0.70	2
Mesa de madera baja 0.70x0.70	1
Sillas madera	48
Sillones azules tres plazas	4
Sillón azul de una plaza	4
Cuadros 0.73x0.53	10
Cuadros 1.05x0.83	1
Cuadro 0.83x0.63	2
Maceteros grandes 0.52x0.52.	2
Maceteros pequeños 0.39x0.39	5

Maceteros grandes 0.79x0.38	4
Perchero de pie	3
Televisión 21" con mando	1
Soporte televisión a la pared	1
Cortinas con guía	10
Paragüero	9
Papelera	4
Mesa de despacho 1.60x0.80	1
Sillón despacho	2
Reloj de pared	1
Expositores carteles exteriores	3
Buzón de riesgos laborales	1
Extintores	2
Centralita teléfono	1
Papelera grande	1

Vestuario personal

Definición	Cantidad
Perchero pared	1
Sillas pequeñas	3
Taquillas 1.74x0.60	2
Estantería metal 0.60x0.40x2.10	1
Paragüero	1

Cuarto de luces

Definición	Cantidad
Sillas de tijera	8
Estanterías metálicas 0.80x0.40x2.10	2
Estantería metálica 0.60x0.40x2.10	1
Extintor grande	1
Caja de herramientas.	1

Cuarto limpieza

Definición	Cantidad
Estanterías metálicas 0.80x0.40x2.10	2
Escalera 5 peldaños	1

Almacén

Definición	Cantidad
Estantería metálica 0.90x0.40x2.10	2
Estantería metálica 0.80x0.40x2.10	1
Estantería metálica 0.60x0.40x2.10	3
Radio cassette PANASONIC	1
Radio cassette AIWA	1
Radio cassette SONI (Esperanto)	1
Proyector diapositivas KODAK	1
Proyector diapositivas nuevo	1
Tableros acuarela	24
Red bolsa balones medicinales (Área de Deporte y Juventud)	1
Bolsa balones (Área de Deporte y Juventud)	2
Material deportivo en caja(Área de Deporte y Juventud)	4
Material de deporte (Área de Deporte y Juventud).Bolsa	1
Aros (Área de Deporte y Juventud)	14
Proyector transparencias TRALUX	1
Bastidores tapices	11
Revistero	1
Papeleras negras	3
Cuadro 0.83x0.63	1
Cuadro 0.73x0.53	2
Silla de tela negra director	1
Caja figuras nacimiento	1
Caja nacimiento	1
Perchas	43
Compact disc AIWA	1

Compact disc CASIO	1
Compact disc BRIGMTOM	1
Caja rodapiés	1
Caja ceniceros	1
Caja tiras cortinas	1
Cuadro 0.53x0.63	1
Plafón pared	1
Plafones recambio salidas emergencia	2
Pupitre 0.60x0.50	1
Protector pantalla ordenador (Unidad de barrio)	1
Teléfono publico	1
Maquina de escribir (Unidad de barrio)	1
Foco sobremesa	1
Foco trípode	1
Pizarra blanca 0.90x0.60	1
Port desktop dual speed hub (Sedena)	1
Caja con material informático (Sedena)	1
Centralita (Unidad de barrio)	1
Tablero DM de 0.67x0.52 con marco	4
Macetero 0.39x0.39	1

Despachos gestion planta baja

Definición	Cantidad
Mesas despacho 1.60x0.80	2
Sillas despacho ruedas	3
Sillones azules con brazo	4
Sillones azules dos plazas	2
Mesa madera baja 0.70x0.70	1
Armario puertas 0.90x1.33	1
Armario baldas 0.90x1.33	3
Mesa ordenador 1.00x0.50	1
Pupitre 0.60x0.50	1
Expositor carteles negro 1.50x1.00	1
Expositor carteles negro 1.00x0.80	1
Expositor carteles corcho 0.92x0.62	1
Cuadros 0.63x0.53	7
Armario tres cuerpos 2.85x2.10	1
Mesa maquina de escribir 0.50x0.40	1
Mesa maquina de escribir 0.43x0.37	1
Papeleras	2
Paragüero	2
Perchas negras	6
Estantería madera pequeña 1.70x1.20	1
Estantería madera grande 2.10x1.20	1
Maceteros pequeños 0.39x0.39	1
Teléfono	2
Cortinas tiras	3

Inventario Civivox Jus La Rocha 2017



PLANTA BAJA

Sala 5

Definición	Cantidad
Sillas tapizadas azules	41
Mesa madera 160 x 80	1
Pizarra pared fija 122 x 245	1
Paragüero Mod: 200, en acero pintado epoxy aluminio. De 21,5 cm diámetro x 52 cm alto	2
Perchero metal negro 600 x 120	1
Sillas tapizadas azules	5

Sala 6

Definición	Cantidad
Pizarra blanca fija 122 x 245	1
Silla negra Mod: Sita de cuatro apoyos sin brazos. Estructura en tubo de acero, gris aluminio. Asiento y respaldo en polipropileno	2
Papelera Mod: 100, en acero pintado epoxy aluminio. De 21,5 cm diámetro x 32 cm alto	1
Perchero metal negro de 600 x 120	5
Mesas de 120x80x73 de alto. Encimera en estratificado cantos de PVC parte inferior con contrabalanceo. Estructura con bastidor metálico y cuatro patas	1
Silla madera con apoyabrazos	24
Silla madera	1
Silla metálica negra de rejilla con apoyabrazos	29

Sala 7

Definición	Cantidad
Pizarra pared fija 122 X 245	1
Mesas 120x80x75 de alto. Encimera en estratificado cantos de PVC parte inferior con contrabalanceo. Estructura con bastidor metálico y cuatro patas	2
Perchero metal negro 600 x 120	5
Silla negra Mod: Sita de cuatro apoyos sin brazos. Estructura en tubo de acero, gris aluminio. Asiento y respaldo en polipropileno	72
Paragüero Mod: 200, en acero pintado epoxy aluminio. De 21,5 cm diámetro x 52 cm alto	1
Papelera , en acero pintado epoxy aluminio. De 29 cm diámetro x 41 cm alto	1

Sala 8

Definición	Cantidad
Mesas 120x80x75 de alto. Encimera en estratificado cantos de PVC parte inferior con contrabalanceo. Estructura con bastidor metálico y cuatro patas	3
Paragüero Mod: 200, en acero pintado epoxy aluminio. De 21,5 cm diámetro x 52 cm alto	1
Silla negra Mod: Sita de cuatro apoyos sin brazos. Estructura en tubo de acero, gris aluminio. Asiento y respaldo en polipropileno	50
Pizarra blanca fija 122 x 245	1

Sala 9

Definición	Cantidad
Mesas 120x80x75 de alto. Encimera en estratificado cantos de PVC parte inferior con contrabalanceo. Estructura con bastidor metálico y cuatro patas	2
Sillas metálicas de rejilla negras	67
Perchero metal negro de 600 x 120	5

Pantalla proyección diapositivas automática fija	1
Paragüero Mod: 200, en acero pintado epoxy aluminio. De 21,5 cm diámetro x 52 cm alto	1
Papelera Mod: 100, en acero pintado epoxy aluminio. De 21,5 cm diámetro x 32 cm alto	1

Taller de óleo

Definición	Cantidad
Mesa de taller 200x120x90 de alto. Encimera DM de 3cm. grueso. Bastidor metálico, patas y largueros con cuadro y perfil. Larguero bajo encimera de tablero, tanto a lo largo como a lo ancho de la mesa, con refuerzos en todo perímetro.	2
Mesa naranja metálica 200 x 120 x 90	6
Taburete regulable en altura por cilindro de gas, giratorio. Chasis de 5 apoyos gris aluminio, asiento en poliuretano integral	34
Mesa Madera plegable	1
Estantería metálica 5 cuerpos, 5 estantes 200 x 90	1
Vitrinas de pie, fabricadas en tablero de aglomerado de 2 cm de grosor, con tapa de cristal y madera que se abre hacia arriba con una llave	6
Paragüero Mod: 200, en acero pintado epoxy aluminio. De 21,5 cm diámetro x 52 cm alto	1
Portarollo papel	1
Perchero de pie 8 brazos	1
Mueble fregadero con 2 pilas y altillos de color gris.	1
Perchero de 5 pomos metal, 50 cm.	5
Caballetes pintura	35
Cubo negro de basura, 60 cm de altura	1

Sala de danza

Definición	Cantidad
Equipo de música	1
Mesa 120 x 60	1
Bancos metalicos	2
Reloj pared blanco.	1

Dosificador jabón	4
Termo eléctrico	2
Perchero metal negro de 600 x 120	6
Dispensador papel manos	2
Banco de madera vestuario	7
Papelera plastico	2
Papelera gris con tapa	1
Dosificador jabón	4

Almacenes sala de danza

Definición	Cantidad
Estanterías con 6 baldas	6
Balón hinchable de color azul de 250 Kg de aguante	24
Caja de 2 pesas cada una de 1 Kg de peso cada pesa, dos tipos de caja.	28
Picas de 70 cm	14
Bolas de corcho grandes	7
Bolas de corcho medianas	9
Bolas de corcho pequeñas	9
Gomas elasticas	29

Taller de artes plásticas

Definición	Cantidad
Mesa de taller 200x120x90 de alto. Encimera DM de 3cm. grueso. Bastidor metálico, patas y largueros con cuadro y perfil. Larguero bajo encimera de tablero, tanto a lo largo como a lo ancho de la mesa, con refuerzos en todo perímetro.	10
Taburete regulable en altura por cilindro de gas, giratorio. Chásis de cinco apoyos gris aluminio, asiento en poliuretano integral	24
Caballetes de madera de haya de 60 cm de ancho por 90 cm de alto.	8
Mesa con cuatro cajones 90 x 200	1
Mueble fregadero	1
Cubo	1
Horno TecnoPilo (pequeño)	1
Horno Naberthem (grande)	1
Estantería de metal de 3 cuerpos	1
Presa	15
Sierra	1
Taladro	1

Estantería de metal	8
Perchero de 5 pomos metal, 50 cm.	2
Caballetes pintura	10
Portarollo papel	1
Taquillas	2
Mesas pequeñas	2
Dispensador de jabón	1
Caja de herramientas	1
Lijadora	1
Sierra eléctrica, marca "BOSCH"	1
Lijadora, marca "FREUD"	1
Cepillo eléctrico, marca "BOSCH"	1
Lijadora vibratoria, marca "CANORA"	1
Pizarra móvil 244 x 122	1

Taller de artesanía

Definición	Cantidad
Mesas 120 x 60	16
Armario metálico 200 x 100 x 47	1
Sillas metálicas de rejilla negras	18
Perchero metal negro de 600 x 120	1
Encimera metálica con 2 pilas para fregar	1
Pizarra blanca pequeña	1
Mesa beige con tres cajones 90 x 200	1
Lavavajillas Zanussi	1
Cámara frigorífica Vedereca 3 cuerpos	1
Termo eléctrico Fagor	1

Almacén Taller Artesanía

Definición	Cantidad
Estantería metálica 6 módulos 200 x 94 con 6 estantes	11
Mesa plegable blanca 140 x 60	22
Mesas plegables blancas grandes	3
Columna sonido autoamplificada	2
Mesa previo + lector CD	1
Cables megafonía	1 caja
Equipo megafonía Philips + 4 altavoces	1
Atril gris de madera	1
Carretilla	1
Pie de altavoz	4
Pie de micrófono	3
Guillotina	1
Caballetes fijos de madera	5
Patas de madera para tabloncillos de Graffiti	24
Atriles de madera	6
Cubo de basura negro	1
Estructuras para lonas	6
Baldas metálicas sueltas	25
Pantalla portátil diapositivas	2
Base para apoyar cañón negro de madera	1

Gestión

Definición	Cantidad
Silla con brazos, estructura de 4 patas lacado epoxi negro, carcasa PVC, asiento y respaldo tapicería	16
Buck rodante de cajón y archivo con cerradura todo en madera	3

Teléfono telefónica mod. DKDA Milenium	2
Sillón con brazos, respaldo alto doble colchoneta, elevación a gas, giratorio, con ruedas, base PVC, asiento y respaldo tapicería. Mod.8.100Rbp	2
Mesa reuniones, tapa madera con 2 pies cilíndricos lacados y 2 bases metálicas. 200 x 110 x 72	2
Modulo alto 1 puerta con cerradura.45 x 42 x 198	2
Mueble bajo gris con dos puertas para soporte impresora. 52 x 61 x 62	1
Mesa auxiliar. 60 x 72 x 60	3
Papelera reciclaje papel Mod: Juca	1
Mesa redonda, de haya laminada, patas en cruz. 150 diam x 74	1
Modulo alto con archivadores y estantes altura con 2 archivadores bajos de guías telescópicas con cerradura, parte superior abierta.190 x 42 x 90	3
Mesa con forma 200 x 93 x 72	1
Mesa madera 160 x 72 x 80	1
Mesa madera 100 x 72 x 60	2

Almacén gestión

Definición	Cantidad
Televisor Philips (almacen frente a gestión)	1
Estantería modular metálica de 6 baldas (almacen frente a gestión)	10
Termo eléctrico (almacen frente a gestión)	1
Reproductor de video	1
Estantería modular metálica de 5 baldas	8
Flexos	3
Mesa de sonido	1
Focos de colores	2
Corcho	1

Control / información

Definición	Cantidad
Reloj circular con agujas	1
Teléfono DKDA Milenium	1
Mostrador en U de 260 x 306 x 270 compuesto de; lado izquierdo, modulo de 180 x 60 de fondo, armario con 4 puertas abatibles. Lado derecho, de 190 x 60 de fondo y armario con 4 puertas abatibles. Frente encimera de 306 x 80 de fondo, con cajonera pedestal central de cajones. Fabricado en bilaminado con cantos en PVC	1
Papelera Mod: 100, en acero pintado epoxy aluminio.De 21,5 cm diámetro x 32 cm alto	2
Silla modelo 223R sin brazos respaldo alto anatómico elevación a gas contacto permanente asiento y respaldo, sistema sincro regulación altura del respaldo, giratoria, con ruedas, base arco poliamida	2

Almacén frente a control/información

Definición	Cantidad
Caballetes plegables de madera	90

Almacén detrás de Control / información

Definición	Cantidad
Cajonera madera. 100 x 40 x 72	1
Armario metálico 200 x 100 x 47	1
Armario blanco laminado 84 x 42 x 140	1
Armario metálico de 3 baldas	1

Salón de actos

Definición	Cantidad
Silla negra de rejilla	258
Banco blanco metálico	2
Cubo	2
Cable VGA	1
Cables Canon	5
Micros de mesa	3
Proyector	1
Cargador de micrófonos inalámbricos	1
Rack de megafonía	1
Monitor	1
Altavoces Home Cinema	2
Altavoces pequeños	6
Micrófonos para conectar a la megafonía	3
Mandos proyector	1
Mando dvd Lg	1
Mando dvd Denon	1
Mando pantalla	1
Cable RCA	1

Micrófono inalámbrico	1
Micrófono de solapa	1
Pantalla para proyectar	1
Cajetín de conexión en la pared	1
Cable de audio para portátil	1

Camerinos

Definición	Cantidad
Sillas plegables de madera	54
Bancos grises de vestuario	2
Bancos de madera de vestuario	2
Dispensador de papel de manos	1
Escalera grande de aluminio	1
Escalera grande de madera	1

Almacén Baños Planta Baja

Definición	Cantidad
Estanterías de pared	2
Estanterías metálicas con baldas	5
Amplificadores	2
Puerto para teléfono y ordenador	1

Resto del centro y pasillo

Definición	Cantidad
Bancada Mod: Oasis con respaldo de tres plazas de asiento. Sin brazos. Estructura en acero grisaluminio, asiento y respaldo tapizados en tela a juego	2
Papelera grande 30 cm. diámetro x 50 altura	1
Banco blanco metálico	10

Paragüero de gran formato con ruedas Mod: Sekia.	4
Cartelera de avisos de pie a 1 cara. Neo 400	1
Soporte porta folletos 132 x 40	2
Cartelera porta folletos a 1 cara de 16 casilleros. A5, Neo 305 (faltan 4 casilleros)	1
Papelera Mod: 100, en acero pintado epoxy aluminio. De 21,5 cm. diámetro x 32 cm. alto	6
Vitrina de pared, fabricada en tablero de aglomerado de 2 cm de grosor con cristal 242x43x12	9
Vitrina de pared, fabricada en tablero de aglomerado de 2 cm de grosor con cristal 174x43x12	1
Vitrina de pared, fabricada en tablero de aglomerado de 2 cm de grosor con cristal 70x35x6	1

Ciberaula

Definición	Cantidad
Monitor ordenador Samsung Sync Master 713 BM	11
Teclado ordenador Fujitsu Scenic	11
Ratón Logitech	11
Mesa de madera con cuatro patas de metal. 185 x 60 x 72	1
Impresora HP LaserJet P3015	1
Scanner HP.Scanjet 5530	2
Teléfono Telefónica DKDA Milenium	1
Ordenador de sobremesa Fujitsu Scenic	11
Sillón sin brazos, respaldo alto doble colchoneta, elevación a gas, giratorio, con ruedas, base de metal, asiento y respaldo tapicería.	15
Pizarra fija 122 x 145	1
Taburete con 5 patas	1
Armario de madera 145 x 32 x 77	1
Paragüero de metal	1
Papelera de metal	1

Módulo 145 x 35 x 135	2
Portátil Acer	1

Bajera

Definición	Cantidad
Estantería metálica de 5 baldas	1
Estantería de madera de 6 baldas	1
Cubos negros de basura	3
Pizarras	2
Urnas de metacrilato y plástico rosa	3
Busto blanco	1
Estatuilla color blanco	2
Estatuilla color blanco y azul marino de pie	1
Señales de prohibido aparcar	4

PLANTA 1

Sala 1

Definición	Cantidad
Mesas laminadas blancas de 120 x 80	8
Silla negra Mod: Sita de cuatro apoyos sin brazos. Estructura en tubo de acero, gris aluminio. Asiento y respaldo en polipropileno	20
Papelera Mod: 100, en acero pintado epoxy aluminio.De 21,5 cm diámetro x 32 cm alto	1
Paragüero Mod: 200, en acero pintado epoxy aluminio.De 21,5 cm diámetro x 52 cm alto	1
Estantería metálica	5
Percheros metal de 600 x 120	5
Pizarra blanca fija 122 x 245	1

Sala 2

Definición	Cantidad
Mesas laminadas blancas 120 x 80	9
Silla negra Mod: Sita de cuatro apoyos sin brazos. Estructura en tubo de acero, gris aluminio. Asiento y respaldo en polipropileno	31
Papelera Mod: 100, en acero pintado epoxy aluminio.De 21,5 cm diámetro x 32 cm alto	1
Paragüero Mod: 200, en acero pintado epoxy aluminio.De 21,5 cm diámetro x 52 cm alto	1
Percheros metal de 600 x 120	5
Pizarra blanca fija 122 x 245	1
Estantería metálica	3
Armario madera de pino 2 puertas 120 x 50 x 210	2

Sala 3

Definición	Cantidad
Mesas de 120x80x73 de alto. Encimera en estratificado, cantos PVC, parte inferior con contrabalanceo. Estructura con bastidor metálico y cuatro patas,	10
Silla negra Mod: Sita de cuatro apoyos sin brazos. Estructura en tubo de acero, gris aluminio. Asiento y respaldo en polipropileno	20
Armario madera de pino 2 puertas 120 x 50 x 210	1
Cortinas en loneta con riel, confección y colocación de 340x190	1
Percheros de 600 x 120	5
Papelera Mod: 100, en acero pintado epoxy aluminio. De 21,5 cm diámetro x 32 cm alto	1
Paragüero Mod: 200, en acero pintado epoxy aluminio. De 21,5 cm diámetro x 52 cm alto	1
Estantería metálica	3
Pizarra blanca fija 122 x 245	1

Sala 4

Definición	Cantidad
Pizarra de tres pies móvil	1
Pizarra de pared fija 122 x 245	1
Papelera Mod: 100, en acero pintado epoxy aluminio. De 21,5 cm diámetro x 32 cm alto	1
Paragüero Mod: 200, en acero pintado epoxy aluminio. De 21,5 cm diámetro x 52 cm alto	1
Cortina en loneta con riel, confección y colocación de 340x190	1
Silla negra Mod: Sita de cuatro apoyos sin brazos. Estructura en tubo de acero, gris aluminio. Asiento y respaldo en polipropileno	3
Silla metálica con rejilla con apoyabrazos	29
Mesa de 120x80x73 de alto. Encimera en estratificado cantos PVC parte inferior con contrabalanceo. Estructura con bastidor metálico y cuatro patas color	5

Aseos primera planta

Definición	Cantidad
Papelera Mod: 100, en acero pintado epoxy aluminio.De 21,5 cm diámetro x 32 cm alto	2
Secador de manos eléctrico	2
Dispensador de papel de manos	2
Dispensador de papel higienico	2

Coordinación

Definición	Cantidad
Mesa metálica de despacho	1
Back rodante metálico de 2 cajones	1
Back rodante metálico con 3 cajones	1
Corcho negro con bordes de aluminio	1
Mesa de madera en L	1
Back de rodante de 3 cajones con cerradura	1
Mesa supletoria de madera con 1 estante	1
Corcho grande	1
Sillón con brazos, respaldo alto doble colchoneta, elevación a gas, giratorio, con ruedas, base PVC, asiento y respaldo tapicería.	2
Papelera reciclaje papel Mod: Juca	1
Papelera Mod: 100, en acero pintado epoxy aluminio.De 21,5 cm diámetro x 32 cm alto	1
Perchero metal negro de 600 x 120	2
Pizarra de pared pequeña	1
Estantería de madera blanca	1
Sillas azules con brazos y asiento de plástico y 4 patas de metal	14
Armario pequeño con dos puertas	1
Armarios grises de persiana con dos puertas	2
Mesa de madera grande ovalada	1
Mesa redonda de madera	1
Armario de madera grande con dos puertas	4

2017



CIVIVOX MENDILLORRI. C/ Concejo de Sarriguen, 3. 31016- Pamplona. Teléfono: 948164114

INVENTARIO BIENES AYUNTAMIENTO

CIVIVOX MENDILLORRI

PLANTA BAJA / PLANTA 0

1. Hall

Definición	Cantidad
Papelera de cuerpo de acero inoxidable de 246X246X700mm y 0.8mm de grueso, pulido satinado en la cara exterior y matizado en la cara interior, con boca de acceso de 180X180mm, base de inyección de ABS y soportes de hierro para bolsa de plástico. Se fabricará mediante tecnología CNC. Base de bandeja de 247X247X14mm, inyectada en ABS RAL7039 con topes de goma antideslizante en la cara interior. Tapa de acero inoxidable con embocadura de 120X120mm pivotada para ocultar la bolsa y su contenido.	4
Paragüero de cuerpo de acero inoxidable de 246X246X485mm y 0.8mm de grueso, pulido y satinado, en la cara exterior y matizado en la cara interior, con boca de acero de 180X180mm, base de inyección ABS. Se fabricará mediante tecnología CNC. Base de bandeja de 247X247X14mm, inyectada en ABS RAL 7039 con topes de goma antideslizante en la cara interior y retícula para digidización de la misma y que evite el deslizamiento de los paraguas.	1
Sillas apilables sin brazo de cuatro patas, asiento y respaldo en polipropileno resistente a las rayas UV. Estructura de acero tubular de 18X20mm en cromo brillo (material 1.43.01) de superficie suave resistente sin tratar. Posibilidad de uso de la estructura interior y exterior. Las dimensiones de la silla son 530mm de ancho X820mm de alto X550 de profundidad. El asiento tiene una altura de 450mm y una profundidad de 550mm. Peso de la silla es de 5 Kg. Cumple las normativas DIN68878, DIN 68707, BS5852CRIB, DIN4102/B2.	5
Reloj de estructura de inyección de plástico, cristal, soporte a pared y mecanismo, estructura de inyección en ABS con números hendidos, cristal de 325 mm. Templado según norma BS 3193, agujas de aluminio pulido. Mobles 114. Nautilus	1
Portapóster de aluminio de pie a dos caras con perfilaría de aluminio de extrusión, bases de fundición de hierro. Los pósters se protegen con carbonatos incoloros. Las medidas son de 1073X300X1906mm. El tamaño del porter es de 1000X700,2mm	2

2. Baños hall

Definición	Cantidad
Dispensador de papel toalla, tipo bobina cheminé. Bobina grande. Cuerpo termoplástico de 3mm. Espesor en color fumé. Base de termoplástico ABS de 3mm de espesor en color blanco.	3
Papelera rectangular de acero inoxidable AISI 304 acabado satinado de 25L de capacidad. Cuerpo de acero inoxidable AISI 304 de 0.8mm de espesor, acabado satinado, construcción de una pieza, totalmente sellada, capacidad de 25L, dimensiones de 460x355x155mm y peso de 3.5kg.	3
Portarrollos industrial de 250/300metros	2

3. Cuadro eléctrico (biblioteca)

Definición	Cantidad
Router ZTE H108N	1
Switzh HP SK8825	1

4. Control

Definición	Cantidad
Cajonera autónoma de 430 x 560 x 560mm con cierre simultaneo	2
Armario de 1440X2400 con puertas	1
Papelera en gris oscuro de medidas 250x250x485mm. La base de la papelera es estanca y de ABS con componente antideslizante	2
Sillón MILENIO 17546, asiento de base inyectada en poliamida forma piramidal. Brazos regulables en altura y laterales, base aluminio pulido con 5 ruedas de rodadura grande, con ruedas blandas, pistón a gas cromado, mecanismo SINCRO	2
Teléfono Netcom neris Office 45	1
Enrackable: Lector de 5 CD Marantz CC4300	1
Enrackable: Ecuilizador Bosch	1
Enrackable: Amplificador Bosch	1
Enrackable: Selector de canales Bosch	1
Petaca inalámbrica Stage Line TXS-870 HSE	1
Micrófono de diadema TXS-870HSE	1
Micrófono Bosch LBB1946-00	1
Micrófono Bosch Plena LBB1950-10	1
Altavoces Logitech ROHS	3
Datáfono Servired Spire M4240-2.0 CAIXA	1
Datáfono Ingenico Redsýs lct250. No se utiliza. CAIXA	1

5. Cuarto de control

Definición	Cantidad
-------------------	-----------------

Paragüero acero pintado con aberturas laterales y fondo en PVC.	2
Colgador de pie compuesto por un tubo de aluminio, una base de fundición de hierro y perchas de latón cromado. El tubo de pie será de 30mm. Y 1900mm. De largo, perforado para alojar 10 perchas a una distancia de 110mm. Entre ellas, la parte superior del tubo estará protegida con un tapón de aluminio y la inferior incorporará una pieza roscada para su unión a la base de fundición. La fabricación del tubo incluye decapado, baño de matizado y anodizado mínimo de 10 micras, con posibilidad de acabado grafico a base de tintes orgánicos. Perchas compuestas por varilla de 8 mm., 76 mm. De largo y esfera en extremo de 19 mm. En el extremo opuesto contará con rosca M3 para unión al tubo de pie las perchas serán cromadas y 10 unidades por colgador, el baño de cromo será de entre 0.15 y 0.2 micras sobre baño de níquel de entre 20 y 25 micras. La base será pintada mediante pintura de epóxido poliéster color gris oscuro y microtexturada. Modelo 114	1
Switzh HP Procurve 1800 J9028b	1

6. Aula de informática

Definición	Cantidad
Armario modular cerrado con puertas batientes de madera de 800x470x2017mm, equipado con cerradura. Tableros laminados obtenidos con ciclos productivos de elevado estándar tecnológico. Todos los bordes de los paneles tienen cantos redondeados y están revestidos con los mismos acabados que de las superficies de los tableros. Espesor de los tableros que forman el armario 28mm, 22mm, 18mm y 8mm. Contenedor con pie regulable de plástico. Peso de los tableros 640kg. Con 5% aproximadamente al m3.	1
Pantalla mural de accionamiento manual con remarco negro y retención. Marca Da-Lite: con una longitud de tela de 178 x 178 (70" x 70") y una carcasa de 186 cm.	1
Mesa de medida de 1800x800x720mm, con ala extendida de 1000x600x720. Escritorio provisto de patas tubulares rectangulares de 35x35mm, unidas por un travesaño de tubo de 60x35mm. La estructura de tubo de acero está pintada con polvo de epoxy color gris metalizado. Su estructura está revestida en PVC de 2 mm, son redondeados y la tonalidad del acabado coincide con la superficie del tablero. Tapas ideadas con la formula universal. Los planos de trabajo están realizados en tablero MDF es de 640 Kg., suponiendo un 5% aproximado al m3... Reguladores circulares acabados en ABS en cromo brillo. Las tapas incluyen agujeros pasa cables. Incluye pasacables L 400.	9
Mesa de medida 1200x800x720mm. Escritorio provisto de patas tubulares rectangulares de 35x35mm, unidas por un travesaño de tubo de 60x35mm. La estructura de tubo de acero está pintada con polvo de epoxy color gris metalizado. Su estructura está revestida en PVC de 2 mm, son redondeados y la tonalidad del acabado coincide con la superficie del tablero. Tapas ideadas con la formula universal. Los planos de trabajo están realizados en tablero d resina melamína MDF es de 640 Kg., suponiendo un 5% aproximado al m3... Reguladores circulares acabados en ABS en cromo brillo. Las tapas incluyen agujeros pasa cables. Incluye pasacables L 400.	1
Paragüero acero pintado con aberturas laterales y fondo en PVC.	1

Colgador de pie compuesto por un tubo de aluminio, una base de fundición de hierro y perchas de latón cromado. El tubo de pie será de 30mm. Y 1900mm. De largo, perforado para alojar 10 perchas a una distancia de 110mm.	1
Papelera en gris oscuro de medidas 250x250x485mm. La base de la papelera es estanca y de ABS con componente antideslizante	1
Pizarra blanca laminada de 1200 x 1500 x 1200mm	1
Sillas apilables sin brazo de cuatro patas, asiento y respaldo en polipropileno resistente a las rayas UV. Estructura de acero tubular de 18X20mm en cromo brillo (material 1.43.01) de superficie suave resistente sin tratar. Posibilidad de uso de la estructura interior y exterior. Las dimensiones de la silla son 530mm de ancho X820mm de alto X550 de profundidad. El asiento tiene una altura de 450mm y una profundidad de 550mm. Peso de la silla es de 5 Kg. Cumple las normativas DIN68878, DIN 68707, BS5852CRIB, DIN4102/B2.	17
Video-proyector Mitsubishi XD 460.4	1
Impresora Mod.Hp 5500 color	1
CPU Dell Optiplex GX820	17
Pantalla Dell AS501	17
Teclado Dell SK-8115	17
Ratón Dell MO5V0A	17

7. Armario aula de informática

Definición	Cantidad
Auriculares NGS MS104	8

8. Gestión

Definición	Cantidad
Mesa de 1600x800x720 con ala suspendida de 1000x600x720. Escritorio ensamblado en el lugar de instalación, provisto de patas tubulares rectangulares de 35x35 mm, unidas por travesaño de tubo de 60x35mm. La estructura de tubo de acero están pintada con polvo de epoxy color gris metalizado. Su estructura está enganchada a los monorraíles debajo de la tapa. Los cantos de todos los planos de trabajo están revestidos en PVC de 2mm, son redondeados y la tonalidad de acabado coincide con la superficie del tablero. Tapas ideadas con la fórmula universal. Los planos de trabajo están realizados en tablero de resina melamínica MDF de 28mm de grosor. Los acabados de las tapas son resistentes a la abrasión. Peso específico del panel MDF es de 640kg, suponiendo un 5% aproximado al m3. Reguladores circulares acabados en ABS en cromo brillo. Las tapas incorporan agujero pasacables.	1
Lámpara de sobremesa con bombilla incandescente de 60W. Base de fundición de hierro con pintura antioxidante y soportes inferiores de goma para evitar su	1

deslizamiento.	
Mesa de medida de 1600x800x720mm, Escritorio provisto de patas tubulares rectangulares de 35x35mm, unidas por un travesaño de tubo de 60x35mm. La estructura de tubo de acero está pintada con polvo de Cobre color gris metalizado. Su estructura está revestida en PVC de 2 mm, son redondeados y la tonalidad del acabado coincide con la superficie del tablero. Tapas ideadas con la formula universal. Los planos de trabajo están realizados en tablero de resina melamína MDF es de 640 Kg., suponiendo un 5% aproximado al m3... Reguladores circulares acabados en ABS en cromo brillo.	1
Armario modular cerrado con puertas batientes de madera de 800x470x2017mm, equipado con cerradura. Todos los bordes de los paneles tienen cantos redondeados y están revestidos con los mismos acabados que de las superficies de los tableros. Espesor de los tableros que forman el armario 28mm, 22mm, 18mm y 8mm. Contenedor con pie regulable de plástico.	3
Armario modular cerrado de aproximadamente 900x450x820 mm. Con cuerpos laminados de grosores a especificar, dividido en diferentes espacios. Contendrá par de puertas universales, batientes y con cerradura. Las medidas de las puertas serán de aproximadamente de 900x20x780mm. Las estructuras metálicas serán de tubo de hierro, tratados con polvos epoxidiocos metalizados.	2
Cajonera autónoma de 430 x 560 x 560mm con cierre simultaneo	2
Papelera en gris oscuro de medidas 250x250x485mm. La base de la papelera es estanca y de ABS con componente antideslizante	3
Paragüero acero pintado con aberturas laterales y fondo en PVC.	1
Sillas apilables sin brazo de cuatro patas, asiento y respaldo en polipropileno resistente a las rayas UV. Estructura de acero tubular de 18X20mm en cromo brillo (material 1.43.01) de superficie suave resistente sin tratar. Posibilidad de uso de la estructura interior y exterior. Las dimensiones de la silla son 530mm de ancho X820mm de alto X550 de profundidad. El asiento tiene una altura de 450mm y una profundidad de 550mm. Peso de la silla es de 5 Kg. Cumple las normativas DIN68878, DIN 68707, BS5852CRIB, DIN4102/B2.	2
Sillón MILENIO 17546, asiento de base inyectada en poliamida forma piramidal. Brazos regulables en altura y laterales, base aluminio pulido con 5 ruedas de rodadura grande, con ruedas blandas, pistón a gas cromado, mecanismo SINCRO	2
Store enrollable	2
Colgador de pie compuesto por un tubo de aluminio, una base de fundición de hierro y perchas de latón cromado. El tubo de pie será de 30mm. Y 1900mm. De largo, perforado para alojar 10 perchas a una distancia de 110mm. Entre ellas, la parte superior del tubo estará protegida con un tapón de aluminio y la inferiores incorporará una pieza roscada para su unión a la base de fundición. La fabricación del tubo incluye decapado, baño de matizado y anodizado mínimo de 10 micras, con posibilidad de acabado grafico a base de tintes orgánicos. Perchas compuestas por varilla de 8 mm., 76 mm. De largo y esfera en extremo de 19 mm. En el extremo opuesto contará son rosca M3 para unión al tubo de pie las perchas serán cromadas y 10 unidades por colgador, el baño de cromo será de entre 0.15 y 0.2 micras sobre baño de níquel de entre 20 y 25 micras.	1
Teléfono Netcom neris Office 25	2

9. Aula polivalente (despacho de Javier Trias)

Definición	Cantidad
Armario modular cerrado con puertas batientes de madera de 800x470x2017mm, equipado con cerradura. Tableros laminados obtenidos con ciclos productivos de elevado estándar tecnológico. Todos los bordes de los paneles tienen cantos redondeados y están revestidos con los mismos acabados que de las superficies de los tableros. Espesor de los tableros que forman el armario 28mm, 22mm, 18mm y 8mm. Contenedor con pie regulable de plástico. Peso específico de los tableros 640kg. Con 5% aproximadamente al m3.	2
Sillón MILENIO 17546, asiento de base inyectada en poliamida forma piramidal. Brazos regulables en altura y laterales, base aluminio pulido con 5 ruedas de rodadura grande, con ruedas blandas, pistón a gas cromado, mecanismo SINCRO	1
Cajonera autónoma de 430 x 560 x 560mm con cierre simultaneo	1
Armario modular cerrado de aproximadamente 900x450x820 mm. Con cuerpos laminados de grosores a especificar, dividido en diferentes espacios. Contendrá par de puertas universales, batientes y con cerradura. Las medidas de las puertas serán de aproximadamente de 900x20x780mm. Las estructuras metálicas serán de tubo de hierro, tratados con polvos epoxidicos metalizados.	2
Lámpara de sobremesa con bombilla incandescente de 60W. Base de fundición de hierro con pintura antioxidante y soportes inferiores de goma para evitar su deslizamiento.	1
Mesa de medida de 1600x800x720mm, Escritorio provisto de patas tubulares rectangulares de 35x35mm, unidas por un travesaño de tubo de 60x35mm. La estructura de tubo de acero está pintada con polvo de Cobre color gris metalizado. Su estructura está revestida en PVC de 2 mm, son redondeados y la tonalidad del acabado coincide con la superficie del tablero. Tapas ideadas con la formula universal. Los planos de trabajo están realizados en tablero de resina melamína MDF es de 640 Kg., suponiendo un 5% aproximado al m3... Reguladores circulares acabados en ABS en cromo brillo. Las tapas incluyen agujeros pasa cables. Incluye pasacables L 400.	2
Papelera en gris oscuro de medidas 250x250x485mm. La base de la papelera es estanca y de ABS con componente antideslizante	1
Sillas apilables sin brazo de cuatro patas, asiento y respaldo en polipropileno resistente a las rayas UV. Estructura de acero tubular de 18X20mm en cromo brillo (material 1.43.01) de superficie suave resistente sin tratar. Posibilidad de uso de la estructura interior y exterior. Las dimensiones de la silla son 530mm de ancho X820mm de alto X550 de profundidad. El asiento tiene una altura de 450mm y una profundidad de 550mm. Peso de la silla es de 5 Kg. Cumple las normativas DIN68878, DIN 68707, BS5852CRIB, DIN4102/B2.	1
Store enrollable	2
Teléfono Netcom neris Office 25	1
Tablero de anuncios mural con base de corcho visto, de 100x1500, de grosor 3. Marco de aluminio con color plata. Cantoneras redondeadas de plástico gris.	1

Planning.	
Colgador de pie compuesto por un tubo de aluminio, una base de fundición de hierro y perchas de latón cromado. El tubo de pie será de 30mm. Y 1900mm. De largo, perforado para alojar 10 perchas a una distancia de 110mm. Entre ellas, la parte superior del tubo estará protegida con un tapón de aluminio y la inferiores incorporará una pieza roscada para su unión a la base de fundición. La fabricación del tubo incluye decapado, baño de matizado y anodizado mínimo de 10 micras, con posibilidad de acabado grafico a base de tintes orgánicos. Perchas compuestas por varilla de 8 mm., 76 mm. De largo y esfera en extremo de 19 mm. En el extremo opuesto contará con rosca M3 para unión al tubo de pie las perchas serán cromadas y 10 unidades por colgador, el baño de cromo será de entre 0.15 y 0.2 micras sobre baño de níquel de entre 20 y 25 micras.	1

10. Aula 1

Definición	Cantidad
Mesa de medida 1200x800x720mm. Escritorio provisto de patas tubulares rectangulares de 35x35mm, unidas por un travesaño de tubo de 60x35mm. La estructura de tubo de acero está pintada con polvo de epoxy color gris metalizado. Su estructura está revestida en PVC de 2 mm, son redondeados y la tonalidad del acabado coincide con la superficie del tablero. Tapas ideadas con la formula universal.	1
Papelera en gris oscuro de medidas 250x250x485mm. La base de la papelera es estanca y de ABS con componente antideslizante	1
Store enrollable	1
Paragüero acero pintado con aberturas laterales y fondo en PVC.	1

11. Aula 2

Definición	Cantidad
Armario modular cerrado con puertas batientes de madera de 800x470x2017mm, equipado con cerradura. Tableros laminados obtenidos con ciclos productivos de elevado estándar tecnológico. Todos los bordes de los paneles tienen cantos redondeados y están revestidos con los mismos acabados que de las superficies de los tableros. Espesor de los tableros que forman el armario 28mm, 22mm, 18mm y 8mm. Contenedor con pie regulable de plástico.	1
Mesa de medida de 1600x800x720mm, Escritorio provisto de patas tubulares rectangulares de 35x35mm, unidas por un travesaño de tubo de 60x35mm. La estructura de tubo de acero está pintada con polvo de Cobre color gris metalizado. Su estructura está revestida en PVC de 2 mm, son redondeados y la tonalidad del acabado coincide con la superficie del tablero. Tapas ideadas con la formula universal. Los planos de trabajo están realizados en tablero de resina melamína MDF es de 640 Kg., suponiendo un 5% aproximado al m3... Reguladores circulares acabados en ABS en cromo brillo. Las tapas incluyen agujeros pasa cables. Incluye pasacables L 400.	2

Papelera en gris oscuro de medidas 250x250x485mm. La base de la papelera es estanca y de ABS con componente antideslizante	1
Paragüero acero pintado con aberturas laterales y fondo en PVC.	1
Sillas apilables sin brazo de cuatro patas, asiento y respaldo en polipropileno resistente a las rayas UV. Estructura de acero tubular de 18X20mm en cromo brillo (material 1.43.01) de superficie suave resistente sin tratar. Posibilidad de uso de la estructura interior y exterior. Las dimensiones de la silla son 530mm de ancho X820mm de alto X550 de profundidad. El asiento tiene una altura de 450mm y una profundidad de 550mm. Peso de la silla es de 5 Kg. Cumple las normativas DIN68878, DIN 68707, BS5852CRIB, DIN4102/B2.	6
Store enrollable	1
Colgador de pie compuesto por un tubo de aluminio, una base de fundición de hierro y perchas de latón cromado. El tubo de pie será de 30mm. Y 1900mm. De largo, perforado para alojar 10 perchas a una distancia de 110mm. Entre ellas, la parte superior del tubo estará protegida con un tapón de aluminio y la inferiores incorporará una pieza roscada para su unión a la base de fundición. La fabricación del tubo incluye decapado, baño de matizado y anodizado mínimo de 10 micras, con posibilidad de acabado grafico a base de tintes orgánicos. Perchas compuestas por varilla de 8 mm., 76 mm. De largo y esfera en extremo de 19 mm. En el extremo opuesto contará con rosca M3 para unión al tubo de pie las perchas serán cromadas y 10 unidades por colgador, el baño de cromo será de entre 0.15 y 0.2 micras sobre baño de níquel de entre 20 y 25 micras.	1
Pizarra blanca laminada de 1200 x 1500 x 1200mm. Soporte en T con ruedas. Incluye cajetín y portablocks.	1

12. Aula 3

Definición	Cantidad
Armario modular cerrado con puertas batientes de madera de 800x470x2017mm, equipado con cerradura. Tableros laminados obtenidos con ciclos productivos de elevado estándar tecnológico. Todos los bordes de los paneles tienen cantos redondeados y están revestidos con los mismos acabados que de las superficies de los tableros. Espesor de los tableros que forman el armario 28mm, 22mm, 18mm y 8mm. Contenedor con pie regulable de plástico. Peso específico de los tableros 640kg. Con 5% aproximadamente al m3.	2
Mesa de medida 1200x800x720mm. Escritorio provisto de patas tubulares rectangulares de 35x35mm, unidas por un travesaño de tubo de 60x35mm. La estructura de tubo de acero está pintada con polvo de epoxy color gris metalizado. Su estructura está revestida en PVC de 2 mm, son redondeados y la tonalidad del acabado coincide con la superficie del tablero. Tapas ideadas con la formula universal. Los planos de trabajo están realizados en tablero d resina melamína MDF es de 640 Kg., suponiendo un 5% aproximado al m3... Reguladores circulares acabados en ABS en cromo brillo. Las tapas incluyen agujeros pasa cables. Incluye pasacables L 400 .	4
Mesa de medida de 1600x800x720mm, Escritorio provisto de patas tubulares rectangulares de 35x35mm, unidas por un travesaño de tubo de 60x35mm. La estructura de tubo de acero está pintada con polvo de Cobre color gris	2

metalizado. Su estructura está revestido en PVC de 2 mm, son redondeados y la tonalidad del acabado coincide con la superficie del tablero. Tapas ideadas con la formula universal. Los planos de trabajo están realizados en tablero de resina melamina MDF es de 640 Kg., suponiendo un 5% aproximado al m3... Reguladores circulares acabados en ABS en cromo brillo. Las tapas incluyen agujeros pasa cables. Incluye pasacables L 400.	
Colgador de pie compuesto por un tubo de aluminio, una base de fundición de hierro y perchas de latón cromado. El tubo de pie será de 30mm. Y 1900mm. De largo, perforado para alojar 10 perchas a una distancia de 110mm. Entre ellas, la parte superior del tubo estará protegida con un tapón de aluminio y la inferior incorporará una pieza roscada para su unión a la base de fundición. La fabricación del tubo incluye decapado, baño de matizado y anodizado mínimo de 10 micras, con posibilidad de acabado grafico a base de tintes orgánicos. Perchas compuestas por varilla de 8 mm., 76 mm. De largo y esfera en extremo de 19 mm. En el extremo opuesto contará son rosca M3 para unión al tubo de pie las perchas serán cromadas y 10 unidades por colgador, el baño de cromo será de entre 0.15 y 0.2 micras sobre baño de níquel de entre 20 y 25 micras. La base será pintada mediante pintura de epóxido poliéster color gris oscuro y microtexturada. Modelo 114	1
Papelera en gris oscuro de medidas 250x250x485mm. La base de la papelera es estanca y de ABS con componente antideslizante	1
Sillas apilables sin brazo de cuatro patas, asiento y respaldo en polipropileno resistente a las rayas UV. Estructura de acero tubular de 18X20mm en cromo brillo (material 1.43.01) de superficie suave resistente sin tratar. Posibilidad de uso de la estructura interior y exterior. Las dimensiones de la silla son 530mm de ancho X820mm de alto X550 de profundidad. El asiento tiene una altura de 450mm y una profundidad de 550mm. Peso de la silla es de 5 Kg. Cumple las normativas DIN68878, DIN 68707, BS5852CRIB, DIN4102/B2.	13
Store enrollable	2
Pizarra blanca laminada de 1200 x 1500 x 1200mm. Soporte en T con ruedas. Incluye cajetín y portablocks.	1
Paragüero acero pintado con aberturas laterales y fondo en PVC.	1
Pantalla mural de accionamiento manual con remarco negro y retención. Marca Da-Lite: con una longitud de tela de 178 x 178 (70" x 70") y una carcasa de 186 cm.	1
Video-proyector Mitsubishi XD 460.4	1

13. Aula 4

Definición	Cantidad
Armario modular cerrado con puertas batientes de madera de 800x470x2017mm, equipado con cerradura. Tableros laminados obtenidos con ciclos productivos de elevado estándar tecnológico. Todos los bordes de los paneles tienen cantos redondeados y están revestidos con los mismos acabados que de las superficies de los tableros. Espesor de los tableros que forman el armario 28mm, 22mm, 18mm y 8mm. Contenedor con pie regulable de plástico. Peso específico de los tableros 640kg. Con 5% aproximadamente al	2

m3.	
Mesa de medida 1200x800x720mm. Escritorio provisto de patas tubulares rectangulares de 35x35mm, unidas por un travesaño de tubo de 60x35mm. La estructura de tubo de acero está pintada con polvo de epoxy color gris metalizado. Su estructura está revestida en PVC de 2 mm, son redondeados y la tonalidad del acabado coincide con la superficie del tablero. Tapas ideadas con la formula universal. Los planos de trabajo están realizados en tablero de resina melamína MDF es de 640 Kg., suponiendo un 5% aproximado al m3... Reguladores circulares acabados en ABS en cromo brillo. Las tapas incluyen agujeros pasa cables. Incluye pasacables L 400 .	7
Mesa de medida de 1600x800x720mm, Escritorio provisto de patas tubulares rectangulares de 35x35mm, unidas por un travesaño de tubo de 60x35mm. La estructura de tubo de acero está pintada con polvo de Cobre color gris metalizado. Su estructura está revestido en PVC de 2 mm, son redondeados y la tonalidad del acabado coincide con la superficie del tablero. Tapas ideadas con la formula universal. Los planos de trabajo están realizados en tablero de resina melamína MDF es de 640 Kg., suponiendo un 5% aproximado al m3... Reguladores circulares acabados en ABS en cromo brillo. Las tapas incluyen agujeros pasa cables. Incluye pasacables L 400.	1
Papelera en gris oscuro de medidas 250x250x485mm. La base de la papelera es estanca y de ABS con componente antideslizante	1
Sillas apilables sin brazo de cuatro patas, asiento y respaldo en polipropileno resistente a las rayas UV. Estructura de acero tubular de 18X20mm en cromo brillo (material 1.43.01) de superficie suave resistente sin tratar. Posibilidad de uso de la estructura interior y exterior. Las dimensiones de la silla son 530mm de ancho X820mm de alto X550 de profundidad. El asiento tiene una altura de 450mm y una profundidad de 550mm. Peso de la silla es de 5 Kg. Cumple las normativas DIN68878, DIN 68707, BS5852CRIB, DIN4102/B2.	18
Store enrollable	2
Pizarra blanca laminada de 1200 x 1500 x 1200mm. Soporte en T con ruedas. Incluye cajetín y portablocks.	1
Paragüero acero pintado con aberturas laterales y fondo en PVC.	1
Pantalla mural de accionamiento manual con remarco negro y retención. Marca Da-Lite: con una longitud de tela de 178 x 178 (70" x 70") y una carcasa de 186 cm.	1
Videoprojector Mitsubishi XD 460.4	1

14. Aula 5 o aula de conferencias

Definición	Cantidad
Armario modular cerrado con puertas batientes de madera de 800x470x2017mm, equipado con cerradura. Tableros laminados obtenidos con ciclos productivos de elevado estándar tecnológico. Todos los bordes de los paneles tienen cantos redondeados y están revestidos con los mismos acabados que de las superficies de los tableros. Espesor de los tableros que forman el armario 28mm, 22mm, 18mm y 8mm. Contenedor con pie regulable de plástico. Peso específico de los tableros 640kg. Con 5% aproximadamente al	1

m3.	
Sillas apilables sin brazo de cuatro patas, asiento y respaldo en polipropileno resistente a las rayas UV. Estructura de acero tubular de 18X20mm en cromo brillo (material 1.43.01) de superficie suave resistente sin tratar. Posibilidad de uso de la estructura interior y exterior. Las dimensiones de la silla son 530mm de ancho X820mm de alto X550 de profundidad. El asiento tiene una altura de 450mm y una profundidad de 550mm. Peso de la silla es de 5 Kg. Cumple las normativas DIN68878, DIN 68707, BS5852CRIB, DIN4102/B2.	13
Silla apilable con brazos de cuatro patas y pala de melanina desmontable, de respaldo y asiento en polipropileno resistente a los rayos UV. Estructura de acero tubular de aproximadamente 18x2 mm. En cromo brillo, de superficie suave y resistente sin tratar. Posibilidad de uso de la estructura interior y exterior. Las dimensiones de la silla serán aproximadamente: 530mm. de ancho x 820mm de alto y 550mm de profundidad. 11 SILLAS CON BRAZO ROTO	46
Store enrollable	2
Reloj de estructura de inyección de plástico, cristal, soporte a pared y mecanismo, estructura de inyección en ABS con números hendidos, cristal de 325 mm. Templado según norma BS 3193, agujas de aluminio pulido. Mobles 114. Nautilus	1
Pizarra blanca laminada de 1200 x 1500 x 1200mm. Soporte en T con ruedas. Incluye cajetín y portablocks.	1
Paragüero acero pintado con aberturas laterales y fondo en PVC.	1
Papelera en gris oscuro de medidas 250x250x485mm. La base de la papelera es estanca y de ABS con componente antideslizante	1
Pantalla mural de accionamiento manual con remarco negro y retención. Marca Da-Lite: con una longitud de tela de 178 x 178 (70" x 70") y una carcasa de 186 cm.	1
Cortina eléctrica gris oscuro	1
Videoprojector Mitsubishi XD 460.4	1
Amplificador UDE AX59	1
Altavoces Philips Z55 – 50w	2

15. Armario del aula 5

Definición	Cantidad
Micrófono de sobremesa Bosch Ultra LBB3330/00	2
Micrófono de sobremesa Bosch Plena LBB1946/00	1
DVD Hitachi DVP345E	1
DVD JVC DRMX10	2

Portátil Compaq 610 CPQ610UT587005X320. De todos los centros	1
Cable VGA (portátil-proyector)	3
Prolongador Cannon 2 m.	1
Altavoces Logitech ROHS	2

16. Aula de danza

Definición	Cantidad
Altavoces EV	2
Amplificador Stage Line	1
Canales Stage Line	1
Reproductores CD y MP3 Stage Line	2

17. Baños cbro./sra. aula de danzas

Definición	Cantidad
Dispensador de papel toalla, tipo bobina cheminé. Bobina grande. Cuerpo termoplástico de 3mm. Espesor en color fumé. Base de termoplástico ABS de 3mm de espesor en color blanco.	2
Papelera metálica	2
Portarrollos industrial de 250/300metros	4

18. Vestuario cbro./sra. aula de danza

Definición	Cantidad
Colgador de pie compuesto por un tubo de aluminio, una base de fundición de hierro y perchas de latón cromado. El tubo de pie será de 30mm. Y 1900mm. De largo, perforado para alojar 10 perchas a una distancia de 110mm. Entre ellas, la parte superior del tubo estará protegida con un tapón de aluminio y la inferiores incorporará una pieza roscada para su unión a la base de fundición. La fabricación del tubo incluye decapado, baño de matizado y anodizado mínimo de 10 micras, con posibilidad de acabado grafico a base de tintes orgánicos. Perchas compuestas por varilla de 8 mm., 76 mm. De largo y esfera en extremo de 19 mm. En el extremo opuesto contará con rosca M3 para unión al tubo de pie las perchas serán cromadas y 10 unidades por colgador, el baño de cromo será de entre 0.15 y 0.2 micras sobre baño de níquel de entre 20 y 25 micras. La base será pintada mediante pintura de epóxido poliéster color gris oscuro y microtexturada. Modelo 114	2
Banco gris largo.	2

Paragüero acero pintado con aberturas laterales y fondo en PVC.	2
---	---

19. Vestuario profesor aula de danzas

Definición	Cantidad
Paragüero acero pintado con aberturas laterales y fondo en PVC.	1
Papelera en gris oscuro de medidas 250x250x485mm. La base de la papelera es estanca y de ABS con componente antideslizante	2
Sillas apilables sin brazo de cuatro patas, asiento y respaldo en polipropileno resistente a las rayas UV. Estructura de acero tubular de 18X20mm en cromo brillo (material 1.43.01) de superficie suave resistente sin tratar. Posibilidad de uso de la estructura interior y exterior. Las dimensiones de la silla son 530mm de ancho X820mm de alto X550 de profundidad. El asiento tiene una altura de 450mm y una profundidad de 550mm. Peso de la silla es de 5 Kg. Cumple las normativas DIN68878, DIN 68707, BS5852CRIB, DIN4102/B2.	1
Cubo de pedal sanitario	1

20. Taller

Definición	Cantidad
Paragüero acero pintado con aberturas laterales y fondo en PVC.	1
Papelera en gris oscuro de medidas 250x250x485mm. La base de la papelera es estanca y de ABS con componente antideslizante	2
Colgador de pie compuesto por un tubo de aluminio, una base de fundición de hierro y perchas de latón cromado. El tubo de pie será de 30mm. Y 1900mm. De largo, perforado para alojar 10 perchas a una distancia de 110mm. Entre ellas, la parte superior del tubo estará protegida con un tapón de aluminio y incorporará una pieza roscada para su unión a la base de fundición. La fabricación del tubo incluye decapado, baño de matizado y anodizado mínimo de 10 micras, con posibilidad de acabado grafico a base de tintes orgánicos. Perchas compuestas por varilla de 8 mm., 76 mm. De largo y esfera en extremo de 19 mm. En el extremo opuesto contará con rosca M3 para unión al tubo de pie las perchas serán cromadas y 10 unidades por colgador, el baño de cromo será de entre 0.15 y 0.2 micras sobre baño de níquel de entre 20 y 25 micras. La base será pintada mediante pintura de epóxido poliéster color gris oscuro y microtexturada. Modelo 114	2
Armario modular cerrado con puertas batientes de madera de 800x470x2017mm, equipado con cerradura. Tableros laminados obtenidos con ciclos productivos de elevado estándar tecnológico. Todos los bordes de los paneles tienen cantos redondeados y están revestidos con los mismos acabados que de las superficies de los tableros. Espesor de los tableros que forman el armario 28mm, 22mm, 18mm y 8mm. Contenedor con pie regulable de plástico. Peso específico de los tableros 640kg. Con 5% aproximadamente al m3.	3
Mesa de latura especial 2000x800x1100. Tablero de MDF melamínico de 28mm	9

de grosor producido mediante un innovadora tecnología que utiliza paneles decorativos impregnados en resinas melamínicas. Los cantos cortados a 45° están revestidos con el mismo acabado de las tapas gracias a la aplicación de un proceso de película	
Pizarra blanca laminada de 1200 x 1500 x 1200mm. Soporte en T con ruedas. Incluye cajetín y portablocks.	1
Reloj de estructura de inyección de plástico, cristal, soporte a pared y mecanismo, estructura de inyección en ABS con números hendidos, cristal de 325 mm. Templado según norma BS 3193, agujas de aluminio pulido. Mobles 114. Nautilus	1
Taburete alto A15 asiento y respaldo de haya pintado en color natural base de 5 radios de aluminio bruñido y barnizado, reposapiés en aluminio barnizado, regulación de altura del asiento y de la inclinación del respaldo desde la posición del trabajo, con antivuelco. 36 en las mesas (9 mesas x 4 tabur.)	45
Mesas blancas plegables	3

21. Almacén pasillo taller

Definición	Cantidad
Estantería ranurada blanca con cinco niveles para tres metros de largo. La altura es de dos metros con fondo de 40.	1
Caballote de pino natural. Regulador frontal de la altura del bastidor. Sujeción por sistema "a tope" del bastidor. Las medidas son 600 x 1800.	36

22. Almacén de taller

Definición	Cantidad
Estantería ranurada blanca con cinco niveles para tres metros de largo. La altura es de dos metros con fondo de 40.	2
Colgador de pie compuesto por un tubo de aluminio, una base de fundición de hierro y perchas de latón cromado. El tubo de pie será de 30mm. Y 1900mm. De largo, perforado para alojar 10 perchas a una distancia de 110mm. Entre ellas, la parte superior del tubo estará protegida con un tapón de aluminio y la inferior incorporará una pieza roscada para su unión a la base de fundición. La fabricación del tubo incluye decapado, baño de matizado y anodizado mínimo de 10 micras, con posibilidad de acabado gráfico a base de tintes orgánicos. Perchas compuestas por varilla de 8 mm., 76 mm. De largo y esfera en extremo de 19 mm. En el extremo opuesto contará con rosca M3 para unión al tubo de pie las perchas serán cromadas y 10 unidades por colgador, el baño de cromo será de entre 0.15 y 0.2 micras sobre baño de níquel de entre 20 y 25 micras. La base será pintada mediante pintura de epóxido poliéster color gris oscuro y microtexturada. Modelo 114	1

23. Salón de actos

Definición	Cantidad
Butaca de dimensiones 555/190mm de fondo (abierta/cerrada), 983 mm de alto y 500 mm entre ejes formada por dos carenados de acero de 2mm de espesor, conformados en prensa, galvanizados y pintados con epoxy de color a elegir. Unión de carenados de respaldo y asiento mediante tubo de acero de 60mm y 420 mm de longitud que actua además como eje de giro incorporando muelles torsión para acompañar el movimiento. Colchonetas de respaldo y asiento en espuma de poliuretano moldeada en frío, acabadas con funda de tejido inífugo M1 con soporte de barrera antifuego. Pie fabricado en tubo de acero de sección 60.40.2 y pletina de anclaje a huella de la grada de acero y 5mm de espesor. Brazo fijo o abatible, en madera de haya maciza fijado al carenado del respaldo	242
Mesa de medida de 1800x800x720mm, con ala extendida de 1000x600x720. Escritorio provisto de patas tubulares rectangulares de 35x35mm, unidas por un travesaño de tubo de 60x35mm. La estructura de tubo de acero está pintada con polvo de epoxy color gris metalizado. Su estructura está revestida en PVC de 2 mm, son redondeados y la tonalidad del acabado coincide con la superficie del tablero. Tapas ideadas con la formula universal. Los planos de trabajo están realizados en tablero d resina melamína MDF es de 640 Kg., suponiendo un 5% aproximado al m3... Reguladores circulares acabados en ABS en cromo brillo. Las tapas incluyen agujeros pasa cables. Incluye pasacables L 400.	1
Focos escenario modelo Lutin306L	48
Focos panorámicos modelo Italy001027	4
Focos recorte modelo Robert Juliat 240L	8
Pantalla de cine, medidas: 6000X4000mm	1
Monitor caja acústica JBL MRX 512 M	5
Soporte pared (word + golosos)	4
Cajas de altavoz JBL MRX 515	4
Cajetín Harting 72 Pins + 4 canon	1
Cajetín Work XLR 8	1
Cajetín Work XLR 24	1

24. Cabina salón de actos

Definición	Cantidad
Mesa de medida 1200x800x720mm. Escritorio provisto de patas tubulares rectangulares de 35x35mm, unidas por un travesaño de tubo de 60x35mm. La estructura de tubo de acero está pintada con polvo de epoxy color gris metalizado. Su estructura está revestida en PVC de 2 mm, son redondeados y la tonalidad del acabado coincide con la superficie del tablero. Tapas ideadas con la formula universal. Los planos de trabajo están realizados en tablero d resina melamína MDF es de 640 Kg., suponiendo un 5% aproximado al m3... Reguladores circulares acabados en ABS en cromo brillo. Las tapas incluyen agujeros pasa cables. Incluye pasacables L 400.	1

Taburete alto A15 asiento y respaldo de haya pintado en color natural base de 5 radios de aluminio bruñido y barnizado, reposapiés en aluminio barnizado, regulación de altura del asiento y de la inclinación del respaldo desde la posición del trabajo, con antivuelco	1
Etapa crown (GXLS 802 E 13 D)	2
Etapa crown (GXLS 602 E 13 D)	1
Pack 8 unidades (word + ruedas)	1
Dimmers Rack Mod. Liberty 12 C	5
Spliter frontral S/N 000185	1
Mesa mezclas Yamaha 01V96 S/N Jy01194	1
CD Denon Dn-D4500 S/N 6071512920	1
Minidisc Tascan MD 350 S/N 0620098	1
Cables Canon-canon 2 mts.	2
Cables Canon-Jack st, 2 mts.	2
Latigador 24 canales a Harting 10 mts.	1
Latigador 24 canales a Harting 3 mts.	1
Caja de inyección WORK Jac	4
Estación central Interconn Axxent MS-200 nº 06285	1
Mesa de luces Hydra spirit	1
Equipo de sonido	1
Cable imagen proyector-ordenador	1
Cable sonido proyector-ordenador	1
DVD Denon	1
VHS PHILIPS 6 head hi-fi stereo	1
Pantalla Neovo (portátil, dvd...)	1

PLANTA SÓTANO / PLANTA -1

25. Pasillo

Definición	Cantidad
Banco gris largo	1
Taquillas metálicas. Chapa blanca laminada en frío de primera calidad. Cumple la normativa DIN en ISO 9002. Pintura de esmalte sintético secado al horno a una temperatura de 180° durante 20 minutos.	6

26. Baños y baños privados

Definición	Cantidad
Dispensador de papel toalla, tipo bobina cheminé. Bobina grande. Cuerpo termoplástico de 3mm. Espesor en color fumé. Base de termoplástico ABS de 3mm de espesor en color blanco.	5
Portarrollos industrial de 250/300metros	3
Cubo sanitario	5

27. Cuarto de limpieza

Definición	Cantidad
Tablero de anuncios mural con base de corcho visto, de 100x1500, de grosor 3. Marco de aluminio con color plata. Cantoneras redondeadas de plástico gris. Planning.	1
Estantería ranurada blanca con cinco niveles para tres metros de largo. La altura es de dos metros con fondo de 40.	1

28. Almacén

Definición	Cantidad
Valla azul de delimitación	2
Portarrollos industrial de 250/300 metros	1
Cubo sanitario	3
Perchero colgador	3
Papelera metálica	1

Paragüero acero pintado con aberturas laterales y fondo en PVC.	1
Colgadores blancos pared	12
Carro de transporte especial para las sillas de acero tabulado barnizado en gris plata.	1
Estantería ranurada blanca con cinco niveles para tres metros de largo. La altura es de dos metros con fondo de 40. Taquillas metálicas. Chapa blanca laminada en frío de primera calidad. Cumple la normativa DIN en ISO 9002. Pintura de esmalte sintético secado al horno a una temperatura de 180° durante 20 minutos	5
Armario modular cerrado con puertas batientes de madera de 800x470x2017mm, equipado con cerradura. Tableros laminados obtenidos con ciclos productivos de elevado estándar tecnológico. Todos los bordes de los paneles tienen cantos redondeados y están revestidos con los mismos acabados que de las superficies de los tableros. Espesor de los tableros que forman el armario 28mm, 22mm, 18mm y 8mm. Contenedor con pie regulable de plástico. Peso específico de los tableros 640kg. Con 5% aproximadamente al m3.	5
Butaca de dimensiones 555/190mm de fondo (abierta/cerrada), 983 mm de alto y 500 mm entre ejes formada por dos carenados de acero de 2mm de espesor, conformados en prensa, galvanizados y pintados con epoxy de color a elegir. Unión de carenados de respaldo y asiento mediante tubo de acero de 60mm y 420 mm de longitud que actúa además como eje de giro incorporando muelles torsión para acompañar el movimiento. Colchonetas de respaldo y asiento en espuma de poliuretano moldeada en frío, sobre tablex de 5mm de espesor, acabadas con funda de tejido inifugo M1 con soporte de barrera antifuego. Pie fabricado en tubo de acero de sección 60.40.2 y pletina de anclaje a huella de la grada de acero y 5mm de espesor. Brazo fijo o abatible, en madera de haya maciza fijado al carenado del respaldo	2
Taquillas metálicas. Chapa blanca laminada en frío de primera calidad. Cumple la normativa DIN en ISO 9002. Pintura de esmalte sintético secado al horno a una temperatura de 180° durante 20 minutos Caballete de pino natural. Regulador frontal de la altura del bastidor. Sujeción por sistema "a tope" del bastidor. Las medidas son 600 x 1800. A una taquilla le falta el Bombin	16
Caballete de pino natural. Regulador frontal de la altura del bastidor. Sujeción por sistema "a tope" del bastidor. Las medidas son 600 x 1800. Rotos	4
Mesa de medida de 2000x600x720mm, Escritorio provisto de patas tubulares rectangulares de 35x35mm, unidas por un travesaño de tubo de 60x35mm. La estructura de tubo de acero está pintada con polvo de epoxy color gris metalizado. Su estructura está revestida en PVC de 2 mm, son redondeados y la tonalidad del acabado coincide con la superficie del tablero. Tapas ideadas con la formula universal. Los planos de trabajo están realizados en tablero de resina melamina MDF es de 640 Kg., suponiendo un 5% aproximado al m3... Reguladores circulares acabados en ABS en cromo brillo. Las tapas incluyen agujeros pasa cables. Incluye pasacables L 400. Falta una pieza (pata)	1
Caja de herramientas. Algunas herramientas desaparecidas	1
Silla apilable con brazos de cuatro patas y pala de melamina desmontable, de respaldo y asiento en prolipropileno resistente a los rayos UV. Estructura de acero tubular de aproximadamente 18x2 mm. En cromo brillo, de superficie suave y resistente sin tratar. Posibilidad de uso de la estructura interior y	1

exterior. Las dimensiones de la silla serán aproximadamente: 530mm. de ancho x 820mm de alto y 550mm de profundidad. Rota	
Taquillas metálicas. Chapa blanca laminada en frío de primera calidad. Cumple la normativa DIN en ISO 9002. Pintura de esmalte sintético secado al horno a una temperatura de 180° durante 20 minutos Caballete de pino natural. Regulador frontal de la altura del bastidor. Sujeción por sistema "a tope" del bastidor. Las medidas son 600 x 1800. Rota y desmontada	1
Reloj de estructura de inyección de plástico, cristal, soporte a pared y mecanismo, estructura de inyección en ABS con números hendidos, cristal de 325 mm. Templado según norma BS 3193, agujas de aluminio pulido. Mobles 114. Nautilus. Rotos	8
Taburete alto A15 asiento y respaldo de haya pintado en color natural base de 5 radios de aluminio bruñido y barnizado, reposapiés en aluminio barnizado, regulación de altura del asiento y de la inclinación del respaldo desde la posición del trabajo, con antivuelco. Roto	1
Amplificador Bosh Plena Mixer. Retirados del aula 6	1
Altavoces Philips Z55 – 50w. Retirados del aula 6	8
Pantalla mural de accionamiento manual con remarco negro y retención. Marca Da-Lite: con una longitud de tela de 178 x 178 (70" x 70") y una carcasa de 186 cm. Retirados del aula 6	1
Ratón Lenovo 06P4069	6
DVD reproductor HDD JVC DRMX10S	1
Proyector transparencias GEHA Top vision 5100	4
Proyector diapositivas Kindermann Diafocus 1500 E	4
Teclados USB	8
Ratón. Usados	1 caja
Tarjetas gráficas Club 6200 LE	14
Web Cam. Usados	1 caja
Mandos Joystick. Usados	1 caja
Cables USB. Usados	1 caja
Cables DVI. Usados	1 caja
Cables UGA. Usados	1 caja
Cables electricidad alta tensión. Usados	1 caja
Regletas. Usados	1 caja
Fax Olivetti fax-liab 450. Falta toner	1

Teclados generales. Usados	9
CPU. Usados	3
Pantalla. Usados	7

29. Camerinos

Definición	Cantidad
Dispensador de papel toalla, tipo bobina cheminé. Bobina grande. Cuerpo termoplástico de 3mm. Espesor en color fumé. Base de termoplástico ABS de 3mm de espesor en color blanco.	2
Portarrollos industrial de 250/300metros	2
Papelera metálica	2
Cubo sanitario	2
Sillas apilables sin brazo de cuatro patas, asiento y respaldo en polipropileno resistente a las rayas UV. Estructura de acero tubular de 18X20mm en cromo brillo (material 1.43.01) de superficie suave resistente sin tratar. Posibilidad de uso de la estructura interior y exterior. Las dimensiones de la silla son 530mm de ancho X820mm de alto X550 de profundidad. El asiento tiene una altura de 450mm y una profundidad de 550mm. Peso de la silla es de 5 Kg. Cumple las normativas DIN68878, DIN 68707, BS5852CRIB, DIN4102/B2.	8
Mesa de medida 1800x600x720mm. Escritorio provisto de patas tubulares rectangulares de 35x35mm, unidas por un travesaño de tubo de 60x35mm. La estructura de tubo de acero está pintada con polvo de epoxy color gris metalizado. Su estructura está revestido en PVC de 2 mm, son redondeados y la tonalidad del acabado coincide con la superficie del tablero. Tapas ideadas con la formula universal. Los planos de trabajo están realizados en tablero d resina melamína MDF es de 640 Kg., suponiendo un 5% aproximado al m3... Reguladores circulares acabados en ABS en cromo brillo. Las tapas incluyen agujeros pasa cables. incluye pasacables L 400 .	4
Colgador de pie compuesto por un tubo de aluminio, una base de fundición de hierro y perchas de latón cromado. El tubo de pie será de 30mm. Y 1900mm. De largo, perforado para alojar 10 perchas a una distancia de 110mm. Entre ellas, la parte superior del tubo estará protegida con un tapón de aluminio y la inferiores incorporará una pieza roscada para su unión a la base de fundición. La fabricación del tubo incluye decapado, baño de matizado y anodizado mínimo de 10 micras, con posibilidad de acabado grafico a base de tintes orgánicos. Perchas compuestas por varilla de 8 mm., 76 mm. De largo y esfera en extremo de 19 mm. En el extremo opuesto contará son rosca M3 para unión al tubo de pie las perchas serán cromadas y 10 unidades por colgador, el baño de cromo será de entre 0.15 y 0.2 micras sobre baño de níquel de entre 20 y 25 micras. La base será pintada mediante pintura de epóxido poliéster color gris oscuro y microtexturada. Modelo 114	2

30. Salón de actos

Definición	Cantidad
Pizarra blanca laminada de 1200 x 1500 x 1200mm. Soporte en T con ruedas. Incluye cajetín y portablocks.	1

31. Almacén salón de actos

Definición	Cantidad
Mesa de medida 1200x800x720mm. Escritorio provisto de patas tubulares rectangulares de 35x35mm, unidas por un travesaño de tubo de 60x35mm. La estructura de tubo de acero está pintada con polvo de epoxy color gris metalizado. Su estructura está revestida en PVC de 2 mm, son redondeados y la tonalidad del acabado coincide con la superficie del tablero. Tapas ideadas con la formula universal. Los planos de trabajo están realizados en tablero d resina melamina MDF es de 640 Kg., suponiendo un 5% aproximado al m3... Reguladores circulares acabados en ABS en cromo brillo. Las tapas incluyen agujeros pasa cables. Incluye pasacables L 400.	3
Sillas apilables sin brazo de cuatro patas, asiento y respaldo en polipropileno resistente a las rayas UV. Estructura de acero tubular de 18X20mm en cromo brillo (material 1.43.01) de superficie suave resistente sin tratar. Posibilidad de uso de la estructura interior y exterior. Las dimensiones de la silla son 530mm de ancho X820mm de alto X550 de profundidad. El asiento tiene una altura de 450mm y una profundidad de 550mm. Peso de la silla es de 5 Kg. Cumple las normativas DIN68878, DIN 68707, BS5852CRIB, DIN4102/B2.	3
Paneles de escenario	2
Patas de los paneles de escenario	8
Cables Canon 10 mts	12
Micros Shure SM8 + pinza	6
Pie de micro	5
Estaciones móviles Intercon	4
Casco micrófonos Interconn	2
Cables Spikon 10 mts	4
Máquina elevadora	1
Focos de colores con sus respectivas patas	2
Pantalla proyector movil	1
Placas base con interruptor y de 6 enchufes.	3

Placas base sin interruptor y de 6 enchufes.	2
Alargaderas.	4
Cable VGA 20 metros para conectar del portátil al cañón en la parte de debajo del escenario.	1

Inventario AYTO. 2017

Civivox Milagrosa



Aseo señoras

Definición	Cantidad
Bancos blancos de vestuario	2
Jabonera de pared metálica	1
Dispensador de toallas secamanos	1
Papelera de pared metálica	1

Aseos caballeros

Definición	Cantidad
Bancos blancos de vestuario	2
Jabonera de pared metálica	1
Dispensador de toallas secamanos	1
Papelera de pared metálica	1

Cuarto de limpieza

Definición	Cantidad
Módulo estantería metálica gris claro con 6 estantes regulables. Dimensiones 1000x400x2000	1

Aula 1 (conferencias)

Definición	Cantidad
Pizarra blanca mural laminada para rotuladores de borrado en seco. Dimensiones 120x150 + rail aluminio blanco mural para desplazamiento de la pizarra long. 3 m.	1
Armario AMT estructura metálica con 1 estante regulable y puertas batientes laminados con cerradura y encimera laminada. Dimensiones 800x450x720	1
Sillas SPACIO estructura metálica 4 apoyos apilable color aluminio plata, asiento y respaldo en ppl gris marengo, sin brazos y pala abatible aluminizada	36
Mesa blanca con patas metálicas	1
Papelera metálica con asas, color aluminio RAL9006. Dimensiones 250x370	1
Perchero pared color aluminio RAL 9006 con 3 perchas cromadas	13
Altavoz colgado "deis"	2
Proyector Hitachi CP-X3020, con cables de conexión y mando a distancia	1
Pantalla eléctrica "Proyecta"	1

Aula 2 (taller)

Definición	Cantidad
Mesa TALLER ESPECIAL estructura metálica 4 patas color blanco con encimer en laminado blanco. Dimensiones 1600x800x920	8
Caballetes de madera	15
Perchero pared color aluminio RAL 9006 con 4 perchas cromadas	4
Taburete MIT giratorio estructura aluminizada y reposapiés cromado, asiento en gris	16
Papelera 30 L en acero con cabezal extraíble y cubo interior en plástico. Dimensiones 293x722	1
Armario de 2 puertas	3

Aula 3 (ciberaula)

Definición	Cantidad
Mesa ADAPTA estructura metálica 4 patas color blanco con encimera en laminado blanco y canal de electrificación aluminizado con acceso para cableado. Dimensiones 1600x800	8
Mesa ADAPTA 2 estructura metálica cerrada color blanco, encimera y faldón laminado blanco. Dimensiones 1600x800	1
Silla WINNER con respaldo malla marengo, sistema sincronizado antiretorno, profundidad de asiento, gas, brazo regulable, rueda blanda autofrenada, tapizado gris	1
Silla SPACIO estructura metálica 4 apoyos apilable color aluminio plata, asiento y respaldo en ppl gris marengo, con brazos	16
Pizarra Blanca de acero vitrificado magnética para rotuladores de borrado en seco con ruedas. Dimensiones 120x200	1
Papelera. Fabricada en acero epoxi, capacidad 21 l, diámetro aprox. 0.25 x 0.40 m (h.), acabado gris	1
Armario AMT estructura metálica con 1 estante regulable y puertas batientes laminadas con cerradura y encimera laminada. TODO BLANCO. Dimensiones 800x450x720	1
Armario AMT estructura metálica con 4 estantes regulables y puertas batientes laminadas con cerradura. TODO BLANCO. Dimensiones 1000x450x1980	1
Perchero pared color blanco, con 4 perchas cromadas	4

Aula 4 (aula de danza)

Definición	Cantidad
Equipo de música (rac) Power amplifier CPX 1500, Alesis multimix 12R para micrófonos, MP3 y DVD.	1
Dvd Pioner	1
Altavoces "Edis"	2
Armario de 2 puertas con 4 baldas	4
Papelera metálica con asas, color aluminio RAL 9006. Dimensiones 250x370	1
Espejo	4

Aula 5 (aula multiusos)

Definición	Cantidad
Pizarra blanca de acero vitrificado magnética para rotuladores de borrado en seco con ruedas. Dimensiones 120x200	1
Silla SPACIO estructura metálica 4 apoyos apilable color aluminio plata, asiento y respaldo en ppl gris marengo, con brazos	10
Mesa ADAPTA 2 estructura metálica cerrada color blanco, encimera laminado blanca y 2 accesos abatibles para cableado. Dimensiones 3600x1200	1
Perchero pared gris con 4 perchas cromadas	4
Papelera metálica con asas, color aluminio RAL9006. Dimensiones 250x370	1
Armario bajo ADOS laminado blanco con estante interior y puertas altas y bajas con cerradura. Dimensiones 800x445x1450	4

Dirección

Definición	Cantidad
Mesa ADAPTA 2 estructura metálica cerrada color blanco, encimera y faldón laminado blanco. Dimensiones 1800x800	1
Ala auxiliar ADAPTA 2 TODA BLANCA. Dimensiones 1000x600x720	1
Silla WINNER con respaldo malla marengo, sistema sincronizado antiretorno, profundidad de asiento, gas, brazo regulable, rueda blanda autofrenada, tapizado gris	1
Silla SPACIO estructura metálica 4 apoyos apilable color aluminio plata, asiento y respaldo en ppl gris marengo, con brazos	2
Bock con ruedas laminado blanco con cajón y archivo y cerradura. Dimensiones 420x550x550	1
Armario AMT estructura metálica con 4 estantes regulables y puertas batientes laminadas con cerradura. TODO BLANCO. Dimensiones 1000x450x1980	1
Papelera metálica con asas, color aluminio RAL 9006. Dimensiones 250x370	1
Perchero metálico con 8 colgadores cromados, color aluminio RAL 9006. Dimensiones 380x1750	1
Pantalla de proyección móvil "Proyecta"	1
Proyector Hitachi CP-X3020, con cables de conexión y mando a distancia	1

Control

Definición	Cantidad
Armario AMT estructura metálica con 3 estantes regulables y puertas batientes laminadas con cerradura y encimera laminada. TODO BLANCO. Dimensiones 800x450x1470	3
Mesa ADAPTA 2 estructura metálica cerrada color blanco, encimera y faldón laminado blanco. Dimensiones 1800x800	1
Silla WINNER con respaldo malla marengo, sistema sincronizado antiretorno, profundidad de asiento, gas, brazo regulable, rueda blanda autofrenada, tapizado gris	1
Bock con ruedas laminado blanco con cajón y archivo y cerradura. Dimensiones 420x550x550	1
Papelera metálica con asas, color aluminio RAL 9006. Dimensiones 250x370	1
Perchero metálico con 8 colgadores cromados, color aluminio RAL 9006. Dimensiones 380x1750	1
Carro paraguero metálico acabado aluminio con ruedas capacidad 16 paraguas. Dimensiones 565x315x570	1
Expositores murales	10
MESAS CORRIDAS. Apoyos metálicos acabado blanco y encimera laminada blanca. Medidas 1200x600	2

Exposiciones

Definición	Cantidad
Rail de aluminio mural color plata mate para colgar cuadros, incluye juego de cables. Dimensiones 200x3	21

Inventario AYTO. 2017

Civivox San Jorge



PLANTA SÓTANO

Baños Biblioteca

Definición	Cantidad
Espejo 1900x550mm	1
Espejo 2200x550mm	1
Expendedor papel WC metálico	4
Papelera rectangular	1
Cubos de pedal Mediclinics	2

PLANTA BAJA

Distribuidor

Definición	Cantidad
Mesa de medida 2000x800x720mm. Escritorio provisto de patas tubulares rectangulares de 35x35mm, unidas por un travesaño de tubo de 60x35mm. La estructura de tubo de acero está pintada con polvo de epoxy color gris metalizado. Su estructura está revestida en PVC de 2 mm, son redondeados y la tonalidad del acabado coincide con la superficie del tablero. Tapas ideadas con la formula universal. Los planos de trabajo están realizados en tablero d resina melamina MDF es de 640 Kg., suponiendo un 5% aproximado al m3... Reguladores circulares acabados en ABS en cromo brillo. Las tapas incluyen agujeros pasa cables. incluye pasacables L 400	2
Papelera en gris oscuro con tapa de medidas 250x250x485mm. La base de la papelera es estanca de ABS con complemento antideslizante.	3
Paragüero en gris oscuro de medidas 250x250x485mm. La base del paragüero es estanca y de ABS con complementos antideslizantes	1
Silla MALI 4, patas cromadas sin brazos, apilables asiento y respaldo en polipropileno	2
Papelera cilíndrica en negro de medidas 500x300mm.	2
Ordenador	2
Teclado	2
Ratón	2
Porta póster de aluminio de pie a dos caras con perfilaría de aluminio de extrusión, bases de fundición de hierro. Los pósters se protegen con poli carbonatos incoloros. Las medidas son de 1000x700,2 mm.	1

--	--

Ciberaula

Definición	Cantidad
Armario modular cerrado de aproximadamente 900x450x820 mm. Con cuerpos laminados de grosores a especificar, dividido en diferentes espacios. Contendrá par de puertas universales, batientes y con cerradura. Las medidas de las puertas serán de aproximadamente de 900x20x780mm. Las estructuras metálicas serán de tubo de hierro, tratados con polvos epoxidicos metalizados.	1
Armario modular cerrado con puertas batientes de madera de 2017x800x470mm, equipado con cerradura. Tableros laminados obtenidos con ciclos productivos de elevado estándar tecnológico. Todos los bordes de los paneles tienen cantos redondeados y están revestidos con los mismos acabados que de las superficies de los tableros. Espesor de los tableros que forman el armario 28mm, 18mm y 8mm. Contenedor para CD's de 300mm. Peso específico de los tableros 640kg. Con 5% aproximadamente al m3.	2
Cajonera autónoma de 430 x 560 x 560mm con cierre simultaneo	1
Monitor ordenador Dell	17
Ordenador de sobremesa Dell	16
Pizarra blanca laminada de 1200 x 1500 x 1200mm. Soporte en T con ruedas. Incluye cajetín y portablocs.	1
Silla MALI 4, patas cromadas sin brazos, apilables asiento y respaldo en polipropileno	13
Papelera cilíndrica en negro de medidas 500x300mm.	2
Colgador de pie compuesto por un tubo de aluminio, una base de fundición de hierro y perchas de latón cromado. El tubo de pie será de 30mm. Y 1900mm. De largo, perforado para alojar 10 perchas a una distancia de 110mm. Entre ellas, la parte superior del tubo estará protegida con un tapón de aluminio y la inferior incorporará una pieza roscada para su unión a la base de fundición. La fabricación del tubo incluye decapado, baño de matizado y anodizado mínimo de 10 micras, con posibilidad de acabado grafico a base de tintes orgánicos. Perchas compuestas por varilla de 8 mm., 76 mm. De largo y esfera en extremo de 19 mm. En el extremo opuesto contará son rosca M3 para unión al tubo de pie las perchas serán cromadas y 10 unidades por colgador, el baño de cromo será de entre 0.15 y 0.2 micras sobre baño de níquel de entre 20 y 25 micras. La base será pintada mediante pintura de epóxido poliéster color gris oscuro y microtexturada. Modelo 114	2
Proyector Mitsubishi XD460U DLP con mando a distancia	1
Mesa de medida 2000x800x720mm. Escritorio provisto de patas tubulares rectangulares de 35x35mm, unidas por un travesaño de tubo de 60x35mm. La estructura de tubo de acero está pintada con polvo de epoxy color gris	6

metalizado. Su estructura está revestida en PVC de 2 mm, son redondeados y la tonalidad del acabado coincide con la superficie del tablero. Tapas ideadas con la formula universal. Los planos de trabajo están realizados en tablero d resina melamína MDF es de 640 Kg., suponiendo un 5% aproximado al m3... Reguladores circulares acabados en ABS en cromo brillo. Las tapas incluyen agujeros pasa cables. Incluye pasacables L 400.	
Silla MALI 4, patas cromadas sin brazo, apilables asiento y respaldo en polipropileno con conector	3
Sillón de oficina con brazos negros, regulable en altura	1
Mesa de medida 2000x800x720mm. Escritorio provisto de patas tubulares rectangulares de 35x35mm, unidas por un travesaño de tubo de 60x35mm. La estructura de tubo de acero está pintada con polvo de epoxy color gris	1
Pantalla de proyección	1
Ratón Trust y HP	4
Ratón Dell	11
Ratón Logitech	2
Teclado ordenador Dell	17
Paragüero acero pintado con aberturas laterales y fondo en PVC.	1
Cortinas enrollables de tejido ignifugo, indeformable e imputrescible. Mejorará el aislamiento térmico del edificio tanto en climatización como en calefacción. Hará la función de filtro solar, impidiendo la entrada de rayos solares directos. Fácilmente lavable. Permitirá la visión protegiendo sin embargo, la intimidad interior.	3
Banco sin respaldo de dos plazas y cuatro patas sin reposabrazos. Foam resistente al fuego de diferentes densidades. La estructura es de acero de 15x 5 mm. La altura del asiento es de 380 mm. Las medidas banco son 1430x720x380 mm. Tapizado en tela Kuadrat. Peso del banco: 20 Kgs.	1

Control

Definición	Cantidad
Armario modular con puertas batientes de madera con medidas 800 x 470 x 2017mm	3
Cajonera autónoma de 430 x 560 x 560mm con cierre simultaneo	1
Datáfono inalámbrico	1
Teléfono Netcom Neris	1

Teléfono de Netcom Neris (office25)	1
Cargador de CD Pioneer PDM406	1
Amplificadores de señal BOSCH	2
Armario metálico Mediacom	1
Micrófono BOSCH	1
Petaca IMG Stage line, para el micrófono de bailes	1
Mesa adaptada según plano. Mesa de medida 2750x600x730mm. Provisto de patas de 40x40mm tubulares rectangulares de acero color gris.	1
Sillón MILENIO 17546, asiento de base inyectada en poliamida forma piramidal. Brazos regulables en altura y laterales, base aluminio pulido con 5 ruedas de rodadura grande, con ruedas blandas, pistón a gas cromado, mecanismo SINCRO	2
Paragüero acero pintado con aberturas laterales y fondo en PVC.	1
Colgador de pie compuesto por un tubo de aluminio, una base de fundición de hierro y perchas de latón cromado. El tubo de pie será de 30mm. Y 1900mm. De largo, perforado para alojar 10 perchas a una distancia de 110mm. Entre ellas, la parte superior del tubo estará protegida con un tapón de aluminio y la inferior incorporará una pieza roscada para su unión a la base de fundición. La fabricación del tubo incluye decapado, baño de matizado y anodizado mínimo de 10 micras, con posibilidad de acabado grafico a base de tintes orgánicos. Perchas compuestas por varilla de 8 mm., 76 mm. De largo y esfera en extremo de 19 mm. En el extremo opuesto contará son rosca M3 para unión al tubo de pie las perchas serán cromadas y 10 unidades por colgador, el baño de cromo será de entre 0.15 y 0.2 micras sobre baño de níquel de entre 20 y 25 micras. La base será pintada mediante pintura de epóxido poliéster color gris oscuro y microtexturada. Modelo 114	1
Papelera cilíndrica en negro de medidas 500x300mm.	1

Baños planta baja

Definición	Cantidad
Cubo de pedal sanitario de tapa basculante de 24 litros de capacidad	1
Dispensador de papel toalla	1
Espejo mural de 550x2120mm	1

PRIMERA PLANTA

Distribuidor

Definición	Cantidad
Papelera en gris oscuro con tapa de medidas 250x250x485mm. La base de la papelera es estanca de ABS con complemento antideslizante.	2
Banco sin respaldo de dos plazas y cuatro patas sin reposabrazos. Foam resistente al fuego de diferentes densidades. La estructura es de acero de 15x 5 mm. La altura del asiento es de 380 mm. Las medidas banco son 1430x720x380 mm. Tapizado en tela Kuadrat. Peso del banco 20 Kgs.	2
Paragüero en gris oscuro de medidas 250x250x485mm. La base del paragüero es estanca y de ABS con complementos antideslizantes.	1

Salón de actos (camerinos)

Definición	Cantidad
Armario modular cerrado con puertas batientes de madera de 2017x400x470mm, equipado con cerradura. Tableros laminados obtenidos con ciclos productivos de elevado estándar tecnológico. Espesor de los tableros que forman el armario 28 mm, 18 mm, y 8 mm. Contenedor con pie regulable de plástico. Contiene 4 estantes de madera de 360x380x22 mm. Peso específico de los tableros 640 kg. Con 5% aproximadamente al m ³ .	2
Silla plegable BOOM sin brazos, carcasa polipropileno, base metálica las dimensiones de la silla son 720mm alto, 425mm ancho, dondo asiento 470mm, altura 445	9
Dispensador de papel toalla, tipo bobina cheminé. Bobina grande. Cuerpo termoplástico de 3mm. Espesor en color fumé. Base de termoplástico ABS de 3mm de espesor en color blanco.	2
Cubo de pedal sanitario de 5 litros de capacidad	2

Espejo mural de 550x2030mm	1
Espejo mural de 550x1430mm	1

Salón de actos (Cabina)

Definición	Cantidad
Mando a distancia de la pantalla de proyecciones	1
Mesa de medida 1400x800x720mm. Escritorio provisto de patas tubulares rectangulares de 35x35mm, unidas por un travesaño de tubo de 60x35mm. La estructura de tubo de acero está pintada con polvo de epoxy color gris metalizado. Su estructura está revestida en PVC de 2 mm, son redondeados y la tonalidad del acabado coincide con la superficie del tablero. Tapas ideadas con la formula universal. Los planos de trabajo están realizados en tablero d resina melamína MDF es de 640 Kg., suponiendo un 5% aproximado al m3... Reguladores circulares acabados en ABS en cromo brillo. Las tapas incluyen agujeros pasa cables. Incluye pasacables L 400.	3
Auriculares y micrófonos para intercomunicación	3
Cables de conexión machohembra Work modelo K32	3
Mesa de medida 1200x800x720mm. Escritorio provisto de patas tubulares rectangulares de 35x35mm, unidas por un travesaño de tubo de 60x35mm. La estructura de tubo de acero está pintada con polvo de epoxy color gris metalizado. Su estructura está revestida en PVC de 2 mm, son redondeados y la tonalidad del acabado coincide con la superficie del tablero. Tapas ideadas con la formula universal. Los planos de trabajo están realizados en tablero d resina melamína MDF es de 640 Kg., suponiendo un 5% aproximado al m3... Reguladores circulares acabados en ABS en cromo brillo. Las tapas incluyen agujeros pasa cables. Incluye pasacables L 400.	1
Grabador/Reproductor Minidisc	1
Estación central de intercomunicación	1
Mesa digital Yamaha 01V96 (control de sonido).	1
Mesa de control de 24 canales de entrada analógicos y digitales... ampliables a 40, Configuración de 20 buses, interfaz óptica ADAT incorporada, patching digital rápido y flexible, 99 memorias de escena, control DAW integrado.	1
Mesa de control Hydra Spirit	1
Monitor TFT 15"	1
Etapas de potencia de 2 x 600W .Crow XLS 602D	2
Cuadro de mandos dimmers	3
Armario metálico	1

Micrófonos dinámicos, respuesta de frecuencia adaptada a las voces, con atenuación mejorada de rangos medios y graves. Patrón polar cardioide uniforme que aísla la fuente de sonido principal y minimiza el ruido de fondo no deseado.	4
Las estaciones de intercomunicación remotas son de tipo petaca de canal único. Incorporan un potenciómetro de ajuste de volumen, con conmutador de bloqueo de micrófono y un pulsador generador de avisos luminosos y acústicos.	2
Caja de inyección	2
Lámpara de sobremesa con bombilla incandescente de 60 W.	1
Focos de iluminación tipo P.C. de 1 Kw. Proyector de teatro con lente planoconvexa, para lámpara de 650/1000, cable de silicona con terminación shuco. Lámpara GET19 220/1000.Garra con protección tubo S50mm.Cable de acero de seguridad. Visera de cuatro palas para HPC306.	14
Christie proyector video y datos Ref. LX650. más mando	1
Christie óptica zoom semilarga.	1
Sms soporte pared proyector	1
Reproductor DVD profesional DENON. Más mando.	1
DVD/VCR COMBO PHILIPS más mando.	1
Audioswicher KRAMER.	1
Taburete alto A15 asiento y respaldo de haya pintado en color natural base de 5 radios de aluminio bruñido y barnizado, reposapiés en aluminio barnizado, regulación de altura del asiento y de la inclinación del respaldo desde la posición del trabajo, con antivuelco.	2
Armario metálico de 2000x950x420mm provisto con cerradura.	1

Salón de actos

Definición	Cantidad
Paragüero acero pintado con aberturas laterales y fondo en PVC.	1
Butaca modelo MAX ESPECIAL formado por bastidor de tubo de acero y muelles ondulados.	214
Focos tipo Recorte 1KW.	6
Altavoces(caja acústica).. Caja acústica 2 vías pasiva con woofer de neodimio diferencial drive 262H de 12" y motor de compresión 2408H de 1,5". Angulo de cobertura 70° x 70°. Potencia 400w a 8 ohm. Max. Peso 19.5Kg JBL MRX512M	2
Conexiones de corriente	4
Cajetines de escenario de conexiones	2
Unidad de control de motores. Unidad de cuadro de control y maniobra de polipastos eléctricos compuestos por cuadro de maniobra con contactos por cada motor, botonera externa con manguera de conexión de 10 metros. Capacidad de control hasta 6 motores. Maniobra con selector de subida/bajada por cada motor y pulsador de marcha.	1
Focos tipo panorámico	4
Altavoces (caja acústica) colgados de soporte metálico. Caja acústica 2 vías pasiva con woofer de neodimio diferencial drive 262H de 12" y motor de compresión 2408H de 1,5". Angulo de cobertura 70° x 70°. Potencia 400w a 8 oHm. Max. Peso 19.5Kg JBL MRX512M	2
Estructura metálica	1
Varas electrificadas de 2 metros	6
Pantalla blanca enrollable de proyección. La superficie de visión es blanco mate con perímetro estándar de color negro y área de proyección sin costuras. Reverso de la superficie de proyección en color negro totalmente opaco a la luz. El cajetín es de aluminio anodizado o acero lacado en blanco resistente a golpes y arañazos de 600 x 450 cm.	1
Telón de boca de confección y suministro de cortina de terciopelo BRUXELLES, de 360g/m2, ignifugo M1, color negro, con acabados en ojete y lazos en la parte superior y vaina con contrapesos en la parte inferior	180

Bambalín. Telón de boca de confección y suministro de cortina de terciopelo BRUXELLES, de 360g/m2, ignifugo M1, color negro, con acabados en ojete y lazos en la parte superior y vaina con contrapesos en la parte inferior	36
Armario modular cerrado con puertas batientes de madera de 2017x800x470mm, equipado con cerradura. Tableros laminados obtenidos con ciclos productivos de elevado estándar tecnológico. Todos los bordes de los paneles tienen cantos redondeados y están revestidos con los mismos acabados que de las superficies de los tableros. Espesor de los tableros que forman el armario 28mm, 18mm y 8mm. Contenedor para CD's de 300mm. Peso específico de los tableros 640kg. Con 5% aproximadamente al m3.	1

Aula 1

Definición	Cantidad
Mesa de medida 2000x800x720mm. Escritorio provisto de patas tubulares rectangulares de 35x35mm, unidas por un travesaño de tubo de 60x35mm. La estructura de tubo de acero está pintada con polvo de epoxy color gris metalizado. Su estructura está revestida en PVC de 2 mm, son redondeados y la tonalidad del acabado coincide con la superficie del tablero. Tapas ideadas con la formula universal. Los planos de trabajo están realizados en tablero d resina melamína MDF es de 640 Kg., suponiendo un 5% aproximado al m3... Reguladores circulares acabados en ABS en cromo brillo. Las tapas incluyen agujeros pasa cables. Incluye pasacables L 400.	1
Mesa de medida 1800x600x720mm. Escritorio provisto de patas tubulares rectangulares de 35x35mm, unidas por un travesaño de tubo de 60x35mm. La estructura de tubo de acero está pintada con polvo de epoxy color gris metalizado. Su estructura está revestida en PVC de 2 mm, son redondeados y la tonalidad del acabado coincide con la superficie del tablero. Tapas ideadas con la formula universal. Los planos de trabajo están realizados en tablero d resina melamína MDF es de 640 Kg., suponiendo un 5% aproximado al m3... Reguladores circulares acabados en ABS en cromo brillo. Las tapas incluyen agujeros pasa cables. Incluye pasacables L 400.	1
Proyector Mitsubishi XD460U DLP con mando a distancia	1
Mesa de medida 2000x600x720mm. Escritorio provisto de patas tubulares rectangulares de 35x35mm, unidas por un travesaño de tubo de 60x35mm. La estructura de tubo de acero está pintada con polvo de epoxy color gris metalizado. Su estructura está revestida en PVC de 2 Mm., son redondeados y la tonalidad del acabado coincide con la superficie del tablero. Tapas ideadas con la formula universal. Los planos de trabajo están realizados en tablero d resina melamina MDF es de 640 Kg., suponiendo un 5% aproximado al m3... Reguladores circulares acabados en ABS en cromo brillo. Las tapas incluyen agujeros pasa cables. Incluye pasacables L 400.	5
Pizarra blanca laminada de 1200 x 1500 x 1200mm. Soporte en T con ruedas. Incluye cajetín y portablocks.	1
Pantalla de proyección	1

Cortinas enrollables de tejido ignifugo, indeformable e imputrescible. Mejorará el aislamiento térmico del edificio tanto en climatización como en calefacción. Hará la función de filtro solar, impidiendo la entrada de rayos solares directos. Fácilmente lavable. Permitirá la visión protegiendo sin embargo, la intimidad interior. Las características técnicas del tejido Screen 5500 traslucido serán las siguientes:	2
Reloj de estructura de inyección de plástico, cristal, soporte a pared y mecanismo, estructura de inyección en ABS con números hendidos, cristal de 325 mm. Templado según norma BS 3193, agujas de aluminio pulido. Mobles 114. Nautilus	1
Colgador de pie compuesto por un tubo de aluminio, una base de fundición de hierro y perchas de latón cromado. El tubo de pie será de 30mm. Y 1900mm. De largo, perforado para alojar 10 perchas a una distancia de 110mm. Entre ellas, la parte superior del tubo estará protegida con un tapón de aluminio y la inferior incorporará una pieza roscada para su unión a la base de fundición. La fabricación del tubo incluye decapado, baño de matizado y anodizado mínimo de 10 micras, con posibilidad de acabado grafico a base de tintes orgánicos. Perchas compuestas por varilla de 8 mm., 76 mm. De largo y esfera en extremo de 19 mm. En el extremo opuesto contará son rosca M3 para unión al tubo de pie las perchas serán cromadas y 10 unidades por colgador, el baño de cromo será de entre 0.15 y 0.2 micras sobre baño de níquel de entre 20 y 25 micras. La base será pintada mediante pintura de epóxido poliéster color gris oscuro y microtexturada. Modelo 114	1
Silla MALI 4, patas cromadas sin brazos, apilables asiento y respaldo en polipropileno	20
Silla MALI 4, oatas crinadas sub brazis, apilables asiento y respaldo en polipropileno, con conector	11
Armario modular cerrado con puertas batientes de madera de 2017x800x470mm, equipado con cerradura. Tableros laminados obtenidos con ciclos productivos de elevado estándar tecnológico. Todos los bordes de los paneles tienen cantos redondeados y están revestidos con los mismos acabados que de las superficies de los tableros. Espesor de los tableros que forman el armario 28mm, 18mm y 8mm. Contenedor para CD's de 300mm. Peso específico de los tableros 640kg. Con 5% aproximadamente al m3.	3
Papelera cilíndrica en negro de medidas 500x300mm.	1
Mesa de medida de 1600x800x720mm, Escritorio provisto de patas tubulares de 35x35mm, unidas por un travesaño de tubo de 60x35mm. La estructura de tubo de acero está pintada con polvo de epoxi color gris metalizado. Su estructura está revestida en PVC de 2 Mm., son redondeados y la tonalidad del acabado coincide con la superficie del tablero. Tapas ideadas con la formula universal. Los planos de trabajo están realizados en tablero d resina melamina MDF es de 640 Kg., suponiendo un 5% aproximado al m3... Reguladores circulares acabados en ABS en cromo brillo. Las tapas incluyen agujeros pasa cables. Incluye pasa cables L 400 .	1

Gestión

Definición	Cantidad
-------------------	-----------------

Paragüero acero pintado con aberturas laterales y fondo en PVC.	2
Mesa de medida de 1800x800x720mm, con ala extendida de 1000x600x720. Escritorio provisto de patas tubulares rectangulares de 35x35mm, unidas por un travesaño de tubo de 60x35mm. La estructura de tubo de acero está pintada con polvo de epoxy color gris metalizado. Su estructura está revestida en PVC de 2 mm, son redondeados y la tonalidad del acabado coincide con la superficie del tablero. Tapas ideadas con la formula universal. Los planos de trabajo están realizados en tablero d resina melamina MDF es de 640 Kg., suponiendo un 5% aproximado al m3... Reguladores circulares acabados en ABS en cromo brillo. Las tapas incluyen agujeros pasa cables. Incluye pasacables L 400.	2
Sillón MILENIO 17546, asiento de base inyectada en poliamida forma piramidal. Brazos regulables en altura y laterales, base aluminio pulido con 5 ruedas de rodadura grande, con ruedas blandas, pistón a gas cromado, mecanismo SINCRO	3
Cortinas enrollables de tejido ignifugo, indeformable e imputrescible. Mejorará el aislamiento térmico del edificio tanto en climatización como en calefacción. Hará la función de filtro solar, impidiendo la entrada de rayos solares directos. Fácilmente lavable. Permitirá la visión protegiendo sin embargo, la intimidad interior. Las características técnicas del tejido Screen 5500 traslucido serán las siguientes: Composición: 42% fibra de vidrio, 58% PVC, peso por m2 535gr. + 5%, espesor 0,755mm. Propiedades: M1 UNE 23727, trasmisión visible: 616 (dependiendo del color), resistencia al desgarro de la trama y urdimbre UNE 4008575.	2
Armario modular de aproximadamente 1200x820x470 mm, sin puerta. Con cuerpos laminados de grosores a especificar, dividido en diferentes espacios. Cantos en PVC de aproximadamente 1,5mm terminados en la misma tonalidad que el resto del armario.	1
Silla MALI 4, patas cromadas sin brazos, apilables asiento y respaldo en polipropileno	2
Armario modular cerrado de aproximadamente 820x800x470 mm. Con cuerpos laminados de grosores a especificar, dividido en diferentes espacios. Contendrá par de puertas universales, batientes y con cerradura. Las medidas de las puertas serán de aproximadamente 800x800x20mm. Las estructuras metálicas serán de tubo de hierro, tratados con polvos epoxidicos metalizados.	1
Armario modular de aproximadamente 820x800x470 mm, sin puerta. Con cuerpos laminados de grosores a especificar, dividido en diferentes espacios. Cantos en PVC de aproximadamente 1,5mm terminados en la misma tonalidad que el resto del armario.	1
Cajonera autónoma de 430 x 560 x 560mm con cierre simultaneo	4
Papelera cilíndrica en negro de medidas 500x300mm.	3
Armario modular cerrado con puertas batientes de madera de 2017x800x470mm, equipado con cerradura. Tableros laminados obtenidos con ciclos productivos de elevado estándar tecnológico. Todos los bordes de los paneles tienen cantos redondeados y están revestidos con los mismos acabados que de las superficies de los tableros. Espesor de los tableros que forman el armario 28mm, 18mm y 8mm. Contenedor para CD's de 300mm. Peso específico de los tableros 640kg. Con 5% aproximadamente al m3.	1

<p>Armario modular de 800x470x2017 mm. Tableros laminados obtenidos con ciclos productivos de elevados estándar tecnológico. Todos los bordes de los paneles tienen cantos redondeados y están revestidos con los mismos acabados que de las superficies de los tableros. Espesor de los tableros que forman el armario 28mm y 8mm. Contenedor con pie regulable de plástico. Contiene 4 estantes de madera de 760 x 380 x 22 mm.</p>	2
<p>Teléfono de Netcom Neris (office25)</p>	4
<p>Colgador de pie compuesto por un tubo de aluminio, una base de fundición de hierro y perchas de latón cromado. El tubo de pie será de 30mm. Y 1900mm. De largo, perforado para alojar 10 perchas a una distancia de 110mm. Entre ellas, la parte superior del tubo estará protegida con un tapón de aluminio y la inferior incorporará una pieza roscada para su unión a la base de fundición. La fabricación del tubo incluye decapado, baño de matizado y anodizado mínimo de 10 micras, con posibilidad de acabado grafico a base de tintes orgánicos. Perchas compuestas por varilla de 8 mm., 76 mm. De largo y esfera en extremo de 19 mm. En el extremo opuesto contará con rosca M3 para unión al tubo de pie las perchas serán cromadas y 10 unidades por colgador, el baño de cromo será de entre 0.15 y 0.2 micras sobre baño de níquel de entre 20 y 25 micras. La base será pintada mediante pintura de epóxido poliéster color gris oscuro y microtexturada. Modelo 114</p>	1
<p>Mesa de medida de 2000x800x720mm, Escritorio provisto de patas tubulares rectangulares de 35x35mm, unidas por un travesaño de tubo de 60x35mm. La estructura de tubo de acero está pintada con polvo de cobre color gris metalizado. Su estructura está revestida en PVC de 2 mm, son redondeados y la tonalidad del acabado coincide con la superficie del tablero. Tapas ideadas con la formula universal. Los planos de trabajo están realizados en tablero de resina melamína MDF es de 640 Kg., suponiendo un 5% aproximado al m3... Reguladores circulares acabados en ABS en cromo brillo. Las tapas incluyen agujeros pasa cables. Incluye pasacables L 400.</p>	1
<p>Silla plegable BOOM sin brazos, carcasa polipropileno, base metálica las dimensiones de la silla son 750mm altol, 425mm ancho, fondo asiento 470mm, altura 445</p>	2
<p>Armario modular de 2017x800x470 mm. Tableros laminados obtenidos con ciclos productivos de elevados estándar tecnológico. Todos los bordes de los paneles tienen cantos redondeados y están revestidos con los mismos acabados que de las superficies de los tableros. Espesor de los tableros que forman el armario 28mm y 8mm. Contenedor con pie regulable de plástico. Contiene 4 estantes de madera de 760 x 380 x 22 mm.</p>	1
<p>Armario modular cerrado con puertas batientes de madera de 2017x800x470mm, equipado con cerradura. Tableros laminados obtenidos con ciclos productivos de elevado estándar tecnológico. Todos los bordes de los paneles tienen cantos redondeados y están revestidos con los mismos acabados que de las superficies de los tableros. Espesor de los tableros que forman el armario 28mm, 18mm y 8mm. Contenedor para CD's de 300mm. Peso específico de los tableros 640kg. Con 5% aproximadamente al m3.</p>	2
<p>Impresora HP color inserjet 5550dn</p>	1
<p>Silla MALI 4, patas cromadas sin brazos, apilables, asiento y respaldo en polipropileno.</p>	2

Almacén

Definición	Cantidad
Taquilla metálica de chapa blanca laminada en frío.	18
Caja de herramientas	1
Switch hp 2524	1
Switch hp 2626	1
Regleta de conexiones 3com	3
Router Cisco 800	1
Switch 3com 2024	1
Regleta de conexiones Panduit	1
Mesa auxiliar	1
Estantería ranurada blanca con cinco niveles con seis metros de largo. La altura es de dos metros con fondo de 40cm.	1
Carro de transporte especial para las sillas de acero tabulado barnizado en gris plata.	1
Silla plegable BOOM sin brazos, carcasa polipropileno, base metálica las dimensiones de la silla son 720mm alto, 425mm ancho, fondo asiento 470mm, altura 445	20 bien // 16 rotas
Proyector de diapositivas	1
Proyector de transparencias Geha top visión 5100	2
Micrófonos de sobremesa Bosch	3
Cableado de conexiones	1 caja
Escalera de madera 4 tramos	1
Pantalla para proyecciones	3
Armarios metálicos de 2000x2080x420mm provistos con cerradura	1
Silla MALI 4, patas cromadas sin brazos, apilables asiento y respaldo en polipropileno	23 // trapero de emaus 11 Rotas 13
Silla MALI 4, patas cormadas sin brazos, apilables asiento y respaldo en polipopileno, con conector	5 // traperos de emaus 5

	Rota 1
Taburete alto A15 asiento y respaldo de haya pintado en color natural base de 5 radios de aluminio bruñido y barnizado, reposapiés en aluminio barnizado, regulación de altura del asiento y de la inclinación del respaldo desde la posición del trabajo, con antivuelco.	12 bien Rotos 5
Papelera rectangular.	1
Mesa de medida de 2000x800x920mm, Escritorio provisto de patas tubulares rectangulares de 35x35mm, unidas por un travesaño de tubo de 60x35mm. La estructura de tubo de acero está pintada con polvo de epoxy color gris metalizado. Su estructura está revestida en PVC de 2 mm, son redondeados y la tonalidad del acabado coincide con la superficie del tablero. Tapas ideadas con la formula universal. Los planos de trabajo están realizados en tablero d resina melamína MDF es de 640 Kg., suponiendo un 5% aproximado al m3... Reguladores circulares acabados en ABS en cromo brillo. Las tapas incluyen agujeros pasa cables. Incluye pasacables L 400.	1
Paragüero acero pintado con aberturas laterales y fondo en PVC.	1
Caballote de pino natural. Regulador frontal de la altura del bastidor. Sujeción por sistema "a tope" del bastidor. Las medidas son 600 x 1800.	5 rotos
Taburete sillín negro, redondo, con tres patas cromadas en plateado.	1

Baños primera planta

Definición	Cantidad
Cubo de pedal sanitario de tapa basculante de 24 litros de capacidad	1
Portarrollos industrial de 250/300metros	4
Dispensador de papel toalla	1
Espejo mural de 550x1950mm	2
Espejo abatible de tamaño 60x40cm.	2

SEGUNDA PLANTA

Distribuidor

Definición	Cantidad
Banco sin respaldo de dos plazas y cuatro patas sin reposabrazos. Foam resistente al fuego de diferentes densidades. La estructura es de acero de 15x 5 mm. La altura del asiento es de 380 mm. Las medidas banco son	2

1430x720x380 mm. Tapizado en tela Kuadrat. Peso del banco 20 Kgs.	
Paragüero en gris oscuro de medidas 250x250x485mm. La base del paragüero es estanca y de ABS con complementos antideslizantes.	2

Aula 2

Definición	Cantidad
Mesa de medida de 2000x800x720mm, Escritorio provisto de patas tubulares de 35x35mm, unidas por un travesaño de tubo de 60x35mm. La estructura de tubo de acero está pintada con polvo de epoxy color gris metalizado. Su estructura está revestida en PVC de 2 mm, son redondeados y la tonalidad del acabado coincide con la superficie del tablero. Tapas ideadas con la formula universal. Los planos de trabajo están realizados en tablero d resina melamina MDF es de 640 Kg., suponiendo un 5% aproximado al m3... Reguladores circulares acabados en ABS en cromo brillo. Las tapas incluyen agujeros pasa cables. Incluye pasacables L 400.	1
Silla MALI 4, patas cromadas sin brazos, apilables asiento y respaldo en polipropileno	6
Silla MALI 4, patas cromadas sin brazos, apilables asiento y respaldo en polipropileno, con conector	6
Papelera cilíndrica en negro de medidas 500x300mm.	1
Cortinas enrollables de tejido ignifugo, indeformable e imputrescible. Mejorará el aislamiento térmico del edificio tanto en climatización como en calefacción. Hará la función de filtro solar, impidiendo la entrada de rayos solares directos. Fácilmente lavable. Permitirá la visión protegiendo sin embargo, la intimidad interior. Las características técnicas del tejido Screen 5500 traslucido serán las siguientes: Composición: 42% fibra de vidrio, 58% PVC, peso por m2 535gr. + 5%, espesor 0,755mm. Propiedades: M1 UNE 23727, transmisión visible: 616 (dependiendo del color), resistencia al desgarro de la trama y urdimbre UNE 4008575.	1
Armario modular cerrado con puertas batientes de madera de 2017x800x470mm, equipado con cerradura. Tableros laminados obtenidos con ciclos productivos de elevado estándar tecnológico. Todos los bordes de los paneles tienen cantos redondeados y están revestidos con los mismos acabados que de las superficies de los tableros. Espesor de los tableros que forman el armario 28mm, 18mm y 8mm. Contenedor para CD's de 300mm. Peso específico de los tableros 640kg. Con 5% aproximadamente al m3.	4
Colgador de pie compuesto por un tubo de aluminio, una base de fundición de hierro y perchas de latón cromado. El tubo de pie será de 30mm. Y 1900mm. De largo, perforado para alojar 10 perchas a una distancia de 110mm. Entre ellas, la parte superior del tubo estará protegida con un tapón de aluminio y la inferior incorporará una pieza roscada para su unión a la base de fundición. La fabricación del tubo incluye decapado, baño de matizado y anodizado mínimo de 10 micras, con posibilidad de acabado grafico a base de tintes orgánicos.	1

Perchas compuestas por varilla de 8 mm., 76 mm. De largo y esfera en extremo de 19 mm. En el extremo opuesto contará con rosca M3 para unión al tubo de pie las perchas serán cromadas y 10 unidades por colgador, el baño de cromo será de entre 0.15 y 0.2 micras sobre baño de níquel de entre 20 y 25 micras. La base será pintada mediante pintura de epóxido poliéster color gris oscuro y microtexturada. Modelo 114	
Mesa de 1600x800x720	1

Aula 3

Definición	Cantidad
Silla MALI 4, patas cromadas sin brazos, apilables asiento y respaldo en polipropileno	13
Sillas MALI 4, patas cromadas, sin brazos, apilables asiento y respaldo en polipropileno con conector.	4
Colgador de pie compuesto por un tubo de aluminio, una base de fundición de hierro y perchas de latón cromado. El tubo de pie será de 30mm. Y 1900mm. De largo, perforado para alojar 10 perchas a una distancia de 110mm. Entre ellas, la parte superior del tubo estará protegida con un tapón de aluminio y la inferior incorporará una pieza roscada para su unión a la base de fundición. La fabricación del tubo incluye decapado, baño de matizado y anodizado mínimo de 10 micras, con posibilidad de acabado grafico a base de tintes orgánicos. Perchas compuestas por varilla de 8 mm., 76 mm. De largo y esfera en extremo de 19 mm. En el extremo opuesto contará con rosca M3 para unión al tubo de pie las perchas serán cromadas y 10 unidades por colgador, el baño de cromo será de entre 0.15 y 0.2 micras sobre baño de níquel de entre 20 y 25 micras. La base será pintada mediante pintura de epóxido poliéster color gris oscuro y microtexturada. Modelo 114	1
Papelera cilíndrica en negro de medidas 500x300mm.	1
Cortinas enrollables de tejido ignífugo, indeformable e imputrescible. Mejorará el aislamiento térmico del edificio tanto en climatización como en calefacción. Hará la función de filtro solar, impidiendo la entrada de rayos solares directos. Fácilmente lavable. Permitirá la visión protegiendo sin embargo, la intimidad interior. Las características técnicas del tejido Screen 5500 traslucido serán las siguientes:	1
Pantalla de proyección	1
Reloj de estructura de inyección de plástico, cristal, soporte a pared y mecanismo, estructura de inyección en ABS con números hendidos, cristal de 325 mm. Templado según norma BS 3193, agujas de aluminio pulido. Mobles 114. Nautilus	1
Pizarra blanca laminada de 1200 x 1500 x 1200mm. Soporte en T con ruedas. Incluye cajetín y portablocks.	1
Mesa de 1600x800x720	3

Aula taller 1

Definición	Cantidad
Caballete de pino natural. Regulador frontal de la altura del bastidor. Sujeción por sistema "a tope" del bastidor. Las medidas son 600 x 1800.	19
Armario modular cerrado con puertas batientes de madera de 2017x800x470mm, equipado con cerradura. Tableros laminados obtenidos con ciclos productivos de elevado estándar tecnológico. Todos los bordes de los paneles tienen cantos redondeados y están revestidos con los mismos acabados que de las superficies de los tableros. Espesor de los tableros que forman el armario 28mm, 18mm y 8mm. Contenedor para CD's de 300mm. Peso específico de los tableros 640kg. Con 5% aproximadamente al m3.	5
Papelera cilíndrica en negro de medidas 500x300mm.	1
Taburete alto A15 asiento y respaldo de haya pintado en color natural base de 5 radios de aluminio bruñido y barnizado, reposapiés en aluminio barnizado, regulación de altura del asiento y de la inclinación del respaldo desde la posición del trabajo, con antivuelco.	22
Mesa de medida de 2000x800x720mm, Escritorio provisto de patas tubulares rectangulares de 35x35mm, unidas por un travesaño de tubo de 60x35mm. La estructura de tubo de acero está pintada con polvo de epoxi color gris metalizado. Su estructura está revestida en PVC de 2 mm, son redondeados y la tonalidad del acabado coincide con la superficie del tablero. Tapas ideadas con la formula universal. Los planos de trabajo están realizados en tablero d resina melamina MDF es de 640 Kg., suponiendo un 5% aproximado al m3... Reguladores circulares acabados en ABS en cromo brillo. Las tapas incluyen agujeros pasa cables. Incluye pasacables L 400.	1
Mesa de medida de 1400x800x720mm, Escritorio provisto de patas tubulares rectangulares de 35x35mm, unidas por un travesaño de tubo de 60x35mm. La estructura de tubo de acero está pintada con polvo de epoxi color gris metalizado. Su estructura está revestida en PVC de 2 Mm., son redondeados y la tonalidad del acabado coincide con la superficie del tablero. Tapas ideadas con la formula universal. Los planos de trabajo están realizados en tablero d resina melamina MDF es de 640 Kg., suponiendo un 5% aproximado al m3... Reguladores circulares acabados en ABS en cromo brillo. Las tapas incluyen agujeros pasa cables. Incluye pasacables L 400.	1
Paragüero acero pintado con aberturas laterales y fondo en PVC.	2
Mesa de medida de 2000x600x720mm, Escritorio provisto de patas tubulares de 35x35mm, unidas por un travesaño de tubo de 60x35mm. La estructura de tubo de acero está pintada con polvo de epoxy color gris metalizado. Su estructura está revestida en PVC de 2 mm, son redondeados y la tonalidad del acabado coincide con la superficie del tablero. Tapas ideadas con la formula universal. Los planos de trabajo están realizados en tablero d resina melamina MDF es de 640 Kg., suponiendo un 5% aproximado al m3... Reguladores circulares acabados en ABS en cromo brillo. Las tapas incluyen agujeros pasa cables. Incluye pasacables L 400.	4

Cortinas enrollables de tejido ignifugo, indeformable e imputrescible. Mejorará el aislamiento térmico del edificio tanto en climatización como en calefacción. Hará la función de filtro solar, impidiendo la entrada de rayos solares directos. Fácilmente lavable. Permitirá la visión protegiendo sin embargo, la intimidad interior. Las características técnicas del tejido Screen 5500 traslucido serán las siguientes: Composición: 42% fibra de vidrio, 58% PVC, peso por m2 535gr. + 5%, espesor 0,755mm. Propiedades: M1 UNE 23727, transmisión visible: 616 (dependiendo del color), resistencia al desgarro de la trama y urdimbre UNE 4008575.	1 rota
Colgador de pie compuesto por un tubo de aluminio, una base de fundición de hierro y perchas de latón cromado. El tubo de pie será de 30mm. Y 1900mm. De largo, perforado para alojar 10 perchas a una distancia de 110mm. Entre ellas, la parte superior del tubo estará protegida con un tapón de aluminio y la inferior incorporará una pieza roscada para su unión a la base de fundición. La fabricación del tubo incluye decapado, baño de matizado y anodizado mínimo de 10 micras, con posibilidad de acabado grafico a base de tintes orgánicos. Perchas compuestas por varilla de 8 mm., 76 mm. De largo y esfera en extremo de 19 mm. En el extremo opuesto contará con rosca M3 para unión al tubo de pie las perchas serán cromadas y 10 unidades por colgador, el baño de cromo será de entre 0.15 y 0.2 micras sobre baño de níquel de entre 20 y 25 micras. La base será pintada mediante pintura de epóxido poliéster color gris oscuro y microtexturada. Modelo 114	1
Pizarra blanca laminada de 1200 x 1500 x 1200mm. Soporte en T con ruedas. Incluye cajetín y portablocks.	1

Corredor

Definición	Cantidad
Mesa de medida 2000x800x920mm. Escritorio provisto de patas tubulares rectangulares de 35x35mm, unidas por un travesaño de tubo de 60x35mm. La estructura de tubo de acero está pintada con polvo de epoxy color gris metalizado. Su estructura está revestida en PVC de 2 mm, son redondeados y la tonalidad del acabado coincide con la superficie del tablero. Tapas ideadas con la formula universal. Los planos de trabajo están realizados en tablero d resina melamína MDF es de 640 Kg., suponiendo un 5% aproximado al m3... Reguladores circulares acabados en ABS en cromo brillo. Las tapas incluyen agujeros pasa cables. Incluye pasacables L 400.	1

Baños segunda planta

Definición	Cantidad
Cubo de pedal sanitario de tapa basculante de 24 litros de capacidad	1
Portarrollos industrial de 250/300metros	4
Dispensador de papel toalla	1
Espejo mural de 550x1940mm	2

Espejo abatible de tamaño 60x40cm.	2
------------------------------------	----------

TERCERA PLANTA

Distribuidor

Definición	Cantidad
Banco sin respaldo de dos plazas y cuatro patas sin reposabrazos. Foam resistente al fuego de diferentes densidades. La estructura es de acero de 15x 5 mm. La altura del asiento es de 380 mm. Las medidas banco son 1430x720x380 mm. Tapizado en tela Kuadrat. Peso del banco 20 Kgs.	2
Cortinas enrollables de tejido ignifugo, indeformable e imputrescible. Mejorará el aislamiento térmico del edificio tanto en climatización como en calefacción. Hará la función de filtro solar, impidiendo la entrada de rayos solares directos. Fácilmente lavable. Permitirá la visión protegiendo sin embargo, la intimidad interior. Las características técnicas del tejido Screen 5500 traslucido serán las siguientes:	1
Papelera en gris oscuro con tapa de medidas 250x250x485mm. La base de la papelera estanca de ABS con complemento antideslizante.	3

Aula 4

Definición	Cantidad
Mesa de medida 2000x600x720mm. Escritorio provisto de patas tubulares rectangulares de 35x35mm, unidas por un travesaño de tubo de 60x35mm. La estructura de tubo de acero está pintada con polvo de epoxy color gris metalizado. Su estructura está revestida en PVC de 2 mm, son redondeados y la tonalidad del acabado coincide con la superficie del tablero. Tapas ideadas con la formula universal. Los planos de trabajo están realizados en tablero de resina melamina MDF es de 640 Kg., suponiendo un 5% aproximado al m3... Reguladores circulares acabados en ABS en cromo brillo. Las tapas incluyen agujeros pasa cables. Incluye pasacables y regulación en altura L 400.	1
Colgador de pie compuesto por un tubo de aluminio, una base de fundición de hierro y perchas de latón cromado. El tubo de pie será de 30mm. Y 1900mm. De largo, perforado para alojar 10 perchas a una distancia de 110mm. Entre ellas, la parte superior del tubo estará protegida con un tapón de aluminio y la inferior incorporará una pieza roscada para su unión a la base de fundición. La fabricación del tubo incluye decapado, baño de matizado y anodizado mínimo de 10 micras, con posibilidad de acabado grafico a base de tintes orgánicos. Perchas compuestas por varilla de 8 mm., 76 mm. De largo y esfera en extremo de 19 mm. En el extremo opuesto contará con rosca M3 para unión al tubo de pie las perchas serán cromadas y 10 unidades por colgador, el baño de cromo será de entre 0.15 y 0.2 micras sobre baño de níquel de entre 20 y 25 micras. La base será pintada mediante pintura de epóxido poliéster color gris oscuro y	1

microtexturada. Modelo 114	
Silla MALI 4, patas cromadas sin brazos, apilables asiento y respaldo en polipropileno.	22
Silla MALI 4, patas cromadas sin brazos, apilables asiento y respaldo en polipropileno, con conector	5
Sillas apilables con brazos de cuatro patas y pala de melanina desmontable, de respaldo y asiento en polipropileno resisntente a los rayos UV. Estructura de acero tubular de aproximadamente 18x2mm. En cromo brillo, de superficie suave y resisitente sin tratar. Posibilidad de uso de la estructura interios y exterior. Las dimensiones de la silla serán aproximadamente: 53mm de ancho x 820mm de alto y 550mm de profundidad.	24// todas tienen las palas rotas.
Pizarra blanca laminada de 1200 x 1500 x 1200mm. Soporte en T con ruedas. Incluye cajetín y portablocks.	1
Paragüero acero pintado con aberturas laterales y fondo en PVC.	1
Armario modular cerrado con puertas batientes de madera de 800x470x2017mm, equipado con cerradura. Tableros laminados obtenidos con ciclos productivos de elevado estándar tecnológico. Todos los bordes de los paneles tienen cantos redondeados y están revestidos con los mismos acabados que de las superficies de los tableros. Espesor de los tableros que forman el armario 28mm, 18mm y 8mm. Contenedor para CD's de 300mm. Peso específico de los tableros 640kg. Con 5% aproximadamente al m3.	2
Armario modular de 800x470x2017 mm. Tableros laminados obtenidos con ciclos productivos de elevados estándar tecnológico. Todos los bordes de los paneles tienen cantos redondeados y están revestidos con los mismos acabados que de las superficies de los tableros. Espesor de los tableros que forman el armario 28mm y 8mm. Contenedor con pie regulable de plástico. Contiene 4 estantes de madera de 760 x 380 x 22 mm.	1
Papelera cilíndrica en negro de medidas 500x300mm	1
Cortinas enrollables de tejido ignifugo, indeformable e imputrescible. Mejorará el aislamiento térmico del edificio tanto en climatización como en calefacción. Hará la función de filtro solar, impidiendo la entrada de rayos solares directos. Fácilmente lavable. Permitirá la visión protegiendo sin embargo, la intimidad interior. Las características técnicas del tejido Screen 5500 traslucido serán las siguientes: Composición: 42% fibra de vidrio, 58% PVC, peso por m2 535gr. + 5%, espesor 0,755mm. Propiedades: M1 UNE 23727, trasmisión visible: 616 (dependiendo del color), resistencia al desgarro de la trama y urdimbre UNE 4008575.	1
Pantalla proyección	1

Reloj de estructura de inyección de plástico, cristal, soporte a pared y mecanismo, estructura de inyección en ABS con números hendidos, cristal de 325 mm. Templado según norma BS 3193, agujas de aluminio pulido. Mobles 114. Nautilus	1
---	----------

Aula taller 2

Definición	Cantidad
Caballete de pino natural. Regulador frontal de la altura del bastidor. Sujeción por sistema "a tope" del bastidor. Las medidas son 600 x 1800.	15
Papelera cilíndrica en negro de medidas 500x300mm	2
Armario modular cerrado con puertas batientes de madera de 800x470x2017mm, equipado con cerradura. Tableros laminados obtenidos con ciclos productivos de elevado estándar tecnológico. Todos los bordes de los paneles tienen cantos redondeados y están revestidos con los mismos acabados que de las superficies de los tableros. Espesor de los tableros que forman el armario 28mm, 18mm y 8mm. Contenedor para CD's de 300mm. Peso específico de los tableros 640kg. Con 5% aproximadamente al m3.	7
Mesa de medida 2000x600x720mm. Escritorio provisto de patas tubulares rectangulares de 35x35mm, unidas por un travesaño de tubo de 60x35mm. La estructura de tubo de acero está pintada con polvo de epoxy color gris metalizado. Su estructura está revestida en PVC de 2 mm, son redondeados y la tonalidad del acabado coincide con la superficie del tablero. Tapas ideadas con la formula universal. Los planos de trabajo están realizados en tablero de resina melamínea MDF es de 640 Kg., suponiendo un 5% aproximado al m3... Reguladores circulares acabados en ABS en cromo brillo. Las tapas incluyen agujeros para cables. Incluye pasacables y regulación en altura L 400.	6
Taburete alto A15 asiento y respaldo de haya pintado en color natural base de 5 radios de aluminio bruñido y barnizado, reposapiés en aluminio barnizado, regulación de altura del asiento y de la inclinación del respaldo desde la posición del trabajo, con antivuelco.	15
Colgador de pie compuesto por un tubo de aluminio, una base de fundición de hierro y perchas de latón cromado. El tubo de pie será de 30mm. Y 1900mm. De largo, perforado para alojar 10 perchas a una distancia de 110mm. Entre ellas, la parte superior del tubo estará protegida con un tapón de aluminio y la inferior incorporará una pieza roscada para su unión a la base de fundición. La fabricación del tubo incluye decapado, baño de matizado y anodizado mínimo de 10 micras, con posibilidad de acabado gráfico a base de tintes orgánicos. Perchas compuestas por varilla de 8 mm., 76 mm. De largo y esfera en extremo de 19 mm. En el extremo opuesto contará con rosca M3 para unión al tubo de pie las perchas serán cromadas y 10 unidades por colgador, el baño de cromo será de entre 0.15 y 0.2 micras sobre baño de níquel de entre 20 y 25 micras. La base será pintada mediante pintura de epóxido poliéster color gris oscuro y microtexturada. Modelo 114	1
Fregadera metálica	1
Oscurecimiento sala fotográfica audiovisual formado por dos sistemas neva-block con cajón y guías en aluminio blanco y tejido black out. Mec. Caradan	1

Sala de danza

Definición	Cantidad
Barra fija de madera de tamaño 2000mm	18
Espejo mural de 1900x2000mm.	5
Reproductor de CD's y MP3 IMG stage line	2
CD192Dj	1
Amplificador de señal IMG stage line	1
MMX602/SW	1
Botón de encendido general	1
IMG stage line	1
Regleta de luz	1
Mueble metálico con 2 patas	1
Altavoz EV	2
Bancos de madera	2
Reloj de estructura de inyección de plástico, cristal, soporte a pared y mecanismo, estructura de inyección en ABS con números hendidos, cristal de 325 mm. Templado según norma BS 3193, agujas de aluminio pulido. Mobles 114. Nautilus	1
Paragüero acero pintado con aberturas laterales y fondo en PVC.	1

Sala de danza (Profesor)

Definición	Cantidad
Armario modular cerrado con puertas batientes de madera de 800x470x2017mm, equipado con cerradura. Tableros laminados obtenidos con ciclos productivos de elevado estándar tecnológico. Todos los bordes de los paneles tienen cantos redondeados y están revestidos con los mismos acabados que de las superficies de los tableros. Espesor de los tableros que forman el armario 28mm, 18mm y 8mm. Contenedor para CD's de 300mm. Peso específico de los tableros 640kg. Con 5% aproximadamente al m3.	2
Silla MALI 4, patas cromadas sin brazos, apilables asiento y respaldo en polipropileno	1
Mesa de medida de 1400x800x720mm, Escritorio provisto de patas tubulares	

rectangulares de 35x35mm, unidas por un travesaño de tubo de 60x35mm. La estructura de tubo de acero está pintada con polvo de epoxy color gris metalizado. Su estructura está revestida en PVC de 2 mm, son redondeados y la tonalidad del acabado coincide con la superficie del tablero. Tapas ideadas con la formula universal. Los planos de trabajo están realizados en tablero d resina melamína MDF es de 640 Kg., suponiendo un 5% aproximado al m3... Reguladores circulares acabados en ABS en cromo brillo. Las tapas incluyen agujeros pasa cables. Incluye pasacables L 400.	1
--	----------

Sala de danza (Vestuarios)

Definición	Cantidad
Cubo de pedal sanitario de 5 litros de capacidad	2
Paragüero acero pintado con aberturas laterales y fondo en PVC.	2
Taquilla metálica de chapa blanca laminada en frío.	20
Portarrollos industrial de 250/300metros	2
: Banco de vestuario metálico con listones en madera de pino de 150 cm. De largo	1
Espejo mural de 550x1540mm	1
Espejo mural de 550x2030mm	1
Silla plegable BOOm sin brazos, carcasa poliporpileno, base metálica las dimensiones de la silla son 720mm alto, 425mm ancho, fondo asiento 470mm, altura 445.	1

Baños tercera planta

Definición	Cantidad
Cubo de pedal sanitario de tapa basculante de 24 litros de capacidad	1
Portarrollos industrial de 250/300metros	4
Dispensador de papel toalla	1
Espejo mural de 550x1940mm	2
Espejo abatible de tamaño 60x40cm.	1

Inventario

Material expositivo

El siguiente material expositivo se encuentra distribuido por los diferentes Civivox, y se utiliza y traslada en función de las necesidades de programación.

Definición	Cantidad
Sirgas exposiciones	476
Ganchos exposiciones	500
Marcos metálicos de color negro. Medidas 40x50cm	199
Marcos metálicos de color dorado. Medidas 40x50cm	6
Marcos metálicos de color gris. Medidas 40x50cm	2
Marcos metálicos de color negro. Medidas 50x70cm	7
Marcos metálicos de color gris. Medidas 55x75cm	8
Marcos metálicos de diferentes colores. Medidas 55x75cm	28
Marcos metálicos de color gris. Medidas 75x95cm	3
Peanas para exposición	4
Vitrinas de diferentes tamaños	Incluidas en inventario Jus la Rocha

