



MEMORIA VALORADA

CONTROL DE ACCESOS EN COMPLEJO DEPORTIVO DE PERALTA


J. Ignacio González Martín, arquitecto técnico. C/ La paz, 16. 31360 FUNES - NAVARRA. E-mail: inaki@coaatnavarra.org



Modelo pasillos



Modelo pórtico bidireccional



Modelo baranda de separación



Modelo torno sencillo

3. VALORACIÓN.

El presupuesto aproximado estimado para la ejecución de la obra asciende a la cantidad de 35.193,00 €, IVA excluido, según se detalla en las mediciones y presupuesto que se acompañan.

Peralta 23 de enero de 2019.



Fdo.: J. Ignacio González Martín
Arquitecto técnico, colegiado nº 923

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Control de acceso a las instalaciones de portivas. Peralta

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 01 ENTRADA GENERAL A ZONA DE PISCINAS									
01.01	UD MUEBLE EXTERNO DE PASILLO								
	Materiales y acabados: Cabinas y base: acero cepillado AISI 304 .Tapa superior: acero o vidrio en color como opción. Hoja de cristal: vidrio de seguridad templado de 10mm Dimensiones (cabinas): Altura: 999 mm. Longitud:1500mm. Ancho: 180 mm. Altura de la barrera de cristal: 900 mm. Anchura de paso: 550 - 920 mm. Equipamiento de serie: Motor de accionamiento magnético directo. (MDD). Modo Emergencia (apertura manual o automática mediante batería). Fail Safe: desbloqueo de seguridad por fallo de alimentación. Interfaz de comunicación sistemas ID: Usb, ethernet, RS 485. Funcionamiento totalmente electrónico y bidireccional.								
	Paso normal	1					1,00		
	Paso especial	1					1,00		
							2,00	4.507,00	9.014,00
01.02	ud MUEBLE INTERMEDIO DE PASILLO (PASO NORMAL Y ESPECIAL)								
	Materiales y acabados: Cabinas y base: acero cepillado AISI 304 .Tapa superior: acero o vidrio en color como opción. Hoja de cristal: vidrio de seguridad templado de 10mm Dimensiones (cabinas): Altura: 999 mm. Longitud:1500mm. Ancho: 180 mm. Altura de la barrera de cristal: 900 mm. Anchura de paso: 550 - 920 mm. Equipamiento de serie: Motor de accionamiento magnético directo. (MDD). Modo Emergencia (apertura manual o automática mediante batería). Fail Safe: desbloqueo de seguridad por fallo de alimentación. Interfaz de comunicación sistemas ID: Usb, ethernet, RS 485. Funcionamiento totalmente electrónico y bidireccional.								
							1,00	8.552,00	8.552,00
01.03	UD BARANDA ACERO ESPECIAL VIDRIO SEGURIDAD 8 MM								
	Barandilla de seguridad en tubo de acero inoxidable y vidrio de seguridad de 8 mm de espesor, según detalle								
							1,00	474,00	474,00
01.04	UD PICTOGRAMAS								
							4,00	90,00	360,00
01.05	UD MECANIZADO ALOJAMIENTO LECTOR								
							2,00	230,00	460,00
	TOTAL CAPÍTULO 01 ENTRADA GENERAL A ZONA DE PISCINAS								18.860,00

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Control de acceso a las instalaciones de portivas. Peralta

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 02 ENTRADA ZONA POLIDEPORTIVO									
02.01	UD TORNO SENCILLO ACERO INOX Materiales y acabados: Cabina: acero inoxidable cepillado. Tapa superior: de acero inoxidable cepillado. Brazo: tubo de acero inoxidable cepillado con 40 mm de diámetro. Dimensiones: Altura: 1100 mm. Longitud: 1090 mm . Ancho: 320 mm. Anchura de paso: 550 mm. Equipamiento de serie: Fail Safe: desbloqueo de seguridad en caso de fallo de alimentación. Interfaz de comunicación para diversos sistemas de identificación. Bidireccionalidad. Funcionamiento electrónico.								
							1,00	3.281,00	3.281,00
02.02	UD PORTICO BIDIRECCIONAL SILLETAS Y MINUSVÁLIDOS Portillo con hoja de cristal Pilar central (diámetro 204 mm) - Acero inoxidable (cepillado o pulido). Panel de cristal templado de 8mm de espesor (transparente, azul, bronce, verde). Ancho estándar de la hoja de cristal = 850mm. 2 direcciones de apertura con 90° de apertura en cada una. 13,8VDC Fail-Safe motor (Desbloqueo de seguridad en caso de fallo de alimentación)								
							1,00	3.500,00	3.500,00
02.03	UD BARANDA ACERO ESPECIAL VIDRIO SEGURIDAD 8 MM Barandilla de seguridad en tubo de acero inoxidable y vidrio de seguridad de 8 mm de espesor, según detalle								
							1,00	474,00	474,00
02.04	UD PICTOGRAMAS								
							4,00	90,00	360,00
02.05	UD MECANIZADO ALOJAMIENTO LECTOR								
							1,00	230,00	230,00
02.06	UD BÁCULO ALOJAMIENTO LECTORES PUERTA MINUSVÁLIDOS								
							2,00	440,00	880,00
TOTAL CAPÍTULO 02 ENTRADA ZONA POLIDEPORTIVO.....									8.725,00

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Control de acceso a las instalaciones de portivas. Peralta

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 03 CONTROL, LECTURA Y COMUNICACIÓN									
03.01	UD LECTOR DE HUIELLA, CONTROLADORA Y BANDA DE CONEXIÓN						8,00	240,00	1.920,00
03.02	UD LECTORES DE CÓDIGO DE LLAVERO						8,00	230,00	1.840,00
03.03	ud CONTROLADORA DE APERTURA DE TORNO Y PORTILLO						2,00	380,00	760,00
03.04	UD CONTROLADORA DE APERTURA DE PASILLO						2,00	380,00	760,00
03.05	UD MONTAJE						1,00	504,00	504,00
03.06	UD CONSOLA DE APERTURA MANUAL 4 ELEMENTOS						1,00	140,00	140,00
TOTAL CAPÍTULO 03 CONTROL, LECTURA Y COMUNICACIÓN									5.924,00

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Control de acceso a las instalaciones de portivas. Peralta

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 04 INSTALACIÓN DE TORNOS									
04.01	UD INSTALACIÓN DE TORNOS								
							1,00	944,00	944,00
TOTAL CAPÍTULO 04 INSTALACIÓN DE TORNOS									944,00

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Control de acceso a las instalaciones de portivas. Peralta

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 05 INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIÓN									
05.01	UD INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIÓN + LECTOR DE ASOCIACIÓN								
							1,00	740,00	740,00
	TOTAL CAPÍTULO 05 INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIÓN								740,00
	TOTAL.....								35.193,00