

ANEXO III PROPOSICIÓN ECONÓMICA SOBRE BC LOTE 1

D./Dña: _____
en representación de _____
con CIF nº _____

Realizo la siguiente propuesta económica:

LOTE 1

1) REPARACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE NEUMÁTICOS (10)

			Oferta	Importe Límite
1.1	Arreglo de pinchazo	€/neumático		< 15 €
1.2	Reparación vulcanizada	€/neumático		< 25€
1.3	Sustitución neumático: Desmontaje y montaje del neumático, equilibrado y válvula.	mano de obra €/ neumático		< 15€
1.4	Alineación por eje turismo, furgoneta y todo terreno	€/operación		< 35 €
1.5	Alineación de los 2 ejes turismo y todo terreno	€/operación		< 65 €

2) SUMINISTRO DE NEUMÁTICOS. MEDIDAS DE NEUMÁTICOS A VALORAR (80)

TURISMOS Y FURGONETAS						GRUPO 1	GRUPO 2
	ANCHO	PERFIL	DIAMETRO	I.CARGA	I.VELOCIDAD	Oferta(€)	Oferta(€)
2.1	225	65	17	88	T		
2.2	195	65	15	91	V		
2.3	235	55	17	99	V		
2.4	215	65	16	98	H		
2.5	205	55	16	91	V		
2.6	185	65	15	88	H		
2.7	175	65	14	86	T		
2.8	195	65	15	91	H		
2.9	215	60	17	96	V		
2.10	205	50	17	89	H		
2.11	205	55	17	95	V		
2.12	215	60	16	95	V		
2.13	205	50	17	93	W		
2.14	235	50	17	96	W		
2.15	175	65	15	84	H		
2.16	195	65	16	104	R		
2.17	195	55	20	95	H		
2.18	175	70	14	84	T		
2.19	215	60	17	96	H		
2.20	215	55	16	97	W		

2.21	215	60	16	99	H		
2.22	235	55	17	103	W		
2.23	205	60	16	92	V		
2.24	235	65	16C	115	R		
2.25	225	45	17	94	Y		
2.26	225	40	18	92	Y		
2.27	225	65	16	112	R		
2.28	165	65	15	81	T		
2.29	215	75	16	116	R		
2.30	215	65	16	109	T		

TODO TERRENO

	ANCHO	PERFIL	DIAMETRO	I.CARGA	I.VELOCIDAD	Oferta(€)
2.31	265	65	17	112	S	
2.32	245	70	17	108	S	
2.33	255	65	17	110	S	
2.34	235	70	16	106	T	
2.35	265	65	17	112	S	
2.36	235	75	15	109	T	
2.37	245	65	17	111	H	
2.38	205	80	16	108	S	
2.39	235	65	17	108	H	
2.40	7.50		16	112	S	

NEUMÁTICOS DE INVIERNO

	ANCHO	PERFIL	DIAMETRO	I.CARGA	I.VELOCIDAD	Oferta(€)
2.41	225	65	17	88	T	
2.42	195	65	15	91	T	
2.43	235	55	17	99	V	
2.44	215	65	16	98	H	
2.45	185	65	15	88	H	
2.46	205	55	16	91	V	
2.47	175	65	14	86	T	
2.48	195	65	15	91	H	
2.49	215	60	17	96	V	
2.50	205	50	17	89	H	
2.51	235	65	16C	115	R	
2.52	215	60	16	95	V	
2.53	205	50	17	93	W	
2.54	235	50	17	96	W	
2.55	175	65	15	84	H	

ANEXO III PROPOSICIÓN ECONÓMICA SOBRE BC LOTE 2

D./Dña: _____
en representación de _____
con CIF nº _____

Realizo la siguiente propuesta económica:

LOTE 2

1) REPARACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE NEUMÁTICOS (10)

			Oferta(€)	Importe Límite
1.1	Arreglo de pinchazo	€/neumático		< 30 €
1.2	Reparación vulcanizada	€/neumático		< 80€
1.3	Sustitución neumático: Desmontaje y montaje del neumático, equilibrado y válvula.	mano de obra €/neumático		< 45€

2) SUMINISTRO DE NEUMÁTICOS. MEDIDAS DE NEUMÁTICOS A VALORAR (80)

	MEDIDA	PERFIL	GRUPO1 Oferta(€)	GRUPO2 Oferta(€)
2.1	10 R 22,5	CARRETERA		
2.2	11 R 22,5	MIXTO		
2.3	13 R 22,5	TRAC.OBRA		
2.4	11 R 22,5	CARRETERA		
2.5	295/80 R 22,5	TRACCIÓN		
2.6	205/75 R 17,5	TRACCIÓN		
2.7	225/75 R 17,5	TRACCIÓN		
2.8	245/70 R 17,5	DIRECCIÓN		
2.9	245/70 R 19,5	TRACCIÓN		
2.10	10 R 22,5	MIXTO		
2.11	11 R 22,5	TRACCIÓN		
2.12	12 R 22,5	TRAC.OBRA		
2.13	13 R 22,5	MIXTO		
2.14	295/80 R 22,5	CARRETERA		
2.15	205/75 R 17,5	DIRECCIÓN		
2.16	225/75 R 17,5	DIRECCIÓN		
2.17	245/70 R 19,5	DIRECCIÓN		

2.18	12 R 22,5	CARRETERA		
2.19	12 R 22,5	MIXTO		
2.20	385/65 R 22,5	MIXTO		
2.21	245/70 R 17,5	TRACCIÓN		

Solo oferta neumáticos de Grupo 1			GRUPO1
	MEDIDA	PERFIL	Oferta(€)
2.22	365/80 R 20 152K	BOMBEROS	
2.23	335/80 R 20 141K	BOMBEROS	
2.24	9,5 R 17,5	MIXTO	
2.25	365/85 R 20 164G	BOMBEROS	
2.26	12,00 R 20	CARRETERA	
2.27	12,00 R 20	TRAC.OBRA	
2.28	12,00 R 20	MIXTO	

Lugar, fecha y firma

INFORMACIÓN ADICIONAL

PUNTUACIÓN MÁXIMA LOTE 1 POR MEDIDA DE NEUMÁTICO, GRUPO 1, GRUPO 2, TODO TERRENO E INVIERNO.

	TURISMOS Y FURGONETAS					GRUPO 1	GRUPO 2
	ANCHO	PERFIL	DIAMETRO	I.CARGA	I.VELOCIDAD	PUNT.MAX.	PUNT.MAX.
2.1	225	65	17	88	T	2,16	2,16
2.2	195	65	15	91	V	2,07	2,07
2.3	235	55	17	99	V	1,88	1,88
2.4	215	65	16	98	H	1,78	1,78
2.5	205	55	16	91	V	1,41	1,41
2.6	185	65	15	88	H	1,31	1,31
2.7	175	65	14	86	T	1,13	1,13
2.8	195	65	15	91	H	1,13	1,13
2.9	215	60	17	96	V	1,13	1,13
2.10	205	50	17	89	H	0,75	0,75
2.11	205	55	17	95	V	0,75	0,75
2.12	215	60	16	95	V	0,75	0,75
2.13	205	50	17	93	W	0,66	0,66
2.14	235	50	17	96	W	0,47	0,47
2.15	175	65	15	84	H	0,47	0,47
2.16	195	65	16	104	R	0,28	0,28
2.17	195	55	20	95	H	0,28	0,28
2.18	175	70	14	84	T	0,28	0,28
2.19	215	60	17	96	H	0,19	0,19
2.20	215	55	16	97	W	0,19	0,19
2.21	215	60	16	99	H	0,09	0,09
2.22	235	55	17	103	W	0,09	0,09
2.23	205	60	16	92	V	0,09	0,09
2.24	235	65	16C	115	R	0,09	0,09
2.25	225	45	17	94	Y	0,09	0,09
2.26	225	40	18	92	Y	0,09	0,09
2.27	225	65	16	112	R	0,09	0,09
2.28	165	65	15	81	T	0,09	0,09
2.29	215	75	16	116	R	0,09	0,09
2.30	215	65	16	109	T	0,09	0,09

TODO TERRENO

	ANCHO	PERFIL	DIAMETRO	I.CARGA	I.VELOCIDAD	PUNT.MAX.
2.31	265	65	17	112	S	5,38
2.32	245	70	17	108	S	4,20
2.33	255	65	17	110	S	2,52
2.34	235	70	16	106	T	2,35
2.35	265	65	17	112	S	1,85
2.36	235	75	15	109	T	1,01
2.37	245	65	17	111	H	0,84
2.38	205	80	16	108	S	0,67
2.39	235	65	17	108	H	0,67
2.40	7.50		16	112	S	0,50

NEUMÁTICOS DE INVIERNO

	ANCHO	PERFIL	DIAMETRO	I.CARGA	I.VELOCIDAD	PUNT.MAX.
2.41	225	65	17	88	T	2,42
2.42	195	65	15	91	T	2,32
2.43	235	55	17	99	V	2,11
2.44	215	65	16	98	H	2,00
2.45	185	65	15	88	H	1,58
2.46	205	55	16	91	V	1,47
2.47	175	65	14	86	T	1,26
2.48	195	65	15	91	H	1,26
2.49	215	60	17	96	V	1,26
2.50	205	50	17	89	H	0,84
2.51	235	65	16C	115	R	0,84
2.52	215	60	16	95	V	0,84
2.53	205	50	17	93	W	0,74
2.54	235	50	17	96	W	0,53
2.55	175	65	15	84	H	0,53

PUNTUACIÓN MÁXIMA LOTE 2 POR MEDIDA DE NEUMÁTICO, GRUPO 1 y GRUPO 2

			GRUPO1	GRUPO2
	MEDIDA	PERFIL	VALOR PUNTUACIÓN MAX.	VALOR PUNTUACIÓN MAX.
2.1	10 R 22,5	CARRETERA	5,11	5,11
2.2	11 R 22,5	MIXTO	4,93	4,93
2.3	13 R 22,5	TRAC.OBRA	3,65	3,65
2.4	11 R 22,5	CARRETERA	1,46	1,46
2.5	295/80 R 22,5	TRACCION	1,46	1,46
2.6	205/75 R 17,5	TRACCION	0,73	0,73
2.7	225/75 R 17,5	TRACCION	0,73	0,73
2.8	245/70 R 17,5	DIRECCION	0,73	0,73
2.9	245/70 R 19,5	TRACCION	0,73	0,73
2.10	10 R 22,5	MIXTO	0,73	0,73
2.11	11 R 22,5	TRACCION	0,73	0,73
2.12	12 R 22,5	TRAC.OBRA	0,73	0,73
2.13	13 R 22,5	MIXTO	0,73	0,73
2.14	295/80 R 22,5	CARRETERA	0,73	0,73
2.15	205/75 R 17,5	DIRECCION	0,37	0,37
2.16	225/75 R 17,5	DIRECCION	0,37	0,37
2.17	245/70 R 19,5	DIRECCION	0,37	0,37
2.18	12 R 22,5	CARRETERA	0,37	0,37
2.19	12 R 22,5	MIXTO	0,37	0,37
2.20	385/65 R 22,5	MIXTO	0,37	0,37
2.21	245/70 R 17,5	TRACCION	0,37	0,37

			GRUPO1
	MEDIDA	PERFIL	VALOR PUNTUACIÓN MAX
2.22	365/80 R 20 152K	BOMBEROS	15,71
2.23	335/80 R 20 141K	BOMBEROS	4,75
2.24	9,5 R 17,5	MIXTO	2,92
2.25	365/85 R 20 164G	BOMBEROS	1,46
2.26	12,00 R 20	CARRETERA	1,46
2.27	12,00 R 20	TRAC.OBRA	1,46
2.28	12,00 R 20	MIXTO	0,70