


G00.- DOCUMENTACION GRAFICA

COAVN
COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS VASCO-NAVARRO
EUSKAL HERRIKO ARKITEKTOEN ELKARGO OFIZIALA
NAVARRA NAFARROA
VISADO BISATUA
CSV E2AEA2F4BD
VERIFICABLE EN http://www.coavn.org/verificacion
FECHA DATA 12/05/2021
EXP N2021A0530

INDICE DE PLANOS

G01.00 SITUACIÓN
G02.00 EMPLAZAMIENTO
G03.00 LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO
G04.00 ACTUACIONES PREVIAS - topografico
G04.01 ACTUACIONES PREVIAS
G05.00 PLANTA CUBIERTAS
G06.00 PLANTA BAJA COTAS RASANTES Y SUPERFICIES
G07.00 ALZADO ESTE CONJUNTO
G07.01 ALZADO ESTE - 1/100
G08.00 ALZADO NORTE
G09.00 ALZADO SUR
G10.00 SECCION TRANSVERSAL
G11.00 SECCION LONGITUDINAL CONJUNTO
G11.01 SECCION LONGITUDINAL 1/100
G12.01 ESTRUCTURA-CIMENTACIÓN
G12.02 ESTRUCTURA-VIGAS DE ATADO Y PILARES
G12.03 ESTRUCTURA-CUBIERTA
G12.04 ESTRUCTURA-MADERA-SECCIONES Y DETALLES
G12.05 ESTRUCTURA-PERSPECTIVA
G13.00 DETALLE SUBESTRUCTURA POLICARBONATO
G13.01 DETALLES
G14.00 PAVIMENTACIÓN Y EQUIPAMIENTO

COAVN
COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS VASCO-NAVARRO
EUSKAL HERRIKO ARKITEKTOEN ELKARGO OFIZIALA
NAVARRA NAFARROA
VISADO BISATUA
CSV E2AEA2F4BD
VERIFICABLE EN http://www.coavn.org/verificacion
EXP N2021A0530
FECHA DATA 12/05/2021



COVN COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS VASCO-NAVARRO
EUSKAL HERRIKO ARKITEKTOEN ELKARGO OFIZIALA
NAVARRA NAFARROA
VISADO
BIZKAIA
ARABA
ARABA
BIZKAIA
GIPUZKOA
NAVARRA
NAFARROA
VISADO ELECTRÓNICO
Este documento puede ser verificado en www.coavn.es
E2AEA2F4BD
N2021A0530
12/05/2021

PATIO CUBIERTO COLEGIO SAN MIGUEL / IES MENDAUR - DONEZTEBE/SANTESTEBAN -

FASE :	PROYECTO DE EJECUCIÓN	FECHA :	ABRIL 2021


PLANO :

PLANO DE SITUACIÓN

ESCALA:	A1: 1/500 - A3: 1/1000	PLANO :	**01.00**

PROMOTOR : AYUNTAMIENTO DE DONEZTEBE/SANTESTEBAN

ARQUITECTOS : FRANCÉS ARQUITECTOS SLP
APAREJADOR : JESÚS ARMENDARIZ RECALDE



PATIO CUBIERTO COLEGIO SAN MIGUEL / IES MENDIALDUA - DONEZTEBE/SANTESTEBAN -

FASE :	PROYECTO DE EJECUCIÓN	FECHA :	ABRIL 2021

PLANO :

EMPLAZAMIENTO

ESCALA:	A1: 1/200 - A3: 1/400	PLANO :	**02.00**

PROMOTOR : AYUNTAMIENTO DE DONEZTEBE/SANTESTEBAN

ARQUITECTOS : FRANCÉS ARQUITECTOS SLP
APAREJADOR : JESÚS ARMENDARIZ RECALDE

COAVN COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES Y ARQUITECTOS TÉCNICOS DE BIZKAIA, GIPUZKOA Y NAVARRA
ARQUITECTURA
ESPECIALIDAD
3 N/2021A0530 12/05/2021
E2AEA2F4BD
Verifica en https://www.coavn.org/verificacion/

PUEDE QUE VARIE 1CM EL ANCHO DEL PILAR

NO HE PODIDO TOMAR EL EJE POR LA BAJANTE. HE TOMADO ESQUINAS.

LAD	ALINEACION FACHADA LADRILLO
ZOC	ALINEACION ZOCALO
M	ALINEACION MURO
EP35	EJE PILAR-ESPESOR 35 (O EL QUE INDIQUE)
B	BORDILLO
H	HORMIGON
AG	AGLOMERADO
H-AG	HORMIGON-AGLOMERADO
ESC	ESCALERA
RAM	RAMPA
1.5M	A 1.5 CM MURO
ALC	ALCORQUE
IBER	IBERDROLA
ELECT	ELECTRICIDAD
ARQ60 ABAS VIEJO	ARQUETA 60 ABASTECIMIENTO VIEJO
LIN ABAS????	NO SABE SEGURO POR DONDE VA LA LINEA DE ABASTECIMIENTO
SAN 40	SANEAMIENTO 40x40 (O EL TAMAÑO INDICADO)
FA	FAROLA
BAJ	BAJANTE
ALU	ALUMBRADO

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS VASCO-NAVARRO
ESTE DOCUMENTO ARCHIVADO EN EL MARCO DEL
REGISTRO GENERAL DE DOCUMENTOS
DE LA DELEGACIÓN DE NAVARRA
VISADO
S/D
Nº 21A0530
FECHA
12/05/2021
VERIFICABLE EN: https://www.coavn.org/verificador
CÓDIGO DE VERIFICACIÓN:
E2AEA2F4BD

PATIO CUBIERTO COLEGIO SAN MIGUEL / IES MENDIALDUA - DONEZTEBE/SANTESTEBAN -

FASE : PROYECTO DE EJECUCIÓN FECHA : ABRIL 2021

PLANO :

LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO

ESCALA: A1: 1/100 - A3: 1/200 PLANO : **03.00**

PROMOTOR : AYUNTAMIENTO DE DONEZTEBE/SANTESTEBAN

ARQUITECTOS : FRANCÉS ARQUITECTOS SLP
APAREJADOR : JESÚS ARMENDARIZ RECALDE

CONSERJERIA
22 m2
SECRETARIA ESO
22 m2
DIRECCION ESO
20 m2
LAVANDERIA
20 m2
OFFICE
20 m2
COCINA
42 m2
CAMARAS
11,00 m2
DESPENSA
15 m2
ASEO
2,85 m2
SALA PROFESORES ESO
52 m2
ORIENTADOR
25 m2
APYMAS
24,60 m2
COMEDOR
201 m2
C. CALDERAS
3,67
3,67
3,67
3,65
Ø 200
depósito a rellenar
3,44
Ø 300
3,50
canasta
canasta
Ø 300
Ø 300
farola
farola a desplazar
farola desplazada
3,48
3,32
3,24
3,20
3,17
3,17
tapas de arquetas a elevar
elementos a eliminar
línea acometida eléctrica
colector pluviales existente
colector pluviales a eliminar
colector pluviales nuevo
bordillo a eliminar
superficie a repavimentar

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS VASCO-NAVARRO
EUSKAL HERRIKO ARKITEKTOEN ELKARGO OFIZIALA
NAVARRA NAFARROA
VISADO BISATUA
E2AEA2F4BD
VERIFICABLE EN http://www.coavn.org/verificacion
CSV
EXP N2021A0530
FECHA DATA 12/05/2021

PATIO CUBIERTO COLEGIO SAN MIGUEL / IES MENDAUR - DONEZTEBE/SANTESTEBAN -

FASE :	PROYECTO DE EJECUCIÓN	FECHA :	ABRIL 2021

PLANO :

ACTUACIONES DE URBANIZACIÓN

ESCALA:	A1: 1/100 - A3: 1/200	PLANO :	**04.00**

PROMOTOR : AYUNTAMIENTO DE DONEZTEBE/SANTESTEBAN

ARQUITECTOS : FRANCÉS ARQUITECTOS SLP
APAREJADOR : JESÚS ARMENDARIZ RECALDE

CONSERJERIA
22 m2
SECRETARIA ESO
22 m2
DIRECCION ESO
20 m2
LAVANDERIA
20 m2
OFFICE
20 m2
COCINA
42 m2
CAMARAS
11,00 m2
DESPENSA
15 m2
ASEO
2,85 m2
SALA PROFESORES ESO
52 m2
ORIENTADOR
25 m2
APYMAS
24,60 m2
COMEDOR
201 m2
C. CALDERAS
PUEDE QUE VARIE 1CM EL ANCHO DEL PILAR
NO HE PODIDO TOMAR EL EJE POR LA BAJANTE. HE TOMADO ESQUINAS
3,67
3,67
3,67
3,65
3,64
3,30
3,17
3,17
3,20
3,24
3,32
3,40
3,48
Ø 200
Ø 300
Ø 300
Ø 300
depósito a rellenar
canasta
canasta
farola
farola a desplazar
farola desplazada
tapas de arquetas a elevar
elementos a eliminar
línea acometida eléctrica
colector pluviales existente
colector pluviales a eliminar
colector pluviales nuevo
bordillo a eliminar
superficie a repavimentar

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS VASCO-NAVARRO
EUSKAL HERRIKO ARKITEKTOEN ELKARGO OFIZIALA
NAVARRA NAFARROA
VISADO BISATUA
E2AEA2F4BD
VERIFICABLE EN http://www.coavn.org/verificacion
CSV
EXP N2021A0530
FECHA DATA 12/05/2021

PATIO CUBIERTO COLEGIO SAN MIGUEL / IES MENDAUR - DONEZTEBE/SANTESTEBAN -

FASE :	PROYECTO DE EJECUCIÓN	FECHA :	ABRIL 2021


PLANO :

ACTUACIONES DE URBANIZACIÓN - SUPERPOSICION TOPOGRÁFICO

ESCALA:	A1: 1/100 - A3: 1/200	PLANO :	**04.01**

PROMOTOR : AYUNTAMIENTO DE DONEZTEBE/SANTESTEBAN

ARQUITECTOS : FRANCÉS ARQUITECTOS SLP
APAREJADOR : JESÚS ARMENDARIZ RECALDE



PATIO CUBIERTO COLEGIO SAN MIGUEL / IES MENDIALDUA
- DONEZTEBE/SANTESTEBAN -

FASE : PROYECTO DE EJECUCIÓN — FECHA : ABRIL/2021

PLANO :


PLANTA DE CUBIERTAS

ESCALA: A1: 1/100 - A3: 1/200 — PLANO : **05.00**

PROMOTOR : AYUNTAMIENTO DE DONEZTEBE/SANTESTEBAN

ARQUITECTOS : FRANCÉS ARQUITECTOS SLP
APAREJADOR : JESÚS ARMENDARIZ RECALDE

COAVN COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS VASCO-NAVARRO
EUSKAL-NAFARROAKO ARKITEKTOEN ELKARGO OFIZIALA
VISADO
N/2021/A0530
12/05/2021
ESTE VISADO ES VÁLIDO SOLAMENTE PARA LA COPIA DIGITAL
EZAEAZF4BD
ASD



COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS VASCO-NAVARRO
EUSKAL-NAFARROAKO ARKITEKTOEN ELKARGO ofiCIAL
VIZCAYA BIZKAIA
GUIPUZCOA GIPUZKOA
ALAVA ARABA
NAVARRA NAFARROA
VISADO
EGA
EZAEA2F54BD
COMPROBACIÓN EN http://www.coavn.org/verificacion/
N2021A06530
12/05/2021

PATIO CUBIERTO COLEGIO SAN MIGUEL / IES MENDAUR - DONEZTEBE/SANTESTEBAN -

FASE :	PROYECTO DE EJECUCIÓN	FECHA :	ABRIL 2021


PLANO :

PLANTA BAJA COTAS RASANTES Y SUPERFICIES

ESCALA:	A1: 1/100 - A3: 1/200	PLANO :	**06.00**

PROMOTOR : AYUNTAMIENTO DE DONEZTEBE/SANTESTEBAN

ARQUITECTOS : FRANCÉS ARQUITECTOS SLP
APAREJADOR : JESÚS ARMENDARIZ RECALDE




ALZADO ESTE

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS VASCO-NAVARRO
EUSKAL-NAFARROKO ARKITEKTOEN ELKARGO OFIZIALA
VISADO
NAVARRA
NAFARROA
N/2021A0530
FECHA
12/05/2021
EZAEA2E4BD
COMPROBAR EL VISADO EN: https://www.coavn.org/verificar

PATIO CUBIERTO COLEGIO SAN MIGUEL / IES MENDIALDEA - DONEZTEBE/SANTESTEBAN -

FASE :	PROYECTO DE EJECUCIÓN	FECHA :	ABRIL 2021
PLANO :	ALZADO ESTE		
ESCALA:	A1: 1/100 - A3: 1/200	PLANO :	**07.00**
PROMOTOR :	AYUNTAMIENTO DE DONEZTEBE/SANTESTEBAN		
ARQUITECTOS :	FRANCÉS ARQUITECTOS SLP		
APAREJADOR :	JESÚS ARMENDARIZ RECALDE		



ALZADO ESTE

PATIO CUBIERTO COLEGIO SAN MIGUEL / IES MENDAUR - DONEZTEBE/SANTESTEBAN -

FASE :	PROYECTO DE EJECUCIÓN	FECHA :	ABRIL 2021

PLANO :


ALZADO ESTE

ESCALA:	A1: 1/50 - A3: 1/100	PLANO :	**07.01**

PROMOTOR : AYUNTAMIENTO DE DONEZTEBE/SANTESTEBAN

ARQUITECTOS : FRANCÉS ARQUITECTOS SLP
APAREJADOR : JESÚS ARMENDARIZ RECALDE

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS VASCO-NAVARRO
EUSKAL-NAFARROAKO ARKITEKTUREN ELKARGO OFIZIALA
VISADO
BISATUA
NZ021A06530
12/05/2021
EZAEA2E4BD
COMPRUEBE EL VISADO EN http://www.coavn.org.es/visado/



ALZADO NORTE

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS VASCO-NAVARRO
EUSKAL-NAFARROAKO ARKITEKTUREN ELKARGO OFIZIALA
NAVARRA
ARABA
ESPACIO RESERVADO PARA VISADO
S.V.D. NZ021A0530
12/05/2021
E2AEA2F4BD
VISADO ELECTRÓNICO
http://www.coavn.org/verificado

PATIO CUBIERTO COLEGIO SAN MIGUEL / IES MENDIGUR - DONEZTEBE/SANTESTEBAN -

FASE : PROYECTO DE EJECUCIÓN FECHA : ABRIL 2021


PLANO :


ALZADO NORTE

ESCALA: A1: 1/50 - A3: 1/100 PLANO : **08.00**

PROMOTOR : AYUNTAMIENTO DE DONEZTEBE/SANTESTEBAN

ARQUITECTOS : FRANCÉS ARQUITECTOS SLP
APAREJADOR : JESÚS ARMENDARIZ RECALDE





ALZADO SUR

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS VASCO-NAVARRO
EUSKAL-NAFARROAKO ARKITEKTOEN ELKARGO OFIZIALA
NAFARROA
ARKITEKTUREN ELKARGUNEAN ERREGISTRATUTA
ESTE TRABAJO HA SIDO REGISTRADO
EN EL COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS VASCO-NAVARRO
CON EL Nº N2021A0530
EL DÍA 12/05/2021
ASÍ COMO EL PRESUPUESTO Y LA MEDICIÓN CON EL CÓDIGO
F2AEA2F4BD
VERIFICABLE EN http://www.coavn.org.es/verificacion/

PATIO CUBIERTO COLEGIO SAN MIGUEL / IES MENDIALDUA - DONEZTEBE/SANTESTEBAN -

FASE : PROYECTO DE EJECUCIÓN FECHA : ABRIL 2021


PLANO :

ALZADO SUR

ESCALA: A1: 1/50 - A3: 1/100 PLANO : **09.00**

PROMOTOR : AYUNTAMIENTO DE DONEZTEBE/SANTESTEBAN

ARQUITECTOS : FRANCÉS ARQUITECTOS SLP
APAREJADOR : JESÚS ARMENDARIZ RECALDE



SECCIÓN TRANSVERSAL

PATIO CUBIERTO COLEGIO SAN MIGUEL / IES MENDAUR - DONEZTEBE/SANTESTEBAN -

FASE :	PROYECTO DE EJECUCIÓN	FECHA :	ABRIL 2021

PLANO :


SECCION TRANSVERSAL

ESCALA:	A1: 1/50 - A3: 1/100	PLANO :	**10.00**

PROMOTOR : AYUNTAMIENTO DE DONEZTEBE/SANTESTEBAN

ARQUITECTOS : FRANCÉS ARQUITECTOS SLP
APAREJADOR : JESÚS ARMENDARIZ RECALDE

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS VASCO-NAVARRO
EUSKO-NAFARRAKO ARKITEKTEN ELKARGO OFIZIALA
VISADO 3.N/2021A0530
NAVARRA 12/05/2021
NAFARROA
VISADO ELECTRÓNICO
EZAEA2FE4BD
Puede verificar su autenticidad en: https://www.coaavn.org/verificacion/




SECCION LONGITUDINAL

PATIO CUBIERTO COLEGIO SAN MIGUEL / IES MENDAUR - DONEZTEBE/SANTESTEBAN -

FASE :	PROYECTO DE EJECUCIÓN	FECHA :	ABRIL 2020
PLANO :			
SECCION LONGITUDINAL			
ESCALA:	A1: 1/100 - A3: 1/200	PLANO :	**11.00**
PROMOTOR :	AYUNTAMIENTO DE DONEZTEBE/SANTESTEBAN		
ARQUITECTOS :	FRANCÉS ARQUITECTOS SLP		
APAREJADOR :	JESÚS ARMENDARIZ RECALDE		

VISADO
COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS VASCO-NAVARRO
DELEGACIÓN GUIPÚZCOA
17/05/2021
DOCUMENTACIÓN



SECCION LONGITUDINAL

PATIO CUBIERTO COLEGIO SAN MIGUEL / IES MENDAUR - DONEZTEBE/SANTESTEBAN -

FASE :	PROYECTO DE EJECUCIÓN	FECHA :	ABRIL 2021

PLANO :

SECCION LONGITUDINAL

ESCALA:	A1: 1/50 - A3: 1/100	PLANO :	**11.01**


PROMOTOR : AYUNTAMIENTO DE DONEZTEBE/SANTESTEBAN

ARQUITECTOS : FRANCÉS ARQUITECTOS SLP
APAREJADOR : JESÚS ARMENDARIZ RECALDE


C.F.E.I. SAN MIGUEL
EUSKARA
NAMBRE
MANOMBRE
N2122.A0530
12/05/2021
EZAFA2-EBD

CUADRO DE PILARES

COTAS EN m




SECCIÓN 1-1'




SECCIÓN 2-2'

PLANTA DE CIMENTACIÓN

COTAS EN m





CUADRO CARACTERÍSTICAS HORMIGÓN SEGÚN EHE-08				
HORMIGÓN			ACERO	
ELABORADO EN CENTRAL SIN SELLO CALIDAD			CERTIFICADO CON SELLO	
ELEMENTO ESTRUCTURAL	CÓDIGO HORMIGÓN	RECUBRIMIENTO NOMINAL mm	TIPO DE ACERO	SEPARADORES DISTANCIA cm
ZAPATAS	HM25/B/24/I	-	-	-
VIGAS ATADO	HA25/B/24/IIb	40+10	B 500S	50Ø ó 100
LIMPIEZA	HL150/B/24	-	-	-
CONTROL				
NIVEL CONTROL		COEFICIENTE MINORACIÓN	NIVEL CONTROL	COEFICIENTE MINORACIÓN
REDUCIDO		γ_c= 2,50	NORMAL	γ_s= 1,15

CUADRO CARACTERÍSTICAS ACERO SEGÚN CTE, DB SE-A				
ELEMENTO ESTRUCTURAL	MATERIAL	DEFINICIÓN	LÍMITE ELÁSTICO N/mm²	COEFICIENTE MINORACIÓN
PILARES	CONFORMADO	S275 JR	265	γ_{M0}= 1,05
CHAPAS	LAMINADA	S275 JR	265	γ_{M0}= 1,05

CUADRO DE CARACTERÍSTICAS DE LA MADERA SEGÚN CTE, DB SE-M				
ELEMENTO ESTRUCTURAL	ESPECIFICACIÓN MADERA	CLASE RESISTENTE	CLASE SERVICIO	TIPO DE PROTECCIÓN
PRINCIPAL	LAMINADA	GL32 h	2	SUPERFICIAL - P1
MARQUESINA	LAMINADA	GL24 h	2	SUPERFICIAL - P1
NOTA				
LOS ELEMENTOS MECÁNICOS DE FIJACIÓN OCULTA QUE SE EMPLEEN SERÁN DE LAS MARCAS: ROTHOBLAAS®, SIMPSON® Ó SIMILAR.				

ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN SEGÚN CTE			
ACCIONES GRAVITATORIAS		ACCIONES DE VIENTO	
ELEMENTO	CUBIERTA	ALTURA CORONACIÓN	5,00 m
COBERTURA	0,10	SITUACIÓN	ZONA C
NIEVE	0,45	VELOCIDAD DEL VIENTO	29 m/s
SOBR. MANTENIMIENTO	1,00	PRESIÓN DINÁMICA	0,52 kN/m²
CARGA TOTAL kN/m²	1,55	GRADO DE ASPEREZA DEL TERRENO	III
CARGAS LINEALES		TERRENO	
PETOS CUBIERTA	0,10 kN/m²	TENSIÓN ADMISIBLE 0,20 N/mm²	

Cable de cobre rígido desnudo de 35 mm.
Conjunto de dos grapas de acero para unir a pilar separadas 20 cm.
Conjunto de dos grapas de acero para unir a armadura separadas 20 cm.
Canalizaciones de saneamiento
Arqueta saneamiento
línea eléctrica existente

PATIO CUBIERTO COLEGIO SAN MIGUEL / IES MENDIALDE - DONEZTEBE/SANTESTEBAN -

FASE : PROYECTO DE EJECUCIÓN FECHA : ABRIL 2021

PLANO :

CIMENTACIÓN Y CUADRO DE PILARES

ESCALA: A1: 1/100 - A3: 1/200 PLANO : 12.01

PROMOTOR : AYUNTAMIENTO DE DONEZTEBE/SANTESTEBAN


ARQUITECTOS : FRANCÉS ARQUITECTOS SLP
APAREJADOR : JESÚS ARMENDARIZ RECALDE

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS VASCO-NAVARRO
EUSKAL HERRIKO ARKITEKTEN ELKARGO OFIZIALA
VISADO
NAVARRA 12/05/2021
GIPUZKOA N2021A00530
ARABA/ÁLAVA EPZAEA2-F4BD
COMPROBAR EL VIS. EN www.coavn.es/verificacion
ASO

© COAVN

ARMADO VIGAS DE ATADO H25/B/20/I E:1/50


COTAS EN cm




DETALLES PILARES

PLACAS DE ANCLAJE EN CIMENTACIÓN E:1/10


COTAS EN cm






LEYENDA MATERIALES


1 PLACA 450x450x18 mm S275
2 PERNOS 4Ø20 mm B500S
3 RIGIDIZADOR 450/250x100/0x6 mm S275
4 MORTERO DE NIVELACIÓN
5 PILAR #200x200x6 mm S275
6 TUERCAS CLASE 5 ISO 4032-M20
7 ARANDELAS DUREZA 200HV ISO 7089-20




PLACAS SUPERIOR EN PILARES E:1/10

COTAS EN cm








LEYENDA MATERIALES

1 PILAR #200x200x6 mm S275
2 PLACA EN FORMA U 250x0x18 mm S275
RIGIDIZADOR 450/250x100/0x6 mm S275
3 PERNOS M16 mm CLASE 8.8 EN14529
4 TUERCAS CLASE 8 ISO 4032-M16
5 ARANDELAS M16 ISO 7089-20
6 VIGA MADERA GL32 h A DOS AGUAS



CUADRO CARACTERÍSTICAS HORMIGÓN SEGÚN EHE-08				
HORMIGÓN			ACERO	
ELABORADO EN CENTRAL SIN SELLO CALIDAD			CERTIFICADO CON SELLO	
ELEMENTO ESTRUCTURAL	CÓDIGO HORMIGÓN	RECUBRIMIENTO NOMINAL mm	TIPO DE ACERO	SEPARADORES DISTANCIA cm
ZAPATAS	HM25/B/24/I	-	-	-
VIGAS ATADO	HA25/B/24/IIb	40+10	B 500S	50Ø ó 100
LIMPIEZA	HL150/B/24	-	-	-
CONTROL				
NIVEL CONTROL		COEFICIENTE MINORACIÓN	NIVEL CONTROL	COEFICIENTE MINORACIÓN
REDUCIDO		γ_c= 2,50	NORMAL	γ_s= 1,15

CUADRO CARACTERÍSTICAS ACERO SEGÚN CTE, DB SE-A				
ELEMENTO ESTRUCTURAL	MATERIAL	DEFINICIÓN	LÍMITE ELÁSTICO N/mm²	COEFICIENTE MINORACIÓN
PILARES	CONFORMADO	S275 JR	265	γ_{M0}= 1,05
CHAPAS	LAMINADA	S275 JR	265	γ_{M0}= 1,05

CUADRO DE CARACTERÍSTICAS DE LA MADERA SEGÚN CTE, DB SE-M				
ELEMENTO ESTRUCTURAL	ESPECIFICACIÓN MADERA	CLASE RESISTENTE	CLASE SERVICIO	TIPO DE PROTECCIÓN
PRINCIPAL	LAMINADA	GL32 h	2	SUPERFICIAL - P1
MARQUESINA	LAMINADA	GL24 h	2	SUPERFICIAL - P1
NOTA				
LOS ELEMENTOS MECÁNICOS DE FIJACIÓN OCULTA QUE SE EMPLEEN SERÁN DE LAS MARCAS: ROTHOBLAAS®, SIMPSON® Ó SIMILAR.				

ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN SEGÚN CTE			
ACCIONES GRAVITATORIAS		ACCIONES DE VIENTO	
ELEMENTO	CUBIERTA	ALTURA CORONACIÓN	5,00 m
COBERTURA	0,10	SITUACIÓN	ZONA C
NIEVE	0,45	VELOCIDAD DEL VIENTO	29 m/s
SOBR. MANTENIMIENTO	1,00	PRESIÓN DINÁMICA	0,52 kN/m²
CARGA TOTAL kN/m²	1,55	GRADO DE ASPEREZA DEL TERRENO	III
CARGAS LINEALES		TERRENO	
PETOS CUBIERTA	0,10 kN/m²	TENSIÓN ADMISIBLE 0,20 N/mm²	

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS VASCO-NAVARRO
EUSKAL-NAFARROKO ARKITEKTUREN ELKARGO OFIZIALA
VISADO
NZ/2021A0530
12/05/2021
EZAEA2F4BD
COMPRUEBE EN http://www.coavn.org/verificacion

PATIO CUBIERTO COLEGIO SAN MIGUEL / IES MENDAUR - DONEZTEBE/SANTESTEBAN -

FASE : PROYECTO DE EJECUCIÓN FECHA : ABRIL 2021

PLANO :

VIGAS DE ATADO Y DETALLE PILARES


ESCALA: A1: 1/50 - A3: 1/100 PLANO : 12.02

PROMOTOR : AYUNTAMIENTO DE DONEZTEBE/SANTESTEBAN

ARQUITECTOS : FRANCÉS ARQUITECTOS SLP
APAREJADOR : JESÚS ARMENDARIZ RECALDE


PLANTA DEPILARES

COTAS EN m



PLANTA DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA

COTAS EN m



ESTRUCTURA PRINCIPAL MADERA GL32h

1 - VIGA A DOS AGUAS ESPESOR 160mm
2 - CORREAS Y CUMBRERA 400x120 mm
3 - CORREA LATERAL 400x180 mm
4 - NERVIOS SECUNDARIOS 160x100 mm
5 - DIAGONALES 160x120 mm

MARQUESINA MADERA GL24h

6 - VIGUETAS 160-280x100 mm
APOYADAS EN CORREA LATERAL Y EN EDIFICIO EXISTENTE
7 - CORREAS MARQUESINA 200x100 mm

CUADRO CARACTERÍSTICAS HORMIGÓN SEGÚN EHE-08				
HORMIGÓN			ACERO	
ELABORADO EN CENTRAL SIN SELLO CALIDAD			CERTIFICADO CON SELLO	
ELEMENTO ESTRUCTURAL	CÓDIGO HORMIGÓN	RECUBRIMIENTO NOMINAL mm	TIPO DE ACERO	SEPARADORES DISTANCIA cm
ZAPATAS	HM25/B/24/I	-	-	-
VIGAS ATADO	HA25/B/24/IIb	40+10	B 500S	50Ø ó 100
LIMPIEZA	HL150/B/24	-	-	-
CONTROL				
NIVEL CONTROL		COEFICIENTE MINORACIÓN	NIVEL CONTROL	COEFICIENTE MINORACIÓN
REDUCIDO		γ_C= 2,50	NORMAL	γ_S= 1,15

CUADRO CARACTERÍSTICAS ACERO SEGÚN CTE, DB SE-A				
ELEMENTO ESTRUCTURAL	MATERIAL	DEFINICIÓN	LIMITE ELÁSTICO N/mm²	COEFICIENTE MINORACIÓN
PILARES	CONFORMADO	S275 JR	265	γ_{M0}= 1,05
CHAPAS	LAMINADA	S275 JR	265	γ_{M0}= 1,05

CUADRO DE CARACTERÍSTICAS DE LA MADERA SEGÚN CTE, DB SE-M				
ELEMENTO ESTRUCTURAL	ESPECIFICACIÓN MADERA	CLASE RESISTENTE	CLASE SERVICIO	TIPO DE PROTECCIÓN
PRINCIPAL	LAMINADA	GL32 h	2	SUPERFICIAL - P1
MARQUESINA	LAMINADA	GL24 h	2	SUPERFICIAL - P1
NOTA				
LOS ELEMENTOS MECÁNICOS DE FIJACIÓN OCULTA QUE SE EMPLEEN SERÁN DE LAS MARCAS: ROTHOBLAAS®, SIMPSON® O SIMILAR.				

ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN SEGÚN CTE			
ACCIONES GRAVITATORIAS		ACCIONES DE VIENTO	
ELEMENTO	CUBIERTA	ALTURA CORONACIÓN	5,00 m
COBERTURA	0,10	SITUACIÓN	ZONA C
NIEVE	0,45	VELOCIDAD DEL VIENTO	29 m/s
SOBR. MANTENIMIENTO	1,00	PRESIÓN DINÁMICA	0,52 kN/m²
CARGA TOTAL kN/m²	1,55	GRADO DE ASPEREZA DEL TERRENO	III
CARGAS LINEALES		TERRENO	
PETOS CUBIERTA	0,10 kN/m²	TENSIÓN ADMISIBLE 0,20 N/mm²	

PATIO CUBIERTO COLEGIO SAN MIGUEL / IES MENDIALDUA - DONEZTEBE/SANTESTEBAN -

FASE : PROYECTO DE EJECUCIÓN FECHA : ABRIL 2021

PLANO :

ESTRUCTURA CUBIERTA

ESCALA: A1: 1/100 - A3: 1/200 PLANO : 12.03


PROMOTOR : AYUNTAMIENTO DE DONEZTEBE/SANTESTEBAN

ARQUITECTOS : FRANCÉS ARQUITECTOS SLP
APAREJADOR : JESÚS ARMENDARIZ RECALDE

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS VASCO-NAVARRO
DISEÑO ORIGINAL ARCHIVO EL MARCO DIGITAL
NIF S2801239E
NÚMERO DE COLEGIADO 13.166 COAVN
VISADO
Nº 2021A0530
FECHA 12/05/2021
CÓDIGO DE VERIFICACIÓN E2AEAJZF4BD
COMPRUEBE EL VISADO EN: www.coavn.org/verificado
A3 D

SECCIONES E:1/50

COTAS EN cm



SECCIÓN 3-3' - VIGA 6-12

ESTRUCTURA PRINCIPAL MADERA GL32h


1 - VIGA A DOS AGUAS ESPESOR 160mm
2 - CORREAS Y CUMBRERA 400x120 mm
3 - CORREA LATERAL 400x180 mm
4 - NERVIOS SECUNDARIOS 160x100 mm
5 - DIAGONALES 160x120 mm

MARQUESINA MADERA GL24h

6 - VIGUETAS 160-280x100 mm
7 - CORREAS MARQUESINA 200x100 mm

ESTRUCTURA HORMIGÓN Y METÁLICA

8 - ZAPATAS DE HORMIGÓN EN MASA HM-25/B/25/I
9 - VIGAS ATADO DE HORMIGÓN ARMADO
10 - PILARES #200x200x6 mm (S275)




SECCIÓN 4-4' - VIGA 7-1

UNIONES E:1/10


COTAS EN cm

UNIÓN CORREAS CON VIGA A 2 AGUAS


COTAS EN cm




ALZADO LATERAL



ALZADO FRONTAL
CLAVAZÓN PARCIAL



PLANTA




PERSPECTIVAS

LEYENDA MATERIALES


1 VIGA MADERA GL32 h A DOS AGUAS
2 CORREA GL32h 400x120 mm
3 SOPORTE OCULTO TIPO ALU MIDI 320
DE ROTHOBLAAS® Ó SIMILAR
4 8 PASADORES AUTOPERFORANTE WS 7x93
FIJACIÓN EN EL ALMA
5 34 TORNILLOS PARA MADERA LBS 5x50
FIJACIÓN EN EL ALA. CLAVAZÓN PARCIAL

UNIÓN CORREA LATERAL CON VIGUETA MARQUESINA


COTAS EN cm




ALZADO LATERAL




ALZADO FRONTAL
CLAVAZÓN TOTAL



PLANTA






PERSPECTIVAS

LEYENDA MATERIALES


1 CORREA GL32h 400x180 mm
2 VIGUETA GL24h CANTO DE 280 A 160 ESPESOR 100 mm
3 SOPORTE OCULTO TIPO ALU MIDI 120
DE ROTHOBLAAS® Ó SIMILAR
4 4 PASADORES AUTOPERFORANTE WS 7x93
FIJACIÓN EN EL ALMA
5 22 TORNILLOS PARA MADERA LBS 5x50
FIJACIÓN EN EL ALA. CLAVAZÓN TOTAL

UNIÓN VIGUETA MARQUESINA CON FORJADO EXISTENTE


COTAS EN cm




ALZADO LATERAL




ALZADO FRONTAL
FIJACIÓN VIGUETA




ALZADO FRONTAL
FIJACIÓN HORMIGÓN



PLANTA






LEYENDA MATERIALES

1 FORJADO EXISTENTE
2 VIGUETA GL24h CANTO DE 280 A 160 ESPESOR 100 mm
3 SOPORTE OCULTO TIPO LOCK CØ5
DE ROTHOBLAAS® Ó SIMILAR
4 2 ANCLAJES SKS-E Ø10x100
FIJACIÓN EN EL HORMIGÓN
5 TORNILLOS PARA MADERA LBS 7x80
FIJACIÓN EN VIGUETA MADERA


PERSPECTIVAS

UNIÓN DIAGONALES CON CORREAS Y VIGA

COTAS EN cm




PLANTA



ALZADO

LEYENDA MATERIALES

1 CORREA GL32h 400x120 mm
2 DIAGONAL GL32h 160x120 mm
3 VGZ 9x200 CONECTOR TODO ROSCA
DE ROTHOBLAAS® Ó SIMILAR
4 VGZ 9x160 CONECTOR TODO ROSCA
DE ROTHOBLAAS® Ó SIMILAR



PERSPECTIVA

UNIÓN NERVIOS CON CORREAS MEDIANTE PERFIL OCULTO TIPO ALU MIDI120

CUADRO CARACTERÍSTICAS HORMIGÓN SEGÚN EHE-08				
HORMIGÓN			ACERO	
ELABORADO EN CENTRAL SIN SELLO CALIDAD			CERTIFICADO CON SELLO	
ELEMENTO	CÓDIGO	RECUBRIMIENTO	TIPO DE	SEPARADORES
ESTRUCTURAL	HORMIGÓN	NOMINAL mm	ACERO	DISTANCIA cm
ZAPATAS	HM25/B/24/I	-	-	-
VIGAS ATADO	HA25/B/24/IIb	40+10	B 500S	50Ø ó 100
LIMPIEZA	HL150/B/24	-	-	-
CONTROL				
NIVEL CONTROL		COEFICIENTE MINORACIÓN	NIVEL CONTROL	COEFICIENTE MINORACIÓN
REDUCIDO		γ_c= 1,50	NORMAL	γ_c= 1,15

CUADRO CARACTERÍSTICAS ACERO SEGÚN CTE, DB SE-A				
ELEMENTO ESTRUCTURAL	MATERIAL	DEFINICIÓN	LÍMITE ELÁSTICO N/mm²	COEFICIENTE MINORACIÓN
PILARES	CONFORMADO	S275 JR	265	γ_{M0}= 1,05
CHAPAS	LAMINADA	S275 JR	265	γ_{M0}= 1,05

CUADRO DE CARACTERÍSTICAS DE LA MADERA SEGÚN CTE, DB SE-M				
ELEMENTO ESTRUCTURAL	ESPECIFICACIÓN MADERA	CLASE RESISTENTE	CLASE SERVICIO	TIPO DE PROTECCIÓN
PRINCIPAL	LAMINADA	GL32 h	2	SUPERFICIAL - P1
MARQUESINA	LAMINADA	GL24 h	2	SUPERFICIAL - P1
NOTA				
LOS ELEMENTOS MECÁNICOS DE FIJACIÓN OCULTA QUE SE EMPLEEN SERÁN DE LAS MARCAS: ROTHOBLAAS®, SIMPSON® Ó SIMILAR.				

ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN SEGÚN CTE			
ACCIONES GRAVITATORIAS		ACCIONES DE VIENTO	
ELEMENTO	CUBIERTA	ALTURA CORONACIÓN	5,00 m
COBERTURA	0,10	SITUACIÓN	ZONA C
NIEVE	0,45	VELOCIDAD DEL VIENTO	29 m/s
SOBR. MANTENIMIENTO	1,00	PRESIÓN DINÁMICA	0,52 kN/m²
CARGA TOTAL kN/m²	1,55	GRADO DE ASPEREZA DEL TERRENO	III
CARGAS LINEALES		TERRENO	
PETOS CUBIERTA	0,10 kN/m²	TENSIÓN ADMISIBLE 0,20 N/mm²	

PATIO CUBIERTO COLEGIO SAN MIGUEL / IES MENDIAUR - DONEZTEBE/SANTESTEBAN -

FASE : PROYECTO DE EJECUCIÓN FECHA : ABRIL 2021

PLANO :


SECCIONES Y DETALLES

ESCALA: A1: 1/50 - A3: 1/100 PLANO : 12.04

PROMOTOR : AYUNTAMIENTO DE DONEZTEBE/SANTESTEBAN

ARQUITECTOS : FRANCÉS ARQUITECTOS SLP
APAREJADOR : JESÚS ARMENDARIZ RECALDE

COAVN - COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS VASCO-NAVARRO
EUSKAL-NAFARROAKO ARKITEKTEN ELKARGO OFIZIALA
VISADO
N.2021A0530
12/05/2021
COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS VASCO-NAVARRO
EUSKAL-NAFARROAKO ARKITEKTEN ELKARGO OFIZIALA
FIRMADO
EP2AEA2F4BD
https://www.coavn.es/verificacion



ESTRUCTURA MADERA

ESTRUCTURA PRINCIPAL MADERA GL32h

1 - VIGA A DOS AGUAS ESPESOR 160mm
2 - CORREAS Y CUMBRERA 400x120 mm
3 - CORREA LATERAL 400x180 mm
4 - NERVIOS SECUNDARIOS 160x100 mm
5 - DIAGONALES 160x120 mm

MARQUESINA MADERA GL24h

6 - VIGUETAS 160-280x100 mm APOYADAS EN CORREA LATERAL Y EN EDIFICIO EXISTENTE
7 - CORREAS MARQUESINA 200x100 mm

ESTRUCTURA HORMIGÓN Y METÁLICA

8 - ZAPATAS DE HORMIGÓN EN MASA HM-25/B/25/I
9 - VIGAS ATADO 40/40 DE HORMIGÓN ARMADO H-25/B/25/IIa
10 - PILARES #200x200x6 mm (S275)

CUADRO CARACTERÍSTICAS HORMIGÓN SEGÚN EHE-08

HORMIGÓN			ACERO	
ELABORADO EN CENTRAL SIN SELLO CALIDAD			CERTIFICADO CON SELLO	
ELEMENTO ESTRUCTURAL	CÓDIGO HORMIGÓN	RECUBRIMIENTO NOMINAL mm	TIPO DE ACERO	SEPARADORES DISTANCIA cm
ZAPATAS	HM25/B/24/I	-	-	-
VIGAS ATADO	HA25/B/24/IIb	40+10	B 500S	50Ø ó 100
LIMPIEZA	HL150/B/24	-	-	-
CONTROL				
NIVEL CONTROL		COEFICIENTE MINORACIÓN	NIVEL CONTROL	COEFICIENTE MINORACIÓN
REDUCIDO		γ_c= 2,50	NORMAL	γ_s= 1,15

CUADRO CARACTERÍSTICAS ACERO SEGÚN CTE, DB SE-A

ELEMENTO ESTRUCTURAL	MATERIAL	DEFINICIÓN	LIMITE ELÁSTICO N/mm²	COEFICIENTE MINORACIÓN
PILARES	CONFORMADO	S275 JR	265	γ_{M0}= 1,05
CHAPAS	LAMINADA	S275 JR	265	γ_{M0}= 1,05

CUADRO DE CARACTERÍSTICAS DE LA MADERA SEGÚN CTE, DB SE-M

ELEMENTO ESTRUCTURAL	ESPECIFICACIÓN MADERA	CLASE RESISTENTE	CLASE SERVICIO	TIPO DE PROTECCIÓN
PRINCIPAL	LAMINADA	GL32 h	2	SUPERFICIAL - P1
MARQUESINA	LAMINADA	GL24 h	2	SUPERFICIAL - P1

NOTA

LOS ELEMENTOS MECÁNICOS DE FIJACIÓN OCULTA QUE SE EMPLEEN SERÁN DE LAS MARCAS: ROTHOBLAAS®, SIMPSON® Ó SIMILAR.

ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN SEGÚN CTE

ACCIONES GRAVITATORIAS		ACCIONES DE VIENTO	
ELEMENTO	CUBIERTA	ALTURA CORONACIÓN	5,00 m
COBERTURA	0,10	SITUACIÓN	ZONA C
NIEVE	0,45	VELOCIDAD DEL VIENTO	29 m/s
SOBR. MANTENIMIENTO	1,00	PRESIÓN DINÁMICA	0,52 kN/m²
CARGA TOTAL kN/m²	1,55	GRADO DE ASPEREZA DEL TERRENO	III
CARGAS LINEALES		TERRENO	
PETOS CUBIERTA	0,10 kN/m²	TENSIÓN ADMISIBLE 0,20 N/mm²	

PATIO CUBIERTO COLEGIO SAN MIGUEL / IES MENDAURI - DONEZTEBE/SANTESTEBAN -

FASE : PROYECTO DE EJECUCIÓN FECHA : ABRIL 2021

PLANO :


PERSPECTIVA ESTRUCTURA


ESCALA: A1: 1/50 - A3: 1/100 PLANO : 12.05


PROMOTOR : AYUNTAMIENTO DE DONEZTEBE/SANTESTEBAN

ARQUITECTOS : FRANCÉS ARQUITECTOS SLP
APAREJADOR : JESÚS ARMENDARIZ RECALDE

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS VASCO-NAVARRO
EUSKAL-NAFARROAKO ARKITEKTOEN ELKARGO OFIZIALA
NAVARRA
NAFARROA
VISADO ELEKTRONIKOA
2021/01A0530
12/05/2021
FRANCÉS ARQUITECTOS SLP
EZAFA2-EBD
VISADO ELEKTRONIKOA







COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS VASCO-NAVARRO
ELGAKO ARKITEKTOEN ARTEKARITZA BASKO-NAFARRA
VISADO
BISATUA
3 IN2021A0530 12/05/2021
ESTE VISADO ES VÁLIDO SOLAMENTE EN FORMATO DIGITAL
ΔS 0 E2AEEA2F4BD
VISADO ELECTRÓNICO
COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS VASCO-NAVARRO

PATIO CUBIERTO COLEGIO SAN MIGUEL / IES MENDIALDUA - DONEZTEBE/SANTESTEBAN -

FASE :	PROYECTO DE EJECUCIÓN	FECHA :	ABRIL 2021

PLANO :


SUBESTRUCTURA POLICARBONATO VERTICAL


ESCALA:	A1: 1/50 - A3: 1/100	PLANO :	**13.01**

PROMOTOR : AYUNTAMIENTO DE DONEZTEBE/SANTESTEBAN

ARQUITECTOS : FRANCÉS ARQUITECTOS SLP
APAREJADOR : JESÚS ARMENDARIZ RECALDE


detalle 1 - canalón






detalle 2 - cumbrera


detalle 3 - canalón doble






detalle 4 - encuentro fachada


detalle 5 - esquina planta






remates aluminio policarbonato

detalle 5 - esquina vertical





policarbonato 600/20 perfilaria de aluminio

PATIO CUBIERTO COLEGIO SAN MIGUEL / IES MENDAUR - DONEZTEBE/SANTESTEBAN -

FASE :	PROYECTO DE EJECUCIÓN	FECHA :	ABRIL 2021

PLANO :


DETALLES CONSTRUCTIVOS

ESCALA:	A1: 1/50 - A3: 1/100	PLANO :	**13.02**

PROMOTOR : AYUNTAMIENTO DE DONEZTEBE/SANTESTEBAN

ARQUITECTOS : FRANCÉS ARQUITECTOS SLP
APAREJADOR : JESÚS ARMENDARIZ RECALDE

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS VASCO-NAVARRO
EUSKAL-NAFARROAKO ARKITEKTOEN ELKARGO ofiziala
NAVARRA EUSKADI
NAFARROA EUSKADI
EZAFA2-EBD
www.coavn.org/visado/
2 N/2021A/0530
12/05/2021



juegos pintados

bancos

papelera

asfaltado

pintura sobre asfalto

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS VASCO-NAVARRO
EUSKO-NAFARRAKO ARKITEKTOEN ELKARGO OFIZIALA
NAVARRA C/ MAYOR 1 31001 PAMPLONA
ARABA/ÁLAVA C/ PINTORERÍA 10 1ºA 01001 VITORIA-GASTEIZ
T. 948 22 11 11 http://www.coavn.org/visado/

VISADO
N2021A0530
12/05/2021
EZAFA2FEBD

PATIO CUBIERTO COLEGIO SAN MIGUEL / IES MENDAUR - DONEZTEBE/SANTESTEBAN -

FASE :	PROYECTO DE EJECUCIÓN	FECHA :	ABRIL 2021

PLANO :

PAVIMENTACIÓN

ESCALA:	A1: 1/100 - A3: 1/200	PLANO :	**14.00**

PROMOTOR : AYUNTAMIENTO DE DONEZTEBE/SANTESTEBAN

ARQUITECTOS : FRANCÉS ARQUITECTOS SLP
APAREJADOR : JESÚS ARMENDARIZ RECALDE