



ANEXO IV

INSTRUCCIÓN PARA LA COLOCACIÓN DE CARTEL DE OBRA Y REALIZACIÓN DE REPORTAJE FOTOGRÁFICO EN OBRAS PROMOVIDAS POR EL AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA O SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS

I. CARTEL DE OBRA

- a. La empresa adjudicataria deberá colocar a su cargo, en lugar visible, cartel de las obras siguiendo los modelos e instrucciones del Ayuntamiento de Pamplona.
- b. En función de la obra que se vaya a ejecutar el número y dimensión del cartel será uno de los siguientes:
 1. Dos carteles metálicos de dimensión mínima de 6 x 3 metros.
 2. Dos carteles metálicos de dimensión mínima de 4 x 2 metros.
 3. Un cartel metálico de dimensión mínima de 4 x 2 metros.
- c. El cartel será diseñado conforme al modelo que figura a continuación en el presente Anexo (manual de señalización de obras del Ayuntamiento de Pamplona). Previamente al inicio de obra, se presentará un plan de señalización conforme a dicho manual, debiendo ser aprobado por el Ayuntamiento de Pamplona.
- d. El cartel deberá estar instalado en la fecha de la firma del Acta de Comprobación de Replanteo de la obra, debiendo constar esta circunstancia expresamente en el acta. Este será requisito indispensable para el abono de la certificación.
- e. A la recepción de las obras, deberá procederse a la retirada del cartel por el contratista en el plazo máximo de un mes y a su costa, pudiendo esta Administración retirarlo con cargo a la garantía depositada por el adjudicatario, transcurrido dicho tiempo.
- f. El contratista no podrá instalar ninguna otra valla publicitaria en la obra ni en sus inmediaciones. Exclusivamente se permitirá la rotulación en las casetas de obra y maquinaria de obra.
- g. El modelo de vallados y otros elementos que pudieran colocarse durante la ejecución de las obras será definido por el Ayuntamiento de Pamplona, pudiendo éste solicitar la rotulación integral del mismo.



- h. Deberá rotularse la denominación de los comercios sitos en la zona afectada por las obras en el modo que indique el Ayuntamiento, con el objeto de causar las mínimas afecciones a éstos durante la ejecución de las obras.

II. REPORTAJE FOTOGRÁFICO

- a) La empresa adjudicataria deberá presentar al Ayuntamiento de Pamplona sendos reportajes fotográficos en formato digital, uno de ellos previo al comienzo de las obras y otro posterior a su finalización.
- b) Asimismo, con periodicidad mensual, deberá entregar al Ayuntamiento de Pamplona un reportaje fotográfico digital reflejando las partes más significativas de la obra ejecutada, así como su desarrollo.

AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA
MANUAL DE SEÑALIZACIÓN DE OBRAS
MAYO 2020



Ayuntamiento de
Pamplona

Iruñeko
Udala

ÍNDICE

1	Estructura básica	
	Formatos	4
	Montaje y diseño	5
	Tipografía	6
	Contenidos	7
2	Vallas horizontales	
	Retícula	9
	Modelos	12
	Elementos y especificaciones	18
	Imágenes	21
3	Valla vertical	
	Retícula	26
	Modelos	29
	Elementos y especificaciones	35
	Imágenes	37

FORMATOS

El soporte para la señalización de las obras del Ayuntamiento de Pamplona son tres formatos básicos de vallas.

Dos horizontales



6 m de ancho x 3 m de alto

4 m de ancho x 2 m de alto


Un solo formato vertical

2 m de ancho x 3 m de alto

Formatos horizontales



Formato vertical



MATERIAL


La impresión de las vallas se realiza sobre un vinilo impreso en CMYK que después se coloca sobre el soporte.



COLORES

Los colores empleados en las vallas de obra del Ayuntamiento de Pamplona son Verde y Negro. El color verde es el oficial de la corporación.

Verde




CMYK	78C 56Y
PANTONE	GREEN C

Negro



CMYK	100K
PANTONE	BLACK C

Blanco



CMYK	Blanco
-------------	--------

IMÁGENES

Las imágenes utilizadas se reproducen a ser posible en color (siempre CMYK) y a una resolución adecuada su tamaño. La resolución recomendada mínima para su correcta visualización es de 100 píxeles por pulgada (ppp).



Color	CMYK
Resolución mínima	100 ppp

TIPOS DE LETRA

Los tipos de letra empleados son Platform para el texto y Poppins, sólo para etiquetas.

Platform

POPPINS

PLATFORM

Platform es el tipo de letra principal y se emplea en todos los textos informativos de la valla, en dos formatos: Regular (más fina) y Medium (más negra).

Platform Regular

<https://commercialtype.com/catalog/platform/regular>

Platform Medium

<https://commercialtype.com/catalog/platform/medium>

Platform Regular

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ ÑOP 1234567890

Platform Medium

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ ÑOP 1234567890

POPPINS

Poppins es el tipo de letra secundario y se emplea en etiquetas o epígrafes, en mayúsculas.

Poppins Family

<https://fonts.google.com/specimen/Poppins>


Poppins Regular

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ ÑOP 1234567890

DISTRIBUCIÓN POR FORMATO

Para establecer unas pautas comunes, se han habilitado unos espacios permanentes que se han asignado a los contenidos que habitualmente aparecen en las señalizaciones de obras: logotipo del Ayuntamiento, denominación de la obra, imágenes (fotos o plano de situación), logos de las empresas promotoras y constructoras, y url del Ayuntamiento.

Formato vertical




Formatos horizontales






TAMAÑO DEL MÓDULO

La retícula para los dos modelos de vallas horizontales es la misma, pero a escala. Se construye con estos módulos que se muestran a tamaño real.



MÓDULOS

Organización de contenidos, y
márgenes de respeto.



MÓDULOS

Visualización de la valla sobre la retícula.



www.pamplona.es

 Ayuntamiento de Pamplona | **Iruñeko**
Udala

 **PERDONE LAS MOLESTIAS**

 **Estamos trabajando para mejorar la ciudad**

Obras de accesibilidad y salón de actos en el colegio María Auxiliadora

Presupuesto:
676.802,49 €

ADJUDICATARIA



PROYECTO COFINANCIADO



MODELO 1

Contiene el máximo de elementos

www.pamplona.es

 Ayuntamiento de **Pamplona** | **Iruñeko**
Udala

 **PERDONE LAS MOLESTIAS**

 **Estamos trabajando para mejorar la ciudad**

Obras de accesibilidad y salón de actos en el colegio María Auxiliadora

Presupuesto:
676.802,49 €

ADJUDICATARIA



PROYECTO COFINANCIADO



MODELO 2

No contiene el ememento 'Proyecto cofinanciado'.

El resto de logotipos ubicados en la última línea se desplazan a la derecha.

www.pamplona.es

**Obras de accesibilidad
y salón de actos en
el colegio María
Auxiliadora**

Presupuesto:
676.802,49 €

ADJUDICATARIA

GO GREEN PAMPLONA

lacunza CONSTRUCCIONES

hmv Infraestructuras

ERKI CONSTRUCCION

MODELO 3

No contiene el elemento 'GO GREEN'. Se elimina la línea que encerraba este logo y la partida presupuestaria.



www.pamplona.es

 Ayuntamiento de **Pamplona** | **Iruñeko**
Udala

 **PERDONE LAS MOLESTIAS**

 **Estamos trabajando para mejorar la ciudad**

Obras de accesibilidad y salón de actos en el colegio María Auxiliadora

Presupuesto:
676.802,49 €

ADJUDICATARIA

MODELO 4

Cuando las empresas adjudicatarias son 2, todos los elementos de la mitad inferior derecha del cartel pueden disponerse en una única franja, dividida por un filete separador.

El símbolo 'Go Green' puede aparecer o no hacerlo, sin que cambie la distribución de elementos.

www.pamplona.es

Ayuntamiento de Pamplona | **Iruñeko Udala**

PERDONE LAS MOLESTIAS

Estamos trabajando para mejorar la ciudad

Obras de accesibilidad y salón de actos en el colegio María Auxiliadora

Presupuesto: 676.802,49 €

GO GREEN PAMPLONA

ADJUDICATARIA

lacunza CONSTRUCCIONES

hmv Infraestructuras

MODELO 5

Cuanto menos logotipos incluye
el cartel, más espacio adquiere la
parte de Presupuesto



Ayuntamiento de
Pamplona


Iruñeko
Udala



PERDONE
LAS MOLESTIAS



Estamos trabajando
para mejorar
la ciudad



www.pamplona.es

Obras de accesibilidad y salón de actos en el colegio María Auxiliadora

Presupuesto:
676.802,49 €



ADJUDICATARIA



MODELO SIN IMAGENES

No altera la organización de los elementos de la parte derecha. La imagen desaparece y el fondo verde de la mancha ocupa su lugar.



Ayuntamiento de
Pamplona



Iruñeko
Udala



PERDONE
LAS MOLESTIAS



Estamos trabajando
para mejorar
la ciudad

www.pamplona.es

Obras de accesibilidad y salón de actos en el colegio María Auxiliadora

Presupuesto:
676.802,49 €



ADJUDICATARIA


VALLA DE 6 X 3 METROS

Especificaciones de texto.

Logotipo
2.250 x 700 mm
Color blanco

Platform Medium
340 pt
Track 30
Color blanco

www.pamplona.es

Ayuntamiento de Pamplona
Iruñeko
Udala

PERDONE LAS MOLESTIAS

Estamos trabajando para mejorar la ciudad

Obras de accesibilidad y salón de actos en el colegio María Auxiliadora

Presupuesto: 676.802,49 €

ADJUDICATARIA
lacunza

PROYECTO COFINANCIADO
hoy Infraestructuras
ERKI
FEDER Fondo Europeo de Desarrollo Regional

Platform Regular
Mayúsculas
270 pt
Interlínea 290
Track 30
Alineado a la izquierda
Color blanco

Platform Regular
270 pt
Interlínea 290
Track 30
Alineado a la izquierda
Color blanco

Icono
Provisto
270x300 mm
Color blanco

Icono
Provisto
270x270 mm
Color blanco

Platform Medium
780 pt
Interlínea 850
Track -10
Alineado a la izquierda
Color negro

Platform Regular
230 pt
Interlínea 450
Track 30
Alineado a la izquierda
Color negro

Platform Regular
440 pt
Interlínea 450
Track 20
Alineado a la izquierda
Color negro

Poppins Regular
Mayúsculas
150 pt
Interlínea 170
Track 0
Alineado a la izquierda
Color negro

Poppins Regular
Mayúsculas
150 pt
Interlínea 170
Track 0
Alineado a la izquierda
Color negro

VALLA DE 4 X 2 METROS

Especificaciones de texto.

Logotipo

1.500 x 466,8 mm
Color blanco

Platform Medium

230 pt
Track 30
Color blanco

www.pamplona.es

Ayuntamiento de Pamplona
Iruñeko Udala

PERDONE LAS MOLESTIAS

Estamos trabajando para mejorar la ciudad

Obras de accesibilidad y salón de actos en el colegio María Auxiliadora

Presupuesto: 676.802,49 €

ADJUDICATARIA
lacunza

PROYECTO COFINANCIADO
FEDER

Platform Regular
Mayúsculas
180 pt
Interlínea 200
Track 30
Alineado a la izquierda
Color blanco

Platform Regular
180 pt
Interlínea 200
Track 30
Alineado a la izquierda
Color blanco

Icono
Provisto
180x200 mm
Color blanco

Icono
Provisto
180x180 mm
Color blanco

Platform Medium
520 pt
Interlínea 570
Track -10
Alineado a la izquierda
Color negro

Platform Regular
155 pt
Interlínea 300
Track 30
Alineado a la izquierda
Color negro

Platform Regular
300 pt
Interlínea 300
Track 20
Alineado a la izquierda
Color negro

Poppins Regular
Mayúsculas
100 pt
Interlínea 110
Track 0
Alineado a la izquierda
Color negro

Poppins Regular
Mayúsculas
100 pt
Interlínea 110
Track 0
Alineado a la izquierda
Color negro

ESPECIFICACIONES DE FILETES Y COLORES

Tamaño mediano (6x3 m) / Tamaño pequeño (4x2 m).

Mancheta corporativa
Verde 78C 56Y

www.pamplona.es

Filete
10 pt. / 7 pt.
Color blanco

Mancheta corporativa
Verde 78C 56Y

Filetes
7 pt. / 5 pt.
Color negro

Separador de puntos
5 pt. / 3 pt.
Color negro

Presupuesto:
676.802,49 €

ADJUDICATARIA

PROYECTO COFINANCIADO

AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA | MANUAL DE SEÑALIZACIÓN DE OBRAS | 20

FORMATO

Tamaño mediano (6x3 m) / Tamaño pequeño (4x2 m)

Cajón para imágenes 14 Y

The banner is divided into two main sections. The left section has a teal background and contains the following elements: the official coat of arms of Pamplona, the text 'Ayuntamiento de Pamplona' and 'Iruñeko Udala', a speech bubble icon with the text 'PERDONE LAS MOLESTIAS', and a construction worker icon with the text 'Estamos trabajando para mejorar la ciudad'. The right section has a white background and contains the website 'www.pamplona.es', the title 'Obras de accesibilidad y salón de actos en el colegio María Auxiliadora', the budget 'Presupuesto: 676.802,49 €', the contractor 'ADJUDICATARIA lacunza hnv ERKi', and the funding source 'PROYECTO COFINANCIADO FEDER'. Below the teal section is a large yellow grid.

www.pamplona.es

Ayuntamiento de Pamplona | Iruñeko Udala

PERDONE LAS MOLESTIAS

Estamos trabajando para mejorar la ciudad

Obras de accesibilidad y salón de actos en el colegio María Auxiliadora

Presupuesto: 676.802,49 €

ADJUDICATARIA

lacunza hnv ERKi


PROYECTO COFINANCIADO FEDER

Cajón para imágenes 19 X



RETÍCULA

Las imágenes deben ser claras y adaptarse a la retícula. No se recomienda emplear más de 3 en el mismo cajón. Es conveniente que la información más importante o (si la hubiera) de texto **no se sitúe en los bordes que van a sangre**, ya que podrían estar cubiertos por marcos o perfiles.






DISPOSICIONES

- Según las necesidades, el cajón reservado para imágenes puede contener **entre 1 y 3**. Las imágenes han de adaptarse a la modulación de la retícula.
- Cuando se utilizan varias imágenes, se recomienda que una de ellas sea la **principal**
- Las imágenes se separan siempre con un **filete separador** vertical u horizontal de color blanco. El grosor del filete varía según el tamaño:


Vallas 6x3 m	30 pts.
Vallas 4x2 m	20 pts.

- Tipo de imágenes que pueden aparecer en la valla:


· Fotografías
· Planos
· Mapas tipo callejero
· Imágenes en 3D
· Detalles constructivos




1 imagen




2 imágenes




2 imágenes



3 imágenes



3 imágenes



4 imágenes

EJEMPLOS

- Según las necesidades, el cajón reservado para imágenes puede contener **entre 1 y 3**. Las imágenes han de adaptarse a la modulación de la retícula.
- Cuando se utilizan varias imágenes, se recomienda que una de ellas sea la **principal**
- Las imágenes se separan siempre con un **filete separador** vertical u horizontal de color blanco. El grosor del filete varía según el tamaño:

Vallas 6x3 m	30 pts.
Vallas 4x2 m	20 pts.

- Tipo de imágenes que pueden aparecer en la valla:

· Fotografías
· Planos
· Mapas tipo callejero*
· Imágenes en 3D
· Detalles constructivos


(*) En el caso de los **mapas tipo callejero**, pueden aportar breves indicaciones si la movilidad está afectada por causa de las obras. En estos casos, Las líneas y las tramas de color utilizadas en el plano deben realizarse con colores poco saturados y en tonos suficientemente claros para que las denominaciones de las calles, en gris oscuro (70%), y las indicaciones de movilidad, en negro (100%) se visualicen fácilmente.



1 imagen (imagen 3D)



2 imágenes (imagen 3D / fotografía)



2 imágenes (imagen 3D / plano)



3 imágenes (imagen 3D / fotografía / mapa callejero*)




3 imágenes (imagen 3D / plano / mapa callejero*)




TAMAÑO DEL MÓDULO

La retícula para la valla vertical es cuadrada. Se construye con estos módulos que se muestran a tamaño real.



MÓDULOS

Organización de contenidos, y márgenes de respeto.



MÓDULOS

Visualización de la valla sobre la retícula.



Ayuntamiento de
Pamplona

Iruñeko
Udala



PERDONE
LAS MOLESTIAS



Estamos trabajando
para mejorar la ciudad

Obras de accesibilidad y salón de actos en el colegio María Auxiliadora

Presupuesto:
676.802,49 €

Plazara!

ADJUDICATARIA

 **lacunza**
CONSTRUCCIONES

 **hnv**
Infraestructuras

 **ERKi**
CONSTRUCCIONES

PROYECTO COFINANCIADO

 **FEDER**
Fondo Europeo de
Desarrollo Regional



www.pamplona.es

MODELO 1

Contiene el máximo de elementos.

En este modelo, como en todos los demás, el logotipo de 'Go Green' puede aparecer, o no hacerlo



Ayuntamiento de
Pamplona

Iruñeko
Udala



PERDONE
LAS MOLESTIAS



Estamos trabajando
para mejorar la ciudad

Obras de accesibilidad y salón de actos en el colegio María Auxiliadora

Presupuesto:
676.802,49 €



ADJUDICATARIA






PROYECTO COFINANCIADO





www.pamplona.es

MODELO 2

Contiene el campo 'Proyecto Confinanciado' con el logotipo de la unión europea. Contiene menos de 3 logos de adjudicatarias.

En este caso, la franja inferior verde se extiende hasta el lado derecho. En ella, la url www.pamplona.es se sitúa centrada.



Ayuntamiento de **Pamplona** | **Iruñeko Udala**



PERDONE LAS MOLESTIAS



Estamos trabajando para mejorar la ciudad

Obras de accesibilidad y salón de actos en el colegio María Auxiliadora

Presupuesto:

676.802,49 €



ADJUDICATARIA



PROYECTO COFINANCIADO





www.pamplona.es

MODELO 3

No contiene el campo 'Proyecto Confinanciado' con el logotipo de la unión europea.

En este caso, la franja inferior verde se extiende hasta el lado derecho. En ella, la url www.pamplona.es se sitúa centrada.

Los logotipos de adjudicatarias se distribuyen en el espacio restante respetando la retícula, y dejando el espacio sobrante por debajo.

Ayuntamiento de Pamplona | **Iruñeko Udala**

PERDONE LAS MOLESTIAS | Estamos trabajando para mejorar la ciudad

Obras de accesibilidad y salón de actos en el colegio María Auxiliadora

Presupuesto:
676.802,49 €

GO GREEN PAMPLONA

ADJUDICATARIA

CONSTRUCCIONES **lacunza**

hnv Infraestructuras

ERKi INGENIERIA

www.pamplona.es

MODELO 3

No contiene el campo 'Proyecto Confinanciado' con el logotipo de la unión europea. Contiene más de un logo de empresa adjudicataria

En este caso, la franja inferior verde se extiende hasta el lado derecho. En ella, la url www.pamplona.es se sitúa centrada.

Los logotipos de adjudicatarias se distribuyen en el espacio restante respetando la retícula, y dejando el espacio sobrante por debajo.

Ayuntamiento de Iruñeko Udala

PERDONE LAS MOLESTIAS

Estamos trabajando para mejorar la ciudad

Obras de accesibilidad y salón de actos en el colegio María Auxiliadora

Presupuesto:
676.802,49 €

GO GREEN PAMPLONA

ADJUDICATARIA

lacunza CONSTRUCCIONES

hmv Infraestructuras

www.pamplona.es

MODELO 4

No contiene el campo 'Proyecto Confinanciado' con el logotipo de la unión europea. Contiene un sólo logo de empresa adjudicataria.

En este caso, la franja inferior verde se extiende hasta el lado derecho. En ella, la url www.pamplona.es se sitúa centrada.

El epígrafe y el logo de la empresa adjudicataria se desplazan alineándose con la imagen.

La línea sobre Presupuesto y el logo de 'Go Green' desaparece.

Ayuntamiento de Iruñeko Udala

PERDONE LAS MOLESTIAS

Estamos trabajando para mejorar la ciudad

Obras de accesibilidad y salón de actos en el colegio María Auxiliadora

Presupuesto:
676.802,49 €

GO GREEN PAMPLONA

ADJUDICATARIA

lacunza CONSTRUCCIONES

www.pamplona.es

MODELO SIN FOTO

Las empresas adjudicatarias se desplazan de la columna vertical creando un bloque debajo del bloque de presupuesto.

En este caso, la franja inferior verde se extiende hasta el lado derecho. En ella, la url www.pamplona.es se sitúa centrada.

Ayuntamiento de Pamplona | **Iruñeko Udala**

PERDONE LAS MOLESTIAS | Estamos trabajando para mejorar la ciudad

Obras de accesibilidad y salón de actos en el colegio María Auxiliadora

Presupuesto:
676.802,49 €

GO GREEN PAMPLONA

ADJUDICATARIA | PROYECTO COFINANCIADO

CONSTRUCCIONES **lacunza** | **FEDER** Fondo Europeo de Desarrollo Regional

www.pamplona.es

Especificaciones de texto.

Logotipo
1.500 x 466,8 mm
Color blanco

Platform Regular
Mayúsculas
160 pt
Interlínea 175
Track 30
Alineado a la izquierda
Color blanco

Icono
Provisto
133,34 x 148,6 mm
Color blanco

Platform Medium
470 pt
Interlínea 480
Track -10
Alineado a la izquierda
Color negro

Platform Regular
160 pt
Interlínea 300
Track 30
Alineado a la izquierda
Color negro

Platform Regular
300 pt
Interlínea 300
Track 20
Alineado a la izquierda
Color negro

Platform Medium
200 pt
Track 30
Alineación centrada
Color negro

Ayuntamiento de Pamplona | Iruñeko Udala

PERDONE LAS MOLESTIAS

Estamos trabajando para mejorar la ciudad

Obras de accesibilidad y salón de actos en el colegio María Auxiliadora

Presupuesto:
676.802,49 €

Plazara!

ADJUDICATARIA

lacunza

hny Infraestructuras

ERKI

PROYECTO COFINANCIADO

www.pamplona.es

FEDER Fondo Europeo de Desarrollo Regional

Platform Regular
160 pt
Interlínea 175
Track 30
Alineado a la izquierda
Color blanco

Icono
Provisto
133,34 x 133,34 mm
Color blanco

Poppins Regular
Mayúsculas
86 pt
Track 0
Alineado a la izquierda
Color negro

Especificaciones de filetes
y colores

Filete
7 pt.
Color blanco



Mancheta corporativa
Verde 78C 56Y

Obras de accesibilidad y salón de actos en el colegio María Auxiliadora

Presupuesto:
676.802,49 €

Plazara!



**Separadores
de puntos**
3 pt.
Color negro

ADJUDICATARIA

lacunza

hmv
Infraestructuras

ERKI

PROYECTO COFINANCIADO



Filetes
5 pt.
Color negro

Mancheta para url
Verde 78C 56Y

www.pamplona.es

FORMATO

21 módulos horizontales x 11 módulos verticales.



Obras de accesibilidad y salón de actos en el colegio María Auxiliadora


Presupuesto:

676.802,49 €

Plazara!

Cajón para imágenes 21 X

Cajón para imágenes 11 Y



www.pamplona.es

ADJUDICATARIA

lacunza

hmv
Infraestructuras

ERKI


PROYECTO COFINANCIADO





RETÍCULA

Las imágenes deben ser claras y adaptarse a la retícula. No se recomienda emplear más de 3 en el mismo cajón. Es conveniente que la información más importante o (si la hubiera) de texto **no se sitúe en los bordes que van a sangre**, ya que podrían estar cubiertos por marcos o perfiles.






DISPOSICIONES

- Según las necesidades, el cajón reservado para imágenes puede contener **entre 1 y 3**. Las imágenes han de adaptarse a la modulación de la retícula.
- Cuando se utilizan varias imágenes, se recomienda que una de ellas sea la **principal**
- Las imágenes se separan siempre con un **filete separador** vertical u horizontal de color blanco. Grosor del filete:


Vallas 2x3 m **20 pts.**

- Tipo de imágenes que pueden aparecer en la valla:


- Fotografías
- Planos
- Mapas tipo callejero
- Imágenes en 3D
- Detalles constructivos




1 imagen




2 imágenes



2 imágenes



3 imágenes



3 imágenes

EJEMPLOS

- Según las necesidades, el cajón reservado para imágenes puede contener **entre 1 y 3**. Las imágenes han de adaptarse a la modulación de la retícula.
- Cuando se utilizan varias imágenes, se recomienda que una de ellas sea la **principal**
- Las imágenes se separan siempre con un **filete separador** vertical u horizontal de color blanco. Grosor del filete:

Vallas 2x3 m **20 pts.**


- Tipo de imágenes que pueden aparecer en la valla:

- Fotografías
- Planos
- Mapas tipo callejero*
- Imágenes en 3D
- Detalles constructivos

(*) En el caso de los **mapas tipo callejero**, pueden aportar breves indicaciones si la movilidad está afectada por causa de las obras. En estos casos, Las líneas y las tramas de color utilizadas en el plano deben realizarse con colores poco saturados y en tonos suficientemente claros para que las denominaciones de las calles, en gris oscuro (70%), y las indicaciones de movilidad, en negro (100%) se visualicen fácilmente.



1 imagen (imagen 3D)




2 imágenes (imagen 3D / fotografía)



2 imágenes (imagen 3D / plano)



3 imágenes (imagen 3D / fotografía / mapa callejero*)



3 imágenes (imagen 3D / plano / mapa callejero*)