



Ayuntamiento de Pamplona
Iruñeko Udala

Organismo Autónomo de Escuelas Infantiles
Haur Eskolen Erakunde Autonomoa
Conde Oliveto, 4-2º izda.
31002 Pamplona -Iruña
Teléfono: 948 221101/03 Fax: 948 226980

**PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE VAN A REGIR LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO E
INSTALACIÓN DE MOBILIARIO, ELECTRODOMÉSTICOS Y OTROS ELEMENTOS EN LAS ESCUELAS
INFANTILES DE LEZKAIRU Y MENDEBALDEA**

1. OBJETO DEL CONTRATO.

El objeto del contrato es el suministro e instalación del equipamiento completo de la nueva Escuela Infantil Municipal del barrio de Lezkairu de Pamplona, así como el equipamiento parcial de algunos elementos de la Escuela Infantil Municipal del barrio de Mendebalde, en Pamplona, que es objeto de una remodelación integral en la que se aprovecharán la mayor parte de elementos del mobiliario del centro, pero se añadirán algunos elementos nuevos, de acuerdo con los listados especificados en el Anexo de estos pliegos.

En ambos casos el equipamiento implica para la persona o personas adjudicatarias de los distintos lotes tanto el suministro como el transporte y la instalación completa del mismo, hasta asegurar que queden en perfecto estado de utilización.

Los suministros que integran esta contratación podrán ser ofertados de acuerdo con los lotes que a continuación se señalan:

- Lote 1: Electrodomésticos, menaje y mobiliario de cocina, lavandería y almacenes.
- Lote 2: Mobiliario general de adultos, personal del centro, infantil y material pedagógico.
- Lote 3: Equipamiento de informática, ofimática y audiovisual.

El mobiliario y demás elementos deberán responder a los estándares específicos previstos en este pliego técnico y deberán tomar en consideración las indicaciones del Manual orientativo para el equipamiento de centros de 0-3 años del Departamento de Educación del Gobierno de Navarra, de acuerdo con los espacios funcionales que se establecen en el Decreto Foral 28/2007, de 26 de marzo, por el que se regula el primer ciclo de Educación Infantil en la Comunidad Foral de Navarra.

Las cantidades previstas y características técnicas de los suministros vienen reflejadas en el Anexo que acompaña a este pliego técnico. En aquellos supuestos en los que las prescripciones técnicas del Anexo hagan referencia a alguna marca, patente o tipo concreto, u origen o producción determinados, se admitirán productos equivalentes.

Las personas licitadoras podrán ofertar a la totalidad de los lotes o, de manera particular, a aquellos lotes que más les interese, debiendo presentar oferta para la totalidad de las cantidades y conceptos incluidos en cada uno de ellos.



2. CONSIDERACIONES GENERALES

El equipamiento adecuado para una escuela infantil es aquel que tiene en cuenta las características del espacio derivadas de la construcción, del Proyecto Educativo del Centro, de la Línea Pedagógica de la Escuela, de la metodología de trabajo del equipo educativo y de las necesidades de los niños y niñas, de las familias, así como del personal que trabaja o va a trabajar en el centro. La propuesta que resulte adjudicataria debe basarse en estos criterios y deberá adaptarse al contexto real del centro teniendo en cuenta que:

- Los distintos espacios deben disponerse con intencionalidad educativa y deben ser coherentes con el Proyecto Educativo del Centro y su Línea Pedagógica.

- El equipamiento no puede ser algo estático, rígido e inamovible, sino que ha de permitir modificaciones en función de los intereses y necesidades que se vayan creando en los diferentes espacios.

- El equipamiento debe promover la manipulación, el descubrimiento, la actividad mental autónoma de los niños y niñas debiendo invitar a los niños a desarrollar sus potencialidades.

- La seguridad debe ser clave cuando hablamos de espacios y equipamientos para niños y niñas de 0 a 3 años. Deben cumplirse los estándares de seguridad en el marco de la UE y en especial en la inocuidad de los materiales, su resistencia, la imposibilidad de fragmentación en elementos pequeños que entrañen riesgo y su integridad, asegurando su no astillamiento.

- En la dotación de materiales se tendrá en cuenta:

- o Cada espacio-ambiente debe tener el material necesario, de modo que no aturda, despiste ni limite la actividad lúdica.

- o Debe ser accesible a los niños y niñas.

- o Debe presentarse de forma ordenada y fácilmente identificable.

- o Debe ser agradable y cuidado estéticamente.

- o Debe cumplir las condiciones y normas de seguridad.

- o Los objetos deben ser de diferente material y textura (madera, plásticos, aluminio, foam, etc...).

- o Han de posibilitar una organización de los espacios de juego por rincones, entendiendo que la organización de las salas de juego por rincones es una estrategia pedagógica que tiene en cuenta las características evolutivas de los niños y niñas promoviendo la participación activa en la construcción del conocimiento. Esta organización permite a los niños y niñas establecer cómo jugar, cuándo jugar, con quién y cuánto tiempo, siendo el papel del profesional educador el de organizar y anticipar las condiciones indispensables para el juego autónomo, planificando y diseñando los rincones conforme a estas observaciones.



Ayuntamiento de Pamplona
Iruñeko Udala

Organismo Autónomo de Escuelas Infantiles
Haur Eskolen Erakunde Autonomoa
Conde Oliveto, 4-2º izda.
31002 Pamplona -Iruña
Teléfono: 948 221101/03 Fax: 948 226980

Partiendo de las presentes prescripciones técnicas, que tienen carácter orientativo, se valorarán las propuestas, tanto técnicas como estéticas, que presenten las personas licitadoras con el objeto de la adecuación del mobiliario y demás elementos a las instalaciones. Se exceptúan los muebles a medida.

Todos los elementos se entenderán colocados e instalados.

Como referencia se adjuntan planos con indicación de las zonas y del correspondiente mobiliario. Para concertar visitas a las instalaciones o aclarar cualquier información sobre cualquier aspecto relacionado con este pliego, se realizará una visita a las instalaciones, cuya fecha se concretará en el Portal de contratación.

3. CONDICIONES DE PRESTACIÓN DEL SUMINISTRO.

El plazo de entrega máximo será de **UN MES**. Todos los suministros deberán estar entregados e instalados como tarde el 30 de junio de 2022.

En el caso de que hubiera demora en la entrega de la obra de las escuelas infantiles, se comunicará por el responsable del contrato la fecha concreta para dar inicio a la instalación y entrega.

La persona adjudicataria está obligada a la entrega, montaje e instalación del suministro objeto del contrato en el lugar que se indique desde la Dirección del organismo. En el Anexo se señala los lugares a los que corresponden los elementos a suministrar.

Se entenderá que el suministro ha sido entregado cuando haya sido puesto en poder y posesión del organismo autónomo. En el momento de la entrega, por la persona responsable del contrato se firmará el oportuno recibí o acuse de recepción, sin que ello implique conformidad alguna, tan sólo la constatación del hecho material de la recepción de los artículos.

El acto formal de recepción se realizará tras el examen del material entregado conforme a la oferta, pudiendo someterlo a las pruebas, comprobaciones y análisis que se consideren oportunos de acuerdo con su naturaleza, realizándose el correspondiente informe de recepción que podrá ser negativo o positivo. Será positivo cuando el objeto de recepción cumpla todos los requisitos técnicos solicitados, siendo negativo en caso contrario. En este último supuesto, sin perjuicio de las responsabilidades por incumplimiento en que pudiera haber incurrido el contratista, podrá conceder un plazo improrrogable al contratista para subsanar los defectos existentes o proceder a un nuevo suministro de conformidad con el pliego.



Ayuntamiento de Pamplona
Iruñeko Udala

Organismo Autónomo de Escuelas Infantiles
Haur Eskolen Erakunde Autonomoa
Conde Oliveto, 4-2º izda.
31002 Pamplona -Iruña
Teléfono: 948 221101/03 Fax: 948 226980

Los gastos originados por el transporte de los bienes y cualesquiera otros necesarios para la efectividad de la entrega hasta el lugar y destino convenido, serán de exclusiva cuenta de la persona adjudicataria.

La persona adjudicataria no tendrá derecho a indemnización alguna por causa de pérdida, avería o perjuicios ocasionados en los bienes antes de su entrega al organismo autónomo, salvo que éste hubiera incurrido en mora al recibirlos.

Si por fuerza mayor, la persona contratista no pudiera efectuar la entrega del suministro, la fecha de esta se entenderá prorrogada por todo el tiempo que dure la misma, salvo que el organismo autónomo desistiera del contrato previo procedimiento al efecto, en el que se determinarán las responsabilidades y los efectos, siendo el término un elemento esencial de este contrato.

La persona contratista tendrá derecho al abono del precio de los suministros efectivamente entregados y formalmente recibidos por la Administración, con arreglo a las condiciones establecidas en el contrato.

La ejecución del contrato se desarrollará bajo la supervisión, inspección y control de la Dirección del organismo autónomo de Escuelas infantiles municipales, que podrá dictar cuantas instrucciones resulten precisas para el fiel cumplimiento de lo convenido.

Cuando la contratista o personas de ella dependientes incurran en actos u omisiones que comprometan o perturben la buena marcha del contrato, el responsable del contrato podrá exigir la adopción de medidas concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la ejecución de lo pactado.

4. INSTALACIÓN DE LOS ELEMENTOS SUMINISTRADOS.

Todos los elementos objeto del contrato deberán ser entregados en estado de perfecto funcionamiento dependiendo de su naturaleza, siendo por cuenta de la persona contratista toda la instalación necesaria para el suministro.

En el caso de que, a causa de la instalación, se provoquen daños o perjuicios en los espacios de las escuelas, le será exigirá al contratista la responsabilidad correspondiente.

5. PERSONAL RESPONSABLE DEL SUMINISTRO.



Ayuntamiento de Pamplona
Iruñeko Udala

Organismo Autónomo de Escuelas Infantiles
Haur Eskolen Erakunde Autonomoa
Conde Oliveto, 4-2º izda.
31002 Pamplona -Iruña
Teléfono: 948 221101/03 Fax: 948 226980

Las personas que ejecuten la instalación y suministro deberán contar con la experiencia y, en su caso, formación necesaria para realizarla de forma correcta. Deberán contar con los elementos de seguridad y prevención de riesgos laborales que requieran los trabajos. Se deberá designar una persona encargada de los trabajos que será la interlocutora con el organismo autónomo, con capacidad y responsabilidad suficiente para la toma de decisiones que en el transcurso de los trabajos pudieran ser necesarias.

6. GARANTÍA DE LOS ELEMENTOS SUMINISTRADOS.

La persona contratista será responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de las prestaciones y servicios realizados, así como de las consecuencias que se deduzcan para el Ayuntamiento o para terceros de las omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato.

El plazo mínimo de garantía será de dos años y empezará a contar desde la fecha de recepción definitiva de los bienes a satisfacción del Ayuntamiento de Pamplona.

Si el Ayuntamiento de Pamplona estimase durante el plazo de garantía que los bienes no son aptos para el fin pretendido, como consecuencia de vicios o defectos observados en ellos imputables al contratista, y exista fundamento para estimar que la reposición o reparación de dichos bienes no serán bastantes para lograr aquel fin, podrá, antes de expirar dicho plazo, rechazar el bien dejándolo de cuenta del contratista y quedando exenta de obligación de pago o teniendo derecho, en su caso, a la recuperación del precio satisfecho.

Durante el plazo de garantía, el contratista tiene derecho a ser oído y la obligación de vigilar la aplicación del bien suministrado. Además, habrá de satisfacer los gastos originados durante el período de garantía correspondiente a la asistencia técnica de los bienes suministrados.

Transcurrido el plazo de garantía se procederá a la devolución de la fianza, conforme a lo dispuesto en la Ley Foral de Contratos Públicos.

7. GASTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA

Además de los gastos de transporte e instalación, serán gastos a satisfacer por el contratista y se entenderán incluidos, en cualquier caso, en su oferta, entre otros, los siguientes:

- Los que se requieran para la obtención de autorizaciones, licencias y recogida de documentos o cualquier otra información de organismos o particulares.



Ayuntamiento de Pamplona
Iruñeko Udala

Organismo Autónomo de Escuelas Infantiles
Haur Eskolen Erakunde Autonomoa
Conde Oliveto, 4-2º izda.
31002 Pamplona -Iruña
Teléfono: 948 221101/03 Fax: 948 226980

- Los impuestos, derechos, tasas, compensaciones y demás gravámenes y exacciones que resulten de aplicación según las disposiciones vigentes con ocasión o como consecuencia del contrato o de su ejecución.
- Los gastos a que hubiera lugar para la realización de contrato, como, por ejemplo: financieros, seguros, transportes, desplazamientos, honorarios, etc.
- Cualesquiera otros necesarios para la efectividad de la entrega hasta el lugar y destino convenido.

8. AUTORIZACIONES Y LICENCIAS

Corresponde a la persona contratista la obtención de las licencias y autorizaciones, tanto oficiales como particulares, que se requieran para la elaboración y entrega de los suministros.

La persona contratista deberá obtener, en lo que respecta a la utilización de materiales, suministros, procedimientos y equipos necesarios para la ejecución objeto del contrato, las cesiones, autorizaciones y permisos necesarios de los titulares de las patentes, modelos y marcas de fabricación correspondientes, corriendo de su cuenta el pago de los derechos e indemnizaciones por tales conceptos.

La persona contratista será responsable en la realización del suministro de toda reclamación relativa a la propiedad intelectual, industrial y comercial y deberá indemnizar a la Administración todos los daños y perjuicios que para la misma puedan derivarse de la interposición de reclamaciones.



Ayuntamiento de Pamplona
Iruñeko Udala

Organismo Autónomo de Escuelas Infantiles
Haur Eskolen Erakunde Autonomoa
Conde Oliveto, 4-2º izda.
31002 Pamplona -Iruña
Teléfono: 948 221101/03 Fax: 948 226980

ANEXO 1

LOTE 1

ELECTRODOMÉSTICOS, MENAJE Y MOBILIARIO DE COCINA, LAVANDERIA Y ALMACENES

Nº Unid	PRODUCTOS Y CARACTERÍSTICAS	Precio unitario orientativo (en euros IVA excluido)	TOTAL (en euros IVA excluido)
	1) MOBILIARIO DE COCINA		
1	1.1) Mueble de trabajo mural realizado en acero inoxidable, a medida, en forma de "L". Para EIM Lezkairu <u>Características técnicas generales:</u> - Realizado totalmente en acero inoxidable AISI 304 18/10 de 1,5 mm de espesor. - Con refuerzos en acero inoxidable. - Dimensiones: realizado completamente a medida, a título orientativo: ☒ 2.700 mm de largo x 700 mm de ancho x 870 mm de alto. ☒ 3.600 mm de largo x 700 mm de ancho x 870 mm de alto. - Dotado de peto posterior de 15 cm de altura, cantos redondeados con un radio de 11 mm al frente y en la prolongación del sobre para la creación del sobre posterior. - Estructura tubular de 40 x 40 mm con patas regulables en acero inoxidable para su nivelación. <u>Características parciales:</u> El mueble estará realizado en dos piezas divisibles. PRIMERA PARTE: - Mide 2.700 mm, tiene balda intermedia y está completamente cerrado con puertas en su parte delantera y cerrado con chapa en su parte posterior. - Dispone de una cubeta grande de 500 x 400 x 250 mm con escurridor que sirve a su vez como lavamanos, el accionamiento de éste se realizará por medio de rodilla. SEGUNDA PARTE: - Mide 3.600 mm, completamente cerrada con puertas y balda intermedia en su interior. - Dispondrá de una fila de 4 cajones de 400 x 400 mm realizados en acero inoxidable AISI 304 18/10 para los utensilios de cocina.	1.628,10	
1	1.2) Mueble de trabajo mural realizado a medida en acero inoxidable AISI 304 18/10 de 1,5 mm de espesor.		



	Para EIM Lezkairu Dimensiones a título orientativo: 1.900 mm de largo x 700 mm de ancho x 870 mm de alto, tiene balda intermedia y está completamente cerrado con puertas en su parte delantera y cerrado con chapa en su parte posterior. Dispondrá de una cubeta de 500 x 400 x 250 mm que sirve para recoger las patatas de la máquina peladora que va ubicada encima del mueble. Dispondrá de grifo normal y grifo de ducha. Los grifos serán de acero inoxidable AISI 304 18/10 y que cumplan las exigencias de la normativa vigente actual.	950,41	
	NOTA: Los muebles se entregarán completamente instalados con los grifos incorporados y la fontanería de acometidas de agua y desagües colocados.		
	2) ZONA DE COCINA		
2	2.1) Pack de dos batidoras industriales: una grande de cuba de al menos 30 litros y otra pequeña industrial de brazo. Un pack (2 batidoras) para EIM Lezkairu y otro pack (2 batidoras) para EIM Mendebaldea	1.648,76	
1	2.2) Mesa de aire caliente. Dimensiones orientativas 800 x 450 x 850 mm. Eléctrica de bajo consumo. Para EIM Lezkairu	1.231,40	
2	2.3) Módulos neutros, en acero inoxidable, colocados uno en un lateral de la cocina y el otro junto a pared. Dimensiones orientativas: 400 x 800 x 850 mm Para EIM Lezkairu	566,12	
1	2.4) Mesa de trabajo mural en acero inoxidable, colocada en la trasera de la cocina. Dimensiones orientativas: 2.400 x 300 x 850 mm Para EIM Lezkairu	702,48	
1	2.5) Cortaverduras industrial para picado en tiras y en cubos. Para EIM Lezkairu	392,56	
1	2.6) Pelapatatas industrial con capacidad para 6 kg al menos. Para EIM Lezkairu	157,02	
2	2.7) Armarios frigoríficos de al menos 2 puertas, en acero inoxidable.		



	Dimensiones orientativas: 1.385 x 695 x 2.030 mm Con gas ecológico, control y desescarche automático. Para EIM Lezkairu	1.570,25	
1	2.8) Arcón congelador. Dimensiones orientativas: 1.200 x 695 x 850 mm Régimen de temperaturas de -16°C a -21°C Para EIM LEzkairu	702,48	
1	2.9) Conjunto de isla central dotada de Cocina central equipada con 6 fuegos + horno. Potencia 64 Kw, fabricada en acero inoxidable, preparada para funcionar con el sistema de suministro energético de la escuela y con grifo incorporado en acero inoxidable. Además, dispondrá de los elementos de módulos que completen la isla central con armarios bajos y resto de elementos de almacenamiento bajo isla. Dimensiones orientativas de la cocina central: 1.200 x 800 x 850 mm Dimensiones orientativas de la totalidad de la isla: 3800 x 1000 x 850 mm Para EIM Lezkairu	8.669,42	
1	2.10) Campana extractora de humos dotada de filtros y aspiración forzada, fabricada en acero inoxidable. Dimensiones campana: 2.000 x 1.300 x 700 mm Dispondrá de caja de extracción fabricada en acero inoxidable para la campana antes citada, cumpliendo toda la normativa vigente referente a seguridad y con una potencia adecuada para esta instalación. Para EIM Lezkairu	2.561,98	
	3) ZONA DE OFICIO Y LAVANDERÍA		
1	3.1) Mueble de trabajo mural en acero inoxidable realizado a medida para oficio en forma de ángulo recto. Para EIM Lezkairu <u>Características técnicas:</u> - Mueble realizado completamente en acero inoxidable AISI 304 18/10 de 1,5 mm de espesor con refuerzo de acero inoxidable de 2 mm. - De estructura tubular de 40 x 40 mm, con patas de acero inoxidable regulables en altura. Dotado de peto posterior de 15 cm de altura, cantos redondeados con un radio 11 mm al frente y en la prolongación del sobre para la creación del peto posterior. <u>Está formado por:</u> Mesa de recepción y entrada de vajilla con las siguientes características:		



	- Dimensiones orientativas: 1.200 mm x 700 mm de ancho x 850 mm de alto. - Completamente cerrada con puertas en su parte frontal y trasera. - Dispone de un compartimento para tirar los residuos de los platos, completamente hermético, en el que irá el cubo de la basura. Cubeta con mesa de entrada a lavavajillas y mesa de salida: - Completamente cerrada, con puertas en su parte frontal. - Incluye canalización de la cesta del lavavajillas. - Una cubeta de dimensiones orientativas 700 x 450 x 300 mm. - Grifo ducha prelavado de dos aguas con muelle de acero inoxidable. Canalización de la cesta del lavavajillas desde la poza hasta el aparato y mesa de salida	2.000,00	
1	3.2) Lavavajillas de capota, con producción mínima orientativa de 720 platos/hora y con una potencia orientativa máxima de 7,5 Kw, con varios programas de lavado, dosificador y abrillantador incorporado. Equipado con carros laterales de entrada y de salida. Para EIM Lezkairu	4.776,86	
4	3.3) Cubo de basura de acero inoxidable con tapa y de accionamiento no manual con capacidad de al menos 50 litros para la mesa de recepción y entrada de vajilla, y otros para el resto de zonas. Para EIM Lezkairu	61,98	
2	3.4) Microondas de al menos 25 litros de capacidad y potencia de 1.000 W para calentamiento y descongelación. Para EIM Lezkairu	103,31	
1	3.5) Lavadora de al menos 12 kg de capacidad de ropa seca, con al menos 8 programas personalizados de lavado. Potencia orientativa máxima de 11,1 Kw. Dimensiones orientativas: 680 x 846 x 1.280 mm Para EIM Lezkairu	3.264,46	
1	3.6) Secadora de 12 kg de capacidad de ropa. Dimensiones: 920 x 987 x 1.979 mm Para EIM Lezkairu	2.561,98	
1	3.7) Plancha de tipo doméstico Para EIM Lezkairu	49,59	
	4) MOBILIARIO PARA ALMACENES Y VESTUARIOS PERSONAL		



	4.1) Estanterías en aluminio anodizado, parrillas de polietileno, sin ruedas, con 4 pisos. Almacén cocina: al menos 8,50 metros lineales. Almacén cuarto de limpieza: al menos 3,50 metros lineales. Almacén general: al menos 12 metros lineales Total: 24 metros lineales de estanterías. Para EIM Lezkairu 4.2) 40 Taquillas vestuarios De 1 metro mínimo de altura, 2 bancadas de asiento de 1,5 metros de longitud. (dimensiones orientativas) Para EIM Lezkairu	2.214,88	
	5) MENAJE, UTILES Y PEQUEÑOS ELECTRODOMESTICOS DE COMEDOR Y COCINA.		
	5.1) Elementos de menaje y útiles en materiales sostenibles y reutilizables, pequeños electrodomésticos, orientativamente para centro con al menos 150 escolares de 0-3 años y 40 adultos comprendiendo como mínimo: - Menaje de comedor: tales como platos, cubertería, vasos, boles, bandejas, jarras, vinajeras y análogos, servilleteros, portarrollos, salvamanteles y elementos ligados a estos servicios, todo ello adecuado a los grupos de edad del personal y escolares. - Menaje de cocina: comprendiendo perolas, ollas, boles, sartenes, bandejas, jarras, cuchillería y cubertería, escurridores, menaje mecánico para el cocinado, menaje eléctrico para tareas auxiliares de cocinado y en general todos los elementos necesarios para la adecuada elaboración, conservación, disposición y presentación de los menús. Para EIM Lezkairu 5.2) Elementos de menaje y útiles en materiales sostenibles y reutilizables, pequeños electrodomésticos, orientativamente para centro con al menos 120 escolares de 0-3 años y 35 adultos, comprendiendo como mínimo: - Menaje de comedor: tales como platos, cuberterías, vasos, boles, jarras, vinajeras y análogos, servilleteros, portarrollos, salvamanteles y elementos ligados a estos servicios todo ello adecuado a los grupos de edad del personal y escolares. - Menaje de cocina necesario para la elaboración, conservación, disposición y presentación de los menús. Para EIM Mendebaldea.	3.264,46	
	IMPORTE TOTAL LOTE 1 (IVA EXCLUIDO)		46.458,68

NOTAS:

Incluye la instalación de todos los aparatos, tanto en su parte eléctrica como de fontanería.

Todas las medidas son aproximadas y deberán ser adaptadas a los espacios donde se coloque cada elemento.

Respecto al apartado 5), Elementos de menaje, útiles y pequeños aparatos eléctricos de comedor y cocina, la persona licitadora presentará un listado de los productos ofertados, sin que en ningún caso pueda superar el importe máximo consignado para cada una de las escuelas.



LOTE 2

MOBILIARIO GENERAL Y MATERIAL PEDAGÓGICO

La definición de los materiales pedagógicos debe ser coherente con el enfoque pedagógico de la escuela infantil. Se tienen en cuenta los siguientes aspectos:

- Cada espacio-ambiente debe tener el material necesario, demasiado aturde y despista y poco limita la actividad lúdica.
- Debe ser asequible a los niños y niñas
- Debe presentarse de forma ordenada y fácilmente identificable
- Debe ser agradable y cuidado estéticamente
- Debe cumplir las condiciones de seguridad
- Los objetos deben ser eminentemente de maderas de calidad o fabricados artesanalmente con fibras y mimbres, materiales respetuosos con el medio-ambiente, predominando los materiales de mayor calidad. Es importante ofrecer no obstante una gran variedad y no ceñirnos sólo a la madera. También podemos contemplar material pedagógico que contenga textil, metal, vidrio, cerámica, cartón o plástico

Los materiales son fundamentales a la hora de establecer el diseño de los espacios educativos y la selección de los elementos de juego. A continuación, desde la dirección técnica del organismo autónomo se establece un listado de productos delicados que favorezcan el pensamiento divergente y ofrezcan infinitas posibilidades de expresión a la infancia. Se piensa en materiales ricos y polisensoriales.

	PRODUCTOS Y CARACTERÍSTICAS	Precio unitario orientativo (IVA EXCLUIDO)	TOTAL (IVA EXCLUIDO)
Nº Unid	1) MATERIAL PEDAGOGICO 0-3 años		
	1.1) Área de desarrollo sensorial: Juguetes o juegos que aportan riqueza sensorial: diferentes formas, colores, texturas, sonidos, pesos, temperaturas como:		
3	- Elementos sonajeros sensoriales	26,98	
1	- Agitador	71,61	
4	- Bolas Pickler de material natural con grandes aberturas	19,48	
20	- Pelotas sensoriales	2,29	
1	-Cubos táctiles	17,87	
1	-Dominó sensorial (2-3 años)	38,36	
1	-Juego sensorial táctil	40,05	
2	- sonajeros rodador	12,21	
2	-Juegos sensoriales	20,52	
1	-Dominó gigante de madera	38,36	
2	- sonajeros artesanales	14,73	
2	-sonajeros cúbicos	13,11	
2	- conjuntos tres cestos yute	20,00	
	1.2) Área de motricidad fina y gruesa		
1	-pack de animales de madera	75,84	
3	-juegos de formas: de deslizamiento	18,34	



4	- triciclos de reparto	130,93	
2	- pirámides de madera de fresno, abedul o similar	97,52	
2	- juegos de torres. Medidas aproximadas: 28 X9,5X10	13,55	
1	- puzle madera o magnético	34,04	
2	- set de vehículos de madera	39,51	
2	- set de diferentes mini vehículos de madera	80,15	
2	- set de diferentes vehículos	80,15	
1	- Juego de apilamiento y clasificación	17,25	
1	- Juego de formas geométricas	27,93	
1	- Pelotas mordedoras silicona para bebés	19,20	
2	- xilófonos de madera ovalados	25,22	
1.3) Área de construcciones			
2	- bandejas espejo para construcciones de madera robusta con espejo de seguridad	39,67	
2	- bloques de madera multiusos	31,11	
2	- trenes o similar de madera con bloques de construcción	66,11	
1	- bloque madera para construir escenarios	329,18	
2	- juegos Blocks o ladrillos de colores	19,27	
1	- juego de piedras espejo	109,98	
1.4) Área juego simbólico			
2	- Cestos de los tesoros: panera de mimbre natural y elementos para la panera	109,22	
2	- tendederos de ropa. Estructura versátil de madera de haya o similar	30,00	
1	- tienda tipi para exterior: Diámetro mínimo 165cm. Tela resistente al exterior con ventanas y puertas. Postes de madera y altura de 158 metros	200,00	
2	- carritos de muñecos madera: estructura de madera sólida con ruedas madera y goma, formas redondeadas	130,00	
2	- moisés grandes de mimbre: elaboración artesanal, fibra natural o similar	30,00	
4	- muñecos bebé de dos tamaños (2 y 2): de 21 cm mínimo y 32 cm mínimo. Sexuados y multiculturales	20,00	
Nº Unid		Precio unitario orientativo (IVA EXCLUIDO)	TOTAL (IVA EXCLUIDO)
2) MOBILIARIO TALLER PARA EIM LEZKAIRU.			
7	2.1) CABALLETE PLEGABLE PARA CUATRO NIÑOS <u>Características técnicas generales:</u> Fabricado en contrachapado de abedul barnizado o similar de 15 mm de grosor con cubeta de madera.	540,00	



	Tacos antideslizamiento. 120 x 59 x 98 cm aproxim (largo x ancho x alto)		
6	2.2) MESA DE LUZ <u>Características técnicas generales:</u> Fabricado en contrachapado de abedul barnizado o similar de 30 y 18 mm de grosor. Metacrilato blanco y led RGB. Patas de madera. Con Ruedas 100 x 50 x Talla 2 según normativa europea (53 cm) (largo x ancho x alto)	365,00	
6	2.3) MESA DE ESPEJO <u>Características técnicas generales:</u> Fabricado en contrachapado de abedul barnizado o similar de 18 mm de grosor. Patas de madera. Con Ruedas 100 cm x 100 cm x Talla (a elegir entre talla 1, 2 y 3 según normativa europea). (largo x ancho x alto)	380,00	
6	2.4) ESTANTERIA PARA PINTURAS <u>Características técnicas generales:</u> Fabricado en contrachapado de abedul barnizado o similar de 18 mm de grosor. Con ruedas. 104 x 40 x 100 cm aproxim. (largo x ancho x alto)	830,00	
6	2.5) MESA CIRCULAR <u>Características técnicas generales:</u> Fabricado en contrachapado de abedul o similar con HPL barnizado de 18 mm de grosor. Patas de madera. Con Ruedas 120cm x 120cm aprox x Talla (a elegir entre talla 1, 2 y 3 según normativa europea) (largo x ancho x alto)	320,00	
48	2.6) BANQUETAS <u>Características técnicas generales:</u> Fabricado en contrachapado de abedul o similar con HPL barnizado de 15 mm de grosor. 29 x 28 x Talla aproxim. (largo x ancho x alto)	80,00	
	3) MOBILIARIO INFANTIL		
4	3.1) COLCHONETA 2 para EIM Lezkairu y 2 para EIM Mendebaldea <u>Características técnicas generales:</u>	300,00	



	Realizada en gomaespuma de alta densidad, tapizada, desenfundable, en color a concretar. 200 x 200 x 4 cm aproxim (largo x ancho x alto)		
2	3.2) MUEBLE PRIMEROS PASOS Para EIM Lezkairu <u>Características técnicas generales:</u> Realizada en madera de abedul barnizado o similar de 18 mm. La parte baja (hasta 40cm) de altura, se distribuye en cinco zonas de la misma anchura: -Un túnel cilíndrico en el centro -Dos zonas de cajones (al lado del túnel) -Una zona con balda fija vista a ambos lados -Un pasadizo con cuña de poliuretano que comunica ambos lados 200 x 40 x 40-60 cm (largo x ancho x alto)	2.800,00	
2	3.3) CAJONERA PARA CUENTOS Para EIM Lezkairu <u>Características técnicas generales:</u> Con diseño a definir. Fabricado en contrachapado de abedul barnizado o similar de 18 mm de grosor. Con ruedas. 58 x 58 x 35 cm aproxim. (largo x ancho x alto)	195,00	
2	3.4) ATOLLO Para EIM Lezkairu <u>Características técnicas generales:</u> Integrada por dos elementos de forma orgánica realizadas en sofficiel® ignífugo revestido con tejido elástico desenfundable 1º/ 130 x 82 x 45 cm aproxim. 2º/ 58 x 80 x 21 cm aproxim. (largo x ancho x alto)	800,00	
2	3.5) JUEGO AEREO DE TRES BRAZOS CON ESTANCIA ELEVADA Para EIM Lezkairu <u>Características técnicas generales:</u> Fabricado en contrachapado de abedul barnizado o similar de 18 mm de grosor. 350 x 350 x 110 aprox. (largo x ancho x alto)	3.900,00	
8	3.6) ESPEJO DE SEGURIDAD. 7 para EIM Lezkairu y 1 para EIM Mendebalde <u>Características técnicas generales:</u> Espejo de vidrio con lámina adhesiva de seguridad. Embutido en tablero de abedul o similar de 18 mm de espesor. 200 x 1,8 x 100 cm aprox.	660,00	



	(largo x ancho x alto)		
4	3.7) SILLON LACTANCIA 2 para EIM Lezkairu y 2 para Mendebalde <u>Características técnicas generales:</u> Estructura es de madera muy robusta, relleno de espuma de alta densidad y recubierto con pvc de tacto piel. Altura del asiento de 40 cm. Válido tanto para personas diestras como zurdas. 60 x 60 x 63 cm (largo x ancho x alto)	400,00	
12	3.8) CUNAS Para EIM Lezkairu <u>Características técnicas generales:</u> Fabricada en madera de roble. Soporta hasta 80 kgs. Incluye: Lateral abatible, 3 posiciones de colchón, cuatro ruedas de las cuales 2 tienen freno. Fabricadas y certificadas conforme a las normas europeas de seguridad. Acabados no tóxicos 120x60 cm (largo x ancho)	230,00	
2	3.9) CUNA EVACUACIÓN Para EIM Lezkairu <u>Características técnicas generales:</u> Fabricada en madera de roble. Base de la cuna con tablero de madera reforzada para aguantar el peso de varios niños a la vez Incluye: Lateral abatible, 3 posiciones de colchón, cuatro ruedas de las cuales 2 tienen freno. Fabricadas y certificadas conforme a las normas europeas de seguridad. Acabados no tóxicos. 120x60 cm (largo x ancho)	345,00	
7	3.10) MUEBLES COLGADOS PARA GUARDAR SÁBANAS Para EIM Lezkairu <u>Características técnicas generales:</u> Fabricado con paneles de melamina de haya o similar de 19 mm de espesor. Acabado con cantos de PVC de 2mm 90x40x76,5 (ancho x fondo x alto)	270,00	
9	3.11) CAMBIADOR PICKLER Para EIM Lezkairu <u>Características técnicas generales:</u> Fabricado en contrachapado de abedul barnizado o similar de 18 mm de grosor. Colchoneta en base.	385,00	



	90 x 65 x 50 cm (largo x ancho x alto)		
7	3.12) COLCHONETA 5 para EIM Lezkairu y 2 para EIM Mendebalde <u>Características técnicas generales:</u> Realizada en gomaespuma de alta densidad, tapizada, desenfundable, en color a concretar. 150 x 150 x 4 cm (largo x ancho x alto)	275,00	
3	3.13) CAJONERA DOBLE LADO Para EIM Lezkairu <u>Características técnicas generales:</u> Realizada en madera de abedul barnizado de 18 y 15 mm. Dos filas de 5 cajones con metacrilato, cada una en una línea de alturas diferentes y orientadas 150 x 40 x 40 cm (largo x ancho x alto)	1.500,00	
3	3.14) CARRO ISLA Para EIM Lezkairu <u>Características técnicas generales:</u> Fabricado en contrachapado de abedul barnizado o similar de 18 mm de grosor. Cubetas en colores o transparentes. Con ruedas. 83 x 83 x 49 cm (largo x ancho x alto)	465,00	
6	3.15) EXPOSITOR DE LIBROS Para EIM Lezkairu <u>Características técnicas generales:</u> Librería 4 niveles. Fabricado en contrachapado de abedul barnizado o similar de 18 mm de grosor. Con ruedas. 104 x 40 x 100 cm (largo x ancho x alto)	585,00	
3	3.16) ISLA Para EIM Lezkairu <u>Características técnicas generales:</u> Área segura para los niños pequeños, contenedor de cosas, juegos, historias, relaciones. Realizada en Sofficel R ignífugo revestido en ecosoftx R lavable desenfundable 130 x 250 x 30 cm (largo x ancho x alto)	2.000,00	
6	3.17) ESTANTERIA 2 NIVELES Para EIM Lezkairu <u>Características técnicas generales:</u>	195,00	



	Fabricado en contrachapado de abedul o similar barnizado de 18 mm de grosor. Con ruedas. 110 x 40 x 30 (largo x ancho x alto)		
4	3.18) DISPOSITIVO DE MOVIMIENTO CAMINANTES Para EIM Lezkairu <u>Características técnicas generales</u> Fabricado en contrachapado de abedul barnizado o similar de 18 mm de grosor. Posibilidad de incorporar barandados. 155x120x30 cm (largo x ancho x alto)	730,00	
3	3.19) COCINA PEQUEÑA Para EIM Lezkairu <u>Características técnicas generales</u> Fabricado con paneles de melamina de haya o similar de 19 mm de espesor y MDF de 16 mm con cantos barnizados. Acabado con cantos de PVC de 2mm. 160 x 40 x120 cm) (largo x ancho x alto)	1.200,00	
5	3.20) PIZARRA MAGNETICA Para EIM Lezkairu <u>Características técnicas generales</u> Pizarra con superficie de acero lacado, marco de aluminio y cantoneras decorativas. Útil para el trabajo con imanes o figuras magnéticas. Permite la escritura con rotuladores especiales para pizarra blanca 90 x 3 x 60 cm (largo x ancho x alto)	200,00	
2	3.21) ZAPATERO 15 CASILLAS Para EIM Lezkairu <u>Características técnicas generales:</u> Fabricado con paneles de melamina de haya de 19 mm de espesor. Acabado con cantos de PVC de 2mm. Con ruedas. Pendientes casillas 62 x 28 x 87 (largo x ancho x alto)	255,00	
96	3.22) SILLAS Para EIM Lezkairu <u>Características técnicas generales:</u> Fabricado en contrachapado de abedul con HPL barnizado de 15 mm de grosor.	111,00	



	29 x 28 x Talla 1, 2 o 3 a elegir según normativa europea. (largo x ancho x alto)		
2	3.23) QUADRA Para EIM Lezkairu <u>Características técnicas generales:</u> Sistema de elementos cuadrados concéntricos que se pueden combinar de formas diferentes. Realizada en Sofficel R ignífugo revestido en ecosoftx R lavable, hidrorrepelente y desenfundable 160 x 160 x 28 cm (largo x ancho x alto)	1.500,00	
2	3.24) MODULOS ESTANTERIA CIRCULAR Para EIM Lezkairu <u>Características técnicas generales:</u> Fabricado en contrachapado de abedul barnizado de 18 y MDF Blanco de 3 mm de grosor. Con ruedas. 1 balda en dos módulos y espejo en trasera 3 baldas en dos módulos 70 radio interior x 30 x 90 (largo x ancho x alto)	2.000,00	
2	3.25) CONJUNTO PIRAMIDES Y PASARELA Para EIM Lezkairu <u>Características técnicas generales:</u> Fabricado en contrachapado de abedul barnizado de 18 mm de grosor y barrotes en madera maciza. 280 x 85 x 74 cm (largo x ancho x alto)	810,00	
3	3.26) BUC BAJO CON RUEDAS Para EIM Lezkairu <u>Características técnicas generales:</u> Con diseño a definir. Fabricado en contrachapado de abedul barnizado de 18 mm de grosor. Con ruedas. 80 x 40 x 27 cm (largo x ancho x alto)	195,00	
3	3.27) ZAPATERO 30 CASILLAS Para EIM Lezkairu <u>Características técnicas generales:</u> Fabricado con paneles de melamina de haya de 19 mm de espesor. Acabado con cantos de PVC de 2mm. Con ruedas 120 x 28 x 87 (largo x ancho x alto)	400,00	



4	3.28) MESA CIRCULAR Para EIM Lezkairu <u>Características técnicas generales:</u> Fabricado en contrachapado de abedul con HPL barnizado de 18 mm de grosor. Patas de madera 100 x 100cm x Talla 1, 2 y 3 a elegir según normativa europea (largo x ancho x alto)	285,00	
10	3.29) MESA CIRCULAR 9 para EIM Lezkairu y 1 para EIM Mendebalde <u>Características técnicas generales:</u> Fabricado en contrachapado de abedul con HPL barnizado de 18 mm de grosor. Patas de madera 120 x 120 x Talla 1, 2 y 3 a elegir según normativa europea (largo x ancho x alto)	320,00	
2	3.30) CAJONERA Y RAMPA Para EIM Lezkairu <u>Características técnicas generales:</u> Conjunto de plataformas y cuña. Realizada en madera de abedul barnizado de 18 y 15 mm. Cada plataforma cuenta: con cajones en dos de sus frontales (3 en un lado y 2 en otro), un frontal de espejo de seguridad 3x3 (en las 2 cajoneras de más altura) Plat. baja 100 x 100 x 17 Plat. alta 100 x 100 x 34 Rampa 100 x 100 x 17 cm (largo x ancho x alto)	1.800,00	
3	3.31) BANCOS EN CURVA Para EIM Lezkairu <u>Características técnicas generales:</u> Fabricado en contrachapado de abedul barnizado de 18 mm de grosor. Diseño a concretar 130 x 34 x 30 cm (largo x ancho x alto)	500,00	
3	3.32) ONDA Para EIM Lezkairu <u>Características técnicas generales:</u> En soffitel R ignífugo revestido en ecosoft lavable, biodegradable e hidropelente, desenfundable Gomaespuma 100 x 200 x 5-30 cm (largo x ancho x alto)	600,00	
3	3.33) COCINA ALTA 2 para EIM Lezkairu y 1 para EIM Mendebalde <u>Características técnicas generales:</u>	1.200,00	



	Fabricado con paneles de melamina de haya de 19 mm de espesor y MDF de 16 mm con cantos barnizados. Acabado con cantos de PVC de 2mm. 160 x 40 x 140 cm (largo x ancho x alto)		
1	3.34) ZAPATERO 35 CASILLAS Para EIM Lezkairu <u>Características técnicas generales</u> 35 CASILLAS. Fabricado con paneles de melamina de haya de 19 mm de espesor. Acabado con cantos de PVC de 2mm. Con ruedas 140 x 28 x 87 (largo x ancho x alto)	420,00	
1	3.35) PIRAMIDE CON 3 ESPEJOS Para EIM Lezkairu <u>Características técnicas generales</u> Fabricado en contrachapado de abedul barnizado de 18 mm de grosor. Espejo de vidrio con lámina adhesiva de seguridad. 100 x 60 x 87 cm (largo x ancho x alto)	600,00	
1	3.36) CUBO MAGICO Para EIM Lezkairu <u>Características técnicas generales</u> Fabricado en contrachapado de abedul barnizado de 18 mm de grosor Dos lados con bandas elásticas negras, fijadas a estructura metálica, como puerta de acceso Un lado onda en acero inoxidable deformante Un lado espejo unidireccional de seguridad 145 x 145 x 127 cm (largo x ancho x alto)	3.000,00	
1	3.37) PEDANA Para EIM Lezkairu <u>Características técnicas generales:</u> Elementos modulares contruidos en sofficeR ignifugo revestidos en ecosoftxR lavable, hidrorrepelentes y desenfundables. mod A art.375 cm 75 x 75 x 10h mod B art.376 cm 75 x 75 x 25h mod C art.377 cm 75 x 75 x 35h mod D art.378 cm 75 x 75 x 10h mod E art.379 cm 50 x 75 x 25h 2 U. mod F art.380 cm 150 x 75 x 25h 2 U. mod G art.381 cm 150 x 75x10h 2 U. mod L art.382 cm 50x75x25h	3.000,00	



1	3.38) Cubo de escalada Para EIM Mendebaldea Fabricado en contrachapado de abedul o similar de 18 mm de grosor y barrote de madera maciza	225,00	
1	3.39) Arco de escalada Para EIM Mendebaldea Fabricado en contrachapado de abedul o similar de 18 mm de grosor y barrote de madera maciza	215,00	
3	3.40) Cubos Pickler Para EIM Mendebaldea <u>Características técnicas generales:</u> Fabricado en contrachapado de abedul barnizado o similar de 18 mm de grosor. Colchoneta en base. 79 x 49 x 45 cm aprox. (largo x ancho x alto)	225,00	
2	3.41) Arco Iris Para EIM Mendebaldea <u>Características técnicas generales</u> Realizada en gomaespuma de alta densidad, tapizada, desenfundable, en color a concretar. Medidas: Diámetro máximo 1,20 cm con grosor de 30 cm	900,00	
1	3.42) Conjunto de pirámides y pasarela Para EIM Mendebaldea Fabricado en contrachapado de abedul barnizado o similares de 18 mm de grosor y barrote en madera maciza. 280 x 85 x 74 cm aprox. (largo x ancho x alto)	810,00	
2	3.43) Piscina de bolas Para EIM Mendebaldea <u>Características técnicas generales</u> Realizada en gomaespuma de alta densidad, tapizada, desenfundable, en color a concretar. 145 x 145 x 70 cm aprox. (largo x ancho x alto)	1.700,00	
	4) MOBILIARIO ADULTO		
3	4.1) SILLAS DESPACHO 1 para EIM Lezkairu y 1 para EIM Mendebaldea Color gris. Silla de trabajo con elevación de gas y reclinable. Con reposabrazos y ruedas de seguridad. Altura máxima 120 cm., 50 cm de ancho y fondo máximo 75 cm.	125,00	
2	4.2) SILLAS CONFIDENTE Para EIM Lezkairu Color gris. Perfil metálico, asiento respaldo y apilables. Altura máxima 79 cm, fondo 55 cm.	90,00	



1	4.3) MESA EN L DIRECCIÓN Para EIM Lezkairu <u>Características técnicas generales</u> Fabricado con paneles de melamina color blanco de 30 y 19 mm de espesor. Acabado con cantos de PVC de 2mm. Medidas a concretar (largo x ancho x alto)	600,00	
1	4.4) ARMARIOS DIRECCIÓN Para EIM Lezkairu <u>Características técnicas generales</u> Fabricado con paneles de melamina color blanco de 30 y 19 mm de espesor. Acabado con cantos de PVC de 2mm. Medidas a concretar. (largo x ancho x alto)	1.200,00	
2	4.5) MESA REUNIONES/COMEDOR Para EIM Lezkairu <u>Características técnicas generales</u> Fabricado con paneles de melamina color blanco de 30. Acabado con cantos de PVC de 2mm. Pie metálico Medidas a concretar, máximo 2,40x1,20 (largo x ancho x alto)	600,00	
12	4.6) SILLAS COMEDOR Para EIM Lezkairu Color gris. Altura del suelo al asiento: 46 cm, altura de parte trasera: 80 cm, asiento 33x36 cm, respaldo: 38x16 cm. Material de fácil limpieza, combinando distintos materiales, como por ejemplo, madera y plástico	90,00	
1	4.7) VAJILLERO COMEDOR Para EIM Lezkairu <u>Características técnicas generales:</u> Fabricado con paneles de melamina color blanco de 19mm. Acabado con cantos de PVC de 2mm. 3 puertas y 3 cajones extraíbles. 180 x 90 x42 cm (ancho x alto x fondo)	900,00	
3	4.8) ESTANTERIA 2 NIVELES Para EIM Mendebaldea <u>Características técnicas generales</u> Fabricado en contrachapado de abedul barnizado o similar de 18 mm de grosor. Con ruedas. 110 x 40 x 30 aprox. aprox. (largo x ancho x alto)	195,00	



2	4.9) MESA CUADRADA Para El Mendebaldea <u>Características técnicas generales</u> Fabricado en contrachapado de abedul o similar con HPL barnizado de 18 mm de grosor. Patas de madera 60 x 60 x Talla cm aprox. (largo x ancho x alto)	190,00	
	TOTAL MATERIAL PEDAGÓGICO (IVA EXCLUIDO):		3.627,19
	TOTAL MOBILIARIO(IVA EXCLUIDO):		134.341,00
	IMPORTE TOTAL LOTE 2 (IVA EXCLUIDO):		137.968,19



LOTE 3

LOTE 3: EQUIPAMIENTO DE INFORMATICA, OFIMATICA Y AUDIOVISUAL

Nº Unid	PRODUCTOS Y CARACTERÍSTICAS	Precio unitario orientativo (en euros IVA excluido)	TOTAL (en euros IVA excluido)
	1) ELEMENTOS DE HARDWARE Y SOFTWARE		
2	Equipos completos de PC con teclado, ratón y monitor con las siguientes características mínimas. Uno para EIM Lezkairu y uno para EIM Mendebaldea - Sistema operativo Windows 10 instalado y operativo - Procesador: i5 o equivalente de alto rendimiento - Teclado ergonómico - Ratón óptico - Monitor de 23 pulgadas, HD - La CPU debe poder conectarse a internet y en red corporativa municipal - Cortafuegos y otros elementos de seguridad con el estándar corporativo municipal	785,12	
11	Equipos portátiles completos con las siguientes características mínimas. Seis unidades para EIM Lezkairu y cinco unidades para EIM Mendebaldea - Sistema operativo windows 10 instalado y operativo - Procesador i5 o equivalente de alto rendimiento - Ratón externo óptico - Tamaño monitor: 15 pulgadas mínimo HD - Conectable a internet y en red corporativa municipal. - Conectable por wi-fi - Cortafuegos y otros elementos de seguridad con el estándar corporativo municipal	619,83	
2	Equipos multifunción departamental dotado de impresora láser color, scanner y fotocopidora. Uno para EIM Lezkairu y uno para EIM Mendebaldea	537,19	
2	Tablets con las siguientes características mínimas. Para EIM Lezkairu - Tamaño pantalla: 10 pulgadas mínimo - RAM de 3 GB y ROM de 32 GB - Conectable a red corporativa por wi-fi	148,76	



	2) ELEMENTOS Y UTILLAJE DE OFICINA, OFIMÁTICA Y AUDIOVISUAL Elementos y utillaje de oficina y ofimática. Se ofrecerá como mínimo: - encuadernadora para gusanillo o espiral para dinA4 y al menos de 100 páginas. - plastificadora hasta din A4, destructora de documentos hasta dinA4. - archivador metálico con llave y al menos 6 cajones para carpetas dinA4. - equipamiento audiovisual: proyector led de al menos 1000 lux para uso con ordenador y pantalla portátil de al menos 100 pulgadas. Un equipamiento completo para EIM Lezkairu y un equipamiento completo para EIM Mendebaldea	1.446,28	
	IMPORTE TOTAL LOTE 3 (IVA EXCLUIDO)		12.652,89