






CENTRO RURAL POLIVALENTE EN INMUEBLE DE ANTIGUA CASA DUCAL DE CADREITA				
EMPLAZAMIENTO	PLAZA AYUNTAMIENTO, N°5, POL 2 PARCELA 1287– MANZANA 19, CADREITA			1
SITUACION – EMPLAZAMIENTO				
PROPIEDAD: AYUNTAMIENTO DE CADREITA	ARQUITECTOS: GELASIO FERNANDEZ MORALES	febrero 2.022	E: 1/10.000 1/ 500	

SITUACION - EMPLAZAMIENTO
PROYECTO DE EJECUCION DE CENTRO RURAL POLIVALENTE EN PLANTA BAJA DE INMUEBLE DE CASA DUCAL EN LA PARCELA 1287,
POL. 2, MANZANA URBANA 19 DEL PLAN MUNICIPAL DE CADREITA





ENTORNO DE CENTRO RURAL POLIVALENTE EN INMUEBLE EXISTENTE CADREITA

CENTRO RURAL POLIVALENTE EN INMUEBLE DE ANTIGUA CASA DUCA			
EMPLAZAMIENTO	PLAZA AYUNTAMIENTO, N.º 5, POL. 2 PARCELA 1287- MANZANA 19, CADREITA		
ESTADO MODIFICADO PLANTA BAJA - ENTORNO URBANIZACION			
PROYECTO	ARQUITECTO	FECHA	Escala
AYUNTAMIENTO DE CADREITA	GELASIO FERNANDEZ MORALES	febrero 2.022	1/100




CENTRO RURAL POLIVALNTE

- MUROS DE CARGA
- DIRECCION VIGUETAS
- 3 VIGAS METALICAS IPE 270
- AMPLIACION EDIFICIO

CENTRO RURAL POLIVALENTE EN INMUEBLE DE ANTIGUA CASA DUCAL DE CADREITA			
EMPLAZAMIENTO	PLAZA AYUNTAMIENTO, N°5, POL 2 PARCELA 1287- MANZANA 19, CADREITA		
ESTADO ACTUAL ESTRUCTURA Y ACTUACION DE AMPLIACION			
PROPIEDAD: AYUNTAMIENTO DE CADREITA	ARQUITECTOS: GELASIO FERNANDEZ MORALES	febrero 2.022	E: 1/100







CENTRO RURAL POLIVALENTE

- SUPERFICIE UTIL 172,93 m²
- SUPERFICIE UTIL VESTIBULO 21,30 m²
- SUPERFICIE UTIL PORCHE 55,24 m²
- SUPERFICIE UTIL CUBIERTO 117,00 m²
- SUPERFICIE UTIL PATIO INTERIOR 56,61 m²
- SUPERFICIE CONSTRUIDA 207,52 m²



FACHADA PRINCIPAL DE ACCESO A LA PLAZA

CENTRO RURAL POLIVALENTE EN INMUEBLE DE ANTIGUA CASA DUCAL DE CADREITA				
EMPLAZAMIENTO	PLAZA AYUNTAMIENTO, N°5, POL 2 PARCELA 1287– MANZANA 19, CADREITA			
ESTADO ACTUAL PLANTA BAJA				
PROPIEDAD: AYUNTAMIENTO DE CADREITA	ARQUITECTOS: GELASIO FERNANDEZ MORALES	febrero 2.022	E: 1/ 100	2.1






TABICUERÍAS INTERIORES




TRASDOSADO PLADUR EN MURO EXISTENTE



MEDIANERA



FACHADAS



TECHOS	PAREDES	SUELOS
1. REFORZADO Y LUCIDO DE YESO	1. REFORZADO Y LUCIDO DE YESO	1. REFORZADO Y LUCIDO DE YESO
2. VULNERADO	2. VULNERADO	2. VULNERADO
3. MAGNETON	3. MAGNETON	3. MAGNETON
4. REFORZADO Y LUCIDO DE YESO	4. REFORZADO Y LUCIDO DE YESO	4. REFORZADO Y LUCIDO DE YESO
5. VULNERADO	5. VULNERADO	5. VULNERADO

CENTRO RURAL POLIVALENTE EN INMUEBLE DE ANTIGUA CASA DUCAL DE CADREITA

EMPLAZAMIENTO PLAZA AYUNTAMIENTO, N°5, POL 2 PARCELA 1287- MANZANA 19, CADREITA

ESTADO MODIFICADO P. B. - COTAS - CARPINTERIAS - ALBAÑILERIA

PROPIEDAD:
AYUNTAMIENTO DE CADREITA


ARQUITECTOS:
GELASIO FERNANDEZ MORALES

febrero
2.022

E: 1/100



FACHADA ALZADO PRINCIPAL HACIA PLAZA ESPAÑA



CENTRO RURAL POLIVALENTE EN INMUEBLE DE ANTIGUA CASA DUCAL DE CADREITA

EMPLAZAMIENTO PLAZA AYUNTAMIENTO, N°5, POL 2 PARCELA 1287- MANZANA 19, CADREITA

ESTADO MODIFICADO ALZADO FRONTAL


PROPIEDAD:
AYUNTAMIENTO DE CADREITA

ARQUITECTOS:
GELASIO FERNANDEZ MORALES


febrero
2.022

E: 1/100

4.1



FACHADA ALZADO POSTERIOR HACIA PARQUE PEATONAL




FACHADA ALZADO LATERAL HACIA CALLE HERRERIAS

CENTRO RURAL POLIVALENTE EN INMUEBLE DE ANTIGUA CASA DUCAL DE CADREITA			
EMPLAZAMIENTO	PLAZA AYUNTAMIENTO, N°5, POL 2 PARCELA 1287- MANZANA 19, CADREITA		
ESTADO MODIFICADO ALZADOS LATERAL Y POSTERIOR			
PROPIEDAD: AYUNTAMIENTO DE CADREITA	ARQUITECTO: GELASIO FERNANDEZ MORALES	febrero 2.022	E: 1/ 100


CARPINTERIA EXTERIOR

Dimensiones de huecos de fachada



PCE
6 u.d.

Carpintería de ALUMINIO ROTURA PUENTE TÉRMICO
COLOR MARRÓN OSCURO
HOJAS BATIENTES
Con persiana de aluminio con
poliuretano inyectado
Vidrio doble acristal unitario 4+4, 16-3+3
contra impactos




PE1
1 u.d.

Puerta de aluminio exterior
abatible, unidorsal y herrajes.


CARPINTERIA INTERIOR

Dimensiones de huecos de fachada




P1
5 u.d.

Puerta de madera SIMILAR A EXISTENTES
eje de bisagra y herrajes
Ventilaciones en zona inferior




P2
1 u.d.

Puerta de madera SIMILAR A EXISTENTES
vidrio 5+10UP 3+3
eje de bisagra y herrajes
Ventilaciones en zona inferior
Puertas y ventanal lacado o barnizado



PC2
4 u.d.

Puerta de madera CORREDERA
vidrio 5+10UP 3+3
eje de bisagra y herrajes
Ventilaciones en zona inferior
Puertas y ventanal lacado o barnizado



PE
1 u.d.

Puerta de madera ACCESO VESTIBULO
eje de bisagra y herrajes
Ventilaciones en zona inferior

CENTRO RURAL POLIVALENTE EN INMUEBLE DE ANTIGUA CASA DUCAL DE CADREITA

EMPLAZAMIENTO PLAZA AYUNTAMIENTO, N°5, POL 2 PARCELA 1287- MANZANA 19, CADREITA

ALZADOS CARPINTERIAS


PROPIEDAD:
AYUNTAMIENTO DE CADREITA

ARQUITECTOS:
GELASIO FERNANDEZ MORALES

febrero
2.022

E:
1/ 100

5



Diámetros utilizados en la instalación interior	
Inodoro con cisterna (Sd)	18 mm
Lavabo (Lwb)	18 mm
Bidé (Bd)	18 mm
Bañera de 1,40 m o más (Ba)	20 mm
Ducha (Du)	18 mm
Fregadero doméstico (Fr)	18 mm
Lavavajillas doméstico (Lvd)	18 mm
Lavadora doméstica (La)	20 mm

Materiales utilizados para las tuberías	
Acometida general	Tubo de polietileno de alta densidad (PE-100 A), según UNE-EN 12201-2
Alimentación	Tubo de polietileno de alta densidad (PE-100 A), según UNE-EN 12201-2
Instalación interior	Tubo de polietileno reticulado (PEX), según UNE-EN ISO 15875-2
Aislamiento térmico (A.C.S.)	Coquillo de lana de vidrio



SIMBOLOGÍA	
	Tubería de agua fría
	Tubería de agua caliente
	Toma y llave de corte de acometida
	Instalación de contador
	Grupo de presión
	Llave de abonado
	Caldera a gas
	Llave de local caliente
	Consumo con hidromecanizador
	Consumo con hidromecanizador (Ducha, Bañera)
	Consumo de agua fría
	Tubería ascendente

CENTRO RURAL POLIVALENTE EN INMUEBLE DE ANTIGUA CASA DUCAL DE CADREITA


EMPLAZAMIENTO PLAZA AYUNTAMIENTO, N°5, POL 2 PARCELA 1287- MANZANA 19, CADREITA

FONTANERÍA

PROPIEDAD: AYUNTAMIENTO DE CADREITA
ARQUITECTOS: GELASIO FERNANDEZ MORALES
febrero 2.022
E: 1/100






CANTIDAD DE CABLES NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LOS CABLES A TIRAR EN LOS CIRCUITOS DE DISTRIBUCIÓN										
TIPO DE CABLE	SECCION	LONGITUD	TIPO DE CABLE	SECCION	LONGITUD	TIPO DE CABLE	SECCION	LONGITUD	TIPO DE CABLE	
1	2,5	100	2	2,5	100	3	2,5	100	4	2,5
5	2,5	100	6	2,5	100	7	2,5	100	8	2,5
9	2,5	100	10	2,5	100	11	2,5	100	12	2,5
13	2,5	100	14	2,5	100	15	2,5	100	16	2,5
17	2,5	100	18	2,5	100	19	2,5	100	20	2,5
21	2,5	100	22	2,5	100	23	2,5	100	24	2,5
25	2,5	100	26	2,5	100	27	2,5	100	28	2,5
29	2,5	100	30	2,5	100	31	2,5	100	32	2,5
33	2,5	100	34	2,5	100	35	2,5	100	36	2,5
37	2,5	100	38	2,5	100	39	2,5	100	40	2,5
41	2,5	100	42	2,5	100	43	2,5	100	44	2,5
45	2,5	100	46	2,5	100	47	2,5	100	48	2,5
51	2,5	100	52	2,5	100	53	2,5	100	54	2,5
55	2,5	100	56	2,5	100	57	2,5	100	58	2,5
61	2,5	100	62	2,5	100	63	2,5	100	64	2,5
65	2,5	100	66	2,5	100	67	2,5	100	68	2,5
71	2,5	100	72	2,5	100	73	2,5	100	74	2,5
75	2,5	100	76	2,5	100	77	2,5	100	78	2,5
81	2,5	100	82	2,5	100	83	2,5	100	84	2,5
85	2,5	100	86	2,5	100	87	2,5	100	88	2,5
91	2,5	100	92	2,5	100	93	2,5	100	94	2,5
95	2,5	100	96	2,5	100	97	2,5	100	98	2,5
101	2,5	100	102	2,5	100	103	2,5	100	104	2,5
105	2,5	100	106	2,5	100	107	2,5	100	108	2,5
111	2,5	100	112	2,5	100	113	2,5	100	114	2,5
115	2,5	100	116	2,5	100	117	2,5	100	118	2,5
121	2,5	100	122	2,5	100	123	2,5	100	124	2,5
125	2,5	100	126	2,5	100	127	2,5	100	128	2,5
131	2,5	100	132	2,5	100	133	2,5	100	134	2,5
135	2,5	100	136	2,5	100	137	2,5	100	138	2,5
141	2,5	100	142	2,5	100	143	2,5	100	144	2,5
145	2,5	100	146	2,5	100	147	2,5	100	148	2,5
151	2,5	100	152	2,5	100	153	2,5	100	154	2,5
155	2,5	100	156	2,5	100	157	2,5	100	158	2,5
161	2,5	100	162	2,5	100	163	2,5	100	164	2,5
165	2,5	100	166	2,5	100	167	2,5	100	168	2,5
171	2,5	100	172	2,5	100	173	2,5	100	174	2,5
175	2,5	100	176	2,5	100	177	2,5	100	178	2,5
181	2,5	100	182	2,5	100	183	2,5	100	184	2,5
185	2,5	100	186	2,5	100	187	2,5	100	188	2,5
191	2,5	100	192	2,5	100	193	2,5	100	194	2,5
195	2,5	100	196	2,5	100	197	2,5	100	198	2,5
201	2,5	100	202	2,5	100	203	2,5	100	204	2,5
205	2,5	100	206	2,5	100	207	2,5	100	208	2,5
211	2,5	100	212	2,5	100	213	2,5	100	214	2,5
215	2,5	100	216	2,5	100	217	2,5	100	218	2,5
221	2,5	100	222	2,5	100	223	2,5	100	224	2,5
225	2,5	100	226	2,5	100	227	2,5	100	228	2,5
231	2,5	100	232	2,5	100	233	2,5	100	234	2,5
235	2,5	100	236	2,5	100	237	2,5	100	238	2,5
241	2,5	100	242	2,5	100	243	2,5	100	244	2,5
245	2,5	100	246	2,5	100	247	2,5	100	248	2,5
251	2,5	100	252	2,5	100	253	2,5	100	254	2,5
255	2,5	100	256	2,5	100	257	2,5	100	258	2,5
261	2,5	100	262	2,5	100	263	2,5	100	264	2,5
265	2,5	100	266	2,5	100	267	2,5	100	268	2,5
271	2,5	100	272	2,5	100	273	2,5	100	274	2,5
275	2,5	100	276	2,5	100	277	2,5	100	278	2,5
281	2,5	100	282	2,5	100	283	2,5	100	284	2,5
285	2,5	100	286	2,5	100	287	2,5	100	288	2,5
291	2,5	100	292	2,5	100	293	2,5	100	294	2,5
295	2,5	100	296	2,5	100	297	2,5	100	298	2,5
301	2,5	100	302	2,5	100	303	2,5	100	304	2,5
305	2,5	100	306	2,5	100	307	2,5	100	308	2,5
311	2,5	100	312	2,5	100	313	2,5	100	314	2,5
315	2,5	100	316	2,5	100	317	2,5	100	318	2,5
321	2,5	100	322	2,5	100	323	2,5	100	324	2,5
325	2,5	100	326	2,5	100	327	2,5	100	328	2,5
331	2,5	100	332	2,5	100	333	2,5	100	334	2,5
335	2,5	100	336	2,5	100	337	2,5	100	338	2,5
341	2,5	100	342	2,5	100	343	2,5	100	344	2,5
345	2,5	100	346	2,5	100	347	2,5	100	348	2,5
351	2,5	100	352	2,5	100	353	2,5	100	354	2,5
355	2,5	100	356	2,5	100	357	2,5	100	358	2,5
361	2,5	100	362	2,5	100	363	2,5	100	364	2,5
365	2,5	100	366	2,5	100	367	2,5	100	368	2,5
371	2,5	100	372	2,5	100	373	2,5	100	374	2,5
375	2,5	100	376	2,5	100	377	2,5	100	378	2,5
381	2,5	100	382	2,5	100	383	2,5	100	384	2,5
385	2,5	100	386	2,5	100	387	2,5	100	388	2,5
391	2,5	100	392	2,5	100	393	2,5	100	394	2,5
395	2,5	100	396	2,5	100	397	2,5	100	398	2,5
401	2,5	100	402	2,5	100	403	2,5	100	404	2,5
405	2,5	100	406	2,5	100	407	2,5	100	408	2,5
411	2,5	100	412	2,5	100	413	2,5	100	414	2,5
415	2,5	100	416	2,5	100	417	2,5	100	418	2,5
421	2,5	100	422	2,5	100	423	2,5	100	424	2,5
425	2,5	100	426	2,5	100	427	2,5	100	428	2,5
431	2,5	100	432	2,5	100	433	2,5	100	434	2,5
435	2,5	100	436	2,5	100	437	2,5	100	438	2,5
441	2,5	100	442	2,5	100	443	2,5	100	444	2,5
445	2,5	100	446	2,5	100	447	2,5	100	448	2,5
451	2,5	100	452	2,5	100	453	2,5	100	454	2,5
455	2,5	100	456	2,5	100	457	2,5	100	458	2,5
461	2,5	100	462	2,5	100	463	2,5	100	464	2,5
465	2,5	100	466	2,5	100	467	2,5	100	468	2,5
471	2,5	100	472	2,5	100	473	2,5	100	474	2,5
475	2,5	100	476	2,5	100	477	2,5	100	478	2,5
481	2,5	100	482	2,5	100	483	2,5	100	484	2,5
485	2,5	100	486	2,5	100	487	2,5	100	488	2,5
491	2,5	100	492	2,5	100	493	2,5	100	494	2,5
495	2,5	100	496	2,5	100	497	2,5	100	498	2,5
501	2,5	100	502	2,5	100	503	2,5	100	504	2,5
505	2,5	100	506	2,5	100	507	2,5	100	508	2,5
511	2,5	100	512	2,5	100	513	2,5	100	514	2,5
515	2,5	100	516	2,5	100	517	2,5	100	518	2,5
521	2,5	100	522	2,5	100	523	2,5	100	524	2,5
525	2,5	100	526	2,5	100	527	2,5	100	528	2,5
531	2,5	100	532	2,5	100	533	2,5	100	534	2,5
535	2,5	100	536	2,5	100	537	2,5	100	538	2,5
541	2,5	100	542	2,5	100	543	2,5	100	544	2,5
545	2,5	100	546	2,5	100	547	2,5	100	548	2,5
551	2,5	100	552	2,5	100	553	2,5	100	554	2,5
555	2,5	100	556	2,5	100	557	2,5	100	558	2,5
561	2,5	100	562	2,5	100	563	2,5	100	564	2,5
565	2,5	100	566	2,5	100	567	2,5	100	568	2,5
571	2,5	100	572	2,5	100	573	2,5	100	574	2,5
575	2,5	100	576	2,5	100	577	2,5	100	578	2,5
581	2,5	100	582	2,5	100	583	2,5	100	584	2,5
585	2,5	100	586	2,5	100	587	2,5	100	588	2,5
591	2,5	100	592	2,5	100	593	2,5	100	594	2,5
595	2,5	100	596	2,5	100	597	2,5	100	598	2,5
601	2,5	100	602	2,5	100	603	2,5	100	604	2,5
605	2,5	100	606	2,5	100	607	2,5	100	608	2,5
611	2,5	100	612	2,5	100	613	2,5	100	614	2,5
615	2,5	100	616	2,5	100	617	2,5	100	618	2,5
621	2,5	100	622	2,5	100	623	2,5	100	624	2,5
625	2,5	100	626	2,5	100	627	2,5	100	628	2,5
631	2,5	100	632	2,5	100	633	2,5	100	634	2,5
635	2,5	100	636	2,5	100	637	2,5	100	638	2,5
641	2,5	100	642	2,5	100	643	2,5	100	644	2,5
645	2,5	100	646	2,5	100	647	2,5	100	648	2,5
651	2,5	100	652	2,5	100	653	2,5	100	654	2,5
655	2,5	100	656	2,5	100	657				



MÓDULO FOTOVOLTAICO			
Modelo	HTZ-Solar HC	Eficiencia del módulo	17,20 %
Potencia pdc (Pin)	340 W	Temperatura MCOT	45±2 °C
Temperatura de potencia	015 °C	Coeff. de temperatura	-0,41% / °C
Tensión máxima (Vmp)	36,60 V	Pico de temperatura	-0,32% / °C
Intensidad máxima (Imp)	9,27 A	Coeff. de temperatura	+0,02% / °C
Tensión actual de corte (Voc)	46,60 V	Dimensiones	1.956 x 992 x 35 mm
Humedad controlada	95,5 A	Peso	23,0 kg

REGULACIÓN			
Modelo	GH-R22	Modulación carga	MPPT
Volaje entrada máxima	400Vc ~ 5,5A	Volaje salida R1 ~ R2	34V ~ 20A
Volaje salida R3	230Vc ~ 10A	Alimentación	FV (ca) 2 230Vca
Dimensiones	200 x 206 x 60 mm		



KIT DE GENERACIÓN FOTO TÉRMICA			
1	46200070 HT SOLAR PANEL 1V 340WP POLYESTER, MC 24144 DEL	3 ud	
2	54000003 ESTRUTURA SOPORTE ALUMINO 3 MOD. 1V 22 DEL	1 ud	
3	54000004 FOTO TÉRMICA GP/3	---	
4	46200050 SOLAR CABLE CONECTOR DC FOTO TÉRMICA 1 STRING	1 ud	
5	54000005 RESISTENCIA FOTO TÉRMICA MPPT GH-R22 400V/20A, MPPT	1 ud	
6	54000006 RESISTENCIA FOTO TÉRMICA 230V 110V/3C, LARGO 1,1/4"	1 ud	
7	54000007 BOMBEO	---	
8	54000008 RESISTENCIA FOTO TÉRMICA 300W 150V/3C, LARGO 1,1/4"	---	
9	54000009 KIT DE CONEXIÓN	---	

COMPONENTES ACCESORIOS			
6	54000070 KIT DE CONEXIÓN FOTO TÉRMICA 400V/20A	1 ud	
7	54000071 KIT DE CONEXIÓN FOTO TÉRMICA 230V/110V	1 ud	
8	54000072 KIT DE CONEXIÓN FOTO TÉRMICA 150W/75V	1 ud	
9	54000073 KIT DE CONEXIÓN FOTO TÉRMICA 150W/75V	1 ud	

CENTRO RURAL POLIVALENTE EN INMUEBLE DE ANTIGUA CASA DUCAL DE CADREITA

EMPLAZAMIENTO PLAZA AYUNTAMIENTO, N°5, POL 2 PARCELA 1287- MANZANA 19, CADREITA


ESQUEMA PRODUCCION AGUA CALIENTE SANITARIA FOTO TÉRMICA

PROPIEDAD:
AYUNTAMIENTO DE CADREITA

ARQUITECTOS:
GELASIO FERNANDEZ MORALES

febrero
2.022

E: 1/ 100



CIMENTACION



VA= VIGA ATADO
VC= VIGA CENTRADORA
---- LINEA FACHADA

NOTA: LINEA A TIERRA PERIMETRAL



CUADRO PILARES

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

CENTRO RURAL POLIVALENTE EN INMUEBLE DE ANTIGUA CASA DUCAL DE CADREITA

EMPLAZAMIENTO PLAZA AYUNTAMIENTO, N°5, POL 2 PARCELA 1287- MANZANA 19, CADREITA


CIMENTACION ACTUACION DE AMPLIACION

PROPIEDAD: AYUNTAMIENTO DE CADREITA

ARQUITECTOS: GELASIO FERNANDEZ MORALES

febrero 2.022

E: 1/ 100





TECHO PLANTA BAJA

SUELO PLANTA BAJA FORJADO CUPOLEX 13,5+5 | H. LIMPIEZA 5 cm
CUPOLEX 13,5 cm
H. COMPRESION 5 cm

ANÁLISIS DE CARGAS SEGÚN CTE	
Suelos de :	
TECHO PLANTA 1	
Peso propio forjado	3,80
Losa hormigón	-
Pavimento	-
Sobrecarga de uso	-
Sobrecarga tabiquería	-
Hormigón de pendiente	-
Peso de cobertura	3,00
Grava San.	-
Nieve o mantenimiento	1,00
TOTAL	7,80 kN/m
Peso del cemento 15 kg/m	

ANÁLISIS DE CARGAS SEGÚN CTE	
Suelos de :	
TECHO PLANTA 1	
Peso propio forjado	3,80
Losa hormigón	-
Pavimento	-
Sobrecarga de uso	-
Sobrecarga tabiquería	-
Hormigón de pendiente	-
Peso de cobertura	3,00
Grava San.	-
Nieve o mantenimiento	1,00
TOTAL	7,80 kN/m
Peso del cemento 15 kg/m	



CENTRO RURAL POLIVALENTE EN INMUEBLE DE ANTIGUA CASA DUCAL DE CADREITA

EMPLAZAMIENTO

PLAZA AYUNTAMIENTO, N°5, POL 2 PARCELA 1287- MANZANA 19, CADREITA

ESTRUCTURA

AMPLIACION FORJADO TECHO PLANTA BAJA

PROPIEDAD:

AYUNTAMIENTO DE CADREITA

ARQUITECTOS:


GELASIO FERNANDEZ MORALES

febrero


2.022

E:

1/ 100



SUELO PLANTA BAJA



PROYECTO	ESTRUCTURA AMPLIACION FORJADO SUELO PLANTA BAJA
EMPLAZAMIENTO	PLAZA AYUNTAMIENTO, N°5, POL 2 PARCELA 1287- MANZANA 19, CADREITA
PROPIEDAD	AYUNTAMIENTO DE CADREITA
ARQUITECTOS	GELASIO FERNANDEZ MORALES
FECHA	febrero 2.022
HOJA	1/ 100



CENTRO RURAL POLIVALENTE EN INMUEBLE DE ANTIGUA CASA DUCAL DE CADREITA

EMPLAZAMIENTO PLAZA AYUNTAMIENTO, N°5, POL 2 PARCELA 1287- MANZANA 19, CADREITA

ESTRUCTURA AMPLIACION FORJADO SUELO PLANTA BAJA

PROPIEDAD AYUNTAMIENTO DE CADREITA

ARQUITECTOS GELASIO FERNANDEZ MORALES

febrero 2.022

E: 1/ 100