



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Equipamiento cocina de instalaciones deportivas en Martiket

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 01 EQUIPAMIENTO COCINA				

01.01 ud REFORMA MUEBLE INOXIDABLE

Trabajos correspondientes a la retirada de las baldas de contrachapado dañadas por el agua y a la fabricación de nuevas baldas inferiores para mesas de trabajo de cocina. Aplacadas a omegas de refuerzo sin tablero de madera. Incluso gestión del residuo.

Desmontaje de estantes estropeados y colocación mediante soldaduras de nuevos, Trabajo a realizar in situ debido a la longitud de los muebles.

Las tres mesas las baldas tienen forma especial con chaflanes y encajes en columna.

Medidas de baldas:

Mesa de entrada lavado: 3380x800x50 mm

Mesa de salida de lavado: 4950x600x50 mm

Mesa de trabajo con pozos: 6100x600x50 mm



1

1,00

1,00 4.765,00

4.765,00

01.01.02 ud COCINA A GAS 6 FUEGOS SERIE DIAMANTE 90

Retirada de la cocina existente y suministro, colocación y conexión de cocina a gas de 6 fuegos con base abierta serie Diamante 90, INTECNO modelo D94/10 CG o similar.

Revestimientos externos y piés en acero inoxidable. Altura de la superficie de trabajo regulable de 840 a 900 mm. Plano de espesor 2 mm.

Panel con comandos inclinados hacia el operador. Quemadores superiores de llama estabilizada, fabricados en hierro fundido niquelado. Corona doble que mejora el rendimiento porque la llama se distribuye en dos sectores diferentes. Tubo Venturi a 90° que impide que la eventual suciedad obture la boquilla. Válvulas de seguridad de termopar con llama piloto. Parrillas en hierro fundido esmaltado negro resistentes a los ácidos. Barras largas en las parrillas para apoyar ollas de pequeñas dimensiones. Bandeja recoge-gotas en acero inoxidable extraíble para su limpieza. Quemadores disponibles 3,5 / 5,6 / 7 / 10 k.

Incluso gestión del residuo.

DIMENSIONES (MM): 1200X900X840/900

POTENCIA GAS (W): 33000

Potencia
53,5 Kw



1

1,00

1,00 4.825,00

4.825,00



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Equipamiento cocina de instalaciones deportivas en Martiket

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
01.01.03	ud FRY TOP GAS PLANCHA LISA SOBRE SOPORTE, SERIE DIAMANTE 90 Retirada de la PLANCHA existente y suministro, colocación y conexión de plancha de acero lisa sobre soporte, serie Diamante 90, INTECNO modelo D94/10 FTGA o similar. Incluso gestión del residuo. Revestimientos externos y pies en acero inoxidable. Altura de la superficie de trabajo regulable de 840 a 900 mm. Plano con espesor 2 mm. Placa soldada en la encimera que garantiza una zona de cocción más amplia y elimina las zonas de acumulación de suciedad. Plancha de cocción 40 mm más baja con respecto a la superficie, con superficie de acero AISI 430. Una inclinación de 10 mm de las placas hacia la parte delantera, permite una eficaz descarga de grasa hacia el cajón de recogida. Cajón de recogida de grasas de grandes dimensiones. Quemador de llama autoestabilizada. Regulación temperatura mediante grifo de seguridad con termopar (200-400°C). Distribución uniforme del calor gracias a la presencia de más quemadores situados debajo de la placa. DIMENSIONES (MM): 800X900X870 POTENCIA GAS (W): 14000	1	1,00	
			1,00	3.155,25
				3.155,25
01.01.04	ud FREIDORA A GAS 1 CUBA 23 l. SERIE DIAMANTE 90 Retirada de la FREIDORA existente y suministro, colocación y conexión de freidora a gas de una cuba de 23 l, serie Diamante 90, INTECNO modelo D9223/10 FRG o similar. Incluso gestión del residuo. Revestimientos externos y pies en acero inoxidable. Altura de la superficie de trabajo regulable de 840 a 900 mm. Plano con espesor de 2 mm. Cubas en acero inoxidable AISI 18/10 con zona fría y zona de expansión espumas. Grifos de descarga aceite. Termostato de seguridad (230°C) contra sobre temperaturas excesivas del aceite. Calentamiento mediante quemador en acero inoxidable fuera de la cuba. Temperatura del aceite controlada mediante termostato mecánico con regulación de 100 a 185 °C o electrónico, con regulación de 100° a 185 °C. Teclado de 4 teclas, pantalla 3 dígitos, regulación pid y ciclo melting. DIMENSIONES (MM): 400X900X870 POTENCIA GAS (W): 21000	2	2,00	
			2,00	3.030,00
				6.060,00





PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Equipamiento cocina de instalaciones deportivas en Martiket

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
01.01.05	ud ELEMENTO NEUTRO CON BASE ABIERTA Y CAJÓN Retirada del ELEMENTO neutro existente y suministro y colocación de nuevo elemento neutro con base abierta y cajón de 400x900x870 mm, serie Diamante 90, INTECNO modelo D92/10 ENC o similar. Incluso gestión del residuo. Revestimientos externos y pies en acero inoxidable. Altura de la superficie de trabajo regulable de 840 a 900 mm. Plano con espesor 2 mm. Cajones aptos para contener cubas de máximo 150 mm de altura, Correderas del cajón fijas. DIMENSIONES: 40X90X87 cm	1		
		1,00		
			1,00	1.358,40
				1.358,40





PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Equipamiento cocina de instalaciones deportivas en Martiket

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
01.01.06	ud LAVAVAJILLAS DE CÚPULA ELECTRÓNICO Retirada del LAVAVAJILLAS existente y suministro, colocación y conexión de nuevo lavavajillas de cúpula electrónico, INTECNO modelo IA-H 1240 E. Incluso gestión del residuo. Carrocería en acero inoxidable de simple pared. Cuba embutida con ángulos redondeados. Sistema elevación capota con muelle. Calderín de acero inoxidable AISI 304 Brazos de lavado y aclarado inferiores y superiores en acero inoxidable fácilmente desmontables Llenado automático Seguridad en la puerta. Control termostático de cuba y calderín, ajustable. Mandos electromecánicos. Dosificador de abrillantador incorporado. Enjuague en caliente. Bomba vertical auto limpiante Válvula anti reflujo incorporada. Función thermostop Función Green para ahorro de energía. Ciclo de auto limpieza de la cuba al final de la jornada. Filtro de superficie en acero inoxidable. Filtro bomba lavado, fácilmente extraíble. DIMENSIONES: 760x793x1485/1942 DIMENSIONES CESTO: 500x500 mm ALTURA UTIL: 420 mm PROD. HORARIA CESTOS: 60-30-20 CICLO: 60"-120"-180" CONS.AGUA POR CICLO (L): 2,5 Lt BOMBA DE LAVADO (W): 1300 W RESISTENCIA CALDERIN (W): 9000 W RESISTENCIA CUBA (W): 4500 W POTENCIA TOTAL (W): 10300 W CAPACIDAD CALDERÍN: 8 LITROS CAPACIDAD CUBA (L): 40 LITROS PRESIÓN HÍDRICA (KPA): 200-500 kPa PESO BRUTO (KG): 139 kg ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA: 400V 3N-50 Hz DIMENSIONES (MM): 760x793x1485/1942 DIMENSIONES CESTO (MM): 500x500 ALTURA UTIL (MM): 420 TENSION: 400V 3N-50 Hz CICLO LAVADO: 60"-120"-180" PRODUCCION CESTOS/H: 60-30-20 CAPACIDAD CUBA: 40 LITROS CONSUMO AGUA POR CICLO: 2,5 Lt PESO: 139 kg			
		1	1,00	
			1.00	3.937.64
				3.937.64






PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Equipamiento cocina de instalaciones deportivas en Martiket

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
01.01.07	ud REPARACIÓN MOTOR ARMARIO REFRIGERACIÓN T/F AN-1000 4 PUERTAS Trabajos correspondientes a la retirada del compresor, radiador y doble motor del armario de refrigeración de 4 puertas existente y sustitución por unos nuevos. Incluso gestión del residuo. DIMENSIONES (MM): 1385x700x2060 POTENCIA ELECTRICA (KW): 0.42 TENSION: 230 REFRIGERANTE: R-290 CAPACIDAD (L.): 1110 REGIMEN Tª °C: -2/+8	1	1,00	700,00
			1,00	700,00
01.01.08	ud REPARACIÓN MOTOR ARMARIO REFRIGERACIÓN T/F AN-1000 4 PUERTAS Trabajos correspondientes a la comprobación del estado del evaporador, sin pérdidas de gas, del armario de refrigeración de 4 puertas existente y sustitución del evaporador por uno nuevo si fuera necesario. Incluso gestión del residuo. DIMENSIONES (MM): 1385x700x2060 POTENCIA ELECTRICA (KW): 0.42 TENSION: 230 REFRIGERANTE: R-290 CAPACIDAD (L.): 1110 REGIMEN Tª °C: -2/+8	1	1,00	800,00
	Previsión		1,00	800,00





PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Equipamiento cocina de instalaciones deportivas en Martiket

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
01.01.09	ud HORNO MIXTO CONVECCIÓN VAPOR, 10 GN 1/1 APERTURA DCHA Retirada del HORNO existente y suministro, colocación y conexión de nuevo horno mixto de convección vapor 10 GN 1/1 y apertura derecha, INTECNO modelo MYCHEF COOK PRO MASTER 10 GN 1/1. Incluso gestión del residuo. Cámara de cocción de alta resistencia en acero inox AISI 304 18/10 con cantos redondeados, completamente soldada, con desagüe y sifón integrado. Puerta de doble cristal bajo emisivo, abatible y de fácil limpieza. Apertura puerta mano derecha Recoge aguas con vaciado automático incluso con la puerta abierta. Maneta y componentes plásticos con tratamiento antibacteriano. Protección IPX5 contra salpicaduras y chorros de agua. 3 modos de cocción. Convección (de 30° a 260°C). Mixto: convección + vapor (de 30° a 260°C). Vapor saturado (de 30° a 130°C). SmartWind. Cocciones más rápidas y totalmente homogéneas gracias al sistema inteligente de gestión del sentido de giro. 2 velocidades de las turbinas. Multi Steam. Tecnología patentada de doble inyección de vapor, 5 veces más denso y rápido que con los sistemas tradicionales de boiler o inyección directa. DryOut Plus. Extracción activa de la humedad de la cámara de cocción gracias a su tecnología de baja presión. Crujientes y dorados ultrarrápidos y perfectos. MyCare. Sistema automático de limpieza. CoolDown automático. Enfriamiento ultrarrápido y seguro para limpieza MyCare. Preheat automático. Precalentamiento ultrarrápido. Regeneración manual Guías en C con sistema antivuelco de fácil limpieza. Pantalla LED. Señalización de fin de cocción visual y acústica. Iluminación LED. Mínimo consumo y máxima duración. Sonda interna mono punto. DIMENSIONES TOTALES (MM): 760X710X1022 CAPACIDAD: 10 GN 1/1 DISTANCIA ENTRE GUIAS (MM): 68 POTENCIA ELECTRICA (W): 18600 TENSION: 400/3L+N/50-60Hz	1,00		
		1,00	4.604,25	4.604,25
01.01.10	ud SOPORTE CON GUÍA PARA COOK 1/1 ALTURA 600 Soporte con guías marca DISTFORM modelo MYCHA226 o similar, para cook 1/1 altura 600.	1,00		
		1,00	469,60	469,60
01.01.11	ud KIT REDUCTOR DE PRESIÓN Kit reductor de presión marca DISTFORM modelo MYCHA219 o similar.	1,00		
		1,00	74,00	74,00





PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Equipamiento cocina de instalaciones deportivas en Martiket

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
01.01.12	ud KIT DESCALCIFICADOR MYCHEF Kit descalcificador MYCHEF marca DISTFORM modelo MY-CHA061 o similar.	1	1,00	
		1,00	310,00	310,00
01.01.13	ud CLEANDUO, DETERGENTE Cleanduo marca DISTFORM modelo MYCHA063 o similar, en contenedor de 50 pastillas. detergente y abrillantador	4	4,00	
		4,00	68,06	272,24
01.01.14	ud DUCHA LIMPIA HORNOS Ducha limpiahornos marca INTECNO modelo IGR20101 o similar	1	1,00	
		1,00	93,50	93,50
01.01.15	ud CUBETA GN 1/1 H20	4	4,00	
		4,00	17,30	69,20





PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Equipamiento cocina de instalaciones deportivas en Martiket

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
--------	---------	----------	--------	---------

01.01.16	ud CUBETA GN 1/1 H40			
----------	----------------------	--	--	--

Cubeta marca Distform modelo RGN11040 o similar fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10 de gran robustez y bordes reforzados



8

8,00


8,00

19,40

155,20

01.01.17	ud PARRILLA 530x325 GN 1/1 M5-T2-V20-2/1 ACERO INOX			
----------	---	--	--	--

Parrilla de acero inoxidable marca Distform modelo RPARGN11 o similar de dimensiones 530x325



4

4,00

4,00

24,69

98,76

01.01.18	ud RETIRADA DE MONTACARGAS			
----------	----------------------------	--	--	--

Trabajos correspondientes a la retirada del montacargas actual y gestión del residuo.



1

1,00

1,00

250,00

250,00

TOTAL CAPÍTULO 01 EQUIPAMIENTO COCINA.....			31.998,04
--	--	--	-----------

TOTAL.....			31.998,04
------------	--	--	-----------



RESUMEN DE PRESUPUESTO

Equipamiento cocina de instalaciones deportivas en Martiket

CAPITULO		EUROS
1	EQUIPAMIENTO COCINA.....	31.998,04
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL		31.998,04
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA		31.998,04
21,00% I.V.A.....		6.719,59
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL		38.717,63

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS DIECISIETE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

Villava - Atarrabia, a 22 de marzo de 2022