

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

EQUIPAMIENTO LEZKAIRU

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 01 LOTE I MOBILIARIO GENERAL									
SUBCAPÍTULO 01.01 MESAS									
01.01.01	UD MESA DESPACHO 160 X 160 CM Mesa de despacho, según Norma UNE-EN 527-1, ergonómica compacta con sobre, faldón y ala lateral para el ordenador y teléfono, con todas las esquinas redondeadas y dos patas en T invertidas, de 160 X 80 (ala de 80 X 60) y altura 74 cm., fabricada con estructura metálica pintada en epoxi color blanco o aluminio, con sobre en estratificado de espesor mínimo de 2,5 cm, y equipadas con un buck rodante, mobiliario provisto de todos los elementos necesarios para su correcta utilización, completa y colocada. Color, acabado madera clara, blanco o gris, a determinar en el Centro, así como alas derechas o izquierdas y bucks con tres cajones o cajón y archivo.								
	PLANTA BAJA								
	Pediatría	5					5,00		
	Enfermería Pediatría	5					5,00		
	C. Urgencias	1					1,00		
	C. Cirugía menor	1					1,00		
	C. Ecografía	1					1,00		
	Pruebas Complementarias	1					1,00		
	C. T Social	1					1,00		
	C. M.I.R.	1					1,00		
	Admisión	2					2,00		
	Dirección Administración	1					1,00		
	S. Usos múltiples	1					1,00		
	PLANTA PRIMERA								
	Medicina general	8					8,00		
	Enfermería general	8					8,00		
	Dirección Médica	1					1,00		
	Dirección Enfermería	1					1,00		
	M.I.R./E.I.R.	2					2,00		
	PLANTA SEGUNDA								
	Admisión	2					2,00		
	Despacho Admisión	1					1,00		
	Botiquín	1					1,00		
	Despacho Dirección	2					2,00		
	C T Social	1					1,00		
	Despacho Asistencial	8					8,00		
	C. P.I.R. / E.I.R.	3					3,00		
	Sala Educación Sanitaria	1					1,00		
							59,00	550,00	32.450,00
01.01.02	UD MESA DESPACHO DE 160 X 80 CM Mesa de despacho con sobre y faldón (sin ala), con todas las esquinas redondeadas, dimensiones 160 X 80 cm. y altura 74 cm., fabricada con estructura metálica pintada en epoxi color blanco o aluminio, con sobre en estratificado con un espesor mínimo de 2,5 cm, y equipadas con un buck rodante, mobiliario provisto de todos los elementos necesarios para su correcta utilización, completa y colocada. Color, acabado madera clara, blanco o gris, a determinar en el Centro, así como tipo de buck.								
	PLANTA SEGUNDA								

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

EQUIPAMIENTO LEZKAIRU

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	Sala de grupos	1				1,00			
	Despacho Dirección pequeño	1				1,00			
							2,00	360,00	720,00
01.01.03	UD MESA AUXILIAR DESPACHO DE 130 x 80 CM								
	Mesa de despacho con sobre en estratificado de espesor mínimo 2,5cm, y faldón (sin ala), dimensiones 130 X 80 y altura 74 cm., fabricada con estructura metálica pintada en epoxi color blanco o aluminio y equipada con un buck rodante, mobiliario provisto de todos los elementos necesarios para su correcta utilización, completa y colocada. A elegir color, acabado madera clara, blanco o gris, y tipo de buck.								
	PLANTA BAJA								
	Archivo	1				1,00			
	Almacén	1				1,00			
							2,00	320,00	640,00
01.01.04	UD MESA AUXILIAR DESPACHO DE 120 x 80 CM								
	Mesa de despacho con sobre en estratificado de espesor mínimo de 2,5 cm, y faldón (sin ala), dimensiones 120 X 80 y altura 74 cm., fabricada con estructura metálica pintada en epoxi color blanco o aluminio, y equipadas con un buck rodante, mobiliario provisto de todos los elementos necesarios para su correcta utilización, completa y colocada. A elegir color, acabado madera clara, blanco o gris, y tipo de buck.								
	PLANTA SEGUNDA								
	Sala Polivalente	1				1,00			
	Sala Polivalente II	4				4,00			
	Sala de grupos	1				1,00			
							6,00	300,00	1.800,00
01.01.05	UD MESA ALTA DESPACHO DE 140 x 60 x 100 CM								
	Mesa de despacho con sobre en estratificado de espesor mínimo 2,5 cm, dimensiones 140 X 60 cm. y altura 100 cm., fabricada con estructura metálica pintada en epoxi color blanco o aluminio, tapeta o pata practicable para su electrificación y provista de niveladores, completa con todos los elementos para una correcta utilización y colocada, del mismo color y acabados, modelo y fabricante que el resto de las mesas del proyecto.								
	PLANTA BAJA								
	C Extracciones	1				1,00			
	PLANTA SEGUNDA								
	S Extracciones	1				1,00			
							2,00	370,00	740,00

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

EQUIPAMIENTO LEZKAIRU

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
01.01.06	UD MESA REUNIONES DE 140 X 100 X 75 CM Mesa de dimensiones aproximadas 140 x 100 cm. y altura 75 cm, fabricada con estructura metálica y sobre en estratificado, con acabados iguales al resto de las mesas del proyecto, y a juego con la decoración y mobiliario de la sala, completa y colocada.								
	PLANTA PRIMERA Sala Estar/Office	2				2,00			
	PLANTA SEGUNDA Office	2				2,00			
							4,00	420,00	1.680,00
01.01.07	UD MESA REUNIONES DE 140 X 70 X 75 CM Mesa de dimensiones aproximadas 140 x 70 cm. y altura 75 cm, fabricada con estructura de aluminio y sobre estratificado, con acabados iguales al resto de las mesas del proyecto, y a juego con la decoración y mobiliario de la sala, completa y colocada.								
	PLANTA PRIMERA Biblioteca	6				6,00			
	Biblioteca (puesto trabajo)	1				1,00			
	PLANTA SEGUNDA Biblioteca	6				6,00			
							13,00	350,00	4.550,00
01.01.08	UD MESA DE REUNIONES CIRCULAR 110-120 Mesa de reuniones circular y de diámetro 110 a 120 cm., (según fabricantes), en materiales y acabados iguales a las mesas de despachos del proyecto, completa y colocada.								
	PLANTA BAJA Despacho Administración	1				1,00			
	C T Social	1				1,00			
	PLANTA PRIMERA Despachos Dirección	2				2,00			
	PLANTA SEGUNDA Despachos PIR/EIR	3				3,00			
	Despacho asistencial	1				1,00			
	Despacho administración	1				1,00			
	T. Social	1				1,00			
	Sala educación sanitaria	1				1,00			
							11,00	285,00	3.135,00
01.01.09	UD MESA AUXILIAR EXTRACCIONES DE SANGRE Mesa auxiliar para uso de extracciones de sangre, con laterales y altillo para utillaje, ruedas c/freno, dimensiones aproximadas 90 x 55 cms., y altura 74cm (a confirmar en obra su diseño y tamaño con la responsable de Enfermería), con materiales y acabados iguales al resto del mobiliario del proyecto, completa y colocada.								

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

EQUIPAMIENTO LEZKAIRU

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	PLANTA BAJA								
	C Extracciones	3				3,00			
	PLANTA SEGUNDA								
	C Extracciones	1				1,00			
							4,00	300,00	1.200,00
01.01.10	UD MESA AUXILIAR BAJA DE SALA DE ESPERA 60-65								
	Mesa baja de Sala de Espera de dimensiones aproximadas 100 x 60 o 65 cm. y h= 45 cm., esquinas redondeadas, con armazón metálico y sobre, a juego con el resto del mobiliario, completa y colocada.								
	PLANTA SEGUNDA								
	Sala espera	3				3,00			
							3,00	220,00	660,00
									47.575,00

SUBCAPÍTULO 01.02 ARMARIOS ARCHIVADORES ESTANTERIAS Y TAQUILLAS

01.02.01	UD ARMARIO ESTANTERÍA DE 90 X 45 X 200 CM								
	Armario estantería fabricado en melamina de espesor mínimo 19 mm, de dimensiones aproximadas 90 cm. de ancho, 45 cm. de fondo y 200 cm. de alto, con dos puertas batientes bajas y cinco estantes intermedios (tres en parte alta), estos de espesores 30 mm para sobrecarga, o metálicos, con cerradura en las puertas y tiradores, niveladores en la base, colores ídem. a los de las mesas del proyecto y del mismo modelo y fabricante, incluso herrajes, montaje, completo con todos los elementos necesarios para una correcta utilización, colocado.								
	PLANTA BAJA								
	Pediatría	5				5,00			
	Enfermería Pediatría	5				5,00			
	C. T Social	1				1,00			
	C. M.I.R.	1				1,00			
	Cirugía	1				1,00			
	Pruebas Complementarias	1				1,00			
	C. Ecografía	1				1,00			
	Dirección Administración	1				1,00			
	Sala U múltiples	2				2,00			
	PLANTA PRIMERA								
	Medicina general	8				8,00			
	Enfermería general	8				8,00			
	Dirección Médica	1				1,00			
	Dirección Enfermería	1				1,00			
	M.I.R./E.I.R	1				1,00			
	Biblioteca	4				4,00			
	PLANTA SEGUNDA								
	Despacho Dirección	3				3,00			
	Sala educación sanitaria	1				1,00			
							45,00	380,00	17.100,00
01.02.02	UD ARMARIO ROPERO DE 45 X 43 X 200 CM								

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

EQUIPAMIENTO LEZKAIRU

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	Armario ropero fabricado en melamina de espesor mínimo 19 mm, de dimensiones aproximadas 45 cm. de ancho, 43 cm. de fondo y 200 cm. de alto, con una puerta batiente en el frente, estante superior en el interior, barra deslizante portaperchas, con cerradura, niveladores, completo con todos los elementos necesarios para una correcta utilización, acabados iguales al resto de los armarios y mesas del proyecto, completo y colocado.								
	PLANTA BAJA								
	Pediatría	5				5,00			
	Enfermería Pediatría	5				5,00			
	C. T Social	1				1,00			
	C. M.I.R.	1				1,00			
	Dirección Administración	1				1,00			
	PLANTA PRIMERA								
	Medicina general	8				8,00			
	Enfermería general	8				8,00			
	Dirección Médica	1				1,00			
	Dirección Enfermería	1				1,00			
	M.I.R./E.I.R.	1				1,00			
	PLANTA SEGUNDA								
	Despacho Admisión	1				1,00			
	Despacho Dirección	3				3,00			
	Despacho Asistencial	8				8,00			
	C. P.I.R./E.I.R.	3				3,00			
	T Social	1				1,00			
	Sala educación sanitaria	1				1,00			
							49,00	310,00	15.190,00
01.02.03	UD ARMARIO ESTANTERÍA PUERTAS PLENAS DE 90 X 45 X 200 CM								
	Armario estantería fabricado en melamina de espesor mínimo 19 mm, de dimensiones aproximadas 90 cm. de ancho, 45 cm. de fondo y 200 cm. de alto, con dos puertas plenas y cinco estantes intermedios de espesores 30 mm para sobrecarga o metálicos, con cerradura en las puertas y tiradores, niveladores en la base, colores ídem. a los de las mesas del proyecto y del mismo modelo y fabricante, incluso herrajes, montaje, completo con todos los elementos necesarios para una correcta utilización, colocado.								
	PLANTA SEGUNDA								
	Despacho admisión	2				2,00			
	Botiquín	1				1,00			
	Sala extracciones	1				1,00			
	Despacho asistencial	16				16,00			
	C. P.I.R./E.I.R.	3				3,00			
	Biblioteca	3				3,00			
							26,00	450,00	11.700,00
01.02.04	UD ARMARIO ESTANTERÍA PUERTAS PLENA DE 90 X 45 X 140 CM								
	Armario estantería fabricado en melamina de espesor mínimo 19 mm, de dimensiones aproximadas 90 cm. de ancho, 45 cm. de fondo y 140 cm. de alto, con dos puertas								

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

EQUIPAMIENTO LEZKAIRU

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	batientes y cinco estantes intermedios de espesor 30 mm para sobrecarga o metálicos, con cerradura en las puertas y tiradores, niveladores en la base, colores ídem. a los de las mesas de despacho del proyecto y del mismo modelo y fabricante, incluso herrajes, montaje, completo con todos los elementos necesarios para una correcta utilización, colocado. Para albergar material audiovisual								
	PLANTA SEGUNDA								
	Sala Polivalente	1				1,00			
	Sala Grupos	1				1,00			
							2,00	360,00	720,00
01.02.05	UD ARMARIO CON PUERTAS DE PERSIANA								
	Armario metálico con puertas plenas de persiana y cinco estantes-baldas en su interior, para albergar carpeta colgante o material, con cerradura, provisto de todos los elementos para su correcta utilización, dimensiones aproximadas 100 x 42 cm. y altura 197 cm. completo y colocado. Color a elegir blanco o gris. Previamente se replanteará en obra.								
	PLANTA SEGUNDA								
	T Social	2				2,00			
							2,00	500,00	1.000,00
01.02.06	UD ARMARIO DE 90 X 43 X 197 CON PUERTAS DE VIDRIO								
	Armario estantería fabricado en melamina de espesor mínimo 19 mm, de dimensiones aproximadas 90 cm. de ancho, 43 cm. de fondo y 200 cm. de alto, con dos puertas batientes ciegas bajas y dos puertas superiores de vidrio, con cinco estantes intermedios (tres en parte alta) de espesores 30 mm. para sobrecarga o metálicos, con cerradura en las puertas y tiradores, niveladores en la base, con acabados ídem. a los de las mesas del proyecto y del mismo modelo y fabricante, incluso herrajes, montaje, completo con todos los elementos necesarios para una correcta utilización, colocado.								
	PLANTA BAJA								
	S Urgencias	1				1,00			
	S Extracciones	1				1,00			
							2,00	550,00	1.100,00
01.02.07	UD ESTANTERIA METÁLICA DE 1000 X 375 X 2200 MM								
	Elemento de estantería metálica de aprox 1000 x 375 x 2200 mm. con acabado en pintura lacada al horno blanca, con siete baldas metálicas, con pliegues de 300 mm. en sus cantos y preparadas para soportar hamacas con historias								

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

EQUIPAMIENTO LEZKAIRU

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	clínicas, costados libres, perfiles ranurados para regulación de baldas, tornillería, material auxiliar, topes de goma en base, completa con todos los elementos necesarios para una correcta utilización, colocada. Color blanco. (Medidas a comprobar en obra y replanteamiento de su colocación antes de su entrega).								
	PLANTA BAJA Archivo	8				8,00			
							8,00	180,00	1.440,00
01.02.08	UD ESTANTERIA METÁLICA DE 1000 X 420 X 2200 MM Elemento de estantería metálica de aprox. 1000 X 420 X 2200 mm, con acabado en pintura lacada al horno, blanca, con siete baldas metálicas, con destino a albergar productos diversos, costados libres, perfiles ranurados para regulación de baldas, tornillería, material auxiliar, topes de goma en bases, completa con todos los elementos necesarios para una correcta utilización, colocada. Acabado color blanco. (medidas a comprobar en obra antes de su fabricación).								
	PLANTA PRIMERA Almacén limpieza	2				2,00			
	Oficio limpio	4				4,00			
	PLANTA SEGUNDA Almacén	3				3,00			
	Oficio limpio	6				6,00			
							15,00	180,00	2.700,00
01.02.09	UD TAQUILLA FENÓLICO Taquilla para colgar ropa larga, de aprox. 40 cm de ancho, para vestuario, en tablero compacto de resina fenólica, balda interior y perchero. Color azul, gris o blanco. A replantear en obra: 2 huecos de 4 mts en S Mental y e A Primaria en huecos de 160+180+100+200+160 cm								
	PLANTA PRIMERA Vestuarios	20				20,00			
	PLANTA SEGUNDA Vestuarios	20				20,00			
							40,00	200,00	8.000,00
									58.950,00
	SUBCAPÍTULO 01.03 MOBILIARIO A MEDIDA								
01.03.01	UD MUEBLE ALTO, DE 180 CM Mueble colgado en pared, medidas 180 cm. de largo x 35 cm. de fondo x 60 cm. aproximadas a comprobar en obra antes de su fabricación, en melamina ídem. a los muebles de encastrar lavabos, modular de puerta batiente o								

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

EQUIPAMIENTO LEZKAIRU

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	corredera de cristal con guías de aluminio y rodamientos adecuadas para un perfecto deslizamiento, a elegir en Centro, con una balda intermedia, con tiradores, cerraduras, montaje en pared, provisto de todos los elementos necesarios para una correcta utilización, colocado en zona superior a los muebles de fregadero. A tener en cuenta si corresponde albergar termo. Color blanco o similar al resto del mobiliario a medida. En Planta segunda el mueble será con puerta plena.								
	PLANTA BAJA								
	C Pediatría	7				7,00			
	C M.I.R.	1				1,00			
	C. Especiales	4				4,00			
	PLANTA PRIMERA								
	C. Medicina General	10				10,00			
	PLANTA SEGUNDA								
	Botiquín	1				1,00			
	Sala extracciones	1				1,00			
							24,00	680,00	16.320,00
01.03.02	UD MUEBLE ALTO, DE 120 CM								
	Mueble colgado en pared, medidas 120 cm. de largo x 35 cm. de fondo x 60 cm. aproximadas a comprobar en obra antes de su fabricación, en melamina ídem. a los muebles de encastrar lavabos, modular de puerta batiente o corredera de cristal con guías de aluminio y rodamientos adecuadas para un perfecto deslizamiento, a elegir en Centro, con una balda intermedia, con tiradores, cerraduras, montaje en pared, provisto de todos los elementos necesarios para una correcta utilización, colocado en zona superior a los muebles de fregadero. A tener en cuenta si corresponde albergar termo. Color blanco o similar al resto del mobiliario a medida.								
	PLANTA BAJA								
	C Pediatría	3				3,00			
	PLANTA PRIMERA								
	C. Medicina General	6				6,00			
							9,00	450,00	4.050,00
01.03.03	UD MUEBLE ALTO, DE 240 CM								
	Mueble colgado en pared, medidas 240 cm. de largo x 35 cm. de fondo x 60 cm. aproximadas a comprobar en obra antes de su fabricación, en melamina ídem. a los muebles de encastrar lavabos, modular de puerta batiente o corredera de cristal con guías de aluminio y rodamientos adecuados para un perfecto deslizamiento, a elegir en Centro, con una balda intermedia, con tiradores,								

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

EQUIPAMIENTO LEZKAIRU

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	cerraduras, montaje en pared, provisto de todos los elementos necesarios para una correcta utilización, colocado en zona superior a los muebles de fregadero. A tener en cuenta si corresponde albergar termo. Color blanco o similar al resto del mobiliario a medida.								
	PLANTA BAJA Sala extracciones	1				1,00			
							1,00	850,00	850,00
01.03.04	UD MUEBLE ALTO CON PUERTAS PLENAS, DE 240 CM Mueble colgado en pared, medidas 240 cm. de largo x 35 cm. de fondo x 60 cm. aproximadas a comprobar en obra antes de su fabricación, en melamina ídem. a los muebles de encastrar lavabos, con cuatro módulos de puerta batiente con una balda intermedia, un módulo con escurridor, tiradores, cerraduras, montaje en pared, provisto de todos los elementos necesarios para una correcta utilización, colocado en zona superior a los muebles de fregadero. Color blanco y tipo de puertas similares al resto de la obra.								
	PLANTA PRIMERA Office	1				1,00			
							1,00	420,00	420,00
01.03.05	UD MUEBLE ALTO CON PUERTAS PLENAS, DE 180 CM Mueble colgado en pared, medidas 180 cm. de largo x 35 cm. de fondo x 60 cm. aproximadas a comprobar en obra antes de su fabricación, en madera ídem. a los muebles de encastrar lavabos, con tres módulos de puerta batiente con una balda intermedia, en un módulo escurridor, tiradores, cerraduras, montaje en pared, provisto de todos los elementos necesarios para una correcta utilización, colocado en zona superior a los muebles de fregadero. Color blanco y tipo de puertas similares al resto de la obra.								
	PLANTA SEGUNDA Office	1				1,00			
							1,00	380,00	380,00
01.03.06	UD ARMARIO ESTANTERÍA MODULAR DE 200 X 40 X 140 CM Armario estantería modular en melamina de espesor mínimo 19 mm, de dimensiones aproximadas 200 cm. de ancho, 42 cm. de fondo y 140 cm. de alto, con puertas batientes ciegas en la parte inferior y estante intermedio, estantes en la parte superior, de espesores 30 mm. para sobrecarga o metálicos, con cerradura en las puertas, niveladores en las patas, y tiradores, acabados ídem. a los de las mesas y del mismo modelo y fabricante, incluso herrajes, montaje, provisto de todos los elementos necesarios para una correcta utilización, colocados								

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

EQUIPAMIENTO LEZKAIRU

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	enfrentados, para separación en zona de admisión. Diseño a determinar en el Centro.								
	PLANTA BAJA								
	Admisión	2				2,00			
							2,00	650,00	1.300,00
01.03.07	UD ARMARIO ESTANTERIA MODULAR DE 300 X 40 X 200 CM Armario estantería fabricado en melamina de 19 mm de espesor mínimo, de dimensiones aproximadas 280/300 cm, dividido en módulos, de aproximadamente 43 cm. de fondo y 197/200 cm. de alto, compuesto por módulos de puertas plenas en toda su altura, para papelería y ropero, estantes de 30 mm o metálicos para sobrecarga, cerradura en las puertas, niveladores en las patas, y tiradores en cada módulo, acabados ídem. a los de las mesas y del mismo modelo y fabricante, incluso herrajes, montaje, provisto de todos los elementos necesarios para una correcta utilización, módulo colocado. Diseño a determinar en obra según necesidades del Centro.								
	PLANTA BAJA								
	Admisión	1				1,00			
							1,00	850,00	850,00
01.03.08	UD CASILLERO DOCUMENTOS DE PARED Mueble fabricado en melamina de espesor mínimo de 19 mm, colgado en pared, formando de aprox. 30 departamentos para albergar correspondencia e historias clínicas para los facultativos, huecos con anchura útil 30 x 12 cms. y fondo 32 cm., compuesto por tableros intermedios, laterales y fondo, con acabados iguales a las mesas y armarios del proyecto, provisto de todos los elementos necesarios para una correcta utilización, con medidas totales aproximadas de 160(l) x 75(a) x 34(f) cms., amarrado a pared, acabado según croquis y previo replanteo en obra.								
	PLANTA BAJA								
	Admisión	1				1,00			
							1,00	420,00	420,00
01.03.09	UD ARMARIO PARA ALBERGAR LLAVES Armario para albergar las llaves de las consultas, y resto de dependencias del edificio, aprox. 40 llaves, con "escarpas" interiores metálicas, metálico lacado, o melamina a juego con resto de mobiliario, con puerta en el frente y cerradura, de unos 32x32x15 cm. colocado en pared y terminado.								

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

EQUIPAMIENTO LEZKAIRU

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	PLANTA BAJA								
	Admisión	1				1,00			
	PLANTA SEGUNDA								
	Admisión	1				1,00			
							2,00	100,00	200,00
									24.790,00
									131.315,00

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

EQUIPAMIENTO LEZKAIRU

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 02 LOTE II CORTINAS									
SUBCAPÍTULO 02.01 CORTINAS Y ESTORES									
02.01.01	UD ESTOR ENROLLABLE DE 150*150 CM Estor enrollable, del tipo o similar a PREMIUM PLUS, con cadena y en tejido POLYSCREEN o similar, ignífugo M-1, composición del 21% PES y 79% PVC, espesor 0,59 mm, de 453 gr/m2 y grado de apertura 1%, de dimensiones aproximadas a comprobar en obra, de 150 x 150 cm (base por altura), con tambor superior de recogida, amarres, tiradores, materiales auxiliares, provisto de todos los elementos necesarios para una correcta utilización, colocado. Modulación a tener en cuenta. Color, blanco o gris, a elegir en el Centro.								
	PLANTA BAJA								
	C Pediatría	10					10,00		
	C Especiales	5					5,00		
	T Social	1					1,00		
	MIR	1					1,00		
	Despacho Admisión	1					1,00		
	PLANTA PRIMERA								
	M General	16					16,00		
	Biblioteca	3					3,00		
	MIR	1					1,00		
	Desp Enfermería	1					1,00		
	PLANTA SEGUNDA								
	C Asistenciales	8					8,00		
	Sala estar	2					2,00		
	Biblioteca	1					1,00		
	S Polivalente	1					1,00		
	Despachos Dirección	3					3,00		
	T Social	1					1,00		
	Extracciones	1					1,00		
	Botiquín	2					2,00		
	Admisión	2					2,00		
							60,00	260,00	15.600,00
02.01.02	UD ESTOR ENROLLABLE DE 420 X 150 CM Estor enrollable, del tipo o similar a PREMIUN PLUS, con cadena y en tejido POLYSCREEN o similar, ignífugo M-1, composición del 21% PES y 79% PVC, espesor 0,59 mm., de 453 gr/m2 y grado de apertura 1% de dimensiones aproximadas a comprobar en obra, de 420 x 150 cm. (base por altura) con tambor superior de recogida, amarres, tiradores, materiales auxiliares, provisto de todos los elementos necesarios para una correcta utilización. colocadas. A tener en cuenta modulación de ventana. Color, blanco o gris, a elegir en el Centro.								
	PLANTA PRIMERA								
	D Dirección	1					1,00		
	PLANTA SEGUNDA								
	Educación Sanitaria	1					1,00		
	Sala de grupos	1					1,00		

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

EQUIPAMIENTO LEZKAIRU

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	Sala Polivalente II	1				1,00			
							4,00	450,00	1.800,00
02.01.03	UD ESTOR FOSCURIT DE 150 X 150 CM								
	Estor enrollable fabricado con tejido Foscurit, que oscurezca al 100% el paso de luz exterior, dimensiones aproximadas, 150 cm. de ancho y 150 cm. de altura, a comprobar en obra, incluso tambor superior de recogida, con deslizamiento manual, y adaptado junto a los estores de POLYSCREEN con soportes, provisto de todos los elementos necesarios para una correcta utilización, fabricado y montado.								
	PLANTA PRIMERA								
	Biblioteca	3				3,00			
	PLANTA SEGUNDA								
	Biblioteca	1				1,00			
							4,00	210,00	840,00
02.01.04	UD ESTOR FOSCURIT DE 420 X 150 CM								
	Estor enrollable fabricado con tejido Foscurit, que oscurezca al 100% el paso de luz exterior, dimensiones aproximadas, 420 cm. de ancho y 150 cm. de altura, a comprobar en obra, incluso tambor superior de recogida, con deslizamiento manual, y adaptado junto a los estores de POLYSCREEN con soportes, provisto de todos los elementos necesarios para una correcta utilización, fabricado y montado.								
	PLANTA SEGUNDA								
	Biblioteca	1				1,00			
							1,00	410,00	410,00
									18.650,00
									18.650,00

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

EQUIPAMIENTO LEZKAIRU

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 03 LOTE III SILLA ERGONÓMICA									
SUBCAPÍTULO 03.01 SILLAS									
03.01.01	UD SILLA ERGONÓMICA CON BRAZOS Silla ergonómica, regulable en altura mediante pistón a gas, según la Norma UNE EN 1335, giratoria 360 °, con apoyabrazos regulables tres dimensiones, respaldo con apoyo lumbar regulable, mecanismo syncro, multiposicional, asiento regulable en profundidad. Tapizados tipo Trevira CS o similar, ignífuga M1, comportamiento ante el fuego según normativa, resistente a la abrasión, para limpieza con espuma seca, con propiedades antibacterianas y antimanchas. Estructura metálica, base en aluminio gris plata, cinco apoyos, con ruedas giratorias de doble rodadura. Permitirá sustituir elementos constructivos, para reparación, colocada. Color a elegir en Centro.								
	PLANTA BAJA								
	Pediatría	5					5,00		
	Enfermería Pediatría	5					5,00		
	C. Urgencias	1					1,00		
	C. Cirugía menor	1					1,00		
	C. Ecografía	1					1,00		
	Pruebas Complementarias	1					1,00		
	C. T Social	1					1,00		
	C. M.I.R.	1					1,00		
	Dirección Administración	1					1,00		
	S. Usos múltiples	1					1,00		
	PLANTA PRIMERA								
	Medicina general	8					8,00		
	Enfermería general	8					8,00		
	Dirección Médica	1					1,00		
	Dirección Enfermería	1					1,00		
	M.I.R./E.I.R.	2					2,00		
	Biblioteca	1					1,00		
	PLANTA SEGUNDA								
	Despacho Admisión	1					1,00		
	Despacho Dirección	3					3,00		
	Botiquín	1					1,00		
	C T Social	1					1,00		
	Biblioteca	1					1,00		
	Despacho Asistencial	8					8,00		
	C. P.I.R. / E.I.R.	3					3,00		
	Sala educación sanitaria	1					1,00		
	Sala de grupos	1					1,00		
							59,00	340,00	20.060,00
03.01.02	UD SILLA ERGONÓMICA SIN BRAZOS Silla ergonómica, regulable en altura mediante pistón a gas, según la Norma UNE EN 1335, giratoria 360 °, respaldo con apoyo lumbar regulable, mecanismo syncro, multiposicional, asiento regulable en profundidad. Tapizados tipo Trevira CS o similar, ignífuga M1, comportamiento ante el fuego según normativa, resistente a la abrasión, para limpieza con espuma seca, con								

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

EQUIPAMIENTO LEZKAIRU

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	propiedades antibacterianas y antimanchas. Estructura metálica, base en aluminio gris plata, con ruedas giratorias de doble rodadura. Permitirá sustituir elementos constructivos, para reparación, colocada. Color a elegir en Centro.								
	PLANTA BAJA Admisión	4				4,00			
	PLANTA SEGUNDA Admisión	4				4,00			
							8,00	290,00	2.320,00
									22.380,00
									22.380,00

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

EQUIPAMIENTO LEZKAIRU

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
--------	---------	-----	----------	---------	--------	-----------	----------	--------	---------

CAPÍTULO 04 LOTE IV SILLA CONFIDENTE Y SALAS

04.01 UD SILLA DE CONFIDENTE SIN BRAZOS

Silla de confidente, sin brazos y cuatro patas de diámetro mínimo 15 mm (o sección equivalente desde el punto de vista de la resistencia), estructura metálica de tubo redondo continuo o similar, acabado pintura epoxi, asiento y respaldo en polipropileno o similar de espesor mínimo 4 mm, protector en la parte inferior del asiento, facilidad de limpieza, tacos embutidos en pata para apoyo, colores a elegir, colocada. Misma marca y acorde al resto del lote.

PLANTA BAJA		
Pediatría	10	10,00
Enfermería Pediatría	10	10,00
C. Urgencias	2	2,00
C. Cirugía menor	2	2,00
C. Ecografía	2	2,00
Pruebas Complementarias	2	2,00
S Extracciones	3	3,00
C. T Social	2	2,00
C. M.I.R.	2	2,00
Dirección Administración	2	2,00
PLANTA PRIMERA		
Medicina general	16	16,00
Enfermería general	16	16,00
Dirección Médica	2	2,00
Dirección Enfermería	2	2,00
M.I.R./E.I.R.	2	2,00
PLANTA SEGUNDA		
Despacho Admisión	2	2,00
Despacho Dirección	6	6,00
Botiquín	2	2,00
Sala extracciones	1	1,00
C T Social	2	2,00
Despacho Asistencial	32	32,00
C. P.I.R. / E.I.R.	6	6,00

126,00	90,00	11.340,00
--------	-------	-----------

04.02 UD SILLA FIJA APILABLE SIN BRAZOS

Silla de confidente, apilable, sin brazos y cuatro patas de diámetro mínimo 15 mm (o sección equivalente desde el punto de vista de la resistencia), estructura metálica de tubo redondo continuo o similar, acabado pintura epoxi, asiento y respaldo en polipropileno o similar de espesor mínimo 4 mm, protector en la parte inferior del asiento, facilidad de limpieza, tacos embutidos en pata para apoyo, color a elegir, colocada. Misma marca y acorde al resto del lote.

PLANTA PRIMERA		
Office	10	10,00
PLANTA SEGUNDA		
Office	10	10,00

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

EQUIPAMIENTO LEZKAIRU

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
							20,00	90,00	1.800,00

04.03 UD SILLA FIJA APILABLE CON BRAZOS

Silla de confidente, con brazos y cuatro patas de diámetro mínimo 15 mm (o sección equivalente desde el punto de vista de la resistencia), estructura metálica de tubo redondo continuo o similar, acabado pintura epoxi, asiento y respaldo en polipropileno o similar de espesor mínimo 4 mm, protector en la parte inferior del asiento, brazos en el mismo material y acabado que la estructura con una longitud mínima de apoyo de 20 cm y ancho 2 cm aprox, facilidad de limpieza, tacos embutidos en pata para apoyo, colores a elegir, colocada. Misma marca y acorde al resto del lote

PLANTA BAJA

Sala Usos Múltiples

30

30,00

PLANTA SEGUNDA

Sala polivalente II

12

12,00

42,00

110,00

4.620,00

04.04 UD SILLA REUNIÓN CON BRAZOS

Silla reunión con brazos y cuatro patas de diámetro mínimo 15 mm (o sección equivalente desde el punto de vista de la resistencia), estructura metálica de tubo redondo continuo o similar, acabado pintura epoxi, asiento tapizado, ignífugo M-1 para limpieza con espuma seca, respaldo en polipropileno o similar de espesor mínimo 4 mm, protector en la parte inferior del asiento, facilidad de limpieza, tacos embutidos en pata para apoyo, color a elegir, colocada. Misma marca y acorde al resto del lote

PLANTA BAJA

Despacho admisión

3

3,00

PLANTA PRIMERA

Despachos Dirección

6

6,00

S T Social

3

3,00

Biblioteca

20

20,00

PLANTA SEGUNDA

D Administración

3

3,00

Biblioteca

20

20,00

D Asistencial

3

3,00

D PIR/EIR

9

9,00

T Social

3

3,00

Sala educación sanitaria

3

3,00

Sala polivalente

1

1,00

74,00

140,00

10.360,00

04.05 UD BANCO DE VESTUARIOS

Banco de vestuarios, asiento bajo, longitud aproximada 1 m, con aristas redondeadas, material y diseño acorde al uso de vestuarios, completo y colocado.

PLANTA PRIMERA

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

EQUIPAMIENTO LEZKAIRU

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	Vestuarios	2				2,00			
	PLANTA SEGUNDA								
	Vestuarios	4				4,00			
							6,00	180,00	1.080,00

04.06 UD SILLA FIJA APILABLE CON BRAZOS Y PALA DE ESCRITURA

Silla de confidente, con pala de escritura, con brazos y cuatro patas de diámetro mínimo 15 mm (o sección equivalente desde el punto de vista de la resistencia), estructura metálica de tubo redondo continuo o similar, acabado pintura epoxi, asiento y respaldo en polipropileno o similar de espesor mínimo 4 mm, protector en la parte inferior del asiento, brazos en el mismo material y acabado que la estructura con una longitud mínima de apoyo de 20 cm y ancho 2 cm aprox, facilidad de limpieza, tacos embutidos en pata para apoyo, colores a elegir, colocada.

	PLANTA SEGUNDA								
	Sala grupos	12				12,00			
							12,00	190,00	2.280,00
									31.480,00

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

EQUIPAMIENTO LEZKAIRU

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 05 LOTE V BANCADA SALA ESPERA									
05.01	UD BANCADA DE TRES PLAZAS CON MESA AUXILIAR Bancada con tres asientos individuales e incorporados más mesa con posibilidad de intercambiarse, de líneas sencillas, de longitud aproximada 220 cm. ergonómica, con estructura metálica en acero, con pata de apoyo en los extremos y recubrimiento multicapa con pinturas de alta calidad, acabados en epoxi o similar, carcasa de asiento/respaldo polipropileno o similar de espesor mínimo 4 mm, equipada con todos sus accesorios, patas de diámetro mínimo 15 mm con tacos embutidos para apoyo, provista de todos los elementos necesarios para una correcta utilización, completa y montada. (antes de su entrega se replanteará su posición y disposición de la mesa), color a elegir.								
	PLANTA BAJA								
	Sala espera	6					6,00		
	Sala espera pediatría	4					4,00		
	PLANTA PRIMERA								
	Sala espera	12					12,00		
	Sala espera Dirección	2					2,00		
							24,00	550,00	13.200,00
05.02	UD BANCADA DE TRES PLAZAS CON 2 MESA AUXILIAR Bancada con tres asientos individuales e incorporados más dos mesas con posibilidad de intercambiarse, de líneas sencillas, de longitud aproximada 300 cm. ergonómica, con estructura metálica en acero, con pata de apoyo en los extremos y recubrimiento multicapa con pinturas de alta calidad, acabados en epoxi o similar, carcasa de asiento/respaldo polipropileno o similar de espesor mínimo 4 mm, equipada con todos sus accesorios, patas de diámetro mínimo 15 mm con tacos embutidos para apoyo, provista de todos los elementos necesarios para una correcta utilización, completa y montada. (antes de su entrega se replanteará su posición). Color a elegir en estructura y carcasa.								
	PLANTA BAJA								
	Sala espera	1					1,00		
	PLANTA PRIMERA								
	Sala espera	2					2,00		
							3,00	620,00	1.860,00
05.03	UD BANCADA DE DOS PLAZAS Bancada con dos asientos individuales e incorporados, de líneas sencillas, de longitud aproximada 120 cm. ergonómica, con estructura metálica en acero, con pata de apoyo en los extremos y recubrimiento multicapa con								

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

EQUIPAMIENTO LEZKAIRU

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	pinturas de alta calidad, acabados en epoxi o similar, carcasa de asiento/respaldo polipropileno o similar de espesor mínimo 4 mm, equipada con todos sus accesorios, patas de diámetro mínimo 15 mm con tacos embutidos para apoyo, provista de todos los elementos necesarios para una correcta utilización, completa y montada. (antes de su entrega se replanteará su posición). color a elegir.								
	PLANTA SEGUNDA Salas espera	6				6,00			
							6,00	390,00	2.340,00
05.04	UD BANCADA DE DOS PLAZAS CON MESA AUXILIAR Bancada con dos asientos individuales e incorporados más mesa con posibilidad de intercambiarse, de líneas sencillas, de longitud aproximada 180 cm. ergonómica, con estructura metálica en acero, con pata de apoyo en los extremos y recubrimiento multicapa con pinturas de alta calidad, acabados en epoxi o similar, carcasa de asiento/respaldo polipropileno o similar de espesor mínimo 4 mm, equipada con todos sus accesorios, patas de diámetro mínimo 15 mm con tacos embutidos para apoyo, provista de todos los elementos necesarios para una correcta utilización, completa y montada. (antes de su entrega se replanteará su posición y disposición de la mesa), color a elegir.								
	PLANTA SEGUNDA Salas espera	6				6,00			
							6,00	480,00	2.880,00
									20.280,00

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

EQUIPAMIENTO LEZKAIRU

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 06 LOTE VI MOBILIARIO CLÍNICO									
SUBCAPÍTULO 06.01 MOBILIARIO CLINICO									
06.01.01	UD CUBO CON TAPA A PEDAL 20 LTS								
	Cubo de pedal clínico, de 20 lts. de capacidad, diámetro 29 cm. y altura 44 cm., en acero inoxidable, de calidad 18/8 con recipiente interior de plástico, con tapa abatible de acero inoxidable, y pedal de apertura y cierre colocado.								
	PLANTA BAJA								
	Pediatría	5					5,00		
	Enfermería Pediatría	5					5,00		
	C. Urgencias	1					1,00		
	C. Cirugía menor	1					1,00		
	C. Ecografía	1					1,00		
	S Extracciones	1					1,00		
	Pruebas Complementarias	1					1,00		
	C. M.I.R.	1					1,00		
	PLANTA PRIMERA								
	Medicina general	8					8,00		
	Enfermería general	8					8,00		
	PLANTA SEGUNDA								
	Botiquín	1					1,00		
	Sala extracciones	1					1,00		
							34,00	70,00	2.380,00
06.01.02	UD TABURETE CON BASE Y SOPORTE								
	Taburete giratorio con base y soporte en aluminio o pvc, estructura metálica en acero cromado, cinco patas y cinco juegos de ruedas giratorias dobles, con regulación de altura del asiento a base de pistón a gas, acabado en espuma de alta densidad tapizado en skay, completo y colocado.								
	PLANTA BAJA								
	Pediatría	5					5,00		
	Enfermería Pediatría	5					5,00		
	C. Urgencias	1					1,00		
	C. Cirugía menor	1					1,00		
	C. Ecografía	1					1,00		
	Pruebas Complementarias	1					1,00		
	Sala Extracciones	3					3,00		
	C. M.I.R.	1					1,00		
	PLANTA PRIMERA								
	Medicina general	8					8,00		
	Enfermería general	8					8,00		
	PLANTA SEGUNDA								
	Botiquín	1					1,00		
	Sala extracciones	1					1,00		
							36,00	85,00	3.060,00
06.01.03	UD TABURETE ALTO CON RESPALDO								
	Taburete alto giratorio con base y soporte en aluminio o pvc, estructura metálica en acero cromado, altura aproximada 80 cm, y cinco juegos de ruedas giratorias dobles, con regulación de altura del asiento a base de pistón a gas, acabado en espuma de alta densidad tapizado en skay, con respaldo bajo en el mismo material,								

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

EQUIPAMIENTO LEZKAIRU

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	completo y colocado.								
	PLANTA BAJA								
	Sala extracciones	1				1,00			
	PLANTA SEGUNDA								
	Sala extracciones	1				1,00			
							2,00	150,00	300,00
06.01.04	UD BANQUILLO DE UN PELDAÑO Banquillo de un peldaño, de medidas de aprox. 420 x 300 mm, con soportes en acero cromado, peldaño de goma antideslizante y con cantos cromados, colocado.								
	PLANTA BAJA								
	Almacén	1				1,00			
	PLANTA SEGUNDA								
	Almacén	1				1,00			
							2,00	55,00	110,00
06.01.05	UD SOPORTE DE SUEROS Soporte de sueros o gotero, con estructura de acero cromado, con dos colgadores, cinco patas, con ruedas giratorias dobles, regulable en altura de 110 a 195 cms., colocado.								
	PLANTA BAJA								
	S Urgencias	2				2,00			
	PLANTA SEGUNDA								
	Botiquín	1				1,00			
							3,00	70,00	210,00
06.01.06	UD MESA-CARRO AUXILIAR EN ACERO INOXIDABLE Mesa - carro auxiliar, construido en acero inoxidable AISI-304, con cuatro patas y cuatro ruedas antiestáticas giratorias de diámetro 75 mm., con dos bandejas de medidas aprox. 600 x 460 mm., y altura 860 mm., y de peso aprox. 8 kgr, colocado. medidas aprox.								
	PLANTA BAJA								
	Pediatría	5				5,00			
	Enfermería Pediatría	5				5,00			
	C. Urgencias	1				1,00			
	C. Cirugía menor	1				1,00			
	Sala de extracciones	1				1,00			
	C. Ecografía	1				1,00			
	Pruebas Complementarias	1				1,00			
	C. M.I.R.	1				1,00			
	PLANTA PRIMERA								
	Medicina general	8				8,00			
	Enfermería general	8				8,00			
	PLANTA SEGUNDA								
	Botiquín	1				1,00			
	Extracciones	1				1,00			
							34,00	260,00	8.840,00
06.01.07	UD CARRO DE CURAS Y URGENCIAS								

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

EQUIPAMIENTO LEZKAIRU

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	Carro multifuncional de curas y urgencias, estructura de aluminio y paneles con revestimiento plastificado, plano superior en ABS, protección antigolpes en poliuretano, de aprox. 620 x 480 mm, con cuatro ruedas giratorias, dos con freno, tres cajones superiores con separadores en metacrilato, guías telescópicas autocierre, bandeja superior e inferior, empujador lateral, con soporte de botella de oxígeno y "tabla de masaje", altura aprox. 960 mm, con base de enchufes eléctricos y alargadera, con todos los elementos necesarios para un correcto uso, colocado.								
	PLANTA BAJA								
	Sala urgencias	1				1,00			
	PLANTA PRIMERA								
	M general	1				1,00			
							2,00	1.450,00	2.900,00
06.01.08	UD LAMPARA LUPA CON RUEDAS								
	Lámpara lupa con ruedas para visualizar heridas, estructura de acero cromado, equipada con luz fluorescente circular de 22 W y foco orientable en todas las direcciones y graduable en altura, lupa de 5 dioptrías, peana pvc o aluminio con cinco ruedas diámetro 50 mm, para su traslado, de 1ª calidad.								
	PLANTA BAJA								
	Pediatría	5				5,00			
	Enfermería Pediatría	5				5,00			
	C. Urgencias	1				1,00			
	C. Cirugía menor	1				1,00			
	C. Ecografía	1				1,00			
	Pruebas Complementarias	1				1,00			
	C. M.I.R.	1				1,00			
	PLANTA PRIMERA								
	Medicina general	8				8,00			
	Enfermería general	8				8,00			
	PLANTA SEGUNDA								
	Botiquín	1				1,00			
							32,00	320,00	10.240,00
06.01.09	UD BÁSCULA MÉDICA DIGITAL								
	Báscula médica metálica electrónica para peso hasta 200 Kg. mínimo, plataforma baja y amplia, acabada con revestimiento antideslizante, mecanismo de regulación, interruptor de tara a 0 e interruptor de encendido, incluso transformador y conexión a la red eléctrica, con tallímetro, con todos los elementos necesarios para un correcto uso, colocada.								
	PLANTA BAJA								
	Pediatría	5				5,00			
	Enfermería Pediatría	5				5,00			

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

EQUIPAMIENTO LEZKAIRU

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	C. Urgencias	1				1,00			
	C. Cirugía menor	1				1,00			
	Pruebas Complementarias	1				1,00			
	C. M.I.R.	1				1,00			
	PLANTA PRIMERA								
	Medicina general	8				8,00			
	Enfermería general	8				8,00			
	PLANTA SEGUNDA								
	Botiquín	1				1,00			
							31,00	540,00	16.740,00
06.01.10	UD SILLA DE RUEDAS PLEGABLE								
	Silla de ruedas plegable, con apoyabrazos desmontables, anchura útil asiento 44 cm, posapiés regulables en altura, estructura de acero cromado, con ruedas macizas, tapicería en skay lavable, colocada.								
	PLANTA BAJA								
	Almacén	2				2,00			
	PLANTA SEGUNDA								
	Botiquín	1				1,00			
							3,00	250,00	750,00
06.01.11	UD BÁSCULA ELECTRÓNICA PESA-BEBÉS								
	Báscula electrónica pesa-bebés, de lectura digital, en color blanco, equipada de todos sus accesorios para su perfecto funcionamiento, colocada.								
	Pediatría	5				5,00			
	Enfermería Pediatría	5				5,00			
							10,00	210,00	2.100,00
06.01.12	UD TALLÍMETRO PARA BEBÉS								
	Tallímetro para bebés, en aluminio anodizado, con regla graduada en mm. hasta 1,20 mts, con todos sus mecanismos de medida para un correcto uso, colocado.								
	PLANTA BAJA								
	Pediatría	5				5,00			
	Enfermería Pediatría	5				5,00			
							10,00	75,00	750,00
06.01.13	UD OPTOTIPO DE LETRAS Y SIMBOLOS								
	Optotipo con letras y símbolos, para explorar la agudeza visual, con papel-cartón reflectante con marco lacado y bastidor soporte, colocados, incluso material auxiliar.								
	PLANTA PRIMERA								
	C. M General	4				4,00			
							4,00	75,00	300,00
06.01.14	UD OPTOTIPO DE LETRAS Y SIMBOLOS LUMINOSO INFANTIL								
	Optotipo luminoso con luces de Worth, con caja de plancha de acero esmaltada al horno en color gris perla,								

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

EQUIPAMIENTO LEZKAIRU

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	de medidas de 45*38*11 cm, con frontales superior e inferior en plancha de acero inoxidable, con interruptores parciales y general, e inscripciones de figuras de animación, provisto de todos los elementos para una correcta utilización, especial para pediatría, incluso colocación en pared y conexión a la red general.								
	PLANTA BAJA Pediatría	2				2,00			
							2,00	92,00	184,00
06.01.15	UD COLCHONETA DE GOMA ESPUMA Colchoneta de goma espuma, forradas con funda súper resistente y lavable, con orificios laterales en un extremo para almacenamiento, dimensiones aprox. 200 x 100 x 1.8 cm, con accesorios para almacenamiento, completa y colocada.								
	PLANTA BAJA Sala usos múltiples	20				20,00			
	PLANTA SEGUNDA Sala polivalente	12				12,00			
							32,00	125,00	4.000,00
06.01.16	UD MESA- AUXILIAR PESABEBES EN ACERO INOXIDABLE Mesa auxiliar para colocar pesabebés, construido en acero inoxidable AISI-304, con cuatro patas y cuatro ruedas antiestáticas giratorias de diámetro 75 mm., con freno de medidas aproximadas 800 x 460 mm., y altura 800 mm., colocado.								
	PLANTA BAJA Pediatría	10				10,00			
							10,00	210,00	2.100,00
									54.964,00
									54.964,00

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

EQUIPAMIENTO LEZKAIRU

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
--------	---------	-----	----------	---------	--------	-----------	----------	--------	---------

CAPÍTULO 07 LOTE VII CAMILLA ELÉCTRICA

07.01

UD CAMILLA ELÉCTRICA

Mesa de reconocimiento de altura regulable, eléctrica, para consulta, nueva y completa (motor, cableado..), de dos cuerpos, de dimensiones aproximadas 190 cm, +/- 5 cm aprox., de largo, y ancho 70 cm aprox., con un mínimo de altura de 47 cm y un máximo de 94 cm., mando de pie, con estructura metálica consistente y estable, provista de cuatro patas, ruedas escamoteables mediante pedal (retráctiles con frenado); con cabezal abatible a +70°/-15°, pistón a gas para elevación y descenso, colchoneta de espuma de poliuretano, goma espuma de alta densidad o similar, de aprox. 5 cm, +/- 1cm, grado de firmeza II-medio, revestido de materiales vinílicos, polipiel lavable, ignífugo M2, o similar, con soporte para bobinas de papel, preparada para adaptar otros accesorios como barandillas abatibles, resposabrazos, apoya pies extensible, con todos los elementos necesarios para una correcta utilización, capacidad de carga mínima 130 Kg, Marcado CE, color tapizado a elegir, completa y montada.

PLANTA BAJA

Pediatría	5	5,00
Enfermería Pediatría	5	5,00
C. Urgencias	1	1,00
C. Cirugía menor	1	1,00
C. Ecografía	1	1,00
Sala extracciones	1	1,00
Pruebas Complementarias	1	1,00
C. M.I.R.	1	1,00

PLANTA PRIMERA

Medicina general	8	8,00
Enfermería general	8	8,00

PLANTA SEGUNDA

Botiquín	1	1,00
Sala extracciones	1	1,00

34,00	1.250,00	42.500,00
-------	----------	-----------

42.500,00

TOTAL	321.569,00
--------------------	-------------------