







LEYENDA

- S1 = SILLA 1
- S2 = SILLA 2
- S3 = SILLA 3
- S4 = SILLA 4
- M1 = MESA 1
- M2 = MESA 2
- M3 = MESA 3
- M4 = MESA 4
- M5 = MESA 5
- M6 = MESA 6
- M7 = MESA 7
- T1 = TABURETE 1
- T2 = TABURETE 2
- P1 = PUFF 1
- D1 = DIVISORIO 1

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

MEMORIA TÉCNICA - REFORMA EDIFICIO MIMUKAI

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
01	EQUIPAMIENTO							
01.01	Ud MOSTRADOR							
	Mostrador							
	Mostrador modular compuesto de 4 módulos.							
	1 módulo preparado para minusválidos.							
	2 realce-Altillos de melamina de 800 mm. de ancho y 19 mm. de grosor. (1 por lado)							
	Sobre de mostrador y mesa de 25 mm. de grosor.							
	Profundidad de mesa 800 mm.							
	Estructura de mostrador realizada con Tableros en melamina de 19 mm. grosor.							
	Con Zócalo perimetral.							
	Certificado NORMAS UNE.							
	Debe de ser reciclable en un mínimo del 95%.							
	Los materiales para el embalaje del mostrador son reciclables al 100%.							
	Certificado PEFC.							
	ISO 14001 - Sistema de gestión medioambiental.							
Act0020		1				1,00		
						1,00	1.728,00	1.728,00
01.02	Ud SILLA 1							
	Silla de trabajo							
	Respaldo en malla elástica con Resistencia 100.000 ciclos Martindale							
	Tejido 100% polyester con resistencia 100.000 ciclos Martindale.							
	Mecanismo de basculación sincronizado.							
	Regulación de la tensión de basculación.							
	Regulación de la altura de la sujeción lumbar.							
	Regulación de profundidad de asiento							
	Brazos regulables en altura.							
	Ruedas blandas de diámetro 65 mm.							
	Certificado							
	OekoTex 100.							
	Certificado Indoor Advantage Gold.							
	Certificado UNE Tecnia.							
	EPD Declaración ambiental de producto							
	Reciclable en un 98% en peso.							
	Cartón y película de LDPE del embalaje 100% reciclables.							
	ISO 14001 - Sistema de gestión medioambiental							
	ISO 14006 - Ecodiseño							
Act0020	Recepción	1				1,00		
Act0020	Área de trabajo abierta	18				18,00		
Act0020	Área de trabajo cerrada	14				14,00		
						33,00	405,00	13.365,00

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

MEMORIA TÉCNICA - REFORMA EDIFICIO MIMUKAI

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
01.03	Ud MESA 1 Mesa Bench 6 puestos 5400x1440x740 (LxAxH) Planos de trabajo de profundidad 700 mm. Tableros laminados 25 mm de grosor con cantos en ABS de 2 mm. Pasacables con cajeadado entrecalle en borde de tablero. Cuatro vigas estructura bajo tablero. Pies pórticos con diseño Anillo cerrados. Niveladores de altura. Certificado NORMAS UNE. Los materiales para el embalaje son reciclables al 100%. ISO 14001 - Sistema de gestión medioambiental Cert. Green Energy 100% RES Punto de conexión en mesa 1 toma de corriente + 2 tomas de carga USB. Con manguera conectora. D60 mm. ISO 14001 - Sistema de gestión medioambiental. Pantalla divisoria en mesas Panel de PET Grosor de 18mm. Altura mínima a partir de plano de trabajo 400 mm. Fabricada con material. recuperado/reciclado. Coficiente de absorción de ruido NRC = 0,77. Cert. Estudio Acústica. Los materiales para el embalaje son reciclables al 100%. ISO 14001 - Sistema de gestión medioambiental Cert. Green Energy 100% RES							
Act0020	Área de trabajo abierta	2				2,00		
						2,00	3.042,00	6.084,00

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

MEMORIA TÉCNICA - REFORMA EDIFICIO MIMUKAI

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
01.04	Ud MESA 2 Mesa Bench 2 puestos 1800x1440x740mm (LxAxH) Planos de trabajo de profundidad 700 mm. Tableros laminados 25 mm de grosor con cantos en ABS de 2 mm. Pasacables con cajeadado entrecalle en borde de tablero. Cuatro vigas estructura bajo tablero. Pies pórticos con diseño Anillo cerrados. Niveladores de altura. Certificado NORMAS UNE. Los materiales para el embalaje son reciclables al 100%. ISO 14001 - Sistema de gestión medioambiental Cert. Green Energy 100% RES Punto de conexión en mesa 1 toma de corriente + 2 tomas de carga USB. Con manguera conectora. D60 mm. ISO 14001 - Sistema de gestión medioambiental. Pantalla divisoria en mesas Panel de PET Grosor de 18mm. Altura mínima a partir de plano de trabajo 400 mm. Fabricada con material. recuperado/reciclado. Coeficiente de absorción de ruido NRC = 0,77. Cert. Estudio Acústica. Los materiales para el embalaje son reciclables al 100%. ISO 14001 - Sistema de gestión medioambiental Cert. Green Energy 100% RES							
Act0020	Área de trabajo abierta	2				2,00		
						2,00	1.046,00	2.092,00
01.07	Ud CABINA Cabina de concentración Tablero de melamina de 25 mm. de grosor con forma trapezoidal con cantos en ABS de 2 mm. Unión de tablero a biombo con soportes metálicos. Posibilidad de colocar tablero a altura 1050 o 730 mm. Panel biombo H1620 mm. Biombo tapizado a dos caras con cualidades fonoabsorbentes. Tejido 100% polyester con Resistencia 100.000 ciclos Martindale. Cert. Estudio Acústica. Los materiales para el embalaje son reciclables al 100%. ISO 14001 - Sistema de gestión medioambiental Cert. Green Energy 100% RES							
Act0020	Puestos de concentración	10				10,00		
						10,00	1.832,00	18.320,00

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

MEMORIA TÉCNICA - REFORMA EDIFICIO MIMUKAI

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
01.08	Ud SILLA 2 Silla cabina Silla giratoria con ruedas blandas. Pistón de regulación de altura de asiento. Mecanismo de basculación. Carcasa contrachapada de madera. Revestida de espuma de poliuretano de alta densidad (30Kg/m3). Asiento y respaldo tapizado integral. Tejido 100% polyester con Resistencia 100.000 ciclos Martindale. Certificado NORMAS UNE Los materiales para el embalaje son reciclables al 100%. ISO 14001 - Sistema de gestión medioambiental Cert. Green Energy 100% RES							
Act0020	Puestos de concentración	6				6,00		
						6,00	230,00	1.380,00
01.09	Ud TABURETE 1 Taburete cabina Taburete alto de 4 pies. Apilable. Carcasa contrachapada de madera. Revestida de espuma de poliuretano de alta densidad (30Kg/m3). Asiento y respaldo tapizado integral. Tejido 100% polyester con con Resistencia 100.000 ciclos Martindale. Certificado NORMAS UNE Los materiales para el embalaje son reciclables al 100%. ISO 14001 - Sistema de gestión medioambiental. Cert. Green Energy 100% RES.							
Act0020	Puestos de concentración	4				4,00		
						4,00	190,00	760,00
01.11	Ud MESA 3 Mesa Bench 2 puestos 1800x1440x740mm (LxAxH) Planos de trabajo de profundidad 700 mm. Tableros laminados 25 mm de grosor con cantos en ABS de 2 mm. Pasacables con cajeado entrecalle en borde de tablero. Cuatro vigas estructura bajo tablero. Pies pórticos con diseño Anillo cerrados. Niveladores de altura. Certificado NORMAS UNE. Los materiales para el embalaje son reciclables al 100%. ISO 14001 - Sistema de gestión medioambiental Cert. Green Energy 100% RES 2 punto de conexión en mesa 1 toma de corriente + 2 tomas de carga USB. Con manguera conectora. D60 mm. ISO 14001 - Sistema de gestión medioambiental.							
Act0020	Área de trabajo cerrada	7				7,00		
						7,00	744,00	5.208,00

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

MEMORIA TÉCNICA - REFORMA EDIFICIO MIMUKAI

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
01.12	Ud MESA 4 Mesa reuniones 4800x1640x740 (LxAxH) Tablero laminado 25 mm de grosor con cantos en ABS de 2 mm. Inserto central para albergar electrificaciones. Estructura con cuatro vigas. Pies pórticos en "U" invertida. Niveladores de altura. Certificado NORMAS UNE Los materiales para el embalaje son reciclables al 100%. ISO 14001 - Sistema de gestión medioambiental. Cert. Green Energy 100% RES.							
Act0020	Sala de reuniones	1				1,00		
						1,00	1.702,00	1.702,00
01.13	Ud SILLA 3 Silla reunión 4 patas con brazos. Totalmente tapizada Certificado UNE-EN 16139 Resistencia, durabilidad y seguridad. ISO 14001 - Sistema de gestión medioambiental.							
Act0020	Sala de reuniones	8				8,00		
						8,00	252,00	2.016,00
01.14	Ud MESA 5 Mesa office 1600x700 mm. Tablero profundidad 700 mm. laminado de 25 mm. de grosor con cantos en ABS de 2 mm. Estructura con 2 vigas. Pies pórticos en "U" invertida. Niveladores de altura. Certificado NORMAS UNE Los materiales para el embalaje son reciclables al 100%. ISO 14001 - Sistema de gestión medioambiental. Cert. Green Energy 100% RES.							
Act0020	Comedor	2				2,00		
						2,00	236,00	472,00
01.15	Ud SILLA 4 Silla office 4 patas con brazos. Apilable. Fabricada con polipropileno recuperado/reciclado. Reciclable al 100%. Certificado UNE-EN 16139 Resistencia, durabilidad y seguridad. ISO 14001 - Sistema de gestión medioambiental. ISO 14006 Ecodiseño. Green Edition.							
Act0020		8				8,00		
						8,00	117,00	936,00

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

MEMORIA TÉCNICA - REFORMA EDIFICIO MIMUKAI

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
01.16	Ud MESA 6 Mesa alta office 1600x700 Altura 1050 mm Profundidad 700 mm. Tablero laminado 25 mm. de grosor con cantos en ABS de 2 mm. Estructura con 2 vigas. Pies pórticos en "U" invertida. Niveladores de altura. Certificado NORMAS UNE Los materiales para el embalaje son reciclables al 100%. ISO 14001 - Sistema de gestión medioambiental. Cert. Green Energy 100% RES.							
Act0020	Comedor	1				1,00		
						1,00	276,00	276,00
01.17	Ud TABURETE 2 Taburete office Altura asiento 755 mm. 4 patas. Apilable. Fabricada con polipropileno recuperado/reciclado. Reciclable al 100%. Certificado UNE-EN 16139 Resistencia, durabilidad y seguridad. ISO 14001 - Sistema de gestión medioambiental. ISO 14006 Ecodiseño. Green Edition.							
Act0020	Comedor	1				1,00		
						1,00	126,00	126,00
TOTAL 01.....								54.465,00
TOTAL.....								54.465,00

RESUMEN DE PRESUPUESTO
MEMORIA TÉCNICA - REFORMA EDIFICIO MIMUKAI

CAPÍTULO	RESUMEN	IMPORTE
01	EQUIPAMIENTO	54.465,00
	PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL	54.465,00
	21% IVA	11.437,65
	PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN	65.902,65

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS DOS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Leitza, junio de 2022.

Redactor de la memoria técnica

Beñat Aleman Olo