

Encargo de Gestion Ambiental y Seguridad en la Red de Carreteras de Navarra, periodo 2023-26**ANEXO V de las condiciones reguladoras**

Area	Concepto	Ud.	Nº	€/ud.	Parcial
<u>Autovia del Norte</u>					
5-102 Arribe-Atallu					
	a Siega 3ª (>20 a)	63,72	7	3,35	1494,23
	Ud Limpieza periodica	1,00	75	21,54	1615,50
	Ud Limpieza de W.C.	1,00	75	36,11	2708,25
	a Triturado hojarasca	30,00	1	4,44	133,20
	m l Poda seto <150 cm.	296,00	1	0,77	227,92
5-105 Azpirotz					
	a Siega 3ª (>20 a)	27,20	7	3,35	637,84
	Ud Limpieza periodica	1,00	76	21,54	1637,04
5-106 Latasa					
	Ud Limpieza periodica	1,00	76	21,54	1637,04
	a Siega 3ª (>20 a)	8,50	6	3,35	170,85
5-305 Azpirotz (Nacedero del Araxes)					
	Ud Jornada limpieza	0,10	4	551,84	220,74
5-306 Azpirotz (Fuente Epeleta)					
	Ud Jornada limpieza	0,10	4	551,84	220,74
5-307 Irurzun (variante)					
	a Desbroce mecánico de campas	511,70	1	4,31	2205,43
	Ud Jornada limpieza	1,00	3	551,84	1655,52
	m l Poda seto <150 cm.	161,00	1	0,77	123,97
	m l Siega manual borde carretera (2 m2/ml)	5.685,00	3	0,09	1534,95
	a Siega manual (>20 a2)	56,85	5	5,44	1546,32
5-312 Autovía del Norte					
	Ud Jornada limpieza	3,00	3	551,84	4966,56
	a Siega manual (>20 a2)	196,69	5	5,44	5349,97
	m l Poda seto <150 cm.	1.264,00	1	0,77	973,28
	m² Escarda parterres (sin manta antihierbas)	78,00	3	0,40	93,60
	m l Siega manual borde carretera (2 m2/ml)	3.163,00	3	0,09	854,01
	a Siega 3ª (>20 a)	233,87	5	3,35	3917,32
	m² Poda arbustivas (<1m. Alt.)	78,00	1	0,44	34,32
	a Desbroce mecánico de campas	0,00	1	4,31	0,00
5-314 Variante de Lekumberri					
	Ud Jornada limpieza	0,50	4	551,84	1103,68
5-316 Izurdiaga, paso superior					
	m² Escarda parterres (manta antihierbas)	175,00	4	0,18	126,00
Gestión administrativa					
	Ud. Gestión administrativa	12,00	1	150,00	1800,00
				Suma:	36988,28

Encargo de Gestion Ambiental y Seguridad en la Red de Carreteras de Navarra, periodo 2023-26**ANEXO V de las condiciones reguladoras**

Area	Concepto	Ud.	Nº	€/ud.	Parcial
<u>Belate</u>					
3-105 Ultzama-Belate (área 1)					
	Ud Limpieza periodica	1,00	76	21,54	1637,04
	a Siega manual (<20 a)	17,49	5	6,42	561,43
3-106 Ultzama-Belate (área 2)					
	a Siega manual (<20 a)	6,00	5	6,42	192,60
	a Triturado hojarasca	6,99	2	4,44	62,07
	Ud Limpieza periodica	1,00	76	21,54	1637,04
3-107 Ultzama-Belate (parada 1)					
	Ud Limpieza periodica	1,00	76	21,54	1637,04
	a Siega 3º (<20 a)	16,87	5	5,62	474,05
3-108 Ultzama-Belate (parada 2)					
	a Siega 3º (<20 a)	10,98	5	5,62	308,54
	Ud Limpieza periodica	1,00	76	21,54	1637,04
3-109 Ultzama-Belate (parada 3)					
	a Siega 3º (<20 a)	5,00	5	5,62	140,50
	Ud Limpieza periodica	1,00	76	21,54	1637,04
3-110 Ultzama-Belate (parada 4)					
	a Siega manual (<20 a)	2,00	5	6,42	64,20
	Ud Limpieza periodica	1,00	56	21,54	1206,24
3-111 Ultzama-Belate (parada 5)					
	a Siega manual (<20 a)	16,60	5	6,42	532,86
	Ud Limpieza periodica	1,00	58	21,54	1249,32
3-112 Ultzama-Belate (parada 6)					
	Ud Limpieza periodica	1,00	58	21,54	1249,32
	a Siega 3º (<20 a)	17,64	5	5,62	495,68
3-118 Zozaia					
	a Siega 3ª (>20 a)	62,00	6	3,35	1246,20
	Ud Limpieza periódica especial	1,00	50	61,52	3076,00
	m l Siega manual borde carretera (2 m2/ml)	350,00	3	0,09	94,50
	Ud Limpieza periodica	1,00	100	21,54	2154,00
3-306 Belate					
	Ud Jornada limpieza	1,00	3	551,84	1655,52
	m l Poda seto >150 cm.	813,00	1	1,21	983,73
	m l Poda seto <150 cm.	414,00	1	0,77	318,78
	m² Poda arbustivas (<1m. Alt.)	60,00	1	0,44	26,40
	a Siega 3ª (>20 a)	377,00	5	3,35	6314,75
	a Siega manual (>20 a2)	69,27	5	5,44	1884,14
	m l Siega manual borde carretera (2 m2/ml)	3.784,00	3	0,09	1021,68
	a Desbroce mecánico de campos	119,99	1	4,31	517,16
	m² Escarda parterres (sin manta antihierbas)	257,00	3	0,40	308,40
Gestión administrativa					
	Ud. Gestión administrativa	12,00	1	150,00	1800,00
Suma:					36123,27

Encargo de Gestion Ambiental y Seguridad en la Red de Carreteras de Navarra, periodo 2023-26

ANEXO V de las condiciones reguladoras

Area	Concepto	Ud.	Nº	€/ud.	Parcial
<u>Bidasoa</u>					
3-101 Arizkun					
	Ud Limpieza periodica	1,00	76	21,54	1637,04
	a Triturado hojarasca	9,44	2	4,44	83,83
	a Siega 3º (<20 a)	9,44	6	5,62	318,32
3-102 Amaiur					
	Ud Limpieza periodica	1,00	76	21,54	1637,04
	a Triturado hojarasca	22,44	2	4,44	199,27
	a Siega 3ª (>20 a)	22,44	6	3,35	451,04
3-103 Otsondo 1					
	a Siega 3ª (>20 a)	67,96	6	3,35	1366,00
	a Siega manual (<20 a)	2,50	5	6,42	80,25
	Ud Limpieza de W.C.	1,00	100	36,11	3611,00
	Ud Limpieza periodica	1,00	100	21,54	2154,00
3-104 Otsondo 2					
	a Siega manual (>20 a2)	45,50	6	5,44	1485,12
	a Triturado hojarasca	45,50	2	4,44	404,04
	Ud Limpieza de W.C.	1,00	100	36,11	3611,00
	Ud Limpieza periodica	1,00	100	21,54	2154,00
3-113 Sunbilla (Fuente)					
	a Triturado hojarasca	31,85	2	4,44	282,83
	Ud Limpieza periódica especial	1,00	50	61,52	3076,00
	Ud Limpieza periodica	1,00	100	21,54	2154,00
	a Siega manual (>20 a2)	31,85	5	5,44	866,32
3-114 Irurita					
	a Siega 3ª (>20 a)	21,59	7	3,35	506,29
	Ud Limpieza periodica	1,00	76	21,54	1637,04
	a Triturado hojarasca	21,59	2	4,44	191,72
3-115 Sunbilla					
	a Siega 3º (<20 a)	14,03	7	5,62	551,94
	m l Poda seto <150 cm.	90,00	2	0,77	138,60
	Ud Limpieza periodica	1,00	50	21,54	1077,00
3-116 Oieregi					
	Ud Limpieza periódica especial	1,00	50	61,52	3076,00
	m² Escarda parterres (manta antihierbas)	128,00	4	0,18	92,16
	a Siega 3ª (>20 a)	42,72	7	3,35	1001,78
	Ud Limpieza periodica	1,00	100	21,54	2154,00
3-117 Zalain					
	Ud Limpieza periódica especial	1,00	50	61,52	3076,00
	m l Siega manual borde carretera (2 m2/ml)	150,00	6	0,09	81,00
	Ud Limpieza periodica	1,00	100	21,54	2154,00
3-119 Almandoz					
	m l Poda seto <150 cm.	100,00	2	0,77	154,00
	m² Escarda parterres (manta antihierbas)	200,00	3	0,18	108,00
	m² Poda arbustivas (<1m. Alt.)	200,00	1	0,44	88,00
	Ud Limpieza periodica	1,00	76	21,54	1637,04
	a Siega 3ª (>20 a)	45,44	5	3,35	761,12
	a Siega manual (<20 a)	1,80	5	6,42	57,78
3-201 Mirador de Baztan					
	Ud Limpieza periodica	1,00	50	21,54	1077,00
	m l Poda seto <150 cm.	380,00	1	0,77	292,60
	m l Siega manual borde carretera (2 m2/ml)	90,00	5	0,09	40,50
3-301 Bera / Vera de Bidasoa (Variante)					
	m l Poda seto >150 cm.	354,00	2	1,21	856,68

Encargo de Gestion Ambiental y Seguridad en la Red de Carreteras de Navarra, periodo 2023-26

ANEXO V de las condiciones reguladoras

Area	Concepto	Ud.	Nº	€/ud.	Parcial
	a Siega 3º (<20 a)	18,07	5	5,62	507,77
	Ud Jornada limpieza	0,20	3	551,84	331,10
	a Siega manual (<20 a)	4,99	5	6,42	160,18
3-303	Doneztebe - Santesteban (plantaciones)				
	Ud Jornada limpieza	0,20	3	551,84	331,10
3-304	Sumbilla (variante)				
	Ud Jornada limpieza	0,10	3	551,84	165,55
	a Siega manual (<20 a)	6,64	5	6,42	213,14
	a Siega 3ª (>20 a)	72,94	5	3,35	1221,75
3-307	Etxalar (Isletas)				
	Ud Jornada limpieza	0,05	3	551,84	82,78
	a Siega manual (<20 a)	3,15	5	6,42	101,12
3-309	Larrakaitz				
	a Siega 3ª (>20 a)	38,54	5	3,35	645,55
	m² Poda arbustivas (<1m. Alt.)	257,00	1	0,44	113,08
	a Siega manual (<20 a)	9,59	5	6,42	307,84
	Ud Jornada limpieza	0,10	3	551,84	165,55
	m² Escarda parterres (sin manta antihierbas)	80,00	3	0,40	96,00
3-312	Variante de Oronoz				
	m² Escarda parterres (manta antihierbas)	115,00	3	0,18	62,10
	Ud Jornada limpieza	0,20	3	551,84	331,10
	m l Poda seto <150 cm.	115,00	1	0,77	88,55
	a Siega 3º (<20 a)	7,08	5	5,62	198,95
3-313	Legasa (Isletas)				
	Ud Jornada limpieza	0,20	6	551,84	662,21
	m² Escarda parterres (manta antihierbas)	215,00	4	0,18	154,80
3-314	Rotonda de Arizkun-Bozate				
	m² Poda arbustivas (<1m. Alt.)	56,00	1	0,44	24,64
	m² Escarda parterres (manta antihierbas)	56,00	3	0,18	30,24
	a Siega manual (<20 a)	2,30	6	6,42	88,60
3-315	Desdoblamiento N-121-A				
	a Siega 3ª (>20 a)	21,00	3	3,35	211,05
	Ud Jornada limpieza	1,00	4	551,84	2207,36
3-316	Variante Irurita- Elizondo				
	m l Siega manual borde carretera (2 m2/ml)	3.000,00	3	0,09	810,00
	Ud Jornada limpieza	1,00	3	551,84	1655,52
	m² Escarda parterres (manta antihierbas)	1.335,00	3	0,18	720,90
	a Siega 3ª (>20 a)	24,47	7	3,35	573,82
Gestión administrativa					
	Ud. Gestión administrativa	12,00	1	150,00	1800,00
					Suma: 60443,70

Encargo de Gestion Ambiental y Seguridad en la Red de Carreteras de Navarra, periodo 2023-26**ANEXO V de las condiciones reguladoras**

Area	Concepto	Ud.	Nº	€/ud.	Parcial
<u>Eje del Ebro</u>					
4-103 Bargota (El Pozo)					
	Ud Limpieza periodica	1,00	50	21,54	1077,00
	a Siega 3º (<20 a)	14,04	4	5,62	315,62
	m l Poda seto >150 cm.	83,00	1	1,21	100,43
4-105 Marañón (Barranco de Roñes)					
	Ud Limpieza periodica	1,00	50	21,54	1077,00
	a Siega 3ª (>20 a)	21,58	4	3,35	289,17
	a Triturado hojarasca	21,58	2	4,44	191,63
4-115 Los Arcos (Valderrero)					
	Ud Limpieza periodica	1,00	50	21,54	1077,00
	a Siega manual (<20 a)	15,44	3	6,42	297,37
4-116 Mendavia (La Tinajilla)					
	m l Poda seto <150 cm.	106,00	1	0,77	81,62
	a Siega ornamental 1º (>20 a)	43,16	14	2,90	1752,30
	Ud Limpieza periodica	1,00	76	21,54	1637,04
	a Triturado hojarasca	36,63	2	4,44	325,27
4-117 Lodosa (El Acueducto)					
	a Siega manual (<20 a)	3,05	3	6,42	58,74
	Ud Limpieza periodica	1,00	50	21,54	1077,00
4-119 Torralba del Río					
	Ud Limpieza periodica	1,00	50	21,54	1077,00
	a Siega 3º (<20 a)	15,75	5	5,62	442,58
	m l Poda seto <150 cm.	135,00	1	0,77	103,95
4-305 Los Arcos-Lazagurria					
	a Desbroce mecánico de campos	48,31	1	4,31	208,22
	Ud Jornada limpieza	0,20	3	551,84	331,10
4-307 Lodosa-Mendavia (Plantaciones)					
	Ud Jornada limpieza	0,10	4	551,84	220,74
4-308 Los Arcos (Variante)					
	Ud Jornada limpieza	0,33	4	551,84	728,43
	a Siega manual (<20 a)	0,40	3	6,42	7,70
	m l Siega manual borde carretera (2 m2/ml)	9.406,00	3	0,09	2539,62
	m² Escarda parterres (manta antihierbas)	1.814,00	3	0,18	979,56
	m² Poda arbustivas (<1m. Alt.)	1.814,00	1	0,44	798,16
	a Siega 3º (<20 a)	11,75	3	5,62	198,11
4-309 Lazagurria-Mendavia (Variante)					
	Ud Jornada limpieza	0,33	3	551,84	546,32
	a Siega manual (<20 a)	0,80	3	6,42	15,41
	m l Siega manual borde carretera (2 m2/ml)	2.399,00	3	0,09	647,73
	a Siega 3ª (>20 a)	103,32	3	3,35	1038,37
4-313 Variante de Sesma					
	a Siega manual (<20 a)	12,70	4	6,42	326,14
	m² Escarda parterres (manta antihierbas)	600,00	3	0,18	324,00
	m² Poda arbustivas (<1m. Alt.)	600,00	1	0,44	264,00
4-323 Variante de Lazagurria					
	m² Poda arbustivas (<1m. Alt.)	670,00	1	0,44	294,80
	m² Escarda parterres (manta antihierbas)	670,00	3	0,18	361,80
4-324 Rotonda Viana-Mendavia					
	a Siega 3º (<20 a)	2,40	3	5,62	40,46
	m² Poda arbustivas (<1m. Alt.)	291,00	1	0,44	128,04
	m² Escarda parterres (manta antihierbas)	291,00	3	0,18	157,14
4-325 Pol. Indust. La Peña (Viana)					
	m² Escarda parterres (manta antihierbas)	300,00	3	0,18	162,00

Encargo de Gestion Ambiental y Seguridad en la Red de Carreteras de Navarra, periodo 2023-26

ANEXO V de las condiciones reguladoras

Area	Concepto	Ud.	Nº	€/ud.	Parcial
	Ud Jornada limpieza	0,20	6	551,84	662,21
4-326 Variante de Lodosa					
	m² Poda arbustivas (<1m. Alt.)	250,00	1	0,44	110,00
	m² Escarda parterres (manta antihierbas)	3.535,00	3	0,18	1908,90
	Ud Jornada limpieza	0,50	4	551,84	1103,68
	Ud Poda de arbolado				2500,00
4-327 Variante de Mendavia					
	m² Poda arbustivas (<1m. Alt.)	150,00	1	0,44	66,00
	m² Escarda parterres (manta antihierbas)	2.244,00	3	0,18	1211,76
	a Desbroce mecánico de campas	250,00	1	4,31	1077,50
	Ud Jornada limpieza	0,50	4	551,84	1103,68
	Ud Poda de arbolado				2500,00
7-101 Lodosa (El Calderin)					
	a Siega manual (<20 a)	2,73	5	6,42	87,63
	a Siega 3ª (>20 a)	7,65	5	3,35	128,14
	m l Poda seto <150 cm.	49,00	1	0,77	37,73
	a Siega ornamental 2ª (>20 a)	32,94	12	3,23	1276,75
	a Triturado hojarasca	35,67	2	4,44	316,75
	Ud Limpieza periodica	1,00	66	21,54	1421,64
7-301 San Adrian (Variante)					
	a Siega 3ª (<20 a)	27,40	5	5,62	769,94
	a Desbroce mecánico de campas	353,30	1	4,31	1522,72
	a Siega manual (<20 a)	2,03	5	6,42	65,16
	a Siega ornamental 1ª (<20 a)	3,67	14	4,53	232,75
	Ud Jornada limpieza	0,50	3	551,84	827,76
7-302 Carcar-Andosilla					
	Ud Limpieza periodica	1,00	50	21,54	1077,00
	a Desbroce mecánico de campas	90,99	1	4,31	392,17
	m l Siega manual borde carretera (2 m2/ml)	715,00	3	0,09	193,05
	a Siega 3ª (>20 a)	31,00	4	3,35	415,40
7-303 San Adrian-Azagra					
	Ud Jornada limpieza	0,25	4	551,84	551,84
7-304 Lodosa - Alcanadre					
	Ud Jornada limpieza	0,20	3	551,84	331,10
	a Siega manual (<20 a)	9,92	5	6,42	318,43
7-320 Variante de Andosilla					
	a Siega 3ª (<20 a)	9,43	3	5,62	158,99
	m² Poda arbustivas (<1m. Alt.)	1.759,00	1	0,44	773,96
	m² Escarda parterres (manta antihierbas)	1.759,00	3	0,18	949,86
Gestión administrativa					
	Ud. Gestión administrativa	12,00	1	150,00	1800,00
				Suma:	47191,07

Encargo de Gestion Ambiental y Seguridad en la Red de Carreteras de Navarra, periodo 2023-26**ANEXO V de las condiciones reguladoras**

Area	Concepto	Ud.	Nº	€/ud.	Parcial
<u>Eje Sakana</u>					
5-104 Irañeta					
	m l Poda seto <150 cm.	341,00	1	0,77	262,57
	a Siega 3ª (>20 a)	43,00	5	3,35	720,25
	Ud Limpieza periodica	1,00	76	21,54	1637,04
5-201 Lizarraga					
	Ud Limpieza periodica	1,00	50	21,54	1077,00
5-301 Altsasu/Alsasua (Etxegarate) 1					
	Ud Limpieza periodica	1,00	4	21,54	86,16
5-302 Altsasu/Alsasua (Etxegarate) 2					
	Ud Limpieza periodica	1,00	66	21,54	1421,64
	a Siega manual (<20 a)	11,50	5	6,42	369,15
5-303 Altsasu/Alsasua (Etxegarate) 3					
	a Siega manual (<20 a)	2,00	5	6,42	64,20
	Ud Limpieza periodica	1,00	66	21,54	1421,64
5-304 Altsasu/Alsasua (Etxegarate) 4					
	Ud Limpieza periodica	1,00	4	21,54	86,16
5-308 Eje Sakana					
	a Siega 3ª (>20 a)	2.747,96	4	3,35	36822,66
	m l Poda seto <150 cm.	13.956,00	2	1,21	33773,52
	Ud Jornada limpieza	3,50	4	551,84	7725,76
	a Siega manual (>20 a2)	737,38	4	5,44	16045,39
	m² Escarda parterres (manta antihierbas)	1.470,00	3	0,18	793,80
	a Desbroce mecánico de campas	732,02	1	4,31	3155,01
	m l Poda seto >150 cm.	10.442,00	2	1,21	25269,64
	m l Siega manual borde carretera (2 m2/ml)	27.587,00	3	0,09	7448,49
5-309 Vte.Olazagutia - Nudo de Alsasua/Altsasu					
	a Siega 3ª (>20 a)	234,64	4	3,35	3144,18
	Ud Jornada limpieza	1,00	4	551,84	2207,36
	a Siega manual (>20 a2)	88,33	4	5,44	1922,06
	m l Siega manual borde carretera (2 m2/ml)	9.785,00	3	0,09	2641,95
	m² Escarda parterres (manta antihierbas)	1.331,00	3	0,18	718,74
	m l Poda seto >150 cm.	777,00	1	1,21	940,17
5-311 Lizarraga (Fuente)					
	Ud Limpieza periodica	1,00	50	21,54	1077,00
5-313 Etxegarate					
	a Siega manual (>20 a2)	66,40	3	5,44	1083,65
	a Siega 3ª (>20 a)	652,20	4	3,35	8739,48
	m l Siega manual borde carretera (2 m2/ml)	3.163,00	3	0,09	854,01
	m² Escarda parterres (manta antihierbas)	425,00	3	0,18	229,50
5-315 Bakaiku paso superior tren					
	Ud Jornada limpieza	0,20	3	551,84	331,10
	m² Escarda parterres (manta antihierbas)	430,00	3	0,18	232,20
Gestión administrativa					
	Ud. Gestión administrativa	12,00	1	150,00	1800,00
Suma:					164101,48

Encargo de Gestion Ambiental y Seguridad en la Red de Carreteras de Navarra, periodo 2023-26

ANEXO V de las condiciones reguladoras

Area	Concepto	Ud.	Nº	€/ud.	Parcial
<u>Estella</u>					
4-101 Abarzuza (Mnto. al Pastor)					
	m l Poda seto <150 cm.	16,00	1	0,77	12,32
	Ud Limpieza periodica	1,00	76	21,54	1637,04
	a Siega 3º (<20 a)	6,36	5	5,62	178,72
4-102 Amescoa Baja (Inzura)					
	Ud Limpieza periodica	1,00	76	21,54	1637,04
	a Triturado hojarasca	36,10	2	4,44	320,57
	a Siega 3ª (>20 a)	21,30	5	3,35	356,78
	m l Poda seto <150 cm.	175,00	1	0,77	134,75
4-107 Murieta (La Revuelta)					
	m l Poda seto <150 cm.	117,00	2	0,77	180,18
	Ud Limpieza periodica	1,00	76	21,54	1637,04
	a Siega 3º (<20 a)	7,82	4	5,62	175,79
	a Triturado hojarasca	29,90	2	4,44	265,51
4-110 Villatuerta (San Miguel)					
	Ud Limpieza periodica	1,00	76	21,54	1637,04
	a Siega 3ª (>20 a)	68,00	6	3,35	1366,80
	m l Poda seto <150 cm.	297,00	2	0,77	457,38
4-111 Cirauqui (Pueblo)					
	m l Poda seto <150 cm.	45,00	1	0,77	34,65
	Ud Limpieza periodica	1,00	76	21,54	1637,04
	m² Poda arbustivas (<1m. Alt.)	6,00	1	0,44	2,64
	a Triturado hojarasca	10,34	2	4,44	91,82
	a Siega manual (<20 a)	10,34	5	6,42	331,91
	m² Escarda parterres (manta antihierbas)	150,00	3	0,18	81,00
4-112 Cirauqui (La Llanada)					
	Ud Limpieza periodica	1,00	50	21,54	1077,00
	a Siega 3ª (>20 a)	41,98	3	3,35	421,90
4-113 Larraona					
	Ud Limpieza periodica	1,00	50	21,54	1077,00
	a Triturado hojarasca	5,12	1	4,44	22,73
	a Siega 3º (<20 a)	5,12	4	5,62	115,10
4-120 Cirauqui (Puente Romano)					
	a Siega 3º (<20 a)	16,50	3	5,62	278,19
	Ud Limpieza periodica	1,00	76	21,54	1637,04
4-121 Noveleta					
	Ud Limpieza periodica	1,00	76	21,54	1637,04
	a Siega 3ª (>20 a)	63,00	5	3,35	1055,25
4-202 Mirador de Urbasa					
	Ud Jornada limpieza	0,20	4	551,84	441,47
4-301 Bearin (Isletas)					
	Ud Jornada limpieza	0,10	3	551,84	165,55
	a Siega manual (<20 a)	2,00	4	6,42	51,36
	m l Siega manual borde carretera (2 m2/ml)	269,00	3	0,09	72,63
	m² Escarda parterres (manta antihierbas)	242,00	3	0,18	130,68
4-302 Villatuerta (Isletas,Setos)					
	m² Escarda parterres (manta antihierbas)	100,00	3	0,18	54,00
4-303 Oteiza-Larraga-Artajona (Isletas)					
	m² Escarda parterres (manta antihierbas)	414,00	3	0,18	223,56
	m² Poda arbustivas (<1m. Alt.)	200,00	1	0,44	88,00
	Ud Jornada limpieza	0,33	6	551,84	1092,64
	a Siega 3ª (>20 a)	54,96	3	3,35	552,35
4-306 Iguzquiza (Variante)					

Encargo de Gestion Ambiental y Seguridad en la Red de Carreteras de Navarra, periodo 2023-26

ANEXO V de las condiciones reguladoras

Area	Concepto	Ud.	Nº	€/ud.	Parcial
	Ud Jornada limpieza	0,33	3	551,84	546,32
	a Desbroce mecánico de campas	171,65	1	4,31	739,81
	m² Escarda parterres (manta antihierbas)	300,00	3	0,18	162,00
	m² Poda arbustivas (<1m. Alt.)	300,00	1	0,44	132,00
4-311 Cruce de Arbeiza					
	Ud Jornada limpieza	0,10	4	551,84	220,74
4-312 Rotonda Estella Zudaire Zubielqui					
	m² Poda arbustivas (<1m. Alt.)	250,00	1	0,44	110,00
	a Siega manual (<20 a)	0,97	6	6,42	37,36
	m² Escarda parterres (manta antihierbas)	250,00	3	0,18	135,00
4-314 Variante de Allo					
	Ud Jornada limpieza	0,10	4	551,84	220,74
4-315 Rotonda Puente-Mendigorría					
	m² Escarda parterres (manta antihierbas)	250,00	3	0,18	135,00
	m² Poda arbustivas (<1m. Alt.)	250,00	1	0,44	110,00
	a Siega 3º (<20 a)	2,41	4	5,62	54,18
4-316 Enlace de Morentin					
	m² Escarda parterres (manta antihierbas)	91,00	3	0,18	49,14
	m² Poda arbustivas (<1m. Alt.)	91,00	1	0,44	40,04
4-317 Enlace Dicastillo Norte					
	m² Escarda parterres (manta antihierbas)	660,00	3	0,18	356,40
	m² Poda arbustivas (<1m. Alt.)	660,00	1	0,44	290,40
4-318 Enlace Dicastillo Sur					
	m² Escarda parterres (manta antihierbas)	686,00	3	0,18	370,44
	m² Poda arbustivas (<1m. Alt.)	686,00	1	0,44	301,84
4-319 Rotonda Dicastillo					
	m² Escarda parterres (manta antihierbas)	491,00	3	0,18	265,14
	m² Poda arbustivas (<1m. Alt.)	491,00	1	0,44	216,04
4-320 Rotonda Allo-Dicastillo					
	a Siega 3º (<20 a)	2,63	3	5,62	44,34
	m² Poda arbustivas (<1m. Alt.)	309,00	1	0,44	135,96
	m² Escarda parterres (manta antihierbas)	309,00	3	0,18	166,86
4-321 Enlace de Arroniz					
	m² Poda arbustivas (<1m. Alt.)	200,00	1	0,44	88,00
	m² Escarda parterres (manta antihierbas)	200,00	3	0,18	108,00
4-322 Rotonda de Olejua					
	m² Poda arbustivas (<1m. Alt.)	254,00	1	0,44	111,76
	m² Escarda parterres (manta antihierbas)	254,00	3	0,18	137,16
6-102 Mendigorría					
	Ud Limpieza periodica	1,00	76	21,54	1637,04
	m l Poda seto <150 cm.	78,00	1	0,77	60,06
	a Siega 3º (>20 a)	52,33	6	3,35	1051,83
	a Siega manual (<20 a)	4,50	6	6,42	173,34
	Ud Poda de arbolado				2500,00
6-104 Miranda de Arga (La Bomba)					
	a Siega 3º (<20 a)	11,71	6	5,62	394,86
	a Triturado hojarasca	11,71	2	4,44	103,98
	Ud Limpieza periodica	1,00	50	21,54	1077,00
	Ud Poda de arbolado				2500,00
6-305 Miranda de Arga (Salida Lerin. Plantación)					
	Ud Jornada limpieza	0,10	4	551,84	220,74
6-310 Lerin (Isletas y Taludes)					
	Ud Jornada limpieza	0,10	3	551,84	165,55
	m² Escarda parterres (sin manta antihierbas)	90,00	3	0,40	108,00
	m² Poda arbustivas (<1m. Alt.)	90,00	1	0,44	39,60

Encargo de Gestion Ambiental y Seguridad en la Red de Carreteras de Navarra, periodo 2023-26

ANEXO V de las condiciones reguladoras

Area	Concepto	Ud.	Nº	€/ud.	Parcial
6-320	Lerín-Larraga				
	Ud. Jornada limpieza	0,20	4	551,84	441,47
	Gestión administrativa				
	Ud. Gestión administrativa	12,00	1	150,00	1800,00
				Suma:	39927,65

Encargo de Gestion Ambiental y Seguridad en la Red de Carreteras de Navarra, periodo 2023-26

ANEXO V de las condiciones reguladoras

Area	Concepto	Ud.	Nº	€/ud.	Parcial
<u>Pamplona-Sangüesa</u>					
1-101 Ostiz					
	a Siega 3º (<20 a)	10,54	3	5,62	177,70
	m l Poda seto <150 cm.	70,00	2	0,77	107,80
	Ud Limpieza periodica	1,00	76	21,54	1637,04
1-102 Marcalain (Alto de Ataburu)					
	Ud Limpieza periodica	1,00	76	21,54	1637,04
	a Siega 3º (<20 a)	19,89	5	5,62	558,91
	m l Poda seto <150 cm.	165,00	2	0,77	254,10
1-103 Lantz (Dos paradas)					
	a Siega 3ª (>20 a)	24,79	3	3,35	249,14
	Ud Limpieza periodica	1,00	76	21,54	1637,04
1-104 Etxauri (Area de Descanso)					
	a Siega 3º (<20 a)	11,16	4	5,62	250,88
	Ud Limpieza periodica	1,00	76	21,54	1637,04
1-105 Etxauri (Paradas 1)					
	Ud Jornada limpieza	0,10	4	551,84	220,74
1-106 Etxauri (Paradas 2)					
	Ud Jornada limpieza	0,10	4	551,84	220,74
1-107 Etxauri (Paradas 3)					
	Ud Jornada limpieza	0,10	4	551,84	220,74
1-108 Etxauri (Paradas 4)					
	Ud Jornada limpieza	0,10	4	551,84	220,74
1-109 Enderiz					
	Ud Limpieza periodica	1,00	76	21,54	1637,04
	a Siega 3º (<20 a)	5,85	5	5,62	164,39
	m l Poda seto >150 cm.	158,00	2	1,21	382,36
1-110 Labiano					
	Ud Limpieza periodica	1,00	76	21,54	1637,04
	a Siega 3º (<20 a)	7,90	5	5,62	221,99
	m² Poda arbustivas (<1m. Alt.)	63,00	1	0,44	27,72
1-111 Badostain					
	Ud Limpieza periodica	1,00	76	21,54	1637,04
	a Siega 3º (<20 a)	15,90	5	5,62	446,79
	a Siega manual (>20 a2)	42,00	3	5,44	685,44
1-112 Ardanaz					
	Ud Limpieza periodica	1,00	76	21,54	1637,04
	a Siega 3ª (>20 a)	23,00	5	3,35	385,25
1-113 Aranguren (Alto)					
	Ud Limpieza periodica	1,00	76	21,54	1637,04
	a Siega 3ª (>20 a)	24,63	5	3,35	412,55
1-114 Urroz Variante 1					
	a Triturado hojarasca	21,46	2	4,44	190,56
	m l Poda seto <150 cm.	434,00	2	0,77	668,36
	Ud Limpieza periodica	1,00	76	21,54	1637,04
	a Siega 3º (<20 a)	21,46	5	5,62	603,03
1-115 Zabaldica					
	Ud Limpieza periodica	1,00	100	21,54	2154,00
	Ud Limpieza de W.C.	1,00	100	36,11	3611,00
	m l Poda seto <150 cm.	423,00	2	0,77	651,42
	a Siega 3ª (>20 a)	40,36	7	3,35	946,44
1-201 Mirador de Etxauri					
	Ud Limpieza periodica	1,00	50	21,54	1077,00
1-202 Mirador El Perdón					

Encargo de Gestion Ambiental y Seguridad en la Red de Carreteras de Navarra, periodo 2023-26

ANEXO V de las condiciones reguladoras

Area	Concepto	Ud.	Nº	€/ud.	Parcial
	Ud Limpieza periodica	1,00	76	21,54	1637,04
	a Siega 3ª (>20 a)	54,07	3	3,35	543,40
	m² Escarda parterres (manta antihierbas)	850,00	3	0,18	459,00
1-303	Muruarte de Reta				
	Ud Jornada limpieza	0,10	4	551,84	220,74
	a Siega 3ª (>20 a)	8,00	4	3,35	107,20
1-306	Noain (Escuela de Policía)				
	Ud Jornada limpieza	0,40	3	551,84	662,21
	a Desbroce mecánico de campas	144,20	1	4,31	621,50
	m I Siega manual borde carretera (2 m2/ml)	2.934,00	3	0,09	792,18
1-307	Noain (Ciudad del Transporte)				
	Ud Jornada limpieza	0,40	3	551,84	662,21
	m I Siega manual borde carretera (2 m2/ml)	2.143,00	3	0,09	578,61
	a Desbroce mecánico de campas	256,92	1	4,31	1107,33
	m I Poda seto <150 cm.	431,00	1	0,77	331,87
1-308	Oricain-Sorauren-Burutain (Plantaciones)				
	Ud Jornada limpieza	0,10	4	551,84	220,74
1-313	Loza (isletas)				
	m² Poda arbustivas (<1m. Alt.)	93,00	1	0,44	40,92
	m² Escarda parterres (manta antihierbas)	93,00	3	0,18	50,22
	Ud Jornada limpieza	0,10	3	551,84	165,55
1-318	Zizur-Belascain				
	m² Escarda parterres (manta antihierbas)	300,00	3	0,18	162,00
	m² Escarda parterres (sin manta antihierbas)	279,00	4	0,40	446,40
	a Siega 3ª (<20 a)	6,65	3	5,62	112,12
	a Siega manual (<20 a)	14,39	3	6,42	277,15
	Ud Jornada limpieza	0,33	3	551,84	546,32
	m² Poda arbustivas (<1m. Alt.)	579,00	1	0,44	254,76
1-319	Tajonar-Labiano (Plantación)				
	m² Escarda parterres (manta antihierbas)	1.335,00	3	0,18	720,90
	m² Poda arbustivas (<1m. Alt.)	460,00	1	0,44	202,40
1-327	Noain (Variante, Isletas)				
	a Desbroce mecánico de campas	377,22	1	4,31	1625,82
1-328	Ibircu-Urroz (4 Paradas)				
	Ud Jornada limpieza	0,10	3	551,84	165,55
	a Siega manual (<20 a)	1,08	3	6,42	20,80
1-329	Ibircu-Urroz (4 Paradas)				
	Ud Jornada limpieza	0,10	3	551,84	165,55
	a Siega manual (<20 a)	1,96	3	6,42	37,75
1-330	Ibircu-Urroz (4 Paradas)				
	Ud Jornada limpieza	0,10	3	551,84	165,55
	a Siega manual (<20 a)	1,60	3	6,42	30,82
1-331	Ibircu-Urroz (4 Paradas)				
	a Siega manual (<20 a)	3,34	5	6,42	107,21
	m I Siega manual borde carretera (2 m2/ml)	198,00	3	0,09	53,46
	Ud Jornada limpieza	0,10	3	551,84	165,55
1-332	Egües-Ibircu				
	m² Poda arbustivas (<1m. Alt.)	1.341,00	1	0,44	590,04
	Ud Jornada limpieza	0,10	6	551,84	331,10
	m² Escarda parterres (manta antihierbas)	1.341,00	3	0,18	724,14
	a Siega ornamental 1º (<20 a)	11,20	14	4,53	710,30
1-337	NA-6001 Estación TIR - Imarcoain				
	m² Poda arbustivas (<1m. Alt.)	704,00	1	0,44	309,76
	a Desbroce mecánico de campas	82,00	1	4,31	353,42
	a Siega ornamental 1º (<20 a)	12,60	14	4,53	799,09

Encargo de Gestion Ambiental y Seguridad en la Red de Carreteras de Navarra, periodo 2023-26

ANEXO V de las condiciones reguladoras

Area	Concepto	Ud.	Nº	€/ud.	Parcial
	Ud Jornada limpieza	0,10	6	551,84	331,10
	m² Escarda parterres (manta antihierbas)	3.674,00	3	0,18	1983,96
1-342 Pamplona Sur					
	a Desbroce mecánico de campos	534,14	1	4,31	2302,14
	m l Siega manual borde carretera (2 m2/ml)	4.013,00	4	0,09	1444,68
	Ud Jornada limpieza	0,50	2	551,84	551,84
1-343 Anexos a la autovía del Pirineo					
	Ud Jornada limpieza	0,50	2	551,84	551,84
	m² Escarda parterres (manta antihierbas)	370,00	3	0,18	199,80
	a Siega manual (<20 a)	1,33	6	6,42	51,23
1-344 Enlace Carrascal					
	a Siega manual (<20 a)	12,29	4	6,42	315,61
1-345 Rotondas Campanas-Tiebas					
	m² Poda arbustivas (<1m. Alt.)	2.058,00	1	0,44	905,52
	m² Escarda parterres (manta antihierbas)	2.058,00	3	0,18	1111,32
	Ud Jornada limpieza	0,30	4	551,84	662,21
1-346 Variante de Eneriz					
	Ud Jornada limpieza	0,10	4	551,84	220,74
1-347 Variante de Ostiz					
	m² Escarda parterres (manta antihierbas)	350,00	3	0,18	189,00
1-352 Peaje de Imarcoain					
	Ud Jornada limpieza	0,25	6	551,84	827,76
2-203 Erro					
	Ud Limpieza periodica	1,00	76	21,54	1637,04
	a Siega manual (<20 a)	12,00	5	6,42	385,20
2-302 Saigos-Eugi					
	Ud Jornada limpieza	0,33	4	551,84	728,43
3-120 Quinto Real					
	a Siega 3º (<20 a)	20,00	6	5,62	674,40
	Ud Limpieza periodica	1,00	76	21,54	1637,04
3-121 Urkiaga					
	a Siega 3º (<20 a)	13,90	5	5,62	390,59
	Ud Limpieza periodica	1,00	76	21,54	1637,04
4-118 Puente la Reina (El Peregrino)					
	a Siega ornamental 2º (<20 a)	11,00	10	5,31	584,10
	Ud Limpieza periodica	1,00	76	21,54	1637,04
	m l Poda seto <150 cm.	163,00	1	0,77	125,51
	a Siega 3º (<20 a)	10,00	2	5,62	112,40
6-112 Aibar (La Fuente)					
	Ud Limpieza periodica	1,00	76	21,54	1637,04
	a Siega manual (<20 a)	8,95	5	6,42	287,30
6-114 Sengariz					
	a Desbroce mecánico de campos	160,00	1	4,31	689,60
	a Triturado hojarasca	15,00	2	4,44	133,20
	Ud Limpieza periodica	1,00	76	21,54	1637,04
	a Siega 3ª (>20 a)	15,00	5	3,35	251,25
6-115 Javier					
	Ud Limpieza periodica	1,00	76	21,54	1637,04
	a Desbroce mecánico de campos	17,00	3	4,31	219,81
	a Triturado hojarasca	44,09	2	4,44	391,52
	a Siega 3ª (>20 a)	44,09	6	3,35	886,21
	m l Poda seto <150 cm.	137,00	2	0,77	210,98
6-116 Sangüesa (Rio Onsella)					
	Ud Limpieza periodica	1,00	76	21,54	1637,04
	a Siega 3ª (>20 a)	35,53	5	3,35	595,13

Encargo de Gestion Ambiental y Seguridad en la Red de Carreteras de Navarra, periodo 2023-26

ANEXO V de las condiciones reguladoras

Area	Concepto	Ud.	Nº	€/ud.	Parcial
6-120 Caseda (San Zoilo)					
	Ud Limpieza periodica	1,00	76	21,54	1637,04
	a Siega manual (<20 a)	10,44	5	6,42	335,12
	a Siega 3ª (>20 a)	35,38	5	3,35	592,62
6-121 Urraul Bajo (Area 1)					
	Ud Limpieza periodica	1,00	76	21,54	1637,04
	a Siega 3ª (<20 a)	11,88	4	5,62	267,06
6-122 Urraul Bajo (Area 2)					
	Ud Limpieza periodica	1,00	76	21,54	1637,04
	a Siega 3ª (<20 a)	13,42	3	5,62	226,26
6-123 Urraul Bajo (Area 3)					
	a Siega 3ª (>20 a)	65,50	4	3,35	877,70
	Ud Limpieza periodica	1,00	76	21,54	1637,04
6-125 Aibar (Pueblo)					
	m l Poda seto <150 cm.	140,00	2	0,77	215,60
	Ud Limpieza periodica	1,00	76	21,54	1637,04
	a Siega 3ª (>20 a)	47,14	5	3,35	789,60
6-126 Sangüesa (Area de la Variante)					
	a Siega manual (<20 a)	5,40	5	6,42	173,34
6-128 Eslava (Variante)					
	Ud Limpieza periodica	1,00	50	21,54	1077,00
	a Siega manual (<20 a)	6,00	4	6,42	154,08
6-129 Caseda (Puente)					
	m l Poda seto <150 cm.	40,00	2	0,77	61,60
	Ud Limpieza periodica	1,00	76	21,54	1637,04
	a Siega 3ª (>20 a)	71,75	5	3,35	1201,81
6-321 Leire (Aparcamiento y Jardín)					
	a Siega manual (<20 a)	2,04	5	6,42	65,48
	Ud Jornada limpieza	0,10	6	551,84	331,10
6-324 Sada variante					
	Ud Jornada limpieza	0,10	3	551,84	165,55
	a Siega manual (<20 a)	2,48	5	6,42	79,61
6-325 Sangüesa (Plantación)					
	Ud Jornada limpieza	0,10	4	551,84	220,74
6-326 Sangüesa (Variante)					
	m² Escarda parterres (manta antihierbas)	962,00	3	0,18	519,48
	m² Poda arbustivas (<1m. Alt.)	962,00	1	0,44	423,28
	Ud Jornada limpieza	0,33	3	551,84	546,32
	a Siega manual (<20 a)	9,22	5	6,42	295,96
6-328 Liedena (Rotonda y Talud)					
	Ud Jornada limpieza	0,20	6	551,84	662,21
	a Siega ornamental 1º (<20 a)	6,30	14	4,53	399,55
	m² Escarda parterres (manta antihierbas)	118,00	3	0,18	63,72
6-329 Javier (Crta. Nueva)					
	a Siega ornamental 1º (<20 a)	19,60	14	4,53	1243,03
	Ud Jornada limpieza	0,50	6	551,84	1655,52
	m l Siega manual borde carretera (2 m2/ml)	200,00	3	0,09	54,00
	m² Poda arbustivas (<1m. Alt.)	120,00	2	0,44	105,60
	m² Escarda parterres (manta antihierbas)	125,00	3	0,18	67,50
	m l Poda seto <150 cm.	518,00	1	0,77	398,86
	a Siega manual (>20 a2)	68,93	5	5,44	1874,90
6-331 Sada-Alto de Lerga. Ampliación de la NA-132					
	Ud Jornada limpieza	1,00	4	551,84	2207,36
6-333 Pasos de fauna (Autovía del Pirineo)					
	Ud Jornada limpieza	0,25	6	551,84	827,76

Encargo de Gestion Ambiental y Seguridad en la Red de Carreteras de Navarra, periodo 2023-26

ANEXO V de las condiciones reguladoras

Area	Concepto	Ud.	Nº	€/ud.	Parcial
Gestión administrativa					
	Ud. Gestión administrativa	12,00	1	150,00	1800,00
				Suma:	109971,13

Encargo de Gestion Ambiental y Seguridad en la Red de Carreteras de Navarra, periodo 2023-26**ANEXO V de las condiciones reguladoras**

Area	Concepto	Ud.	Nº	€/ud.	Parcial
<u>Pirenaica</u>					
2-101 Auritzberri/Espinal					
	a Siega 3ª (>20 a)	26,18	6	3,35	526,22
	Ud Limpieza periodica	1,00	76	21,54	1637,04
2-102 Auritz/Burquete (Canalepurua)					
	Ud Limpieza periodica	1,00	76	21,54	1637,04
	Ud Limpieza de W.C.	1,00	76	36,11	2744,36
	a Siega 3ª (>20 a)	20,43	5	3,35	342,20
2-104 Bigüezal (Puente)					
	Ud Limpieza periodica	1,00	76	21,54	1637,04
	a Siega manual (<20 a)	3,50	5	6,42	112,35
	a Siega 3ª (<20 a)	15,13	6	5,62	510,18
2-105 Isaba (La Noguera)					
	Ud Limpieza periodica	1,00	66	21,54	1421,64
	a Siega 3ª (<20 a)	17,39	5	5,62	488,66
2-108 Navascues (Las Coronas Puerto)					
	a Siega manual (<20 a)	10,90	3	6,42	209,93
	Ud Limpieza periodica	1,00	76	21,54	1637,04
2-109 Ochagavia (La Tejería)					
	Ud Limpieza periodica	1,00	76	21,54	1637,04
	a Siega 3ª (<20 a)	15,02	8	5,62	675,30
	m l Poda seto <150 cm.	131,00	2	0,77	201,74
2-110 Uztarroz (Mintxate)					
	Ud Limpieza periodica	1,00	76	21,54	1637,04
	a Siega manual (<20 a)	6,40	5	6,42	205,44
2-111 Uztarroz (Puerto de Laza)					
	Ud Limpieza periodica	1,00	50	21,54	1077,00
	a Siega manual (<20 a)	2,90	3	6,42	55,85
2-112 Urroz Variante 2					
	Ud Limpieza periodica	1,00	76	21,54	1637,04
	a Triturado hojarasca	46,47	2	4,44	412,65
	a Siega 3ª (>20 a)	46,47	5	3,35	778,37
	m l Poda seto <150 cm.	475,00	2	0,77	731,50
2-113 Uztarroz Urona (Camping)					
	Ud Limpieza periodica	1,00	76	21,54	1637,04
	a Siega manual (<20 a)	2,00	5	6,42	64,20
2-114 Belagua					
	a Siega manual (<20 a)	2,50	4	6,42	64,20
	Ud Limpieza periodica	1,00	76	21,54	1637,04
2-117 Abaurrea Alta					
	Ud Limpieza periodica	1,00	76	21,54	1637,04
	a Siega 3ª (<20 a)	10,45	5	5,62	293,65
2-118 Lakorri					
	Ud Limpieza periodica	1,00	76	21,54	1637,04
	a Siega manual (<20 a)	3,69	5	6,42	118,45
	m l Siega manual borde carretera (2 m2/ml)	65,00	5	0,09	29,25
	a Siega 3ª (<20 a)	7,74	5	5,62	217,49
2-201 Mirador de Larrau					
	Ud Jornada limpieza	0,10	4	551,84	220,74
2-202 Mirador de Arbayun					
	Ud Limpieza periodica	1,00	76	21,54	1637,04
2-204 Mezkititz					
	Ud Limpieza periodica	1,00	76	21,54	1637,04
	a Siega manual (>20 a2)	22,18	5	5,44	603,30

Encargo de Gestion Ambiental y Seguridad en la Red de Carreteras de Navarra, periodo 2023-26

ANEXO V de las condiciones reguladoras

Area	Concepto	Ud.	Nº	€/ud.	Parcial
2-205 Mirador de Ibañeta					
	a Siega manual (<20 a)	1,00	6	6,42	38,52
	Ud Jornada limpieza	0,10	7	551,84	386,29
	m l Siega manual borde carretera (2 m2/ml)	305,00	3	0,09	82,35
2-206 Mirador de Aritzokia					
	Ud Limpieza periodica	1,00	76	21,54	1637,04
	a Siega manual (<20 a)	9,00	5	6,42	288,90
2-301 Paseo de Aoiz					
	Ud Jornada limpieza	0,33	6	551,84	1092,64
	a Siega manual (>20 a2)	42,42	5	5,44	1153,82
	a Siega ornamental 1º (<20 a)	8,04	14	4,53	509,90
	m² Escarda parterres (manta antihierbas)	820,00	3	0,18	442,80
	m l Poda seto <150 cm.	474,00	1	0,77	364,98
	m² Poda arbustivas (<1m. Alt.)	280,00	1	0,44	123,20
2-304 Murillo de Longuida					
	Ud Jornada limpieza	0,10	4	551,84	220,74
2-305 Aoiz (Isletas y Taludes)					
	m² Poda arbustivas (<1m. Alt.)	188,00	1	0,44	82,72
	Ud Jornada limpieza	0,10	3	551,84	165,55
	m² Escarda parterres (manta antihierbas)	188,50	3	0,18	101,79
2-306 Navascues-Ustes					
	a Siega 3ª (>20 a)	40,18	3	3,35	403,81
	Ud Jornada limpieza	0,33	3	551,84	546,32
	a Siega manual (>20 a2)	29,50	3	5,44	481,44
2-310 Carretera Navascues-Burgui					
	Ud Jornada limpieza	0,10	4	551,84	220,74
2-313 Camineros de Navascues					
	a Siega manual (<20 a)	4,80	4	6,42	123,26
	a Siega 3ª (>20 a)	25,69	4	3,35	344,25
	m l Poda seto <150 cm.	145,00	1	0,77	111,65
2-314 Artajo					
	Ud Jornada limpieza	0,10	3	551,84	165,55
	a Siega manual (<20 a)	1,50	5	6,42	48,15
	m l Siega manual borde carretera (2 m2/ml)	245,00	3	0,09	66,15
	m² Escarda parterres (manta antihierbas)	140,00	3	0,18	75,60
	m² Poda arbustivas (<1m. Alt.)	351,00	1	0,44	154,44
2-317 Nagore-Oroz-Betelu					
	Ud Jornada limpieza	0,20	2	551,84	220,74
2-318 Centro de Conservación de Aoiz					
	m l Poda seto <150 cm.	17,00	2	0,77	26,18
	m² Escarda parterres (manta antihierbas)	70,00	4	0,18	50,40
	m² Poda arbustivas (<1m. Alt.)	70,00	1	0,44	30,80
	Ud Jornada limpieza	0,10	6	551,84	331,10
2-319 Puerto de Iso					
	Ud Jornada limpieza	0,10	4	551,84	220,74
2-320 Oroz-Betelu					
	a Siega manual (<20 a)	2,70	5	6,42	86,67
	a Siega 3ª (>20 a)	35,00	5	3,35	586,25
	m² Escarda parterres (manta antihierbas)	95,00	3	0,18	51,30
2-321 Nagore					
	a Siega manual (>20 a2)	26,27	1	5,44	142,91
	a Siega ornamental 1º (>20 a)	79,79	9	2,90	2082,52
	m² Poda arbustivas (<1m. Alt.)	302,00	1	0,44	132,88
Gestión administrativa					
	Ud. Gestión administrativa	12,00	1	150,00	1800,00

Encargo de Gestion Ambiental y Seguridad en la Red de Carreteras de Navarra, periodo 2023-26

ANEXO V de las condiciones reguladoras

Area	Concepto	Ud.	Nº	€/ud.	Parcial
				Suma:	48581,28

Encargo de Gestion Ambiental y Seguridad en la Red de Carreteras de Navarra, periodo 2023-26

ANEXO V de las condiciones reguladoras

Area	Concepto	Ud.	Nº	€/ud.	Parcial
Tudela					
7-103 Ablitas (El Trujal) y Barillas					
	a Siega manual (<20 a)	5,60	5	6,42	179,76
	a Triturado hojarasca	5,60	2	4,44	49,73
	Ud Limpieza periodica	1,00	76	21,54	1637,04
7-109 Cortes (Grande)					
	Ud Limpieza periodica	1,00	76	21,54	1637,04
	a Triturado hojarasca	80,10	2	4,44	711,29
	a Siega 3ª (>20 a)	80,10	4	3,35	1073,34
7-110 Cortes (Pequeño)					
	m² Escarda parterres (manta antihierbas)	980,00	3	0,18	529,20
	m l Poda seto <150 cm.	542,00	2	0,77	834,68
	Ud Limpieza periodica	1,00	100	21,54	2154,00
	a Triturado hojarasca	58,16	2	4,44	516,46
	a Desbroce mecánico de campos	26,00	2	4,31	224,12
	a Siega ornamental 1º (>20 a)	58,16	14	2,90	2361,30
7-112 Ribaforada (Alto)					
	a Triturado hojarasca	38,22	2	4,44	339,39
	a Siega manual (<20 a)	15,00	5	6,42	481,50
	a Siega 3ª (>20 a)	23,22	5	3,35	388,94
	m l Poda seto <150 cm.	364,00	2	0,77	560,56
	Ud Limpieza periodica	1,00	100	21,54	2154,00
7-118 Carritudela					
	Ud Limpieza de W.C.	1,00	100	36,11	3611,00
	Ud Limpieza periódica especial	1,00	50	61,52	3076,00
	a Siega ornamental 1º (>20 a)	49,20	14	2,90	1997,52
	a Desbroce mecánico de campos	31,00	1	4,31	133,61
	Ud Limpieza periodica	1,00	100	21,54	2154,00
	a Siega manual (<20 a)	12,95	3	6,42	249,42
7-312 Tudela-Ablitas					
	a Siega manual (>20 a2)	4,69	3	5,44	76,54
	Ud Jornada limpieza	0,33	3	551,84	546,32
	m² Escarda parterres (sin manta antihierbas)	765,00	3	0,40	918,00
	a Siega 3ª (>20 a)	58,77	3	3,35	590,64
7-313 Enlace de Cintruénigo					
	m² Escarda parterres (manta antihierbas)	341,00	3	0,18	184,14
	m² Poda arbustivas (<1m. Alt.)	308,00	1	0,44	135,52
	Ud Jornada limpieza	0,20	6	551,84	662,21
	a Siega ornamental 1º (<20 a)	2,58	14	4,53	163,62
7-315 Variante oeste de Tudela					
	Ud Jornada limpieza	2,00	3	551,84	3311,04
	a Desbroce mecánico de campos	862,42	1	4,31	3717,03
	m l Siega manual borde carretera (2 m2/ml)	13.445,00	3	0,09	3630,15
	m² Escarda parterres (manta antihierbas)	37.100,00	3	0,18	20034,00
	m² Escarda parterres (sin manta antihierbas)	90,00	4	0,40	144,00
	m² Poda arbustivas (<1m. Alt.)	25.100,00	1	0,44	11044,00
	m l Poda seto >150 cm.	3.000,00	2	1,21	7260,00
	m l Poda seto <150 cm.	3.000,00	2	0,77	4620,00
7-316 Tudela (Variante Este)					
	m² Escarda parterres (manta antihierbas)	865,00	3	0,18	467,10
	m² Poda arbustivas (<1m. Alt.)	150,00	1	0,44	66,00
	a Siega 3ª (>20 a)	7,75	3	3,35	77,89
	m l Siega manual borde carretera (2 m2/ml)	4.770,00	3	0,09	1287,90
	a Desbroce mecánico de campos	85,42	1	4,31	368,16

Encargo de Gestion Ambiental y Seguridad en la Red de Carreteras de Navarra, periodo 2023-26**ANEXO V de las condiciones reguladoras**

Area	Concepto	Ud.	Nº	€/ud.	Parcial
	Ud Jornada limpieza	0,50	3	551,84	827,76
7-317 A-68 Autovía del Ebro					
	m l Siega manual borde carretera (2 m2/ml)	16.853,00	3	0,09	4550,31
	a Siega 3º (<20 a)	9,00	5	5,62	252,90
	m² Escarda parterres (manta antihierbas)	33.143,00	2	0,18	11931,48
	m² Poda arbustivas (<1m. Alt.)	31.368,00	1	0,44	13801,92
	m l Poda seto >150 cm.	13.000,00	2	1,21	31460,00
	Ud Jornada limpieza	2,00	4	551,84	4414,72
	Ud. Poda de arbolado				10000,00
7-322 Variante de Corella					
	m² Poda arbustivas (<1m. Alt.)	500,00	1	0,44	220,00
	m² Escarda parterres (manta antihierbas)	8.000,00	3	0,18	4320,00
7-323 Camineros de Tudela					
	Ud Limpieza periodica	1,00	50	21,54	1077,00
	m² Poda arbustivas (<1m. Alt.)	40,00	1	0,44	17,60
	m² Escarda parterres (manta antihierbas)	80,00	5	0,18	72,00
	m² Escarda parterres (sin manta antihierbas)	2,50	4	0,40	4,00
Gestión administrativa					
	Ud. Gestión administrativa	12,00	1	150,00	1800,00
				Suma:	171107,85

Encargo de Gestion Ambiental y Seguridad en la Red de Carreteras de Navarra, periodo 2023-26

ANEXO V de las condiciones reguladoras

Area	Concepto	Ud.	Nº	€/ud.	Parcial
<u>Mediana PA-30</u>					
1-351 Mediana PA-30					
	Ud Jornada limpieza	3,00	3	551,84	4966,56
	a Siega manual (<20 a)	6,50	3	6,42	125,19
	m² Escarda parterres (manta antihierbas)	18.786,00	3	0,18	10144,44
	Poda de arbolado				5000,00
	m l Poda seto <150 cm.	16.650,00	2	0,77	25641,00
Gestión administrativa					
	Ud. Gestión administrativa	12,00	1	150,00	1800,00
					Suma: 47677,19