

PLIEGO REGULADOR DEL CONTRATO “SUMINISTRO DE
CONTENEDORES PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS.
EXPEDIENTE 2023/SCON-ASU/000020”

OCTUBRE DE 2023

A.	CONDICIONES PARTICULARES DEL CONTRATO.....	4
A.1.	OBJETO DEL CONTRATO.....	4
A.2.	TIPO DE CONTRATO.....	5
A.3.	VALOR ESTIMADO E IMPORTE DE LICITACIÓN DEL CONTRATO.....	5
A.4.	PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN	7
A.5.	ÓRGANO DE CONTRATACIÓN, MESA DE CONTRATACION Y RESPONSABLE DEL CONTRATO	7
A.6.	ACREDITACIÓN Y UMBRALES DE SOLVENCIA EXIGIDOS	8
A.7.	DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR	9
A.8.	CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN	12
A.9.	OFERTA ANORMALMENTE BAJA	26
A.10.	DOCUMENTACIÓN PARA LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO	26
A.11.	ENTREGA, PRUEBAS, RECEPCIÓN DEL SUMINISTRO Y PLAZO DE GARANTÍA.....	28
A.12.	SUBCONTRATACIÓN	30
A.13.	REVISIÓN DE PRECIOS	30
A.14.	FACTURACIÓN	30
A.15.	PENALIDADES	30
A.16.	INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS.....	31
A.17.	CONDICIONES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO y OBLIGACIONES ESENCIALES	31
B.	CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO.....	32
B.1.	RÉGIMEN JURÍDICO	32
B.2.	REQUERIMIENTOS EN LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS	32
B.3.	CAPACIDAD PARA CONTRATAR Y SOLVENCIA.....	33
B.4.	LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES	34
B.5.	CALIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN.....	36
B.6.	APERTURA DE LAS PROPOSICIONES Y PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN.....	36
B.7.	ADJUDICACIÓN Y FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO	38
B.8.	GARANTÍAS.....	39
B.9.	RIESGO Y VENTURA. DAÑOS Y PERJUICIOS	40
B.10.	NOTIFICACIONES DE LAS ACTUACIONES QUE SE DERIVEN DE LA EJECUCIÓN Y EXTINCIÓN DEL CONTRATO.....	40
B.11.	CONFIDENCIALIDAD Y SIGILO.....	40
B.12.	APLICACIÓN DE PENALIDADES	41
B.13.	PAGO	41
B.14.	CESIÓN DEL CONTRATO	41
B.15.	RESOLUCIÓN DEL CONTRATO	42
B.16.	EFFECTOS DE LA RESOLUCIÓN DEL CONTRATO	43
B.17.	JURISDICCIÓN Y RECURSOS	43
B.18.	INFORMACIÓN Y CONSENTIMIENTO.....	44
	ANEXO I.I DECLARACIÓN RESPONSABLE	45
	ANEXO I.II DOCUMENTO EUROPEO ÚNICO DE CONTRATACIÓN (DEUC)	47
	ANEXO II.1. PROPOSICIÓN ECONÓMICA LOTE 1	49
	ANEXO II.2. PROPOSICIÓN ECONÓMICA LOTE 2	50
	ANEXO II.3. PROPOSICIÓN ECONÓMICA LOTE 3	51
	ANEXO II.4. PROPOSICIÓN ECONÓMICA LOTE 4	52
	ANEXO II.5. PROPOSICIÓN ECONÓMICA LOTE 5	53
	ANEXO III. CRITERIOS SOCIALES (Válido para todos los lotes).....	54
	ANEXO IV. CRITERIOS AMBIENTALES (válido para todos los lotes)	55
	ANEXO V.1. OTROS CRITERIOS VALORABLES AUTOMÁTICAMENTE LOTE 1.	56
	ANEXO V.2. OTROS CRITERIOS VALORABLES AUTOMÁTICAMENTE LOTE 2.	57

ANEXO V.3. OTROS CRITERIOS VALORABLES AUTOMÁTICAMENTE LOTE 3.	58
ANEXO V.4. OTROS CRITERIOS VALORABLES AUTOMÁTICAMENTE LOTE 4.	59
ANEXO V.5. OTROS CRITERIOS VALORABLES AUTOMÁTICAMENTE LOTE 5.	60
ANEXO VI.1. CRITERIOS SUJETOS A LA APLICACIÓN DE JUICIOS DE VALOR LOTE 1.	61
ANEXO VI.2. CRITERIOS SUJETOS A LA APLICACIÓN DE JUICIOS DE VALOR LOTE 2.	62
ANEXO VI.3. CRITERIOS SUJETOS A LA APLICACIÓN DE JUICIOS DE VALOR LOTE 3.	63
ANEXO VI.4. CRITERIOS SUJETOS A LA APLICACIÓN DE JUICIOS DE VALOR LOTE 4.	64
ANEXO VI.5. CRITERIOS SUJETOS A LA APLICACIÓN DE JUICIOS DE VALOR LOTE 5.	65
ANEXO VII. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS IMPRESCINDIBLES DE LOS CONTENEDORES DE 3.000/3.200 LITROS (LOTE 1).....	66
ANEXO VIII. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS IMPRESCINDIBLES DE LOS CONTENEDORES DE 2.000/2.200 LITROS (LOTE 2).....	68
ANEXO IX. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS IMPRESCINDIBLES DE LOS CONTENEDORES DE 1.000/1.100 LITROS (LOTE 3).....	70
ANEXO X. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS IMPRESCINDIBLES DE LOS CONTENEDORES DE 240 LITROS (LOTE 4).....	71
ANEXO XI. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS IMPRESCINDIBLES DE LOS CONTENEDORES DE 120 LITROS (LOTE 5).....	72
ANEXO XII. IDENTIDAD CORPORATIVA.....	73
ANEXO XIII. CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD	89
ANEXO XIV. MODELO DE AVAL Y DE SEGURO DE CAUCIÓN	92
ANEXO XV. MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURO	94

A. CONDICIONES PARTICULARES DEL CONTRATO

A.1. OBJETO DEL CONTRATO

Objeto del contrato: Es objeto del contrato con Servicios de la Comarca de Pamplona, S.A. (en adelante SCPSA) el suministro de contenedores de carga lateral de 3.000/3.200 litros (fracción envases y fracción papel-cartón) y de 2.000/2.200 litros (fracción orgánica y fracción resto); contenedores de carga trasera de 1.000/1.100 litros (fracción envases, fracción papel-cartón fracción resto y madera); cubos de carga trasera de 240 litros (fracción envases, fracción papel-cartón, fracción orgánica y fracción resto), para la recogida de residuos domésticos, conforme al alcance y condiciones técnicas recogidas en el presente pliego y contenedores de recogida trasera de 120 litros para envases, papel-cartón, orgánica y resto.

El contrato se compone de cinco lotes:

Lote 1 - Contenedores de recogida lateral de 3.000/3.200 litros para envases y papel-cartón.

Serán contenedores íntegramente metálicos, tanto el vaso como las tapas. Se exige que los cuerpos sean iguales para los dos tipos, envases y papel, siendo la distinción entre ambos el tipo de tapa, con dos bocas circulares, en el caso de los contenedores de envases, y con una boca rectangular, para los contenedores de papel, además de los adhesivos indicativos de cada fracción, en color amarillo, en el caso de los contenedores de envases, y en color azul, en el caso de los contenedores de papel.

Lote 2- Contenedores de recogida lateral de 2.000/2.200 litros para envases y papel-cartón.

Serán contenedores íntegramente de plástico, tanto el vaso como las tapas. Se exige que los cuerpos sean iguales para los dos tipos, orgánica y resto, siendo la distinción entre ambos el color de la tapa de aportación, además de los adhesivos indicativos de cada fracción, en color marrón para materia orgánica y en color gris para fracción resto.

Lote 3 - Contenedores de recogida trasera de 1.000/1.100 litros para envases, papel-cartón, resto y madera.

Serán contenedores íntegramente de plástico, tanto el vaso como las tapas. Se exige que un número determinado tengan los cuerpos iguales para todas las fracciones, siendo la distinción entre ambos el color de la tapa de aportación, además de los adhesivos indicativos de cada fracción, en color amarillo para envases, en color azul para papel-cartón, en color gris para fracción resto y en color beige para madera, mientras que otros deberán ser del mismo color, tanto cuerpo como tapas.

Lote 4 - Contenedores de recogida trasera de 240 litros para envases, papel-cartón, orgánica y resto.

Serán contenedores íntegramente de plástico, tanto el vaso como las tapas. Se exige que tanto el cuerpo como las tapas sean del mismo color, amarillo para envases, azul para papel-cartón, marrón para orgánica y gris para fracción resto.

Lote 5 - Contenedores de recogida trasera de 120 litros para envases, papel-cartón, orgánica y resto.

Serán contenedores íntegramente de plástico, tanto el vaso como las tapas. Se exige que tanto el cuerpo como las tapas sean del mismo color, amarillo para envases, azul para papel-cartón, marrón para orgánica y gris para fracción resto.

Los licitadores podrán presentar oferta a uno, a varios o a todos los lotes.

Desde el punto de vista ambiental se tendrá en cuenta el uso de materiales reciclados en su fabricación.

CPV: 44613800-8 *Contenedores para residuos.*

A.2. TIPO DE CONTRATO

Se trata de un contrato de suministro.

A.3. VALOR ESTIMADO E IMPORTE DE LICITACIÓN DEL CONTRATO

El valor estimado asciende a 1.345.750,00 € IVA excluido, que se desglosan de la siguiente manera:

Lote 1: contenedores de recogida lateral de 3.000/3.200 litros para envases y papel-cartón.

El importe de licitación del lote 1 es de 975.000,00 € IVA excluido en base a los datos establecidos en la siguiente tabla:

Tipo de contenedor de 3.000/3.200 litros	Importe máximo unitario IVA excluido	Unidades	Importe total
Papel-cartón	1.500,00	330*	495.000,00
Envases ligeros	1.500,00	320*	480.000,00
TOTAL			975.000,00

**Cinco unidades de cada tipo deberán ser contenedores adaptados para personas con movilidad reducida*

Lote 2: contenedores de recogida lateral de 2.000/2.200 litros para orgánica y resto.

El importe de licitación del lote 2 es de 114.000,00 € IVA excluido en base a los datos establecidos en la siguiente tabla:

Tipo de contenedor de 2.000/2.200 litros	Importe máximo unitario IVA excluido	Unidades	Importe total
Orgánica	950,00	70*	66.500,00
Resto	950,00	50*	47.500,00
TOTAL			114.000,00

**Cinco unidades de cada tipo deberán ser contenedores adaptados para personas con movilidad reducida*

Lote 3: contenedores de recogida trasera de 1.000/1.100 litros para envases, papel-cartón y resto.

El importe de licitación del lote 3 es de 218.500,00€ IVA excluido en base a los datos establecidos en la siguiente tabla:

Tipo de contenedor de 1.000/1.100 litros	Importe máximo unitario IVA excluido	Unidades	Importe total
Papel-cartón	210,00	300	63.000,00
Envases	210,00	300	63.000,00
Resto	185,00	350	64.750,00
Madera	185,00	150	27.750,00
TOTAL			218.500,00

Lote 4: cubos de recogida trasera de 240 litros para envases, papel-cartón, orgánica y resto.

El importe de licitación del lote 4 es de 30.250,00 € IVA excluido en base a los datos establecidos en la siguiente tabla:

Tipo de cubo de 240 litros	Importe máximo unitario IVA excluido	Unidades	Importe total
Papel-cartón	55,00	150	8.250,00
Envases	55,00	150	8.250,00
Orgánica	55,00	100	5.500,00
Resto	55,00	150	8.250,00
TOTAL			30.250,00

Lote 5: cubos de recogida trasera de 120 litros para envases, papel-cartón, orgánica y resto.

El importe de licitación del lote 5 es de 8.000,00 € IVA excluido en base a los datos establecidos en la siguiente tabla:

Tipo de cubo de 120 litros	Importe máximo unitario IVA excluido	Unidades	Importe total
Papel-cartón	40,00	50	2.000,00
Envases	40,00	50	2.000,00
Orgánica	40,00	50	2.000,00
Resto	40,00	50	2.000,00
TOTAL			8.000,00

No se admitirá ninguna oferta que supere el importe de licitación ni los importes máximos unitarios establecidos en cada lote.

El importe máximo del contrato, para cada lote, será el importe de adjudicación.

A.4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

De acuerdo a la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril de Contratos Públicos (LFC) se utilizará el Procedimiento Abierto con publicidad comunitaria recayendo la adjudicación en el licitador que haga la proposición con mejor relación calidad precio de acuerdo a los criterios establecidos en el **punto A.8 del pliego** y sin perjuicio del derecho de SCPSA a declararlo desierto.

A.5. ÓRGANO DE CONTRATACIÓN, MESA DE CONTRATACION Y RESPONSABLE DEL CONTRATO

El órgano de contratación es el Consejo de Administración de SCPSA y la Mesa de Contratación estará formada por:

- Presidente: Iván Ruíz Ardanaz (Miembro Consejo de Administración de SCPSA)
Suplente: David Campión Ventura (Presidente de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona)
- Secretaria: María Moral Gurrea (Técnica de Asesoría Jurídica)
Suplente: Fermín Pérez de Ciriza Villacampa (Técnico de Asesoría Jurídica)
- Carmen Láinez Larragueta (Directora del Área de Residuos)
Suplente: Miguel Ángel Díaz Francés (Jefe del CTRU de Góngora)

- Ángel Álvarez Orallo (Jefe de Recogida de Residuos)
Suplente: Mario Fernández Cortés (Técnico del Área de Residuos)
- Mercedes Zaragüeta Olave (Economista)
Suplente: Belén Pascual Morras (Economista)
- Mónica Eneterreaga Echepare (Jefa de Compras)
Suplente: Alfonso Inza Aldaz (Técnico de Compras)

La persona responsable del contrato será el Jefe de Recogida de Residuos, al que le corresponderá supervisar su ejecución y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la prestación pactada.

Las personas que forman parte de la Mesa de contratación están sujetas a las causas de abstención o recusación establecidas en la legislación reguladora del procedimiento administrativo y manifestarán de forma expresa en la primera actuación en la que intervengan la inexistencia de causas de un interés financiero, económico o personal que comprometa su imparcialidad e independencia en el contexto del procedimiento de contratación.

A.6. ACREDITACIÓN Y UMBRALES DE SOLVENCIA EXIGIDOS

Solvencia económica:

Lote 1: Declaración en la que se especifique el volumen anual de negocios global de la empresa de los tres últimos ejercicios disponibles en función de la fecha de creación o de inicio de las actividades del licitador, que deberá ser, por lo menos en un ejercicio, como mínimo de 1.450.000,00 euros.

Lote 2: Declaración en la que se especifique el volumen anual de negocios global de la empresa de los tres últimos ejercicios disponibles en función de la fecha de creación o de inicio de las actividades del licitador, que deberá ser, por lo menos en un ejercicio, como mínimo de 170.000,00 euros.

Lote 3: Declaración en la que se especifique el volumen anual de negocios global de la empresa de los tres últimos ejercicios disponibles en función de la fecha de creación o de inicio de las actividades del licitador, que deberá ser, por lo menos en un ejercicio, como mínimo de 325.000,00 euros.

Lote 4: Declaración en la que se especifique el volumen anual de negocios global de la empresa de los tres últimos ejercicios disponibles en función de la fecha de creación o de inicio de las actividades del licitador, que deberá ser, por lo menos en un ejercicio, como mínimo de 45.000,00 euros.

Lote 5: Declaración en la que se especifique el volumen anual de negocios global de la empresa de los tres últimos ejercicios disponibles en función de la fecha de creación o de inicio de las actividades del licitador, que deberá ser, por lo menos en un ejercicio, como mínimo de 12.000,00 euros.

Criterios de solvencia técnica:

Lote 1: Certificado de buena ejecución de un cliente al que el licitador haya suministrado contenedores de recogida lateral de 3.000/3.200 litros metálicos, por una cantidad superior a las 500 unidades en los tres últimos años.

Lote 2: Certificado de buena ejecución de un cliente al que el licitador haya suministrado contenedores de recogida trasera de 2.000/2.200 litros fabricados en plástico, por una cantidad superior a las 100 unidades en los tres últimos años.

Lote 3: Certificado de buena ejecución de un cliente al que el licitador haya suministrado contenedores de recogida trasera de 1.000/1.100 litros fabricados en plástico, por una cantidad superior a las 500 unidades en los tres últimos años.

Lote 4: Certificado de buena ejecución de un cliente al que el licitador haya suministrado contenedores de recogida trasera de 240 litros fabricados en plástico, por una cantidad superior a las 500 unidades en los tres últimos años.

Lote 5: Certificado de buena ejecución de un cliente al que el licitador haya suministrado contenedores de recogida trasera de 120 litros fabricados en plástico, por una cantidad superior a las 200 unidades en los tres últimos años.

A.7. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR

Cada licitador no podrá presentar más de una proposición y no se admitirá la presentación de variantes o alternativas. La infracción de esta condición supondrá la exclusión de todas las ofertas presentadas.

Desde el anuncio de licitación del Portal de Contratación se puede acceder al espacio de la Plataforma de Licitación Electrónica de Navarra (PLENA) donde cualquier persona interesada en la licitación puede descargar una aplicación de escritorio que le permite la preparación y presentación de ofertas mediante sobre digital. Esta aplicación debe descargarse una única vez, siendo válida para cualquier licitación posterior a través de PLENA por parte de cualquier entidad sometida a la misma.

Las ofertas son cifradas en el escritorio de quien vaya a licitar utilizando mecanismos estándares de cifrado, y una vez presentadas, son depositadas en el repositorio seguro.

La oferta deberá ir firmada mediante firma electrónica reconocida, válidamente emitida por un Prestador de Servicios y que garantice la identidad e integridad del documento, la oferta y todos los documentos asociados a la misma, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

El tamaño permitido de cada fichero individual que se anexa en la oferta electrónica es de 50 MB. El tamaño total de la oferta, con todos los documentos que la forman tendrá un tamaño máximo de 100 MB. PLENA no establece límite alguno en el número de archivos que se pueden adjuntar a una oferta.

Los formatos admitidos por PLENA para los documentos que se anexan en la presentación de la oferta son los utilizados habitualmente (doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, rtf, sxw, abw, pdf, jpg, bmp, tiff, tif, odt, ods, odp, odi, dwg, zip.), y como medida alternativa, para adjuntar archivos de otros formatos, se pueden envolver en un archivo comprimido (ZIP).

En caso de discordancia entre los valores objetivos introducidos en los formularios de la plataforma y los documentos anexos que dan respaldo a cada criterio prevalecerán los documentos y anexos suscritos electrónicamente por la entidad o empresa licitadora o quien tenga poder de representación.

Las propuestas se presentarán de acuerdo con la estructura establecida para esta oferta en PLENA y contendrá 3 sobres, identificados como:

SOBRE A: DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA

SOBRE B: DOCUMENTACIÓN SUJETA A LA APLICACIÓN DE JUICIOS DE VALOR

SOBRE C: PROPOSICIÓN VALORABLE AUTOMÁTICAMENTE

SOBRE A – DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA. Contendrá:

- Documento europeo único de contratación (DEUC): Contendrá Documento europeo único de contratación (DEUC), cumplimentado y firmado por persona debidamente apoderada, según las instrucciones detalladas en el Anexo I.II. En el caso de ser empresas que concurran conjuntamente o en el caso de que las empresas licitadoras acrediten la solvencia necesaria para celebrar el contrato basándose en la solvencia y medios de otras entidades, se deberá cumplimentar un DEUC por cada empresa.
- Declaración responsable: Conforme al Anexo I.I y firmada por persona debidamente apoderada. En el caso de ser empresas que concurran conjuntamente o en el caso de que las empresas licitadoras acrediten la solvencia necesaria para celebrar el contrato basándose en la solvencia y medios de otras entidades, se deberá cumplimentar una declaración responsable por cada empresa.

- Cuando se prevea la constitución de una unión de empresas de carácter temporal, o cualquier otra forma de participación conjunta, se aportará un documento privado en el que se manifieste esta voluntad, se indique el porcentaje de participación de cada uno de ellos y se designe un representante o apoderado único con facultades para ejercer los derechos y cumplir las obligaciones derivadas del contrato hasta la extinción del mismo.
- En el caso de que se prevea la constitución de una unión temporal de empresas se aportará el compromiso de constituirla en caso de resultar adjudicatarios, no siendo necesaria su constitución hasta que no se haya efectuado la adjudicación del contrato a su favor.

SOBRE B – DOCUMENTACIÓN SUJETA A LA APLICACIÓN DE JUICIOS DE VALOR. Contendrá:

a. Proposición sujeta a la aplicación de juicios de valor.

El licitador presentará cumplimentado el Anexo VI referente a los criterios de valoración sujetos a la aplicación de juicios de valor

b. Identificación de la factoría en la que se fabricarán los contenedores ofertados.

SOBRE C – PROPOSICIÓN VALORABLE AUTOMÁTICAMENTE. Contendrá:

a. Proposición económica:

Conforme a los Anexos II correspondientes a cada lote al que se presente oferta (Anexos II.1, II.2, II.3, II.4 y II.5) y firmada por persona debidamente apoderada. En el caso de empresas que concurren conjuntamente, la proposición será única a nombre de todas las empresas.

b. Criterios sociales

Conforme al Anexo III correspondientes a cada lote al que se presente oferta (válido para los cinco lotes), el licitador presentará compromiso de subcontratar, para la realización del rotulado de los contenedores según la imagen corporativa de SCPSA o para el montaje de determinadas partes del contenedor, a Centros especiales de empleo sin ánimo de lucro o Centros Especiales de Empleo de iniciativa social o Empresas de Inserción.

c. Criterios ambientales

Conforme al Anexo IV correspondiente a cada lote al que se presente oferta (válido para los cinco lotes), el licitador indicará el % de material reciclado con el que está fabricado el contenedor.

Para que se valore este criterio deberá presentarse junto al Anexo un certificado emitido por entidad acreditada en el que conste el % del material reciclado con el que está fabricado el contenedor.

d. Otros criterios valorables automáticamente

- El licitador deberá presentar toda la documentación necesaria que permita comprobar el cumplimiento de las características mínimas exigidas en el anexo correspondiente a cada lote (Anexos VII, VIII, IX, X y XI).
- El licitador deberá cumplimentar los Anexos V correspondiente a cada lote al que se presente oferta y aportar la documentación necesaria para realizar la valoración de acuerdo a los criterios de adjudicación estipulados en el apartado correspondiente.
- Certificados expedidos por entidad acreditada referentes a volúmenes, espesores y pesos.
- Adjuntará los planos necesarios para poder comprobar sus características.
- No se tendrá en cuenta la información contenida en catálogos, folletos publicitarios, etc. aportados por el licitante. Deberá hacerse mención explícita de todas las características técnicas.

e. Entrega de muestras:

Además de la documentación necesaria para la valoración de los criterios de este apartado, antes de la finalización del plazo de presentación de ofertas, el licitador deberá entregar una muestra del modelo ofertado con todos los componentes y características exigidos, a excepción del color. Dicha muestra deberá entregarse debidamente embalada para no revelar su contenido hasta el momento de la apertura del sobre C, en las naves de SCPSA situadas en Imarcoain, Ciudad del Transporte de Pamplona, C/Olite nº 2, debiendo comunicar al correo de contratacion@mcp.es, el día y hora de llegada para proceder a su recepción, con el fin de que conste su entrega en las instalaciones de SCPSA dentro del plazo previsto para la presentación de ofertas.

La inclusión de información referente a la oferta valorable automáticamente en los sobres A y B dará lugar a la exclusión de la empresa en esta licitación.

A.8. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN

Para la selección del adjudicatario se tendrán en cuenta los siguientes criterios y sus correspondientes ponderaciones, redondeando las valoraciones a dos decimales.

LOTE 1 - CONTENEDORES DE CARGA LATERAL DE 3.000/3.200 LITROS

El total de puntos a distribuir se hará sobre la base de 100 puntos totales.

CRITERIOS VALORABLES AUTOMÁTICAMENTE. Hasta 90 puntos

A. OFERTA ECONÓMICA: HASTA 48 PUNTOS

La puntuación de la oferta económica se obtendrá en base a la siguiente fórmula:

a) Si $bm \leq 25$

$$Pe = (b/25) * P$$

b) Si $bm > 25$

$$Pe = (b/bm) * P$$

Se definen:

Plic: presupuesto de licitación (IVA excluido)

O: oferta económica (O) (IVA excluido)

b: baja $b = 100 * (Plic - O) / Plic$

bm: baja máxima en %

P: Puntuación máxima

Pe: Puntuación oferta económica

B. CRITERIOS SOCIALES. 10 puntos

Se valorará con 10 puntos el compromiso de subcontratar, para la realización del rotulado de los contenedores según la imagen corporativa de SCPSA, o para el montaje de determinadas partes del contenedor, a Centros especiales de empleo sin ánimo de lucro o Centros Especiales de Empleo de iniciativa social o Empresas de Inserción.

La acreditación del cumplimiento de este compromiso se realizará mediante la presentación de un documento firmado por el subcontratista en el que conste que ha ejecutado el rotulado. El adjudicatario deberá presentar el documento firmado por el subcontratista en el momento en que haga entrega de los contenedores para su recepción.

C. CRITERIOS AMBIENTALES. 10 puntos

Se valorará en función del porcentaje de material reciclado (%Mr) con el que están fabricados los contenedores, conforme a la siguiente fórmula:

$$0,1 * \%Mr$$

(Ej: a un 50% de Mr le corresponden 5 puntos, a un 100% de Mr le corresponden 10 puntos).

D. OTROS CRITERIOS VALORABLES AUTOMÁTICAMENTE: HASTA 22 PUNTOS

Se valorarán los siguientes criterios:

CARACTERÍSTICAS DEL CUERPO/VASO		hasta 8 puntos
▪ Mayor volumen total del contenedor	hasta 4 puntos	
La puntuación se adjudicará de acuerdo a la siguiente fórmula: 4 * ((Vo – 3.000) / (3.200 – 3.000)) Donde Vo es el volumen ofertado en litros.		
▪ Mayor carga útil del contenedor	hasta 2 puntos	
La puntuación se adjudicará de acuerdo a los siguientes criterios: - Si CUo < 900 0 pts - Si CUo está entre 900 y 1.200 se aplicará la siguiente fórmula: 2 * (CUo - 900) / (1.200 - 900) - Si CUo > 1.2002 pts Donde CUo es la carga útil del contenedor ofertada en kilogramos.		
▪ Mayor grosor de la chapa	hasta 2 puntos	
La puntuación se adjudicará de acuerdo a los siguientes criterios: - Si GChVo está entre 1,5 y 3,0 se aplicará la siguiente fórmula: 2 * (GChVo – 1,5) / (3,0 – 1,5) - Si GChVo > 3,0.....2 pts Donde GChVo es el espesor de chapa del vaso ofertado en milímetros.		
CARACTERÍSTICAS DE LAS TAPAS		hasta 5 puntos
▪ Mayor grosor de la chapa	hasta 2 puntos	
La puntuación se adjudicará de acuerdo a los siguientes criterios: - Si GChTo < 1,0.....0 pts - Si GChTo está entre 1,0 y 2,0 se aplicará la siguiente fórmula: 2 * (GChTo – 1,0) / (2,0 – 1,0) - Si GChTo > 2,0.....2 pts Donde GChTo es el espesor de chapa de la tapa ofertado en milímetros.		
▪ Menor altura de las bocas de aportación	hasta 2 puntos	
- Menor altura parte baja bocas contenedor envases.....hasta 1 punto - Menor altura parte baja bocas contenedor papel.....hasta 1 punto La puntuación se adjudicará de acuerdo a los siguientes criterios: la oferta con menor altura recibirá la puntuación máxima; las ofertas que superen a la menor en un 20% recibirán 0 puntos; las ofertas comprendidas entre la menor ofertada y la menor ofertada * 1,2, proporcional. La altura se especificará en centímetros		
▪ Mayor apertura en la descarga	hasta 1 punto	
La puntuación se adjudicará de acuerdo a los siguientes criterios: - Si ADo ≤ 90.....0 pts - Si ADo está comprendida entre 90 y 120 se aplicará la siguiente fórmula: 1 * (ADo – 90) / (120 – 90) - Si ADo > 120.....1 pto Donde ADo es la apertura en la descarga ofertada en centímetros, medida del borde de la tapa al borde del contenedor.		

CARACTERÍSTICAS DEL CONJUNTO DEL CONTENEDOR		hasta 4 puntos
▪ Menor altura total del contenedor	hasta 4 puntos	
La puntuación se adjudicará de acuerdo a los siguientes criterios: la oferta con menor altura recibirá la puntuación máxima; las ofertas que superen a la menor en un 20% recibirán 0 puntos; las ofertas comprendidas entre la menor ofertada y la menor ofertada * 1,2, proporcional. La altura se especificará en centímetros		
GARANTÍA TOTAL		hasta 5 puntos
▪ 2 años	0 puntos	
▪ 3 años	2 puntos	
▪ 4 años	3 puntos	
▪ 5 años	5 puntos	

CRITERIOS SUJETOS A LA APLICACIÓN DE JUICIOS DE VALOR. Hasta 10 puntos

OTROS ASPECTOS		hasta 10 puntos
▪ Tipo de tratamiento y pintado	hasta 2 puntos	
Se valorará con hasta 2 puntos el tipo de tratamiento y pintado aplicado a la chapa, espesores de zincado, número y espesor de las capas de pintura.		
▪ Facilidad para la limpieza	hasta 2 puntos	
Se valorará con hasta 2 puntos la existencia de superficies planas y lisas, sin recovecos o resaltes que dificulten la limpieza, especialmente en el interior del contenedor		
▪ Superficie apta para el rotulado	hasta 2 puntos	
Se valorará con hasta 2 puntos la existencia de superficies planas y lisas de grandes dimensiones para la colocación de vinilos		
▪ Medidas antirrobo	hasta 2 puntos	
Se valorará con hasta 2 puntos el que los contenedores de envases y de papel-cartón cuenten con sistemas antirrobo. Se tendrá en cuenta, el tipo de sistema y su robustez.		
▪ Imagen/estética del contenedor	hasta 2 puntos	
Se valorará con hasta 2 puntos la forma del contenedor y su integración dentro del entorno urbano.		

LOTE 2 - CONTENEDORES DE CARGA LATERAL DE 2.000/2.200 LITROS

El total de puntos a distribuir se hará sobre la base de 100 puntos totales.

CRITERIOS VALORABLES AUTOMÁTICAMENTE. Hasta 90 puntos

A. OFERTA ECONÓMICA: HASTA 44 PUNTOS

La puntuación de la oferta económica se obtendrá en base a la siguiente fórmula:

a) Si $bm \leq 25$

$$Pe = (b/25) * P$$

b) Si $bm > 25$

$$Pe = (b/bm) * P$$

Se definen:

Plic: presupuesto de licitación (IVA excluido)

O: oferta económica (O) (IVA excluido)

b: baja $b = 100 * (Plic - O) / Plic$

bm: baja máxima en %

P: Puntuación máxima

Pe: Puntuación oferta económica

B. CRITERIOS SOCIALES. 10 puntos

Se valorará con 10 puntos el compromiso de subcontratar, para la realización del rotulado de los contenedores según la imagen corporativa de SCPSA, o para el montaje de determinadas partes del contenedor, a Centros especiales de empleo sin ánimo de lucro o Centros Especiales de Empleo de iniciativa social o Empresas de Inserción.

La acreditación de este compromiso se realizará mediante la presentación de un documento firmado por el subcontratista en el que conste que ha ejecutado el rotulado. El adjudicatario deberá presentar el documento firmado por el subcontratista en el momento en que haga entrega de los contenedores para su recepción.

C. CRITERIOS AMBIENTALES. 10 puntos

Se valorará en función del porcentaje de material reciclado (%Mr) con el que están fabricados los contenedores, conforme a la siguiente fórmula:

$$0,1 * \%Mr$$

(Ej: a un 50% de Mr le corresponden 5 puntos, a un 100% de Mr le corresponden 10 puntos).

D. OTROS CRITERIOS VALORABLES AUTOMÁTICAMENTE: HASTA 26 PUNTOS

Se valorarán los siguientes criterios:

CARACTERÍSTICAS DEL CUERPO/VASO:		hasta 10 puntos
▪ Mayor volumen total del contenedor	hasta 4 puntos	
La puntuación se adjudicará de acuerdo a la siguiente fórmula: 4 * ((Vo – 2.000) / (2.200 – 2.000)) Donde Vo es el volumen ofertado en litros.		
▪ Mayor carga útil del contenedor	hasta 2 puntos	
La puntuación se adjudicará de acuerdo a los siguientes criterios: - Si CUo < 800 0 pts - Si CUo está entre 800 y 1.000 se aplicará la siguiente fórmula: 2 * (CUo - 800) / (1.000 - 800) - Si CUo > 1.0002 pts Donde CUo es la carga útil del contenedor ofertada en kilogramos.		
▪ Mayor grosor del plástico	hasta 2 puntos	
La puntuación se adjudicará de acuerdo a los siguientes criterios: - Si GPVo < 6.....0 pts - Si GPVo está entre 6 y 10 se aplicará la siguiente fórmula: 2 * (GChVo – 6) / (10 – 6) - Si GPVo > 10.....2 pts Donde GPVo es el espesor del plástico del vaso ofertado en milímetros.		
▪ Menor número de partes del cuerpo o vaso	hasta 2 puntos	
La puntuación se adjudicará de acuerdo a lo siguiente: - 1 parte..2 pts - 2 partes.....1 pto - 3 o más partes.....0 pts		
CARACTERÍSTICAS DE LAS TAPAS		hasta 6 puntos
▪ Mayor grosor del plástico	hasta 2 puntos	
La puntuación se adjudicará de acuerdo a los siguientes criterios: - Si GPTo < 5,0.....0 pts - Si GPTo está entre 5,0 y 8,0 se aplicará la siguiente fórmula: 2 * (GPTo – 5,0) / (8,0 – 5,0) - Si GPTo > 8,0.....2 pts Donde GPTo es el espesor del plástico de la tapa ofertado en milímetros.		
▪ Menor altura de las bocas de aportación	hasta 2 puntos	
- Menor altura parte baja tapa contenedor de orgánica..hasta 1 punto - Menor altura parte baja bocas contenedor de resto.....hasta 1 punto La puntuación se adjudicará de acuerdo a los siguientes criterios: la oferta con menor altura recibirá la puntuación máxima; las ofertas que superen a la menor en un 20% o más recibirán 0 puntos; las ofertas comprendidas entre la menor ofertada y la menor ofertada * 1,2, proporcional. La altura se especificará en centímetros.		

Mayor apertura en la descarga	hasta 2 puntos	
La puntuación se adjudicará de acuerdo a los siguientes criterios: - Si ADo ≤ 90.....0 pto - Si ADo está comprendida entre 90 y 120 se aplicará la siguiente fórmula: 2 * (ADo – 90) / (120 – 90) - Si ADo > 120.....2 pto Donde ADo es la apertura en la descarga ofertada en centímetros, medida del borde de la tapa al borde del contenedor.		
CARACTERÍSTICAS DEL CONJUNTO DEL CONTENEDOR		hasta 5 puntos
Menor altura total del contenedor	hasta 5 puntos	
La puntuación se adjudicará de acuerdo a los siguientes criterios: la oferta con menor altura recibirá la puntuación máxima; las ofertas que superen a la menor en un 20% recibirán 0 puntos; las ofertas comprendidas entre la menor ofertada y la menor ofertada * 1,2, proporcional. La altura se especificará en centímetros		
GARANTÍA TOTAL		hasta 5 puntos
2 años	0 puntos	
3 años	2 puntos	
4 años	3 puntos	
5 años	5 puntos	

CRITERIOS SUJETOS A LA APLICACIÓN DE JUICIOS DE VALOR. Hasta 10 puntos

OTROS ASPECTOS		hasta 10 puntos
Facilidad para la limpieza	hasta 2 puntos	
Se valorará con hasta 2 puntos la existencia de superficies planas y lisas, sin recovecos o resaltes que dificulten la limpieza, especialmente en el interior del contenedor		
Superficie apta para el rotulado	hasta 2 puntos	
Se valorará con hasta 2 puntos la existencia de superficies planas y lisas de grandes dimensiones para la rotulación		
Imagen/estética del contenedor	hasta 3 puntos	
Se valorará con hasta 3 puntos la forma del contenedor y su integración dentro del entorno urbano.		
Pedal para apertura tapa de aportación	hasta 3 puntos	
Se valorará con hasta 3 puntos el diseño, instalación, funcionalidad y sistema anti-estrés.		

LOTE 3 - CONTENEDORES DE CARGA TRASERA DE 1.000/1.100 LITROS

El total de puntos a distribuir se hará sobre la base de 100 puntos totales.

CRITERIOS VALORABLES AUTOMÁTICAMENTE. Hasta 94 puntos

A. OFERTA ECONÓMICA: HASTA 57 PUNTOS

La puntuación de la oferta económica se obtendrá en base a la siguiente fórmula:

a) Si $bm \leq 25$
 $Pe = (b/25) * P$

b) Si $bm > 25$
 $Pe = (b/bm) * P$

Se definen:

Plic: presupuesto de licitación (IVA excluido)

O: oferta económica (O) (IVA excluido)

b: baja $b = 100 * (Plic - O) / Plic$

bm: baja máxima en %

P: Puntuación máxima

Pe: Puntuación oferta económica

B. CRITERIOS SOCIALES. 10 puntos

Se valorará con 10 puntos el compromiso de subcontratar, para la realización del rotulado de los contenedores según la imagen corporativa de SCPSA, o para el montaje de determinadas partes del contenedor, a Centros especiales de empleo sin ánimo de lucro o Centros Especiales de Empleo de iniciativa social o Empresas de Inserción.

La acreditación de este compromiso se realizará mediante la presentación de un documento firmado por el subcontratista en el que conste que ha ejecutado el rotulado. El adjudicatario deberá presentar el documento firmado por el subcontratista en el momento en que haga entrega de los contenedores para su recepción.

C. CRITERIOS AMBIENTALES. 10 puntos

Se valorará en función del porcentaje de material reciclado (%Mr) con el que están fabricados los contenedores, conforme a la siguiente fórmula:

$$0,1 * \%Mr$$

(Ej: a un 50% de Mr le corresponden 5 puntos, a un 100% de Mr le corresponden 10 puntos).

D. OTROS CRITERIOS VALORABLES AUTOMÁTICAMENTE: HASTA 17 PUNTOS

Se valorarán los siguientes criterios:

CARACTERÍSTICAS DEL CUERPO/VASO:		hasta 6 puntos
Mayor carga útil del contenedor	hasta 2 puntos	La puntuación se adjudicará de acuerdo a los siguientes criterios: - Si CUo < 400 0 pts - Si CUo está entre 400 y 600 se aplicará la siguiente fórmula: $2 * (CUo - 400) / (600 - 400)$ - Si CUo > 6002 pts Donde CUo es la carga útil del contenedor ofertada en kilogramos.
Mayor grosor del plástico	hasta 2 puntos	
La puntuación se adjudicará de acuerdo a los siguientes criterios: - Si GPVo < 5.....0 pts - Si GPVo está entre 5 y 8 se aplicará la siguiente fórmula: $2 * (GChVo - 5) / (8 - 5)$ - Si GPVo > 8.....2 pts Donde GPVo es el espesor del plástico del vaso ofertado en milímetros.		
Mayor densidad del plástico	hasta 2 puntos	
La puntuación se adjudicará de acuerdo a los siguientes criterios: - Si DPo < 0,7..... 0 pts - Si DPo está entre 0,7 y 1 se aplicará la siguiente fórmula: $2 * (DPo - 0,7) / (1 - 0,7)$ - Si DPo > 1.....2 pts Donde DPo es la densidad de plástico del vaso ofertado en g/cm3		
CARACTERÍSTICAS DE LAS TAPAS		hasta 6 puntos
Mayor grosor del plástico	hasta 2 puntos	La puntuación se adjudicará de acuerdo a los siguientes criterios: - Si GPTo < 5.....0 pts - Si GPTo está entre 5 y 8 se aplicará la siguiente fórmula: $2 * (GPTo - 5) / (8 - 5)$ - Si GPTo > 8.....2 pts Donde GPTo es el espesor del plástico de la tapa ofertado en milímetros.
Menor altura de las bocas de aportación	hasta 2 puntos	
La puntuación se adjudicará de acuerdo a los siguientes criterios: la oferta con menor altura medida desde el suelo recibirá la puntuación máxima; las ofertas que superen a la menor en un 20% o más recibirán 0 puntos; las ofertas comprendidas entre la menor ofertada y la menor ofertada * 1,2, proporcional. La altura se especificará en centímetros.		
Sistema antiatrapamiento de la tapa	2 puntos	
Se valorará con 2 puntos si el contenedor cuenta con algún sistema, mecanismo o pieza que evite o reduzca el atrapamiento en el cierre de la tapa		

GARANTÍA TOTAL		hasta 5 puntos
▪ 2 años	0 puntos	
▪ 3 años	2 puntos	
▪ 4 años	3 puntos	
▪ 5 años	5 puntos	

CRITERIOS SUJETOS A LA APLICACIÓN DE JUICIOS DE VALOR. Hasta 6 puntos

OTROS ASPECTOS		hasta 6 puntos
▪ Facilidad para la limpieza	hasta 2 puntos	
Se valorará con hasta 2 puntos la existencia de superficies planas y lisas, sin recovecos o resaltes que dificulten la limpieza, especialmente en el interior del contenedor		
▪ Superficie apta para el rotulado	hasta 2 puntos	
Se valorará con hasta 2 puntos la existencia de superficies planas y lisas de grandes dimensiones para la rotulación		
▪ Imagen/estética del contenedor	hasta 2 puntos	
Se valorará con hasta 2 puntos la forma del contenedor y su integración dentro del entorno urbano.		

LOTE 4 - CONTENEDORES DE CARGA TRASERA DE 240 LITROS

El total de puntos a distribuir se hará sobre la base de 100 puntos totales.

CRITERIOS VALORABLES AUTOMÁTICAMENTE. Hasta 94 puntos

A. OFERTA ECONÓMICA: HASTA 60 PUNTOS

La puntuación de la oferta económica se obtendrá en base a la siguiente fórmula:

c) Si $bm \leq 25$
 $Pe = (b/25) * P$

d) Si $bm > 25$
 $Pe = (b/bm) * P$

Se definen:

Plíc: presupuesto de licitación (IVA excluido)

O: oferta económica (O) (IVA excluido)

b: baja $b = 100 * (Plíc - O) / Plíc$

bm: baja máxima en %

P: Puntuación máxima

Pe: Puntuación oferta económica

B. CRITERIOS SOCIALES. 10 puntos

Se valorará con 10 puntos el compromiso de subcontratar, para la realización del rotulado de los contenedores según la imagen corporativa de SCPSA, o para el montaje de determinadas partes del contenedor, a Centros especiales de empleo sin ánimo de lucro o Centros Especiales de Empleo de iniciativa social o Empresas de Inserción.

La acreditación de este compromiso se realizará mediante la presentación de un documento firmado por el subcontratista en el que conste que ha ejecutado el rotulado. El adjudicatario deberá presentar el documento firmado por el subcontratista en el momento en que haga entrega de los contenedores para su recepción.

C. CRITERIOS AMBIENTALES. 10 puntos

Se valorará en función del porcentaje de material reciclado (%Mr) con el que están fabricados los contenedores, conforme a la siguiente fórmula:

$$0,1 * \%Mr$$

(Ej: a un 50% de Mr le corresponden 5 puntos, a un 100% de Mr le corresponden 10 puntos).

D. OTROS CRITERIOS VALORABLES AUTOMÁTICAMENTE: HASTA 14 PUNTOS

Se valorarán los siguientes criterios:

CARACTERÍSTICAS DEL CUERPO/VASO:		hasta 6 puntos
▪ Mayor carga útil del contenedor	hasta 2 puntos	
La puntuación se adjudicará de acuerdo a los siguientes criterios:		
- Si CUo < 150 0 ptos		
- Si CUo está entre 150 y 200 se aplicará la siguiente fórmula: 2 * (CUo - 150) / (200 - 150)		
- Si CUo > 1.0002 ptos		
Donde CUo es la carga útil del contenedor ofertada en kilogramos.		
▪ Mayor grosor del plástico	hasta 2 puntos	
La puntuación se adjudicará de acuerdo a los siguientes criterios:		
- Si GPVo < 5.....0 ptos		
- Si GPVo está entre 5 y 8 se aplicará la siguiente fórmula: 2 * (GChVo – 5) / (8 – 5)		
- Si GPVo > 8.....2 ptos		
Donde GPVo es el espesor del plástico del vaso ofertado en milímetros.		

Mayor densidad del plástico	hasta 2 puntos	
La puntuación se adjudicará de acuerdo a los siguientes criterios: - Si DPo < 0,7..... 0 pts - Si DPo está entre 0,7 y 1 se aplicará la siguiente fórmula: $2 * (DPo - 0,7) / (1 - 0,7)$ - Si DPo > 1.....2 pts Donde DPo es la densidad de plástico del vaso ofertado en g/cm3		
CARACTERÍSTICAS DE LAS TAPAS		hasta 3 puntos
Mayor grosor del plástico	hasta 3 puntos	
La puntuación se adjudicará de acuerdo a los siguientes criterios: - Si GPTo < 5,0.....0 pts - Si GPTo está entre 5,0 y 8,0 se aplicará la siguiente fórmula: $3 * (GPTo - 5,0) / (8,0 - 5,0)$ - Si GPTo > 8,0.....3 pts Donde GPTo es el espesor del plástico de la tapa ofertado en milímetros.		
GARANTÍA TOTAL		hasta 5 puntos
2 años	0 puntos	
3 años	2 puntos	
4 años	3 puntos	
5 años	5 puntos	

CRITERIOS SUJETOS A LA APLICACIÓN DE JUICIOS DE VALOR. Hasta 6 puntos

OTROS ASPECTOS		hasta 6 puntos
Facilidad para la limpieza	hasta 2 puntos	
Se valorará con hasta 2 puntos la existencia de superficies planas y lisas, sin recovecos o resaltes que dificulten la limpieza, especialmente en el interior del contenedor		
Superficie apta para el rotulado	hasta 2 puntos	
Se valorará con hasta 2 puntos la existencia de superficies planas y lisas de grandes dimensiones para la rotulación		
Imagen/estética del contenedor	hasta 2 puntos	
Se valorará con hasta 2 puntos la forma del contenedor y su integración dentro del entorno urbano.		

LOTE 5 - CONTENEDORES DE CARGA TRASERA DE 120 LITROS

El total de puntos a distribuir se hará sobre la base de 100 puntos totales.

CRITERIOS VALORABLES AUTOMÁTICAMENTE. Hasta 94 puntos

A. OFERTA ECONÓMICA: HASTA 60 PUNTOS

La puntuación de la oferta económica se obtendrá en base a la siguiente fórmula:

e) Si $bm \leq 25$
 $Pe = (b/25) * P$

f) Si $bm > 25$
 $Pe = (b/bm) * P$

Se definen:

Plic: presupuesto de licitación (IVA excluido)

O: oferta económica (O) (IVA excluido)

b: baja $b = 100 * (Plic - O) / Plic$

bm: baja máxima en %

P: Puntuación máxima

Pe: Puntuación oferta económica

B. CRITERIOS SOCIALES. 10 puntos

Se valorará con 10 puntos el compromiso de subcontratar, para la realización del rotulado de los contenedores según la imagen corporativa de SCPSA, o para el montaje de determinadas partes del contenedor, a Centros especiales de empleo sin ánimo de lucro o Centros Especiales de Empleo de iniciativa social o Empresas de Inserción.

La acreditación de este compromiso se realizará mediante la presentación de un documento firmado por el subcontratista en el que conste que ha ejecutado el rotulado. El adjudicatario deberá presentar el documento firmado por el subcontratista en el momento en que haga entrega de los contenedores para su recepción.

C. CRITERIOS AMBIENTALES. 10 puntos

Se valorará en función del porcentaje de material reciclado (%Mr) con el que están fabricados los contenedores, conforme a la siguiente fórmula:

$$0,1 * \%Mr$$

(Ej: a un 50% de Mr le corresponden 5 puntos, a un 100% de Mr le corresponden 10 puntos).

D. OTROS CRITERIOS VALORABLES AUTOMÁTICAMENTE: HASTA 14 PUNTOS

Se valorarán los siguientes criterios:

CARACTERÍSTICAS DEL CUERPO/VASO:		hasta 6 puntos
Mayor carga útil del contenedor	hasta 2 puntos	La puntuación se adjudicará de acuerdo a los siguientes criterios: - Si CUo < 100 0 pts - Si CUo está entre 100 y 150 se aplicará la siguiente fórmula: $2 * (CUo - 100) / (150 - 100)$ - Si CUo > 150 2 pts Donde CUo es la carga útil del contenedor ofertada en kilogramos.
Mayor grosor del plástico	hasta 2 puntos	
La puntuación se adjudicará de acuerdo a los siguientes criterios: - Si GPVo < 5 0 pts - Si GPVo está entre 6 y 10 se aplicará la siguiente fórmula: $2 * (GChVo - 5) / (8 - 5)$ - Si GPVo > 8 2 pts Donde GPVo es el espesor del plástico del vaso ofertado en milímetros.		
Mayor densidad del plástico	hasta 2 puntos	
La puntuación se adjudicará de acuerdo a los siguientes criterios: - Si DPo < 0,7 0 pts - Si DPo está entre 0,7 y 1 se aplicará la siguiente fórmula: $2 * (DPo - 0,7) / (1 - 0,7)$ - Si DPo > 1 2 pts Donde DPo es la densidad de plástico del vaso ofertado en g/cm3		
CARACTERÍSTICAS DE LAS TAPAS		hasta 3 puntos
Mayor grosor del plástico	hasta 3 puntos	La puntuación se adjudicará de acuerdo a los siguientes criterios: - Si GPTo < 5,0 0 pts - Si GPTo está entre 5,0 y 8,0 se aplicará la siguiente fórmula: $3 * (GPTo - 5,0) / (8,0 - 5,0)$ - Si GPTo > 8,0 3 pts Donde GPTo es el espesor del plástico de la tapa ofertado en milímetros.
La puntuación se adjudicará de acuerdo a los siguientes criterios: - Si GPTo < 5,0 0 pts - Si GPTo está entre 5,0 y 8,0 se aplicará la siguiente fórmula: $3 * (GPTo - 5,0) / (8,0 - 5,0)$ - Si GPTo > 8,0 3 pts Donde GPTo es el espesor del plástico de la tapa ofertado en milímetros.		
GARANTÍA TOTAL		hasta 5 puntos
2 años	0 puntos	
3 años	2 puntos	
4 años	3 puntos	
5 años	5 puntos	

CRITERIOS SUJETOS A LA APLICACIÓN DE JUICIOS DE VALOR. Hasta 6 puntos

OTROS ASPECTOS		hasta 6 puntos
▪ Facilidad para la limpieza	hasta 2 puntos	
Se valorará con hasta 2 puntos la existencia de superficies planas y lisas, sin recovecos o resaltes que dificulten la limpieza, especialmente en el interior del contenedor		
▪ Superficie apta para el rotulado	hasta 2 puntos	
Se valorará con hasta 2 puntos la existencia de superficies planas y lisas de grandes dimensiones para la rotulación		
▪ Imagen/estética del contenedor	hasta 2 puntos	
Se valorará con hasta 2 puntos la forma del contenedor y su integración dentro del entorno urbano.		

A.9. OFERTA ANORMALMENTE BAJA

Podrá presumirse que la oferta económica incluida en los anexos II.1, II.2, II.3, II.4 Y II.5, respectivamente, es anormalmente baja cuando sea inferior a 731.250,00 € IVA excluido para el lote 1, a 85.500,00 € IVA excluido para el lote 2, a 163.500,00 € IVA excluido para el lote 3, a 22.687,50 € IVA excluido para el lote 4 y a 6.000,00 € IVA excluido para el lote 5, en cuyo caso se estará a lo dispuesto en la LFC, respecto al procedimiento y consideraciones a seguir para resolver la admisibilidad o rechazo de dicha oferta.

Cuando se presente una oferta anormalmente baja que haga presumir que no va a ser cumplida regularmente, antes de rechazar la oferta se comunicará dicha circunstancia a la persona afectada para que en el plazo de cinco días presente la justificación que considere oportuna.

A la vista de las alegaciones de los licitadores y previo el asesoramiento técnico oportuno se resolverá motivadamente sobre la admisión de la oferta.

A.10. DOCUMENTACIÓN PARA LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO

- Seguro de responsabilidad civil

El Adjudicatario será responsable de los daños y perjuicios de cualquier naturaleza que se puedan causar a terceros, incluyendo a MCP y a SCPSA, como consecuencia de la prestación objeto de este contrato.

El adjudicatario dispondrá en todo momento y justificará antes de la formalización del contrato y en cualquier momento que se le requiera con los correspondientes Certificados de las Compañías Aseguradoras conforme al modelo incluido en el Anexo de este Pliego, la suscripción y vigencia de la cobertura de los riesgos que, con carácter de mínimos, a continuación, se señalan:

Seguros mínimos requeridos:

- Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil General, considerándose tanto a la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona como Servicios de la Comarca de Pamplona, S.A. y los empleados de ambas, terceros frente al adjudicatario, con las coberturas y límites mínimos:
 - Responsabilidad Civil Explotación: Mínimo de indemnización 600.000,00 Euros.
 - Responsabilidad Civil de Productos: Mínimo de indemnización 600.000,00 Euros. *Sólo será exigible cuando el objeto del contrato implique la fabricación, entrega o suministro de productos o bienes.*
 - Responsabilidad Civil Post – trabajos: Mínimo de indemnización por siniestro 600.000,00 Euros (duración mínima 1 año). *Sólo será exigible cuando a la vista del objeto del contrato puedan resultar daños posteriores a la ejecución del contrato.*

La Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil General incluirá:

- Responsabilidad Civil por Contaminación Medioambiental Accidental. *Esta sólo será exigible cuando haya riesgo de Contaminación Medioambiental Accidental.*
 - Responsabilidad Civil Patronal. *Esta sólo se requerirá cuando el adjudicatario disponga de personal contratado o cualquier otro personal dependiente.*
 - Responsabilidad Civil Contratistas y Subcontratistas. *Sólo será exigible cuando haya subcontratistas.*
 - Responsabilidad Civil Profesional. *Sólo será necesario si el adjudicatario dispone de técnicos en su plantilla cuya intervención sea necesaria para la realización de la actividad objeto de licitación.*
 - Responsabilidad Civil Participación en UTE. *Sólo se requerirá en caso de que se licite en UTE.*
- Seguros obligatorios por Convenio Colectivo
 - Seguros obligatorios de vehículos / maquinaria que se vayan a utilizar para la realización de los trabajos.

Los Certificados de las Compañías Aseguradoras relativas a los seguros en vigor se ajustarán al modelo Anexo y certificarán expresamente que el asegurado se haya al corriente en el pago de la póliza.

El adjudicatario deberá mantener durante toda la vigencia del contrato en vigor la póliza de responsabilidad civil, con las condiciones exigidas en el pliego, pudiendo SCPSA comprobarlo en cualquier momento exigiendo el correspondiente certificado de la compañía aseguradora conforme al modelo Anexo. Así mismo se deberá comunicar cualquier cambio de póliza en caso que se produzca acompañando certificado conforme al modelo anexo acreditativo de que la nueva póliza cumple las exigencias del pliego.

La responsabilidad del Adjudicatario en ningún caso quedará condicionada por el límite máximo de indemnización, de las franquicias, exclusiones o limitaciones que establezca el contrato suscrito por el adjudicatario con su compañía de seguros.

- Garantía definitiva: 4% del importe de adjudicación del contrato: En el caso de que se presente en forma de aval o de seguro de caución se ajustará al modelo del Anexo.
- Certificado de titularidad bancaria.
- En el caso de que se trate de una Unión Temporal de Empresas deberán presentar las escrituras de constitución de la misma, cuya duración deberá ser coincidente con la del contrato hasta su extinción, y CIF de dicha unión.

A.11. ENTREGA, PRUEBAS, RECEPCIÓN DEL SUMINISTRO Y PLAZO DE GARANTÍA

Lugar de montaje y entrega:

Los adjudicatarios de cada lote, excepto el lote 2, deberán contar con instalaciones adecuadas para el montaje y almacenamiento de los contenedores, o proceder a su entrega directa, completamente montados, en las instalaciones de SCPSA en Imarcoain, Ciudad del Transporte de Pamplona, C/Olite nº 2.

Para el lote 2, SCPSA pondrá a disposición del adjudicatario una nave, ubicada en el ámbito de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, para el montaje y posterior entrega de los contenedores. Asimismo, en esta nave se instalará el sistema de cerraduras electrónicas, correspondiente a otra adjudicación, pero con necesidad de coordinar ambas actividades.

Plazo de entrega:

Lote 1: Se establece un periodo de entrega comprendido entre el 1 de septiembre y el 15 de octubre de 2024.

Lote 2: Se establece un periodo de entrega comprendido entre el 1 de febrero y el 15 de marzo de 2024.

Lotes 3, 4 y 5: Se establece un periodo de entrega comprendido entre el 1 y el 15 de junio de 2024.

Pruebas:

Las pruebas a que se someterán los contenedores y que serán controladas por técnicos de SCPSA serán las siguientes:

- Inspección visual y calidad superficial: Observación de presentación y acabados de los distintos elementos, que deberá resultar satisfactorio.
- Comprobación de dimensiones, espesores, capacidades y pesos.
- Comprobación de los mecanismos de manipulación, depósito y descarga.
- Resistencia mecánica: Se efectuarán operaciones de carga y descarga con materiales hasta el peso máximo admisible especificado por el ofertante, no debiendo producirse roturas ni deformaciones.
- Composición de calidad, mediante ensayo en laboratorio homologado.
- Estabilidad de los elementos de señalización y del rotulado.
- Comprobación del funcionamiento general del contenedor.

Recepción:

La recepción tendrá lugar una vez finalizadas las pruebas, de acuerdo al apartado anterior. Si los resultados son satisfactorios, SCPSA dará por recibido el suministro de cada lote.

La entrega de cada lote no se considerará realizada hasta que se recepcionen todos los contenedores de ese lote.

En el caso de que se haya ofertado el compromiso de subcontratar, para la realización del rotulado de los contenedores según la imagen corporativa de SCPSA o para el montaje de determinadas partes del contenedor, a Centros especiales de empleo sin ánimo de lucro o Centros Especiales de Empleo de iniciativa social o Empresas de Inserción deberá acreditarse su cumplimiento.

Garantía:

El plazo de garantía mínimo será de 2 años contados a partir de la recepción de los contenedores.

Hasta que se cumpla el plazo de garantía, el proveedor responderá de los bienes o productos entregados, sin que sea eximente que en el acta de recepción no figure observación o disconformidad alguna, con la excepción de aquellos defectos, imperfecciones o anomalías que sean apreciables inmediatamente a simple vista.

Si durante el periodo de garantía se constatase la existencia de vicios, defectos o imperfecciones en los bienes suministrados se exigirá al proveedor la reposición de los bienes que resulten inadecuados o, en los casos en que sea procedente, la reparación de los mismos, siempre y cuando se garantice la equivalencia del bien reparado con los bienes suministrados a los que no se les ha efectuado reparo alguno.

A.12. SUBCONTRATACIÓN

En el caso de que la subcontratación no se haya anunciado en el momento de acreditar la solvencia técnica, el contrato deberá ser ejecutado directamente por el adjudicatario, sin que éste pueda concertar con terceros la realización parcial del mismo, salvo que SCPSA lo autorice expresamente con carácter previo y por escrito, respetando los requisitos establecidos en el artículo 107 de la LFC.

A.13. REVISIÓN DE PRECIOS

El contrato no estará sujeto a revisión de precios.

A.14. FACTURACIÓN

El adjudicatario emitirá factura una vez recibido cada uno de los lotes al completo.

A.15. PENALIDADES

Podrán ser objeto de penalización:

- La demora respecto del plazo de entrega de suministro. Se establece una penalización de 0,40 € por cada 1.000,00 € del importe de adjudicación por cada día natural de retraso. La entrega no se considerará realizada hasta que no se reciban todos los contenedores en cada Lote.
- El incumplimiento de los compromisos adquiridos en criterios sociales se considerará incumplimiento grave y dará lugar a la imposición de una penalidad por un importe que puede ir desde el 1 al 5 % del importe de adjudicación del contrato.
- El incumplimiento de la obligación de mantener en vigor los seguros exigidos en el pliego en las condiciones establecidas en el mismo se considerará incumplimiento grave y dará lugar a la imposición de una penalidad por un importe que puede ir desde el 1 al 5 % del importe de adjudicación del contrato.

A.16. INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

El adjudicatario deberá respetar todos los aspectos legales e implicaciones relacionados con el Reglamento 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE, Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, o cualquier otra disposición que viniera a sustituir o complementar a las anteriores y que pudiera afectar a los trabajos contratados.

A.17. CONDICIONES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO y OBLIGACIONES ESENCIALES

Datos para la huella de carbono y balance energético

Si así se lo solicita SCPSA, la empresa adjudicataria de este contrato deberá proporcionar, en los plazos y sistema que establezca SCPSA, los datos correspondientes a consumos energéticos (electricidad, combustibles, etc,...) así como otras posibles fuentes de emisiones de gases de efecto invernadero (gases refrigerantes, etc...) que se correspondan con la prestación de este contrato, de forma que sirva de base para el cálculo del Balance Energético y Huella de Carbono de MCP/SCPSA. Igualmente, la empresa objeto de este contrato deberá permitir el acceso a la información documental y contable que respalde los datos facilitados, así como cooperar en su caso con las labores de auditoría tanto interna (de SCPSA) como externa que se pudieran realizar en esta materia.

Si el contratista dispone de su propio cálculo verificado de emisiones, lo podrá aportar a SCPSA en la parte correspondiente a este contrato sin que ello sustituya, salvo criterio de SCPSA, lo previsto en el párrafo anterior.

Criterios de equidad y transparencia fiscal

La empresa adjudicataria deberá ejecutar el contrato con criterios de equidad y transparencia fiscal, de acuerdo con la legislación fiscal vigente.

B. CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO

B.1. RÉGIMEN JURÍDICO

Por tratarse de un contrato a celebrar por entidad señalada en el apartado e) del artículo 4.1. de la Ley Foral 2/2018, de 17 de abril de Contratos Públicos (LFC), a este contrato le es de aplicación dicha ley en lo que se refiere a su preparación, adjudicación, condiciones especiales de ejecución, modificación y subcontratación siendo sus efectos y extinción regidos por el Derecho civil o mercantil.

La participación en la presente licitación implica la aceptación voluntaria de dar transparencia institucional a todos los datos derivados del proceso de licitación, adjudicación y ejecución hasta la finalización.

B.2. REQUERIMIENTOS EN LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS

El contrato se halla sujeto al cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y convencionales vigentes en materia de fiscalidad, de Seguridad Social, protección del medio ambiente, protección del empleo, igualdad de género, de acoso por razón de sexo o acoso sexual, condiciones de trabajo, prevención de riesgos laborales y demás disposiciones en materia laboral, inserción sociolaboral de las personas con discapacidad, y a la obligación de contratar a un número o porcentaje específico de personas con discapacidad y, en particular, a las condiciones establecidas por el último convenio colectivo sectorial del ámbito más inferior existente de aplicación en el sector en el que se encuadre la actividad a contratar.

La oferta económica deberá ser adecuada para que el adjudicatario haga frente al coste derivado de la aplicación, como mínimo, del convenio sectorial que corresponda, sin que en ningún caso los precios/hora de los salarios contemplados puedan ser inferiores a los precios/hora, más las mejoras precio/hora del convenio más los costes de Seguridad Social.

El incumplimiento de lo dispuesto anteriormente tendrá carácter muy grave, correspondiéndole una penalización de hasta el 20 % del importe de adjudicación del contrato.

El contratista deberá justificar ante el órgano contratante, en cualquier momento en que sea requerido para ello, el cumplimiento de las condiciones laborales establecidas en el convenio colectivo sectorial que sea de aplicación, o cualquier otro extremo que se considere necesario en relación con la personalidad, capacidad, solvencia, o modo de ejecución del contrato”.

La persona adjudicataria cumplirá con los principios, las normas y los cánones éticos propios de las actividades, los oficios y/o las profesiones correspondientes a las prestaciones objeto del contrato, actuando en todo momento con imparcialidad, de buena fe y con arreglo al código deontológico de su profesión o gremio. No utilizará la información confidencial conocida en cualquier fase del procedimiento contractual para obtener, directamente o indirectamente, una ventaja o beneficio de cualquier tipo en interés propio ni en el de terceras personas. Velará especialmente por el adecuado cumplimiento de las cláusulas sociales o medioambientales que,

como condiciones especiales de ejecución, se hubiesen incluido en los pliegos y ejecutará el contrato con el compromiso de que su trabajo contribuya a la satisfacción del interés general, evitando provocar de modificación del contrato, que solo podrá llevarse a cabo en los supuestos previstos legalmente.

B.3. CAPACIDAD PARA CONTRATAR Y SOLVENCIA

Podrán tomar parte en la licitación las personas físicas o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar y cuenten con la capacidad y los niveles de solvencia económica, financiera y técnica que se hayan exigido en el **punto A.6 del pliego**.

a. Solvencia económica y financiera:

Cada licitador deberá poseer solvencia económica y financiera suficiente para la ejecución del contrato, entendiendo por ella la adecuada situación económica y financiera de la empresa para que la correcta ejecución del contrato no corra peligro de ser alterada por incidencias de carácter económico o financiero.

El cumplimiento de este requisito se hará constar o bien en la declaración responsable o en el Documento Europeo Único de Contratación, dependiendo del documento que se haya exigido en el **punto A.7 del pliego**, correspondiendo únicamente al licitador a cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicación la acreditación mediante la documentación que se haya exigido **punto A.6 del pliego**.

b. Solvencia técnica:

Se entiende por ella la capacitación técnica o profesional para la adecuada ejecución del contrato, bien por disponer de experiencia anterior en contratos similares o por disponer del personal y medios técnicos suficientes.

El cumplimiento de este requisito se hará constar o bien en la declaración responsable o en el Documento Europeo Único de Contratación, dependiendo del documento que se haya exigido en el **punto A.7 del pliego**, correspondiendo únicamente al licitador a cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicación la acreditación mediante la documentación que se haya exigido **punto A.6 del pliego**.

Conforme al artículo 18 de la LFC, los licitadores podrán basarse en la solvencia de otras empresas, independientemente de la naturaleza jurídica de los vínculos que tengan con ellas.

Para acreditar su solvencia, quien licite podrá basarse en la solvencia de otras empresas, independientemente de la naturaleza jurídica de los vínculos que tengan con ellas.

En el supuesto de personas jurídicas dominantes de un grupo de sociedades se podrán tener en cuenta las sociedades pertenecientes al grupo, siempre y cuando aquellas acrediten que tienen efectivamente a su disposición los medios, pertenecientes a dichas sociedades, necesarios para la ejecución de los contratos.

En el caso de que la solvencia se acredite mediante la subcontratación, quien licita deberá aportar una relación exhaustiva de los subcontratistas, acompañado de un documento que demuestre la existencia de un compromiso formal con los subcontratistas para la ejecución del contrato, así como una declaración responsable del subcontratista de que está de acuerdo en cumplir las condiciones del contrato y que no concurre en ninguna de las circunstancias del artículo 22 de la LFC, sumándose en este caso la solvencia de todos ellos. Asimismo, deberá acreditar, en la forma y condiciones establecidas en los artículos 16 y 17, que los subcontratistas disponen de los medios necesarios para la ejecución del contrato.

Será requisito, asimismo, para poder presentar oferta, que la finalidad o actividad que desarrolle el licitador tenga relación directa con el objeto del contrato, según resulte de sus respectivos Estatutos o reglas fundacionales y se acredite debidamente y disponer de una organización con elementos materiales y personales necesarios para la ejecución del contrato.

B.4. LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES

Los documentos que conforman la oferta deberán presentarse exclusivamente a través de la Plataforma de Licitación Electrónica de Navarra (PLENA). En el caso de que se exija la presentación de muestras estas deberán presentarse en la forma establecida en el punto A.7 del pliego regulador.

El acceso a PLENA estará disponible en el anuncio de licitación del Portal de Contratación de Navarra (www.contrataciones.navarra.es), y la oferta deberá presentarse de acuerdo con lo establecido en los párrafos siguientes:

El plazo de presentación de las ofertas se fijará en el anuncio para la licitación, debiendo ser, como mínimo, de 15 días contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación en el Portal de Contratación de Navarra / en el Diario Oficial de la Unión Europea.

En el momento en que la empresa licitadora cierre su oferta, se generará una huella - resumen criptográfico- del contenido de la misma, quedando como constancia de la oferta. En el caso de que quien licite tenga problemas* en la presentación de su oferta en PLENA, si la huella – resumen criptográfico- es remitida, dentro del plazo de presentación de ofertas, al órgano de contratación por correo electrónico a la dirección de contacto establecida en el Portal de Contratación, se dispondrá de un plazo extendido de 24 horas para la recepción de la oferta completa a través de PLENA y para considerar completada la presentación. Sin cumplir tales requisitos no será admitida la solicitud de participación en el caso de que se recibiera fuera del plazo fijado en el anuncio de licitación.

** a estos efectos se advierte de que cuanto mayor sea el peso (medido en MB) de las ofertas, mayor puede ser el tiempo requerido para completar su presentación. Ello con independencia de la concurrencia de otras circunstancias, como una menor velocidad de subida de datos debida a la calidad de la conexión, u otras.*

Es necesario que la hora del equipo desde el que se vaya a realizar la presentación coincida con un margen máximo de desfase de 5 minutos, con la hora del servidor de Gobierno de Navarra.

Los servidores de Gobierno de Navarra, utilizan como referencia el Tiempo Universal Coordinado (UTC), que es la escala de tiempo universal mantenida por los laboratorios internacionales de referencia con una precisión: +/- 1seg. Esta es, por tanto, la hora oficial de los servicios electrónicos

- Fuente horaria primaria: hora.roa.es (Real Instituto y Observatorio de la Armada: dos servidores en San Fernando-Cádiz y un tercero situado en Madrid).
- Fuentes horarias secundarias:
 - o canon.inria.fr, INRIA, Paris
 - o i2t15.i2t.ehu.es, UPV-EHU

Si al proceder a la apertura de los sobres, se detecta una presentación fuera de plazo sobre la cual se ha recibido una huella, ésta se validará, si la huella coincide, y la fecha de recepción está dentro de las 24 horas extendidas, la oferta se dará por válida y se abrirá.

Si por el contrario la huella no coincide, o bien la oferta se ha recibido fuera del plazo de 24 horas extendidas, la oferta se excluirá, no abriéndose nunca su contenido.

En caso de que la oferta hubiera sido presentada fuera de plazo y la empresa o entidad licitadora adujera la existencia de problemas técnicos en la presentación, se verificará si en el momento de presentación de la oferta existieron problemas de índole técnica en la Plataforma. Solamente en el caso de que hubiera acaecido incidencia técnica en el normal funcionamiento de la Plataforma, la oferta presentada será admitida. El desconocimiento del licitador o problemas técnicos ajenos a la Plataforma no justificarán la extemporaneidad en la presentación de la oferta y conllevarán la exclusión.

Los interesados podrán solicitar información adicional sobre los pliegos y demás documentación complementaria con una antelación mínima de 6 días naturales a la fecha de finalización del plazo de presentación de ofertas.

Las contestaciones serán enviadas al interesado directamente y publicadas en el Portal de Contratación de Navarra, en el caso de que se consideren de interés, en un plazo máximo de 5 días.

Así mismo, todas las comunicaciones y resto de actuaciones de trámites que procedan con los interesados, se efectuará a través de PLENA.

Una vez publicado el anuncio de licitación en el Portal de Contratación de Navarra, se recomienda la suscripción al mismo para conocer las futuras publicaciones que puedan derivarse de este procedimiento, tales como aclaraciones sobre el pliego.

B.5. CALIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN

Concluido el plazo de presentación de proposiciones se procederá, en acto interno, a la calificación de la documentación presentada por los licitadores en los sobres A y, en el caso de que así se haya exigido el **punto A.7 del pliego**, en el sobre B.

Si la Mesa de Contratación/Unidad Gestora observara que la documentación fuera incompleta u ofreciese alguna duda, podrá conceder un plazo de entre 5 y 10 días naturales para que el licitador lo subsane. Dicho requerimiento se producirá por medios telemáticos, a través del módulo de notificaciones de PLENA.

Si la documentación contuviese defectos sustanciales o deficiencias no subsanables, se rechazará la proposición.

La Mesa de Contratación/Unidad Gestora podrá solicitar, antes de formular su propuesta, cuantos informes considere precisos y se relacionen con el objeto del contrato.

B.6. APERTURA DE LAS PROPOSICIONES Y PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN

La Mesa de Contratación/Unidad Gestora, una vez abierta y valorada la documentación relativa a criterios sometidos a la aplicación de juicios de valor procederá a la apertura del sobre Proposición Económica/Proposición valorable Automáticamente, salvo el de aquéllas ofertas que hayan sido excluidas tanto por deficiencias en la documentación correspondiente al sobre A como en la documentación correspondiente al sobre B.

A continuación, se procederá a la apreciación del carácter desproporcionado o anormal de las mismas, tomando como referencia únicamente las ofertas admitidas.

Cuando se identifique alguna oferta anormalmente baja que haga presumir que no va a ser cumplida regularmente, antes de rechazar la oferta la Mesa/Unidad Gestora comunicará dicha circunstancia al licitador/licitadores que la hubiere presentado, conforme a lo previsto en el artículo 98 de la Ley Foral de Contratos Públicos.

Si se considera finalmente que la oferta presenta valores anormales que no garantizan la correcta ejecución o viabilidad del contrato, deberá ser excluida de la licitación. La exclusión de la oferta anormalmente baja no dará lugar a un nuevo cálculo de ofertas anormales, ni se tomará en consideración a la hora de asignar la puntuación económica.

En consecuencia, la puntuación de la oferta económica se realizará en acto interno tomando como referencia todas las proposiciones económicas admitidas y se levantará el Acta correspondiente con la propuesta de adjudicación.

Si se produjera empate en la puntuación entre dos o más licitadores, tal y como establece el art. 99 de la LFC, éste se dirimirá a favor de la empresa que tenga un mayor porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad, siempre que la empresa o profesional tenga en plantilla un porcentaje superior al 2% de trabajadores con discapacidad en el momento de acreditar su

solvencia; en su defecto o persistiendo el empate, a favor de la empresa con un menor porcentaje de trabajadores eventuales, siempre que éste no sea superior al 10 por 100 y, en su defecto o persistiendo empate, a favor de la empresa que acredite la realización de buenas prácticas en materia de género.

A tal efecto, la Mesa de Contratación/Unidad Gestora requerirá la documentación pertinente a las empresas afectadas, otorgándoles un plazo mínimo de cinco días naturales para su aportación.

En los casos en que en aplicación de los criterios anteriores persistiera el empate, éste se resolverá mediante sorteo.

En el plazo máximo de siete días naturales desde que se le requiera a través del PLENA, el licitador propuesto deberá presentar, a través de PLENA, los siguientes documentos:

a. Documentación acreditativa de la personalidad:

- Si el licitador fuera una persona física, deberá presentar copia auténtica (compulsada notarial o administrativamente) del Documento Nacional de Identidad.
- Si el licitador fuera persona jurídica deberá presentar copia auténtica de la escritura de constitución, y en su caso, modificación, debidamente inscritas en el registro correspondiente, de conformidad con la norma que la regule.
- Copia auténtica del poder a favor de la persona que firme la proposición en nombre del licitador y del DNI de la persona apoderada. Si el licitador fuera persona jurídica, el poder deberá figurar inscrito en el Registro correspondiente, cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislación que le sea aplicable.
- Podrá sustituirse la documentación de este apartado por el certificado de inscripción en el Registro Voluntario de Licitadores expedido por su encargado, acompañado de la declaración responsable de su vigencia, sin perjuicio de recabar del Registro la exhibición de dicha documentación, suponiendo la presentación a ésta licitación autorización suficiente para que se solicite de oficio esta documentación.

b. Obligaciones tributarias

- Alta y último recibo del Impuesto sobre Actividades Económicas completado con una declaración responsable de no haberse dado de baja en la matrícula del mismo o, en su caso, certificación emitida por los órganos competentes de las Administraciones Públicas acreditativa de la exención del citado impuesto.
- Certificado emitido por los órganos competentes de las Administraciones Públicas respecto de las cuales el licitador tenga obligaciones tributarias, acreditativo de que se halla al corriente de las mismas, expedido con una antelación no superior a seis meses a la fecha de expiración del plazo de presentación de proposiciones. En todo caso, el citado

certificado deberá incluir mención expresa relativa a la no exigencia de responsabilidad subsidiaria, de conformidad con lo dispuesto en el 32.4 de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria o normativa tributaria que sea de aplicación al licitador (certificado de contratistas y subcontratistas).

c. Certificado expedido por la seguridad social

Acreditativo de hallarse al corriente en el pago de las obligaciones de la Seguridad Social que le imponen las disposiciones vigentes (salvo el supuesto de que el licitador no esté comprendido obligatoriamente dentro de su ámbito de aplicación), expedido con una antelación no superior a seis meses de la fecha de expiración del plazo de presentación de proposiciones.

d. Capacidad y solvencia:

El licitador deberá aportar la documentación detallada en el **punto A.6 del pliego**.

La documentación acreditativa de la capacidad, representación, solvencia y habilitación empresarial o profesional, en caso de que se exija, de la que ya dispusiera el órgano de contratación, porque hubiera sido presentada por quien licita en el marco de un procedimiento anterior del que hubiera resultado adjudicatario, podrá ser reutilizada, siempre y cuando no hubiesen variado las circunstancias acreditadas y no hubieran transcurrido tres años desde la adjudicación del procedimiento anterior.

La reutilización de documentación será aplicable dentro del ámbito de cada órgano de contratación. Será solicitada por quien licita en la declaración responsable en el momento de presentación de la oferta, indicando el procedimiento anterior del que hubiera resultado adjudicatario y cuya documentación pretenda reutilizar, manifestando que las condiciones acreditadas siguen vigentes.

Una vez examinada la documentación a reutilizar, si se considerase incorrecta o insuficiente, se le requerirá para que la subsane, conforme a lo establecido en el artículo 51.2 de la LFC.

La falta de aportación de la documentación necesaria en plazo supondrá la exclusión del licitador del procedimiento, sin perjuicio de la posibilidad de iniciar un expediente de prohibición para contratar con SCPSA de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22.1 j) y 23 de la LFC.

En este supuesto, la Mesa de Contratación/Unidad Gestora propondrá al órgano de contratación la adjudicación a favor del licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas, previa presentación de la documentación prevista en este punto en el plazo máximo de siete días naturales desde la notificación de la propuesta de adjudicación.

B.7. ADJUDICACIÓN Y FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO

El Órgano de Contratación resolverá la adjudicación, pudiendo declarar el procedimiento desierto si ninguna de las proposiciones se estima adecuada.

El plazo para acordar la adjudicación será de dos meses desde el acto de apertura de la oferta económica. De no dictarse en plazo el acto de adjudicación, las empresas admitidas a la licitación tendrán derecho a retirar su proposición sin penalidad alguna.

Si las empresas licitadoras retiran su oferta antes del transcurso de dos meses desde la apertura de las ofertas económicas, se les impondrá una penalidad equivalente al 2% del importe de licitación, que se hará efectivo con cargo a la garantía provisional, si la hubiere, o mediante la emisión de carta de pago específica.

La adjudicación del contrato quedará suspendida durante el plazo de 10 días naturales contados desde la fecha remisión de la notificación de la adjudicación.

La manifestación expresa de todas las personas interesadas en el procedimiento señalando la renuncia a presentar una reclamación ante el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Navarra, dará lugar a la finalización anticipada del plazo de suspensión, pudiendo continuar adelante con el procedimiento.

Asimismo, en los procedimientos con convocatoria de licitación en los que se haya presentado únicamente una oferta, no se aplicará el plazo de suspensión previsto en este apartado, pudiendo continuar con la tramitación del procedimiento.

Transcurrido el plazo de suspensión y en el plazo máximo de 15 días naturales se formalizará el contrato previa presentación por el adjudicatario de la documentación que se indica en el **punto A.10 del pliego**.

B.8. GARANTÍAS

Las garantías que se exijan en el presente procedimiento podrán constituirse de cualquiera de las formas previstas en el art. 70 de la Ley Foral de Contratos Públicos de Navarra.

En el caso de que se exija garantía provisional estará afecta a la obligación de formalizar el contrato en el plazo establecido.

La garantía definitiva quedará afecta al cumplimiento de las obligaciones del contratista hasta el momento de finalización del plazo de garantía y, en particular, al pago de las penalidades, así como a la reparación de los posibles daños y perjuicios ocasionados por el contratista durante la ejecución del contrato.

Las garantías se deberán incautar en los casos de resolución por incumplimiento con culpa del contratista.

B.9. RIESGO Y VENTURA. DAÑOS Y PERJUICIOS

La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista y serán por cuenta de éste las pérdidas, averías o perjuicios que experimente durante la ejecución del contrato, sin perjuicio de su aseguramiento por el interesado.

Serán imputables al adjudicatario los daños y perjuicios que se causen con motivo de la ejecución de este contrato, con excepción de los que sean consecuencia de una orden inmediata y directa de SCPSA.

B.10. NOTIFICACIONES DE LAS ACTUACIONES QUE SE DERIVEN DE LA EJECUCIÓN Y EXTINCIÓN DEL CONTRATO

Las actuaciones que se deriven de la ejecución y extinción del contrato y que deban ser comunicadas al contratista, como pueden ser procedimientos de modificación o de imposición de penalidades, entre otras, se notificarán a través de PLENA. Para ello el contratista deberá de mantener vigente el correo electrónico con el que se dio de alta en PLENA para recibir los avisos de esta plataforma o en el caso de que modifique dicho correo deberá actualizarlo también en PLENA, comunicando igualmente a SCPSA cualquier cambio que se produzca en los datos de contacto del contratista durante la ejecución del contrato y sus prórrogas.

La notificación por medios electrónicos a través de PLENA, se entenderá rechazada transcurridos 10 días naturales desde la puesta a disposición de la misma sin que se acceda a su contenido. Así, una vez tenga lugar el rechazo de la notificación, se hará constar en el expediente y se tendrá por efectuado el trámite siguiéndose el procedimiento.

B.11. CONFIDENCIALIDAD Y SIGILO

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 54 de la LFC, se informa a las empresas licitadoras que la documentación que aporten a la licitación tendrá “carácter de confidencial” en el caso de que la hayan designado como tal. Esta circunstancia deberá reflejarse claramente (sobreimpresa, al margen o de cualquier otra forma) en el propio documento señalado como tal, adjuntando un índice con los apartados de la documentación que se consideran confidenciales, sin que sean admisibles declaraciones genéricas que afecten a la totalidad de la oferta.

Igualmente, al amparo del artículo 54, SCPSA exigirá a la empresa adjudicataria obligación de guardar sigilo respecto a datos o antecedentes que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato.

Puede consultar información adicional sobre privacidad en el siguiente enlace:
https://www.mcp.es/sites/default/files/ficheros_lopd/Proveedores.pdf

B.12. APLICACIÓN DE PENALIDADES

Si el contratista incurriera en el incumplimiento de obligaciones que conlleve la aplicación de penalidades, SCPSA, previa motivación en la que conste el incumplimiento detectado, y una vez ofrecida audiencia al interesado durante un plazo mínimo de 10 días naturales, podrá imponer las penalizaciones que se hayan indicado en el pliego.

Los importes de las penalidades se harán efectivos mediante deducción de los pagos pendientes al contratista, así como de las garantías en los casos en que excedieran del importe de aquellos.

La imposición de estas penalidades no excluye la eventual indemnización a SCPSA como consecuencia de los daños y perjuicios ocasionados como consecuencia de la demora culpable del contratista.

B.13. PAGO

La factura será remitida por correo ordinario a la dirección calle General Chinchilla, 7 de Pamplona, (entrada por C/Marqués de Rozalejo) o al correo electrónico: compras@mcp.es.

Las facturas deberán contemplar únicamente las prestaciones correspondientes a este contrato y deberán indicar el número de expediente que se indicará a la formalización del mismo.

El pago se efectuará a 40 días desde la fecha de factura, mediante transferencia.

Si a lo largo de la ejecución del contrato SCPSA implantara la recepción de la factura por medio del sistema de facturación electrónica, SCPSA pondrá en conocimiento del adjudicatario la modificación del sistema de recepción de facturas, así como el momento a partir del cual ésta modalidad de presentación será obligatoria. Llegado ese momento, el cómputo de los 40 días de plazo de pago se iniciará en la fecha de recepción de la factura en el sistema de facturación electrónica.

El impago de los salarios o el incumplimiento de las obligaciones tributarias o con la seguridad social por parte del contratista será causa de retención del abono de la factura hasta que se acredite su cumplimiento.

B.14. CESIÓN DEL CONTRATO

Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato solo podrán ser cedidos a un tercero, previa autorización de la entidad contratante, cuando concurra alguna de las circunstancias previstas en el artículo 108 de la Ley Foral de Contratos Públicos, y siempre que ello no implique otras modificaciones sustanciales del contrato o tenga por objeto eludir la aplicación de la Ley Foral o restringir de forma efectiva la competencia en el mercado.

B.15. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Este contrato podrá ser objeto de resolución cuando concurra alguna de las siguientes causas:

- a. La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o la extinción de la personalidad jurídica de la sociedad contratista, salvo que se acuerde la continuación del contrato con sus herederos o sucesores. En los casos de fusión, escisión, aportación o transmisión de empresas o ramas de la empresa se entenderá subrogada en los derechos y deberes del contratista la entidad resultante o beneficiaria siempre que conserve la solvencia requerida para la formalización del contrato.
- b. La declaración de insolvencia en cualquier procedimiento y, en caso de concurso, la apertura de la fase de liquidación, salvo que, en este último caso, el contratista preste las garantías suficientes a juicio de la Administración para la ejecución del mismo.
- c. El mutuo acuerdo entre la Administración y el contratista, siempre que no concurra otra causa de resolución imputable al contratista y razones de interés público hagan innecesaria o inconveniente la permanencia del contrato.
- d. La falta de constitución de garantías cuando éstas sean obligatorias.
- e. La falta de ejecución en plazo cuando este tenga carácter esencial.
- f. Cuando las penalidades aislada o conjuntamente alcancen el 20% del importe de adjudicación del contrato.
- g. El incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución del contrato, reguladas en el artículo 66 de la LFC.
- h. La demora en el pago por parte de SCPSA durante más de 8 meses cuando lo solicite el contratista.
- i. El impago, durante la ejecución del contrato, de los salarios por parte del contratista a los trabajadores y trabajadoras que estuvieran participando en la misma, el incumplimiento de sus obligaciones con la seguridad social o de sus obligaciones tributarias, así como el incumplimiento grave de las condiciones establecidas en los convenios colectivos en vigor para estos trabajadores y trabajadoras también durante la ejecución del contrato.
- j. El incumplimiento de las restantes obligaciones contractuales esenciales.
- k. El mantenimiento prolongado de conflictos laborales o el ejercicio mantenido del derecho de huelga por los trabajadores y trabajadoras que prestan el contrato, y que impidiese la correcta ejecución contractual.
- l. Las que se establezcan expresamente en el contrato.

m. Las demás señaladas en la LFC para cada tipo de contrato.

B.16. EFECTOS DE LA RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Cuando la resolución del contrato obedezca a mutuo acuerdo los derechos de las partes se acomodarán a lo estipulado.

El incumplimiento de las obligaciones del contrato por parte de SCPSA determinará, con carácter general, el pago de los daños y perjuicios que por tal causa se irroguen al contratista.

Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del contratista, este deberá indemnizar los daños y perjuicios ocasionados a la entidad contratante, lo que se determinará en resolución motivada atendiendo a la existencia, entre otros factores, de un retraso en la inversión proyectada o en la prestación del servicio a terceros o al público en general y los mayores gastos que se imputen a los fondos públicos. Cuando se hayan constituido garantías para el cumplimiento de obligaciones, éstas serán incautadas en la cuantía necesaria para cubrir los daños y perjuicios que se hayan acreditado. Si éstas resultasen insuficientes SCPSA podrá detraer los importes correspondientes de las cantidades de pago pendientes al contratista.

Si la resolución del contrato se produce por incumplimiento de las condiciones de ejecución del contrato dará lugar al inicio del expediente para declarar la prohibición de contratar de acuerdo con lo previsto en el artículo 22.1.m) de esta ley foral. En este caso el plazo de duración de la prohibición será de cinco años.

Acordada la resolución del contrato, SCPSA podrá adjudicar lo que reste del mismo a la empresa o profesional que en la licitación quedó en segundo lugar, y, en caso de renuncia de esta, a quienes la siguieron en el orden de clasificación.

B.17. JURISDICCIÓN Y RECURSOS

Contra los actos que se aprueben en relación con la preparación, adjudicación y, en su caso, con la modificación, subcontratación y condiciones especiales de ejecución de este contrato podrá interponerse, la reclamación en materia de contratación pública establecida en los artículos 121 y siguientes de la Ley Foral de Contratos Públicos, cuando concurren los requisitos establecidos en el mismo o el recurso ante el Presidente de la Mancomunidad de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34.5 de la Ley Foral de Contratos Públicos.

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la ejecución y extinción de este contrato serán resueltas por el Órgano de Contratación, cuyos acuerdos podrán ser recurridos directamente ante la jurisdicción civil, de conformidad con las normas procesales de esta jurisdicción.

En todo caso, con renuncia expresa de cualquier otro fuero que pudiera corresponderles, las partes se someten expresamente a los Juzgados y Tribunales de la ciudad de PAMPLONA para la resolución de cuantas cuestiones y controversias puedan surgir en relación con el presente contrato.

B.18. INFORMACIÓN Y CONSENTIMIENTO

Le informamos que, en cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, los datos facilitados se recogen y tratan en ficheros responsabilidad de SCPSA, con la única finalidad del mantenimiento de la relación contractual derivada de la adjudicación de este contrato y serán incorporados a un fichero con la finalidad de gestionar el contrato. Dichos datos podrán ser cedidos a los Juzgados y Tribunales u otras de entidades de acuerdo con las previsiones legales. Asimismo, le informamos que el responsable del fichero será SCPSA a quien podrá dirigirse en cualquier momento, de conformidad con lo establecido en los artículos 13 a 18 de la citada Ley Orgánica 3/2018, al objeto de ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación de tratamiento, portabilidad y oposición sobre los datos tratados a través del correo protecciondatos@mcp.es.

Puede consultar información adicional sobre privacidad en https://www.mcp.es/sites/default/files/ficheros_lopd/clientes/Responsabilidad%20Patrimonial.pdf

ANEXO I.I DECLARACIÓN RESPONSABLE

Nombre:

NIF:

en representación de la empresa

Nombre:

NIF:

Domicilio:

Teléfono:

enterado del pliego regulador para la contratación del “Suministro de contenedores para la recogida de residuos. Expediente 2023/SCON-ASU/000020”

DECLARA

Que en el caso de resultar adjudicatario ejecutará el contrato con criterios de equidad y transparencia fiscal, de acuerdo con la legislación fiscal vigente.

Que solicita la reutilización de la documentación acreditativa de (señalar todas o la que solicite reutilizar por no haber variado las condiciones):

☐	Capacidad
☐	Representación
☐	Solvencia económica
☐	Solvencia técnica
☐	Habilitación empresarial o profesional

presentada para la licitación del contrato nº expte.....convocado por SCPSA, del que resultó adjudicatario, manifestando que las condiciones acreditadas siguen vigentes y que no han transcurrido más de tres años desde la adjudicación.

En su caso, que declara como documentación confidencial la siguiente....., por las siguientes razones:.....

En su caso, que cuenta con el compromiso por escrito de otras entidades respecto de la adscripción de sus medios o la disposición de sus recursos, en su caso.

Que se somete a la jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias con renuncia al fuero jurisdiccional que pudiera corresponderle, en el caso de empresas extranjeras.

Que se somete a los Juzgados y Tribunales de la ciudad de PAMPLONA para la resolución de cuantas cuestiones y controversias puedan surgir en relación con el presente contrato.

Y para que así conste y surta los efectos oportunos, expido y firmo la presente en a de de 20...

ANEXO I.II DOCUMENTO EUROPEO ÚNICO DE CONTRATACIÓN (DEUC)

Para poder cumplimentar el Anexo referido a la declaración responsable mediante el modelo normalizado Documento Europeo Único de Contratación (DEUC) deberá seguir los siguientes pasos:

1. Descargar en su equipo el fichero espd-request.xml en el fichero zip del mismo nombre que se encuentra disponible en el anuncio de licitación de la Plataforma de Licitación Electrónica de Navarra (PLENA).
2. Abrir el siguiente link: <https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espdc-web/filter?lang=es>
3. Seleccionar el idioma “español”
4. Seleccionar la opción “Soy operador económico”
5. Seleccionar la opción “importar un DEUC”
6. Cargar el fichero DEUC, xml que previamente se ha descargado en su equipo (paso 1).
7. Seleccione el país y pinche “siguiente”
8. Cumplimentar los apartados del DEUC correspondiente.

Parte I: Se trata de información sobre el procedimiento de contratación y sobre el órgano de contratación. La información que demanda esta Parte del formulario consta en el anuncio de convocatoria de la licitación, por lo que no reviste complejidad su cumplimentación.

Parte II. Las empresas que figuren inscritas en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado (ROLECE), o en el Registro de Licitadores de Navarra, o equivalente de otras comunidades autónomas, solo deberán facilitar en esta parte II, aquella información que no figure inscrita en los mismos o que, aun estando inscrita, no conste de manera actualizada, siempre y cuando consignen en el DEUC la información necesaria para el acceso a dicho registro.

Parte III. Motivos de exclusión. Las empresas deberán responder a todas las preguntas de la parte III del formulario normalizado del DEUC.

Parte IV. En esta parte relativa a los criterios de selección, las empresas cumplimentarán únicamente la parte A (indicación global relativa a todos los criterios de selección).

Parte VI. Esta parte será cumplimentada y firmada por la empresa interesada en todo caso.

9. Imprimir y firmar el documento

Este documento debidamente cumplimentado y firmado se deberá presentar junto con el resto de la documentación de la licitación de acuerdo con lo establecido en el pliego regulador de las condiciones que rigen la contratación y dentro del plazo fijado en la misma.

Cuando concurren a la licitación Uniones Temporales de Empresas (constituidas temporalmente al efecto) o personas que participen conjuntamente, se deberá cumplimentar un DEUC por cada una de las empresas o personas participantes.

En caso de que las empresas licitadoras acrediten la solvencia necesaria para celebrar el contrato basándose en la solvencia y medios de otras entidades independientemente de la naturaleza de la relación jurídica que tenga con ellas, se deberá cumplimentar un documento por la empresa licitadora y otro por la empresa cuyos medios se adscriben.

Tienen a su disposición la “Recomendación de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa sobre la utilización del Documento Europeo Único de Contratación previsto en la nueva Directiva de contratación pública”, publicada en el Boletín Oficial del Estado Núm. 85 del viernes 8 de abril de 2016 (Sec. III Pág. 24845) en el siguiente link:

<http://www.boe.es/boe/dias/2016/04/08/pdfs/BOE-A-2016-3392.pdf>

ANEXO II.1. PROPOSICIÓN ECONÓMICA LOTE 1

Nombre: _____

NIF: _____ en representación de la empresa

Nombre: _____

NIF: _____

Domicilio: _____

enterado del pliego regulador para la contratación del “Suministro de contenedores para la recogida de residuos. Expediente 2023/SCON-ASU/000020” se compromete a su suministro de acuerdo al pliego regulador, a su oferta y a lo establecido en el contrato, al siguiente importe IVA excluido:

CONTENEDORES DE 3.000/3.200 L	Modelo	Importe unitario (en cifra y letra) IVA excluido	Unidades	Importe total (en cifra y letra) IVA excluido
Papel-cartón			330	
Envases			320	
TOTAL				

En caso de discrepancia entre los importes unitarios y los importes totales, prevalecerán los importes unitarios recalculándose el importe total.

_____, a _____ de _____ de 20____

Firma _____

ANEXO II.2. PROPOSICIÓN ECONÓMICA LOTE 2

Nombre: _____

NIF: _____ en representación de la empresa

Nombre: _____

NIF: _____

Domicilio: _____

enterado del pliego regulador para la contratación del “Suministro de contenedores para la recogida de residuos. Expediente 2023/SCON-ASU/000020” se compromete a su suministro de acuerdo al pliego regulador, a su oferta y a lo establecido en el contrato, al siguiente importe IVA excluido:

CONTENEDORES DE 2.000/2.200 L	Modelo	Importe unitario (en cifra y letra) IVA excluido	Unidades	Importe total (en cifra y letra) IVA excluido
Orgánica			70	
Resto			50	
TOTAL				

En caso de discrepancia entre los importes unitarios y los importes totales, prevalecerán los importes unitarios recalculándose el importe total.

_____, a _____ de _____ de 20____

Firma _____

ANEXO II.3. PROPOSICIÓN ECONÓMICA LOTE 3

Nombre: _____

NIF: _____ en representación de la empresa

Nombre: _____

NIF: _____

Domicilio: _____

enterado del pliego regulador para la contratación del “Suministro de contenedores para la recogida de residuos. Expediente 2023/SCON-ASU/000020” se compromete a su suministro de acuerdo al pliego regulador, a su oferta y a lo establecido en el contrato, al siguiente importe IVA excluido:

CONTENEDORES DE 1.000/1.100 L	Modelo	Importe unitario (en cifra y letra) IVA excluido	Unidades	Importe total (en cifra y letra) IVA excluido
Papel-cartón			300	
Envases			300	
Resto			350	
Madera			150	
TOTAL				

En caso de discrepancia entre los importes unitarios y los importes totales, prevalecerán los importes unitarios recalculándose el importe total.

_____, a _____ de _____ de 20____

Firma _____

ANEXO II.4. PROPOSICIÓN ECONÓMICA LOTE 4

Nombre:

NIF:

en representación de la empresa

Nombre:

NIF:

Domicilio:

enterado del pliego regulador para la contratación del “Suministro de contenedores para la recogida de residuos. Expediente 2023/SCON-ASU/000020” se compromete a su suministro de acuerdo al pliego regulador, a su oferta y a lo establecido en el contrato, al siguiente importe IVA excluido:

CONTENEDORES DE 240 L	Modelo	Importe unitario (en cifra y letra) IVA excluido	Unidades	Importe total (en cifra y letra) IVA excluido
Papel-cartón			150	
Envases			150	
Orgánica			100	
Resto			150	
TOTAL				

En caso de discrepancia entre los importes unitarios y los importes totales, prevalecerán los importes unitarios recalculándose el importe total.

_____, a _____ de _____ de 20____

Firma _____

ANEXO II.5. PROPOSICIÓN ECONÓMICA LOTE 5

Nombre:

NIF:

en representación de la empresa

Nombre:

NIF:

Domicilio:

enterado del pliego regulador para la contratación del “Suministro de contenedores para la recogida de residuos. Expediente 2023/SCON-ASU/000020” se compromete a su suministro de acuerdo al pliego regulador, a su oferta y a lo establecido en el contrato, al siguiente importe IVA excluido:

CONTENEDORES DE 120 L	Modelo	Importe unitario (en cifra y letra) IVA excluido	Unidades	Importe total (en cifra y letra) IVA excluido
Papel-cartón			50	
Envases			50	
Orgánica			50	
Resto			50	
TOTAL				

En caso de discrepancia entre los importes unitarios y los importes totales, prevalecerán los importes unitarios recalculándose el importe total.

_____, a _____ de _____ de 20____

Firma _____

ANEXO III. CRITERIOS SOCIALES (Válido para todos los lotes)

Nombre: _____

NIF: _____ en representación de la empresa

Nombre: _____

NIF: _____

Domicilio: _____

enterado del pliego regulador para la contratación del “Suministro de contenedores para la recogida de residuos. Expediente 2023/SCON-ASU/000020” adquiere el siguiente compromiso en cuanto a los criterios sociales:

	SI/NO
Compromiso de subcontratar, para la realización del rotulado de los contenedores o para el montaje de determinadas partes del contenedor, con Centros especiales de empleo sin ánimo de lucro o Centros Especiales de Empleo de iniciativa social o Empresas	

_____, a _____ de _____ de 20____

Firma _____

ANEXO IV. CRITERIOS AMBIENTALES (válido para todos los lotes)

Nombre:

NIF:

en representación de la empresa

Nombre:

NIF:

Domicilio:

enterado del pliego regulador para la contratación del “Suministro de contenedores para la recogida de residuos. Expediente 2023/SCON-ASU/000020” cumple las siguientes condiciones en cuanto a los criterios ambientales:

	%
Porcentaje de fabricación del contenedor con materiales reciclados	

Junto al anexo el licitador presentará certificado por entidad acreditada del % de material reciclado con el que está fabricado el contenedor.

_____, a _____ de _____ de 20____

Firma _____

ANEXO V.1. OTROS CRITERIOS VALORABLES AUTOMÁTICAMENTE LOTE 1.

ASPECTO	REQUISITOS	OFERTA
MARCA/MODELO		
CARACTERÍSTICAS DEL CUERPO/VASO		
VOLUMEN TOTAL (Litros)	Entre 3.000 y 3.200	
CARGA ÚTIL (Kg)	Mayor posible	
GROSOR DE CHAPA (mm)	Mayor posible	
CARACTERÍSTICAS DE LAS TAPAS		
GROSOR DE CHAPA (mm)	Mayor posible	
ALTURA BOCAS DE APORTACIÓN (cm)	Menor posible	
APERTURA EN DESCARGA (cm)	Mayor posible	
CARACTERÍSTICAS DEL CONJUNTO DEL CONTENEDOR		
ALTURA TOTAL DEL CONTENEDOR (cm)	Menor posible	
GARANTÍA		
GARANTÍA TOTAL	Mínimo 2 años	

Declaro que cumpla los requisitos técnicos exigidos para este lote en el pliego regulador.

_____, a _____ de _____ de 20____

Firma _____

ANEXO V.2. OTROS CRITERIOS VALORABLES AUTOMÁTICAMENTE LOTE 2.

ASPECTO	REQUISITOS	OFERTA
MARCA/MODELO		
CARACTERÍSTICAS DEL CUERPO/VASO		
VOLUMEN TOTAL (Litros)	Entre 2.000 y 2.200	
CARGA ÚTIL (Kg)	Mayor posible	
GROSOR DEL PLÁSTICO (mm)	Mayor posible	
NÚMERO DE PARTES	Menor posible	
CARACTERÍSTICAS DE LAS TAPAS		
GROSOR DEL PLÁSTICO (mm)	Mayor posible	
ATURA BOCAS DE APORTACIÓN (cm)	Menor posible	
APERTURA EN DESCARGA (cm)	Mayor posible	
CARACTERÍSTICAS DEL CONJUNTO DEL CONTENEDOR		
ALTURA TOTAL DEL CONTENEDOR (cm)	Menor posible	
GARANTÍA		
GARANTÍA TOTAL	Mínimo 2 años	

Declaro que cumpla los requisitos técnicos exigidos para este lote en el pliego regulador

_____, a _____ de _____ de 20____

Firma _____

ANEXO V.3. OTROS CRITERIOS VALORABLES AUTOMÁTICAMENTE LOTE 3.

ASPECTO	REQUISITOS	OFERTA
MARCA/MODELO		
CARACTERÍSTICAS DEL CUERPO/VASO		
CARGA ÚTIL (Kg)	Mayor posible	
GROSOR DEL PLÁSTICO (mm)	Mayor posible	
DENSIDAD DEL PLÁSTICO (gr/cm3)	Mayor posible	
CARACTERÍSTICAS DE LAS TAPAS		
GROSOR DEL PLÁSTICO (mm)	Mayor posible	
ALTURA BOCAS APORTACIÓN (cm)	Menor posible	
SISTEMA ANTIATRAPAMIENTO DE LA TAPA	SI/NO	
GARANTÍA		
GARANTÍA TOTAL	Mínimo 2 años	

Declaro que cumpla los requisitos técnicos exigidos para este lote en el pliego regulador

_____, a _____ de _____ de 20____

Firma _____

ANEXO V.4. OTROS CRITERIOS VALORABLES AUTOMÁTICAMENTE LOTE 4.

ASPECTO	REQUISITOS	OFERTA
MARCA/MODELO		
CARACTERÍSTICAS DEL CUERPO/VASO		
CARGA ÚTIL (Kg)	Mayor posible	
GROSOR DEL PLÁSTICO (mm)	Mayor posible	
DENSIDAD DEL PLÁSTICO (gr/cm3)	Mayor posible	
CARACTERÍSTICAS DE LAS TAPAS		
GROSOR DEL PLÁSTICO (mm)	Mayor posible	
GARANTÍA		
GARANTÍA TOTAL	Mínimo 2 años	

Declaro que cumpla los requisitos técnicos exigidos para este lote en el pliego regulador

_____, a _____ de _____ de 20____

Firma _____

ANEXO V.5. OTROS CRITERIOS VALORABLES AUTOMÁTICAMENTE LOTE 5.

ASPECTO	REQUISITOS	OFERTA
MARCA/MODELO		
CARACTERÍSTICAS DEL CUERPO/VASO		
CARGA ÚTIL (Kg)	Mayor posible	
GROSOR DEL PLÁSTICO (mm)	Mayor posible	
DENSIDAD DEL PLÁSTICO (gr/cm3)	Mayor posible	
CARACTERÍSTICAS DE LAS TAPAS		
GROSOR DEL PLÁSTICO (mm)	Mayor posible	
GARANTÍA		
GARANTÍA TOTAL	Mínimo 2 años	

Declaro que cumpla los requisitos técnicos exigidos para este lote en el pliego regulador

_____, a _____ de _____ de 20____

Firma _____

ANEXO VI.1. CRITERIOS SUJETOS A LA APLICACIÓN DE JUICIOS DE VALOR
LOTE 1.

ASPECTO	REQUISITOS	OFERTA
OTROS ASPECTOS		
TRATAMIENTO Y PINTADO	Describir	
LIMPIEZA	Describir, imágenes	
SUPERFICIE APTA PARA ROTULADO	Describir, imágenes	
MEDIDAS ANTIRROBO	Describir, imágenes	
IMAGEN/ESTÉTICA	Describir, imágenes	

_____, a _____ de _____ de 20____

Firma _____

ANEXO VI.2. CRITERIOS SUJETOS A LA APLICACIÓN DE JUICIOS DE VALOR
LOTE 2.

ASPECTO	REQUISITOS	OFERTA
OTROS ASPECTOS		
LIMPIEZA	Describir, imágenes	
SUPERFICIE APTA PARA ROTULADO	Describir, imágenes	
IMAGEN/ESTÉTICA	Describir, imágenes	
PEDAL APERTURA TAPA	Describir, imágenes	

_____, a _____ de _____ de 20____

Firma _____

ANEXO VI.3. CRITERIOS SUJETOS A LA APLICACIÓN DE JUICIOS DE VALOR
LOTE 3.

ASPECTO	REQUISITOS	OFERTA
OTROS ASPECTOS		
LIMPIEZA	Describir, imágenes	
SUPERFICIE APTA PARA ROTULADO	Describir, imágenes	
IMAGEN/ESTÉTICA	Describir, imágenes	

_____, a _____ de _____ de 20____

Firma _____

ANEXO VI.4. CRITERIOS SUJETOS A LA APLICACIÓN DE JUICIOS DE VALOR
LOTE 4.

ASPECTO	REQUISITOS	OFERTA
OTROS ASPECTOS		
LIMPIEZA	Describir, imágenes	
SUPERFICIE APTA PARA ROTULADO	Describir, imágenes	
IMAGEN/ESTÉTICA	Describir, imágenes	

_____, a _____ de _____ de 20____

Firma _____

ANEXO VI.5. CRITERIOS SUJETOS A LA APLICACIÓN DE JUICIOS DE VALOR
LOTE 5.

ASPECTO	REQUISITOS	OFERTA
OTROS ASPECTOS		
LIMPIEZA	Describir, imágenes	
SUPERFICIE APTA PARA ROTULADO	Describir, imágenes	
IMAGEN/ESTÉTICA	Describir, imágenes	

_____, a _____ de _____ de 20____

Firma _____

ANEXO VII. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS IMPRESCINDIBLES DE LOS CONTENEDORES DE 3.000/3.200 LITROS (LOTE 1)

- Capacidad: entre 3.000 y 3.200 litros.
- El cuerpo/vaso deberá ser igual para todas las fracciones (envases y papel-cartón).
- Material de fabricación del cuerpo/vaso: chapa de acero, de espesor mínimo 1,5 mm, galvanizada en caliente por inmersión tras la soldadura, según Norma Europea EN ISO 1461:2009.
- El cuerpo/vaso deberá estar conformado por el menor número de piezas posible, máximo tres piezas principales, una pieza central y dos piezas laterales, además de un borde superior para dar rigidez al conjunto. Estarán unidas mediante soldadura continua para garantizar la estanqueidad.
- Aptos para su elevación y descarga por sistema de carga lateral. Norma EN-12574-1,2,3,4:2007.
- La carga útil del contenedor, excluido su peso será igual o superior a 900 Kg.
- Estancos, sin orificio o tapón en el fondo para el vaciado.
- Sin bordes cortantes. Los bordes redondeados con un radio superior a 1,4 mm. no se considerarán cortantes.
- Color: tanto el cuerpo como las tapas serán verde RAL 6005.
- Contenedor con tapas simétricas, con posibilidad de aportación desde ambos lados.
- Las tapas del contenedor de envases serán metálicas, de chapa de acero galvanizado, de espesor mínimo 1 mm, con dos orificios circulares en cada tapa de 30 cm de diámetro, con cerquillo protector de color amarillo RAL 1.021. El cerquillo será un perfil en U de PVC y alma de acero, pegado al borde del agujero circular de la tapa.
- Las tapas del contenedor de papel-cartón podrán ser de chapa de acero galvanizado, de espesor mínimo 1 mm, o de poliéster reforzado con fibra de vidrio, de espesor mínimo 3 mm. Contarán con una boca de aportación rectangular en cada tapa, de dimensiones 1.100 x 200, protegida con castillete, todo ello realizado en una única pieza.
- Bloqueo de las tapas de los contenedores de envases y papel-cartón a ambos lados de la misma, que no permita la apertura manual. Se valorará la existencia de sistemas antirrobo, tanto para el impedimento de la apertura de las tapas individualmente como para el conjunto puente-tapas.

- Todas las tapas dispondrán de una banda de goma en el borde para evitar la entrada de agua por el espacio libre que dejan las tapas para evitar atrapamiento de manos durante el cierre.
- Apoyos para el suelo con rodillo giratorio para facilitar el desplazamiento del contenedor en las operaciones de izado y depósito.
- Tanto el cuerpo/vaso como las tapas deberán ser tratados después del galvanizado previo a su pintado. Este tratamiento incluirá como mínimo una limpieza mecánica, un desengrasado/fosfatado y un lavado.
- Rotulación: Se definirá una vez adjudicado el concurso. El anexo IX se detalla los materiales y colores y dimensiones actuales.
- Deben ser aptos para su lavado en lava-contenedores estándar.
- No podrá llevar sistema de cierre en zona de descarga del contenedor, que pueda hacer que se queden las bolsas o residuos en él enganchados.
- Deberán contar con un TAG según las siguientes especificaciones:
 - TAG UHF: Frecuencias operantes en todo el mundo, desde 860 hasta 960 MHz.
 - Completa interoperabilidad, cumpliendo los estándares.
 - Rendimiento fiable tanto sobre superficies metálicas como no-metálicas.
 - Resistente al agua bajo condiciones de altas presiones/temperaturas – IP69K; resistente a factores químicos e impactos.
 - Validos tanto para metal como plástico.
 - Deberán venir pregrabados con una codificación específica (0FCC....). Se enviará listado con numeraciones al adjudicatario.
 - Instalados siempre en el cuerpo del contenedor (evitando partes susceptibles de sustitución).
 - Instalados en la parte izquierda de los contenedores, mirando desde la calzada.
 - Se evitará cualquier solapa metálica o rebarba que pueda apantallar la señal.
- Contenedores adaptados para personas con movilidad reducida: se deberán suministrar 10 unidades (5 de cada tipo) adaptadas para su uso por personas con movilidad reducida. Estas 10 unidades se engloban en el número total de contenedores a suministrar.

ANEXO VIII. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS IMPRESCINDIBLES DE LOS CONTENEDORES DE 2.000/2.200 LITROS (LOTE 2)

- Capacidad: entre 2.000 y 2.200 litros.
- El cuerpo/vaso deberá ser igual para las dos fracciones (orgánica y resto).
- Material de fabricación del cuerpo/vaso: polietileno de alta densidad, de espesor mínimo 5 mm, según Norma Europea EN ISO 1461:2009.
- El cuerpo/vaso deberá estar conformado por el menor número de piezas posible, deseable solo una o dos piezas principales, el vaso y la pieza de refuerzo del borde superior para dar rigidez al conjunto. Estarán unidas mediante soldadura, remaches o con tornillos.
- Aptos para su elevación y descarga por sistema de carga lateral. Norma EN-12574-1,2,3:2007.
- La carga útil del contenedor, excluido su peso será igual o superior a 800 Kg.
- Estancos, sin orificios o tapones en el fondo.
- Sin bordes o aristas cortantes. Los bordes redondeados con un radio superior a 1,4 mm. no se considerarán cortantes.
- Color: tanto el cuerpo como las tapas de vaciado o descarga serán verde RAL 6005. La tapa de aportación del contenedor de orgánica será de color marrón, RAL 8011. La tapa de aportación del contenedor de resto será de color gris, RAL 7001.
- Contenedor con tapas asimétricas, con una boca de aportación, más pequeña y una boca de vaciado o descarga, más grande.
- Con pedal para la apertura de la tapa de aportación. Debe ser un pedal con sistema anti-estrés para evitar sobreesfuerzos en el cierre de la tapa.
- Bloqueo de la tapa de descarga para impedir su apertura manual. Deberá contar con un sistema que desbloquee la tapa en el momento de la descarga. El sistema de cierre no deberá sobresalir de la superficie interna de contenedor en zona de descarga, que pueda hacer que se queden las bolsas o residuos en él enganchados.
- La tapa de aportación dispondrá de una banda de goma en el borde para evitar la entrada de agua por el espacio libre que deja la tapa para evitar atrapamiento de manos durante el cierre.
- Apoyos para el suelo con rodillo giratorio para facilitar el desplazamiento del contenedor en las operaciones de izado y depósito.

- Rotulación: Se definirá una vez adjudicado el concurso. El anexo X se detalla los materiales y colores y dimensiones actuales.
- Deben ser aptos para su lavado en lava-contenedores estándar.
- Deberán contar con un TAG según las siguientes especificaciones:
 - TAG UHF: Frecuencias operantes en todo el mundo, desde 860 hasta 960 MHz.
 - Completa interoperabilidad, cumpliendo los estándares.
 - Rendimiento fiable tanto sobre superficies metálicas como no-metálicas.
 - Resistente al agua bajo condiciones de altas presiones/temperaturas – IP69K; resistente a factores químicos e impactos.
 - Validos tanto para metal como plástico.
 - Deberán venir pregrabados con una codificación específica (0FCC....). Se enviará listado con numeraciones al adjudicatario.
 - Instalados siempre en el cuerpo del contenedor (evitando partes susceptibles de sustitución).
 - Instalados en la parte izquierda de los contenedores, mirando desde la calzada.
 - Se evitará cualquier solapa metálica o rebarba que pueda apantallar la señal.
- Contenedores adaptados para personas con movilidad reducida: se deberán suministrar 10 unidades (5 de cada tipo) adaptadas para su uso por personas con movilidad reducida. Estas 10 unidades se engloban en el número total de contenedores a suministrar.

ANEXO IX. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS IMPRESCINDIBLES DE LOS CONTENEDORES DE 1.000/1.100 LITROS (LOTE 3)

- El cuerpo/vaso de los contenedores deberá ser igual para todas las fracciones.
- Capacidad: entre 1.000 y 1.100 litros.
- Material de fabricación del cuerpo/vaso: polietileno de alta densidad, de espesor mínimo 5 mm, según Normas EN 840-2, EN 840-5 y EN-840-6.
- Aptos para su elevación y descarga por sistema DIN y por peine.
- Marcada CE y cumplimiento de la directiva 2000/14/CE en cuanto a niveles sonoros.
- La carga útil del contenedor, excluido su peso será igual o superior a 400 Kg.
- Estancos, sin orificio o tapón en el fondo para el vaciado.
- Color: para 200 unidades (50 de papel-cartón, 50 de envases y 100 de resto), tanto el cuerpo como las tapas serán de color verde, RAL 6005 en cada una de las fracciones. Para el resto de unidades de cada fracción el color del cuerpo y el de la tapa serán: Papel-cartón Azul RAL 5015, Envases Amarillo RAL 1021, Resto Gris RAL 7001 y madera Beige RAL 1001.
- Las tapas serán planas.
- Las tapas del contenedor de envases contarán con dos orificios circulares en cada tapa de 30 cm de diámetro, con cerquillo protector de color amarillo RAL 1.021. El cerquillo será un perfil en U de PVC y alma de acero, pegado al borde del agujero circular de la tapa.
- Las tapas del contenedor de papel-cartón contarán con una boca de aportación rectangular, de dimensiones 400 x 200, protegida con castillete, también de plástico y color azul RAL 5015.
- Las tapas del contenedor de resto y madera no contarán con ninguna abertura.
- Se valorará que las tapas cuenten con sistema antiatrapamiento de manos en su cierre.
- Se valorará el que las superficies del vaso, tanto interiores como exteriores sean planas y lisas para facilitar su limpieza.
- El contenedor irá apoyado sobre cuatro ruedas de goma de diámetro igual o superior a 200 mm. Dos de ellas irán provistas de freno.
- Rotulación: mediante serigrafía o termoimpresión y vinilos. Según Anexo IX. La rotulación definitiva se adaptará al modelo de contenedor que resulte adjudicado.

ANEXO X. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS IMPRESCINDIBLES DE LOS CONTENEDORES DE 240 LITROS (LOTE 4)

- El cuerpo/vaso de los contenedores deberá ser igual para todas las fracciones.
- Capacidad: 240 litros.
- Material de fabricación del cuerpo/vaso: polietileno de alta densidad, de espesor mínimo 5 mm, según Normas EN 840-2, EN 840-5 y EN-840-6.
- Aptos para su elevación y descarga por sistema DIN y por peine.
- Marcada CE y cumplimiento de la directiva 2000/14/CE en cuanto a niveles sonoros.
- La carga útil del contenedor, excluido su peso será igual o superior a 200 Kg.
- Estancos, sin orificio o tapón en el fondo para el vaciado.
- Color: tanto el cuerpo como las tapas serán del mismo color: Papel-cartón Azul RAL 5015, Envases Amarillo RAL 1021, Orgánica Marrón RAL 8011 y Resto Gris RAL 7001.
- Las tapas serán planas y sin orificios.
- Se valorará el que las superficies del vaso, tanto interiores como exteriores sean planas y lisas para facilitar su limpieza.
- El contenedor irá apoyado sobre cuatro ruedas de goma de diámetro igual o superior a 200 mm. Dos de ellas irán provistas de freno.
- Rotulación: mediante serigrafía o termoimpresión y vinilos. Según Anexo IX. La rotulación definitiva se adaptará al modelo de contenedor que resulte adjudicado.

ANEXO XI. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS IMPRESCINDIBLES DE LOS CONTENEDORES DE 120 LITROS (LOTE 5)

- El cuerpo/vaso de los contenedores deberá ser igual para todas las fracciones.
- Capacidad: 120 litros.
- Material de fabricación del cuerpo/vaso: polietileno de alta densidad, de espesor mínimo 5 mm, según Normas EN 840-2, EN 840-5 y EN-840-6.
- Aptos para su elevación y descarga por sistema DIN y por peine.
- Marcada CE y cumplimiento de la directiva 2000/14/CE en cuanto a niveles sonoros.
- La carga útil del contenedor, excluido su peso será igual o superior a 100 Kg.
- Estancos, sin orificio o tapón en el fondo para el vaciado.
- Color: tanto el cuerpo como las tapas serán del mismo color: Papel-cartón Azul RAL 5015, Envases Amarillo RAL 1021, Orgánica Marrón RAL 8011 y Resto Gris RAL 7001.
- Las tapas serán planas y sin orificios.
- Se valorará el que las superficies del vaso, tanto interiores como exteriores sean planas y lisas para facilitar su limpieza.
- El contenedor irá apoyado sobre cuatro ruedas de goma de diámetro igual o superior a 200 mm. Dos de ellas irán provistas de freno.
- Rotulación: mediante serigrafía o termoimpresión y vinilos. Según Anexo IX. La rotulación definitiva se adaptará al modelo de contenedor que resulte adjudicado.

ANEXO XII. IDENTIDAD CORPORATIVA.

A continuación, se detallan los requisitos de pintado y rotulación de los contenedores:

Aplicaciones. Identificación de contenedores

OCTUBRE 2017

Parque de contenedores de Recogida Selectiva
Contenedor de carga lateral / Pautas generales

Logosímbolo en el frente del contenedor:

El logosímbolo en versión negativa está dividido longitudinalmente en dos rectángulos de 500 x 90 mm para salvar las bandas de refuerzo del contenedor.

Fondo:

Transparente, (sin marco alrededor).

Colocación:

Centrado en el frente del contenedor, (la misma distancia a izda. y dcha.), ocupando la segunda y tercera banda de refuerzo.

Rotulación en la cara posterior del contenedor:

En la cara posterior se incorporan dos elementos informativos para los operarios de recogida de residuos.

Medidas en mm

Primera mitad del logosímbolo (castellano) en Franja 2.
Segunda mitad del logosímbolo (euskera) en Franja 3.



Cara frontal



90 mm Franja 2
Escalón
90 mm Franja 3



Rótulos adhesivos:

Rótulos reflectantes con bandas de seguridad blancas y rojas en ambas esquinas.

Cara posterior



Línea pintada:

Todos los contenedores llevarán pintada una línea blanca de 50 mm de ancho y 500 mm de alto para marcar eje de carga y descarga del contenedor.

Se emplazará perfectamente centrada en la anchura del contenedor.

Aplicaciones. Identificación de contenedores

Parque de contenedores de Recogida Selectiva

OCTUBRE 2017

Contenedor de carga lateral / Pautas generales

Rotulación en la tapa:


El rótulo ubicado bajo la última banda de refuerzo, centrado horizontalmente.

Tamaño del rótulo:

1.225 x 80 mm

La rotulación se aplica en las dos caras del contenedor, frontal y posterior.


Medidas en mm



Colocación del rótulos en la tapa bajo la última banda de refuerzo.

Tamaño de los rótulos de vinilo 1.225 x 80 mm

Resto Gainerakoa



Tamaño del rótulo para Envases:
1.225 x 80 mm

Papel y cartón Papera eta kartoia



Tamaño del rótulo para Papel y Cartón:
1.225 x 80 mm

Plásticos, latas y botes Envases Ontziak Plásticos, latas eta botes

Aplicaciones. Identificación de contenedores

Parque de contenedores de Recogida Selectiva

OCTUBRE 2017

Contenedores de carga lateral / Papel y cartón

Contenedor de
Papel y Cartón

Color base contenedor:
pintura verde RAL 6005

Color rótulo de vinilo:

 Pantone 300 C

Logosímbolo en el frente
del contenedor:

El logosímbolo en versión
negativa está dividido
longitudinalmente en dos
rectángulos de
500 x 90 mm para salvar
el escalón que hay entre
las franjas del contenedor.


Colocación:

Centrado en el frente del
contenedor, (la misma
distancia a izda. y dcha.),
ocupando la segunda y
tercera franja de relieve.

Fondo del logosímbolo:

Transparente, (sin marco
alrededor).

Medidas en mm



Aplicaciones. Identificación de contenedores

OCTUBRE 2017

Parque de contenedores de Recogida Selectiva
Contenedores de carga lateral / Papel y cartón

Contenedor de
Papel y cartón

Tapa y casquillete del
contenedor:
de fibra de vidrio.
Altura de la boca: 170 mm
Largo: 1.200 mm
Profundidad: 200 mm


Color rótulo de vinilo:

 Pantone 300 C


Medidas en mm

BOCA DE FIBRA DE VIDRIO

Frente tapa



Perfil tapa



Aplicaciones. Identificación de contenedores

Parque de contenedores de Recogida Selectiva

OCTUBRE 2017

Contenedores de carga lateral / Envases

Contenedor de Envases

Color base contenedor:
pintura verde RAL 6005

Color rótulo de vinilo:



Pantone 130 C

Logosímbolo en el frente del contenedor:

El logosímbolo en versión negativa está dividido longitudinalmente en dos rectángulos de 500 x 90 mm para salvar el escalón que hay entre las franjas del contenedor.

Colocación:

Centrado en el frente del contenedor, (la misma distancia a izda. y dcha.), ocupando la segunda y tercera franja de relieve.

Fondo del logosímbolo:



Transparente, (sin marco alrededor).

Medidas en mm

Cara frontal



Cara posterior



Aplicaciones. Identificación de contenedores

OCTUBRE 2017

Parque de contenedores de Recogida Selectiva

Pautas generales / Envases

Boca de depósito para contenedor de envases:


Dos orificios de 170 mm de radio, dispuestos según se explica en el gráfico.

Entre las bocas de depósito se colocan dos rectángulos sin texto, de vinilo amarillo, ocupando las bandas de refuerzo 2 y 3.

Color rótulo de vinilo:

■ Pantone 130 C


Medidas en mm



Cara frontal



Cara posterior



Aplicaciones. Identificación de contenedores

Parque de contenedores de Recogida Selectiva

OCTUBRE 2017

Pautas generales

Material de rotulación:

Como soporte se utilizará una lámina autoadhesiva de vinilo, flexible.

Características similares o superiores a las láminas 3M 8646 ó 3M Controltac serie 160 plus.

La impresión de elementos gráficos se realizará por medio de serigrafía o impresión directa de alta pigmentación que utilicen componentes resistentes al exterior para evitar la decoloración con el tiempo. Se protegerá con una capa de barniz transparente para garantizar la durabilidad.

Removible:

La lámina de vinilo estará provista de adhesivo que permita su retirada hasta pasados 2 años después de su aplicación, sin utilizar productos químicos ni dejar restos de adhesivo.

Duración:

5 años de duración al exterior.

Colores en vinilo:

- Pantone 476 C
- Pantone 7544 C
- Pantone 300 C
- Pantone 130 C

textos en blanco.

Medidas en mm



Textos en Futura Bold, tamaño de minúsculas 25 mm

Colocación:

Distancia entre idiomas 100 mm.

Euskera a 600 mm del margen derecho

Aplicaciones. Contenedor modelo 2

Parque de contenedores de recogida separada
Contenedor dotado de apertura con tarjeta / móvil / Resto

Contenedor de Resto

Color base contenedor:
pintura verde RAL 6005

Tapa del contenedor:

■ Pantone 7544 C

Cerradura

El vinilo de instrucciones + la cerradura + la placa con el icono de la fracción y el texto en braille suman 750 mm de ancho que hay que centrar en el eje central del contenedor.

Logosímbolo de Mancomunidad:

Termoimpreso en blanco, centrado horizontalmente en el frente del contenedor. Colocado a 550 mm desde el suelo o a 230 mm del hueco

Rótulo identificativo:

Color rótulo de vinilo:

■ Pantone 7544 C

Tamaño: 558 x 94,5 mm.
Texto bilingüe en blanco

La impresión de elementos gráficos se realizará por medio de serigrafía o impresión directa de alta pigmentación que utilicen componentes resistentes al exterior para evitar la decoloración con el tiempo. Se protegerá con una capa de barniz transparente para garantizar la durabilidad.

Material de rotulación:
Como soporte se utilizará una lámina autoadhesiva de vinilo, flexible. Características similares o superiores a las láminas 3M 8646 o 3M Controltac serie 160 plus.

Vinilo polimérico adhesivo superpermanente y de alto agarre, impreso con tintas UV y barniz protector (ref. 3M o similar)



Tipografía:
Futura Bold

Indicación de la fracción (R o icono) + lectura braille por medio de placa termoimpresa en relieve o con vinilo polimérico negro mate con impresión multicapa en relieve de tintas blancas y barniz.

Aplicaciones. Contenedor modelo 2

Parque de contenedores de recogida separada
Contenedor dotado de apertura con tarjeta / móvil / Materia orgánica

Contenedor de Materia orgánica

Color base contenedor:
pintura verde RAL 6005

Tapa del contenedor:

■ Pantone 476 C

Cerradura

El vinilo de instrucciones + la cerradura + la placa con el icono de la fracción y el texto en braille suman 750 mm de ancho que hay que centrar en el eje central del contenedor.

Logosímbolo de Mancomunidad:

Termoimpreso en blanco, centrado horizontalmente en el frente del contenedor. Colocado a 550 mm desde el suelo o a 230 mm del hueco


Rótulo identificativo:

Color rótulo de vinilo:

■ Pantone 476 C

Tamaño: 558 x 94,5 mm.

Texto bilingüe en blanco



Aplicaciones. Identificación de contenedores modelo 2

Parque de contenedores de recogida separada
Contenedor dotado de apertura con tarjeta / móvil / Resto

Contenedor de Resto
Contenedor provisto con sistema de apertura con tarjeta magnética / móvil.

Color base contenedor: pintura verde RAL 6005

Tapa del contenedor:

■ Pantone 7544 C

Logosímbolo de Mancomunidad:

Termoimpreso en blanco, centrado horizontalmente en el frente del contenedor. Colocado a 550 mm desde el suelo o a 230 mm del hueco

Rótulo identificativo:

Color rótulo de vinilo:

■ Pantone 7544 C

Tamaño: 558 x 94,5 mm.
Texto bilingüe en blanco

La impresión de elementos gráficos se realizará por medio de serigrafía o impresión directa de alta pigmentación que utilicen componentes resistentes al exterior para evitar la decoloración con el tiempo. Se protegerá con una capa de barniz transparente para garantizar la durabilidad.

Material de rotulación:
Como soporte se utilizará una lámina autoadhesiva de vinilo, flexible. Características similares o superiores a las láminas 3M 8646 ó 3M Controltac serie 160 plus.



Tipografía: Futura Bold

Indicación de la fracción (R o icono) + lectura braille por medio de placa termoimpresa en relieve o con vinilo polimérico negro mate con impresión multicapa en relieve de tintas blancas y barniz.

Aplicaciones. Identificación de contenedores modelo 2

Parque de contenedores de recogida separada
Contenedor dotado de apertura con tarjeta / móvil / Materia orgánica

Contenedor de Materia orgánica
Contenedor provisto con sistema de apertura con tarjeta magnética / móvil.

Color base contenedor:
pintura verde RAL 6005

Tapa del contenedor:
■ Pantone 476 C

Logosímbolo de Mancomunidad:
Termoimpreso en blanco, centrado horizontalmente en el frente del contenedor. Colocado a 550 mm desde el suelo o a 230 mm del hueco

Rótulo identificativo:
Color rótulo de vinilo:

■ Pantone 476 C
Tamaño: 558 x 94,5 mm.
Texto bilingüe en blanco

La impresión de elementos gráficos se realizará por medio de serigrafía o impresión directa de alta pigmentación que utilicen componentes resistentes al exterior para evitar la decoloración con el tiempo. Se protegerá con una capa de barniz transparente para garantizar la durabilidad.

Material de rotulación:
Como soporte se utilizará una lámina autoadhesiva de vinilo, flexible. Características similares o superiores a las láminas 3M 8646 ó 3M Controltac serie 160 plus.



Tipografía:
Futura Bold

Indicación de la fracción (R o icono) + lectura braille por medio de placa termoimpresa en relieve o con vinilo polimérico negro mate con impresión multicapa en relieve de tintas blancas y barniz.

10. Identificación de contenedores

Aplicaciones

RECOGIDA ESPECIAL / PAUTAS GENERALES

ABRIL 2022

Material de rotulación:
Como soporte se utilizará una lámina autoadhesiva de vinilo, flexible.

Características similares o superiores a las láminas 3M 8646 ó 3M Controltac serie 160 plus.

La impresión de elementos gráficos se realizará por medio de serigrafía o impresión directa de alta pigmentación que utilicen componentes resistentes al exterior para evitar la decoloración con el tiempo. Se protegerá con una capa de barniz transparente para garantizar la durabilidad.

Removible:
La lámina de vinilo estará provista de adhesivo que permita su retirada hasta pasados 2 años después de su aplicación, sin utilizar productos químicos ni dejar restos de adhesivo.


Duración:
5 años de duración al exterior.

Colores en vinilo:

- Pantone 476 C
- Pantone 7544 C
- Pantone 300 C
- Pantone 130 C

textos en blanco.

Medidas en mm



Contenedores de carga trasera

Envases
Plástico, latas y brik

Ontziak
Plastiko, latak eta brikak

Tamaño rótulo: 75 x 8 cm
mismo tamaño en todos los lados del contenedor



Aplicaciones. Identificación de contenedores

Contenedor de Carga Trasera (1.100 litros)

Rotulación de cubos de aprox. 1.100 L con el logo de la Mancomunidad y la identificación, con texto y con icono, del tipo de residuo.


Logosímbolo de Mancomunidad serigrafiado en blanco (sobre amarillo se serigrafiará en negro), centrado horizontalmente en el frente del contenedor, colocado a 70 cm del suelo.


Rótulo identificativo serigrafiado en blanco (sobre amarillo se serigrafiará en negro), centrado horizontalmente en el frente del contenedor, colocado a 1.000 cm del suelo.

Colores de referencia para los contenedores



Ubicación y medidas de la serigrafía





Aplicaciones. Identificación de contenedores


Cubos para eventos (120 y 240 litros)

Tanto el **logosímbolo de Mancomunidad** como el **rótulo identificativo del tipo de residuo** va serigrafiado en blanco (sobre amarillo se serigrafiará en negro), centrado horizontalmente en el frente del contenedor, colocado, en ambos tamaños de cubo, a 450 cm del suelo.

Colores de referencia para los contenedores



Ubicación y medidas de la serigrafía



ANEXO XIII. CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD

La adjudicataria se responsabilizará de cumplir y hacer cumplir tanto a su personal como a sus Subcontratas (incluidos trabajadores autónomos):

- Disposiciones legales vigentes en materia de Prevención de Riesgos Laborales a la firma del Contrato y durante el desarrollo de los trabajos contratados.
- Disposiciones específicas de la Unidad Gestora, aplicables al desarrollo de la actividad, recogidas en estas condiciones, documentos complementarios y demás normativa interna.

Condiciones de Seguridad y Salud

La adjudicataria deberá cooperar en la aplicación de la normativa de Prevención de Riesgos Laborales, y en concreto con lo establecido en el Real Decreto 171/2004 de Coordinación de Actividades Empresariales. En aplicación de la disposición adicional primera del Real Decreto 171/2004 de Coordinación de Actividades Empresariales, las obras incluidas en el ámbito de aplicación del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las Obras de Construcción, se regirán por lo establecido en el citado Real Decreto.

La adjudicataria estará obligada a:

- Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en particular al desarrollar las tareas o actividades indicadas en el artículo 10 del Real Decreto 1627/97.
- Disponer de un Plan de Prevención, según lo establecido en la normativa vigente, en el que se incluya la definición y funciones de su Organización preventiva. Esta Organización será acorde a lo establecido en la Ley de Prevención y el Reglamento de los Servicios de Prevención.
- Tener a disposición de SCPSA la evaluación de los riesgos asociados a los trabajos contratados (la cual tendrá en cuenta la información de riesgos aportada por SCPSA) así como las sucesivas Planificaciones anuales de la actividad preventiva y las Memorias anuales.
- Designar expresamente Recursos Preventivos para todos los trabajos realizados por cuenta de SCPSA, que estén englobados en los supuestos contemplados en el artículo 22 bis del RD 604/2006 que modifica el RD 39/1997 y el RD 1627/1997 y de conformidad con el artículo 32 bis de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, normativa en vigor o cuando se especifique en su evaluación de riesgos.

- Respecto del personal especialmente sensible, cumplir las obligaciones de protección específica recogidas en el artículo 25 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales o Normativa de aplicación.
- Formar e informar al personal sobre los riesgos que conlleva la realización de los trabajos contratados, así como en las medidas de prevención y protección a aplicar y en las medidas a aplicar en caso de emergencia. Este personal contará con la formación, la experiencia y el nivel profesional adecuado a los trabajos a realizar y a la normativa en vigor, y se mantendrá la documentación acreditativa a disposición de SCPSA.
- Disponer de la Declaración de Conformidad, marcado CE y cumplimiento del RD 1215/1997 de los equipos de trabajo que ponga a disposición de los trabajos contratados para SCPSA. La acreditación del cumplimiento del RD 1215/97 será acreditada por un Organismo de Control Autorizado o por un Servicio de Prevención.
- La maquinaria, equipos, herramientas e instalaciones se mantendrán en perfecto estado de uso y conservación y cumplirán las exigencias indicadas en los reglamentos de seguridad industrial y laborales vigentes en cada momento.
- Entregar a su personal y mantener en buen estado de conservación, los equipos de protección individual necesarios para los trabajos a realizar. Velar por que los utilice correctamente e impartir la formación necesaria.
- Los equipos de protección tanto individual como colectiva que se utilicen, deberán reunir los requisitos establecidos en las disposiciones legales o reglamentarias que les sean de aplicación y en particular relativos a su diseño, fabricación, uso y mantenimiento.
- Los trabajos contratados sólo podrán ser realizados por personal con la aptitud médica necesaria para ejecutarlos. Esta aptitud se emitirá en forma y plazo que establezca la normativa.
- Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a sus contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos, sobre todas las medidas preventivas necesarias durante el desarrollo de las tareas desarrolladas en el ámbito del presente condicionado y controlar su cumplimiento.
- Cumplir con la legislación que aplica a todas las actividades reguladas por normativa específica (Trabajos con riesgo eléctrico, trabajos temporales en altura, etc.)
- Elaborar la documentación que solicite SCPSA para la coordinación de actividades empresariales, sobre aspectos de PRL tanto a nivel de empresa como de cada uno/a de sus trabajadores/as.
- Subir toda la documentación requerida a la plataforma de gestión documental ieDOCe y mantenerla actualizada con la periodicidad que se requiera.

- Participar en cuantas reuniones, visitas y/o inspecciones sean requeridas en materia de PRL por SCPSA y tener a disposición del Servicio de Prevención de SCPSA durante la prestación del Servicio, toda la documentación acreditativa del cumplimiento de la normativa de PRL relativa a lugares y equipos de trabajo y de la normativa de seguridad industrial.
- SCPSA, a través del Servicio de Prevención de SCPSA o mediante empresa contratada, podrá inspeccionar la realización de los trabajos, tanto en sus contenidos materiales como de seguridad.
- La adjudicataria, sus contratas y subcontratas, comunicarán a SCPSA por escrito todos los accidentes y enfermedades profesionales que se produzcan en el desempeño de los trabajos contratados, adjuntando los informes de investigación.
- La adjudicataria tendrá a disposición de SCPSA sus procedimientos de evacuación y conciertos de atención médica en los trabajos para el supuesto de accidente laboral, así como la relación de su material de primeros auxilios.
- La adjudicataria no podrá subcontratar los trabajos sin la autorización de SCPSA. En este supuesto, las exigencias a la empresa subcontratada o autónoma serán idénticas a las recogidas en este documento, siendo la adjudicataria, ante SCPSA, la responsable de la exigencia y de los incumplimientos.
- Concertar operaciones de seguro que cubran la previsión de riesgos derivados del trabajo respecto a sus trabajadores. A tal efecto, suscribirá una póliza de responsabilidad civil. Dichas pólizas se acreditarán con carácter previo a la realización de los trabajos y estarán en todo momento a disposición de SCPSA.
- Cumplir con los requerimientos realizados por el Servicio de Prevención de SCPSA.

ANEXO XIV. MODELO DE AVAL Y DE SEGURO DE CAUCIÓN

Modelo de aval:

La entidad (razón social de la entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca), NIF, con domicilio (a efectos de notificaciones y requerimientos) en la calle/plaza/avenida, código postal, localidad, y en su nombre (nombre y apellidos de los apoderados), con poderes suficientes para obligarle en este acto, según resulta del bastanteo de poderes que se reseña en la parte inferior de este documento, AVALA a:

(razón social del avalado), NIF..... en virtud de lo dispuesto por la Ley Foral 2/2018, de 13 de Abril de Contratos Públicos y los pliegos reguladores de la contratación en concepto de garantía definitiva para responder de las obligaciones derivadas de la adjudicación del contrato del “..... Expediente.....”, ante Servicios de la Comarca de Pamplona, S.A. con NIF A31118441, por importe de€.

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos previstos en el artículo 56.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia expresa al beneficio de excusión y con compromiso de pago al primer requerimiento de SCPSA y con renuncia expresa a la oposición de cualquier clase de excepción cualquiera que sea su naturaleza.

El pago de las responsabilidades derivadas de este documento se llevará a efecto en el plazo máximo de los 15 días laborables siguientes al de la fecha de recepción del Requerimiento del Beneficiario por el Banco y se llevará a efecto mediante transferencia bancaria a favor del Beneficiario.

El Beneficiario podrá ejecutar el presente aval total o parcialmente en sucesivas ocasiones, hasta el Importe Máximo Garantizado. Cualquier cantidad abonada por el Banco en relación con lo dispuesto en esta garantía reducirá el Importe Máximo Garantizado en idéntica proporción.

El presente aval estará en vigor hasta que SCPSA autorice su cancelación o devolución de acuerdo con lo establecido en la Ley Foral de Contratos Públicos y legislación complementaria.

El presente aval ha sido inscrito, en esta misma fecha, en el Registro Especial de Avaluos con el número:

.....

(Lugar y fecha)

(razón social de la entidad)

(firma de los apoderados)

Bastanteo de poderes por la Asesoría Jurídica de la CGD o Abogacía del Estado		
Provincia	Fecha	Número o código

Modelo de Seguro de Caución:

Certificado número (en adelante, asegurador), con domicilio en, calle, y NIF, debidamente representado por don, con poderes suficientes para obligarle en este acto, según resulta del bastanteo de poderes que se reseña en la parte inferior de este documento,

ASEGURA A, NIF, en concepto de tomador del seguro, ante Servicios de la Comarca S.A., con NIF A31118441, en adelante asegurado, hasta el importe de (en letras y en cifras)....., en los términos y condiciones establecidos en la Ley Foral 2/2018 de Contratos Públicos de Navarra, normativa de desarrollo y pliego regulador del contrato, en concepto de garantía definitiva, para responder de las obligaciones, penalidades y demás gastos que se puedan derivar conforme a las normas y demás condiciones precitadas frente al asegurado.

El asegurador declara, bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigidos en el artículo 57.1 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas

La falta de pago de la prima, sea única, primera o siguientes, no dará derecho al asegurador a resolver el contrato, ni éste quedará extinguido, ni la cobertura del asegurador suspendida ni éste liberado de su obligación, caso de que el asegurador deba hacer efectiva la garantía

El asegurador no podrá oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderle contra el tomador del seguro.

El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer requerimiento de Servicios de la Comarca de Pamplona S.A., en los términos establecidos en la Ley Foral de Contratos Públicos de Navarra y normas de desarrollo, con renuncia expresa a la oposición de cualquier clase de excepción cualquiera que sea su naturaleza.

El pago de las responsabilidades derivadas de este documento se llevará a efecto en el plazo máximo de los 15 días laborables siguientes al de la fecha de recepción del Requerimiento del Asegurado por el Asegurador y se llevará a efecto mediante transferencia bancaria a favor del Asegurado.

El Asegurado podrá ejecutar el presente seguro de caución total o parcialmente en sucesivas ocasiones, hasta el Importe Máximo Garantizado. Cualquier cantidad abonada por el Asegurador en relación con lo dispuesto en esta garantía reducirá el Importe Máximo Garantizado en idéntica proporción.

El presente seguro de caución estará en vigor hasta que Servicios de la Comarca de Pamplona S.A., autorice su cancelación o devolución, de acuerdo con lo establecido en la Ley Foral de Contratos Públicos de Navarra y normas de desarrollo.

(Lugar y fecha)

(razón social de la entidad)

(firma de los apoderados)

Bastanteo de poderes por la Asesoría Jurídica de la CGD o Abogacía del Estado		
Provincia	Fecha	Número o código

ANEXO XV. MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURO

D.

.....
en representación de la compañía aseguradora
.....

CERTIFICA

Que la empresa tiene suscrita con esta compañía la póliza de responsabilidad civil nº que incluye las siguientes coberturas, considerándose tanto a la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona como Servicios de la Comarca de Pamplona, S.A. y los empleados de ambas, terceros frente al adjudicatario *(a continuación, marque SI o NO en cada casilla y rellene los espacios en blanco)*:

- Responsabilidad Civil Explotación: Límite de indemnización _____ Euros.
- ☐ (Marque SÍ procede o NO procede) Responsabilidad Civil de Productos: Límite de indemnización _____ Euros. *Sólo será exigible cuando el objeto del contrato implique la fabricación, entrega o suministro de productos o bienes.*
- ☐ (Marque SÍ procede o NO procede) Responsabilidad Civil Post – trabajos. Mínimo de indemnización por siniestro _____ * Euros (duración mínima 1 año). *Solo será exigible cuando a la vista del objeto del contrato puedan resultar daños posteriores a la ejecución del contrato.*

La Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil General incluye:

- ☐ (Marque SÍ procede o NO procede) Responsabilidad Civil por Contaminación Medioambiental Accidental. *Esta sólo será exigible cuando haya riesgo de Contaminación Medioambiental Accidental.*
- ☐ (Marque SÍ procede o NO procede) Responsabilidad Civil Patronal. *Esta sólo se requerirá cuando el adjudicatario disponga de personal contratado o cualquier otro personal dependiente.*
- ☐ (Marque SÍ procede o NO procede) Responsabilidad Civil Contratistas y Subcontratistas. *Sólo será exigible cuando haya subcontratistas.*

- ☐ (Marque SÍ procede o NO procede) Responsabilidad Civil Profesional. *Sólo sería necesario si el adjudicatario dispone de técnicos en su plantilla cuya intervención sea necesaria para la realización de la actividad objeto de licitación.*
- ☐ (Marque SÍ procede o NO procede) Responsabilidad Civil Participación en UTE. *Sólo se requerirá en caso de que se licite en UTE.*

La presente póliza está en vigor hasta el día _____, estando el asegurado al corriente en el pago de la prima del seguro.

Durante la ejecución del contrato
" _____ " .

Y para que así conste y surta los efectos oportunos, expido y firmo el presente en a de de 20...

(firma y sello)