



Mancomunidad
de La Ribera

**PLIEGO DE BASES REGULADORAS DEL CONTRATO DE
SUMINISTRO DE CAMIONES 2023 DE LA
MANCOMUNIDAD DE LA RIBERA**

CUADRO RESUMEN DEL PLIEGO DE SUMINISTRO DE CAMIONES 2023 DE LA MANCOMUNIDAD DE LA RIBERA	
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO CAMIONES PARA EL SERVICIO
PRESUPUESTO DE LICITACIÓN	
En cifras	EN FUNCION DEL LOTE
En letras	CLAUSULA 4 PLIEGO BASES REGULADORAS
PLAZO DE ENTREGA	Cláusula 5 del pliego Bases Reguladoras
PLAZO DE GARANTÍA	2 AÑOS MINIMO
PROCEDIMIENTO	Abierto
TRAMITACIÓN	Ordinaria
SOLVENCIA ECONÓMICA	Cláusula 7 del pliego Bases Reguladoras
SOLVENCIA TÉCNICA	Cláusula 8 del pliego Bases Reguladoras
GARANTÍA DEFINITIVA	4% Importe Adjudicación.
REVISIÓN DE PRECIOS	NO.
LOTES	SI
ADMISION DE VARIANTES	No se admiten
LUGAR DE PRESENTACION DE OFERTAS	PLATAFORMA DE LICITACION ELECTRONICA DE NAVARRA PLENA
PLAZO PRESENTACIÓN OFERTAS	La fecha límite de presentación de las ofertas será la que estipule el anuncio del concurso publicado en el Diario Oficial de la Unión europea, siendo el plazo nunca inferior a 35 días naturales contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación en el DOUE, y esta fecha coincidirá con la que figure en el anuncio del Portal de Contratación de Navarra

BASES REGULADORAS ADMINISTRATIVAS QUE HAN DE REGIR LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL SUMINISTRO DE CAMIONES 2023 DE LA MANCOMUNIDAD DE LA RIBERA

1. OBJETO DEL CONTRATO.

Constituye el objeto del contrato con la Mancomunidad de la Ribera al que se refieren las presentes cláusulas el SUMINISTRO DE CUATRO CAMIONES PARA EL SERVICIO.

Todo ello de conformidad con las especificaciones del Pliego de Condiciones Técnicas.

La codificación del suministro incluido en este contrato, conforme a la nomenclatura Vocabulario Común de Contratos (CPV) de la Comisión Europea, de conformidad con el Anexo de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos, es la siguiente:

- 34144511-3 Vehículos de recogida de basuras
- 34144512-0 Vehículos compactadores de basuras
- 34139200-2 Chasis con carrocería

El presente contrato se divide en los siguientes lotes:

Lote 1	Un Camión carga trasera de 20 m3
Lote 2	Un Camión carga lateral 23 m3
Lote 3	Un Camión Camión satélite
Lote 4	Un Camión con gancho portacontenedores

Los licitadores podrán licitar a uno o varios de los lotes de forma independiente.

2. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN.

La contratación objeto del presente pliego será adjudicada, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos, por procedimiento abierto superior al umbral comunitario, tramitación anticipada.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 210 bis de la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales de Navarra, modificada por Ley Foral 22/2020, de 29 de diciembre (BON 301/2020, de 31 de diciembre), este gasto, cuya tramitación se anticipa, queda sometido a la condición suspensiva de la existencia de crédito adecuado y suficiente para financiar las obligaciones de este contrato en el ejercicio 2023.

Por lo que la eficacia del acto de adjudicación quedará suspendida hasta la existencia de crédito adecuado y suficiente para financiar las obligaciones derivadas del contrato en el ejercicio 2023.

3. ÓRGANO DE CONTRATACIÓN Y UNIDAD GESTORA DEL CONTRATO.

El órgano de contratación del presente contrato es la Comisión Permanente de la Mancomunidad y la unidad gestora la Dirección Gerencia de la entidad.

4. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y PRESUPUESTO DE LICITACIÓN.

El valor estimado del contrato asciende a 695.500 €, IVA excluido, desglosado de la siguiente manera:

		VALOR
Lote 1	Un Camión carga trasera de 20 m3	199.500 €
Lote 2	Un Camión carga lateral 23 m3	241.500 €
Lote 3	Un Camión Camión satélite	94.500 €
Lote 4	Un Camión con gancho portacontenedores	160.000 €

Total 695.500 €

Para establecer el importe de licitación del contrato y de cada uno de los lotes se han contrastado ofertas de mercado.

En el precio ofertado se consideran incluidos todos los impuestos, tasas, permisos, gastos de homologación, etc. únicamente deberá venir desglosado el importe del I.V.A.

5. PLAZO DE ENTREGA DEL CONTRATO

El plazo de entrega máximo para el suministro de todos los lotes es de 450 días naturales, contados a partir de la fecha de formalización del contrato, o el señalado en su oferta por el adjudicatario.

El lugar de entrega de los camiones son las instalaciones del Centro de Tratamiento de Residuos del Culebrete, sito en la carretera N-160 KM 11 del término Municipal de Tudela.

En caso de **incumplimiento** del plazo de entrega se estará en lo dispuesto en el **artículo 23 de las presentes bases**.

Realizada la entrega, que incluirá toda la documentación del suministro, se procederá a la inspección del mismo, procediéndose a levantar acta de recepción provisional, e iniciándose el plazo de garantía.

6. CAPACIDAD PARA CONTRATAR

Podrán contratar con la Administración las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incurso en ninguna de las causas de prohibición o incompatibilidad para contratar establecidas en la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril de Contratos Públicos, no se hallen en situación de conflicto de intereses y acrediten su solvencia económica, financiera y técnica o profesional suficiente para la ejecución del contrato.

Si se trata de personas jurídicas solo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén comprendidas dentro de los fines, ámbito o actividad que le sean propios, según resulte de sus respectivos Estatutos o reglas fundacionales.



Podrán contratar las empresas agrupadas en uniones temporales que quedarán obligadas solidariamente y deberán nombrar a una persona representante o apoderada única de la unión con poderes bastantes para ejercitar los derechos y obligaciones que del contrato se deriven hasta su extinción, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos de cuantía significativa. A efectos de la licitación, las empresas que fuesen a concurrir integradas en una unión temporal deberán indicar los nombres y circunstancias de las personas que la constituyen y la participación de cada una, así como que asumen el compromiso de constituirse formalmente en unión temporal en caso de resultar adjudicatarias del contrato.

Igualmente podrán contratar licitadores que participen conjuntamente que quedarán obligadas solidariamente. Dicha participación se formalizará mediante la aportación de un documento privado en el que deberá manifestarse la voluntad de concurrir de forma conjunta, la participación de cada una de ellas así como la designación de una representante o apoderada única de la unión con poderes bastantes para ejercitar los derechos y obligaciones que del contrato se deriven hasta su extinción, sin perjuicio de los existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos de cuantía significativa. Asimismo, deberán cumplir las condiciones las condiciones que el presente pliego establezca.

Las empresas que presenten oferta conjunta de licitación no podrán presentar proposiciones individuales.

7. SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA

Se justificará la solvencia económica y financiera para la realización del contrato mediante la presentación de la siguiente documentación:

- Lote 1: Declaración en la que se especifique el volumen anual de negocios global de la empresa de los tres últimos ejercicios disponibles, debiendo ser el volumen de negocios de cada año igual o superior a 400.000 euros, IVA excluido.
- Lote 2: Declaración en la que se especifique el volumen anual de negocios global de la empresa de los tres últimos ejercicios disponibles, debiendo ser el volumen de negocios de cada año igual o superior a 600.000 euros, IVA excluido.
- Lote 3: Declaración en la que se especifique el volumen anual de negocios global de la empresa de los tres últimos ejercicios disponibles, debiendo ser el volumen de negocios de cada año igual o superior a 200.000 euros, excluido.
- Lote 4: Declaración en la que se especifique el volumen anual de negocios global de la empresa de los tres últimos ejercicios disponibles, debiendo ser el volumen de negocios de cada año igual o superior a 300.000 euros, IVA excluido.

8. SOLVENCIA TÉCNICA Y PROFESIONAL

Se justificará la solvencia técnica mediante la presentación de la siguiente documentación:

- Lote 1: Relación de los principales suministros de camiones de carga trasera efectuados durante los últimos tres años, en la que se indique el importe, fecha y el destinatario, público o privado con su correspondiente certificado de buena ejecución la cual deberá suponer, para poder concursar, un importe total de, al menos, 400.000 de euros IVA excluido.
- Lote 2: Relación de los principales suministros de camiones de carga lateral efectuados durante los últimos tres años, en la que se indique el importe, fecha y el destinatario, público o privado con su correspondiente certificado de buena ejecución la cual deberá suponer, para poder concursar, un importe total de, al menos, 600.000 de euros IVA excluido.
- Lote 3: Relación de los principales suministros de camiones satélite efectuados durante los últimos tres años, en la que se indique el importe, fecha y el destinatario, público o privado con su correspondiente certificado de buena ejecución la cual deberá suponer, para poder concursar, un importe total de, al menos, 200.000 de euros IVA excluido.
- Lote 4: Relación de los principales suministros de camiones con gancho portacontenedores efectuados durante los últimos tres años, en la que se indique el importe, fecha y el destinatario, público o privado con su correspondiente certificado de buena ejecución la cual deberá suponer, para poder concursar, un importe total de, al menos, 300.000 de euros IVA excluido.

9. PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES

Cada persona licitadora no podrá presentar más de una proposición al mismo lote. Tampoco podrá suscribir ninguna propuesta en participación conjunta con otras personas licitadoras si se ha presentado proposición individual, ni figurar en más de una de esas agrupaciones. La infracción de ello, así como la presentación simultánea de ofertas por empresas vinculadas dará lugar a la inadmisión de todas las ofertas suscritas.

La presentación de proposiciones supone la aceptación incondicional por la persona licitadora del contenido de la totalidad de las cláusulas del pliego que rigen la licitación, sin salvedad o reserva alguna.

La licitación se tramitará exclusivamente de forma electrónica ajustándose a lo previsto en la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos, el Decreto Foral 236/2007, de 5 de noviembre, por el que se regula la Junta de Contratación Pública y los Procedimientos y Registros a su cargo de conformidad en concordancia con lo previsto en la Ley Foral 11/2007, de 4 de abril, para la Implantación de la Administración Electrónica en la Administración de la Comunidad Foral de Navarra. Los documentos que conforman la oferta deberán presentarse **a través de la Plataforma de Licitación Electrónica de Navarra (PLENA)** disponible en el enlace



<https://plataformalicitacion.navarra.es>.

La fecha límite de presentación de las ofertas será la que estipule el anuncio del concurso publicado en el Diario Oficial de la Unión europea, siendo el plazo nunca inferior a 35 días naturales contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación en el DOUE, y esta fecha coincidirá con la que figure en el anuncio del Portal de Contratación de Navarra.

El anuncio ofrecerá acceso sin restricción, directo y completo a los Pliegos reguladores de la contratación. La presentación de las proposiciones presume por parte de la empresa licitadora la aceptación incondicionada sin salvedad o reserva alguna de las cláusulas de este Pliego, así como la declaración responsable de la exactitud de todos los datos presentados y de que reúne todas y cada una de las condiciones exigidas para la contratación objeto del contrato.

Las propuestas de los licitadores se presentarán de acuerdo con la estructura establecida para esta oferta en la plataforma de licitación electrónica para cada uno de los lotes a los que se presenten y contendrá tres archivos identificados como:

Archivo electrónico A: Declaración Responsable y Documentación administrativa

Dentro de este archivo, los licitadores deberán presentar la documentación que se señala a continuación:

- 1.- Modelo de solicitud, suscrito por la entidad licitadora que se presenta, conforme al modelo establecido en el Anexo 1 del presente pliego.
- 2.- Declaración responsable de la persona licitadora, utilizando el DOCUMENTO UNICO EUROPEO DE CONTRATACIÓN (DEUC) (en el Anexo 2 se recogen las instrucciones para su obtención), indicando que cumple las condiciones exigidas para contratar que son las exigidas en el artículo 55 de la Ley Foral de Contratos Públicos.
- 3.- Licitadores en régimen de participación conjunta o en Unión temporal de empresas. Deberá aportarse, asimismo, el documento privado en el que se manifieste esta voluntad, se indique el porcentaje de participación de cada uno de ellos y se designe un representante o apoderado único con facultades para ejercer los derechos y cumplir las obligaciones derivadas del contrato hasta la extinción del mismo. En el caso de unión temporal de empresas deberá aportarse, además, el compromiso de constituirla en caso de resultar adjudicatarios del contrato.
4. En caso de que la solvencia se acredite mediante referencia a otras empresas (subcontratación), la persona licitadora en su declaración responsable hará constar la relación de las personas subcontratistas y de que está en posesión un documento que demuestre la existencia de un compromiso formal con las personas que tienen capacidad para comprometer a la empresa subcontratista para la ejecución del contrato.

En el caso de que la solvencia técnica o económica se acredite mediante

subcontratación la documentación que se exige en los apartados anteriores deberá ser presentada por todas y cada una de las personas licitadoras que concurran a la licitación y/o a la ejecución del contrato.

Archivo electrónico B: Documentación correspondiente a criterios de adjudicación no cuantificables automáticamente.

1. Descripción técnica presentada conforme al Anexo 6 correspondientes a cada lote al que se presente oferta, referente a los criterios de valoración no automáticos.
2. Toda la documentación técnica que permita hacerse una idea precisa del modelo y que especifiquen claramente el grado de cumplimiento de todas las condiciones técnicas exigidas con cuanta documentación gráfica sea necesaria.

Archivo electrónico C: Documentación correspondiente a criterios de adjudicación cuantificables automáticamente mediante fórmulas.

Dentro de este sobre, los licitadores deberán incluir la documentación que se detalla a continuación:

- 1.- **La proposición económica**, que se presentará redactada conforme al modelo fijado en el Anexo 3 al presente pliego, no aceptándose aquellas que contengan omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer claramente lo que la Administración estime fundamental para considerar la oferta. Si alguna proposición no guardase concordancia con la documentación examinada y admitida, incumpliese el presupuesto base de licitación, variase sustancialmente el modelo establecido, comportase error manifiesto en el importe de la proposición, o existiese reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o inconsistencia que la hagan inviable, será rechazada mediante resolución motivada, sin que sea causa bastante para el rechazo el cambio u omisión de algunas palabras del modelo si ello no altera su sentido.
- 2.- **La documentación relativa a los criterios sociales** conforme al Anexo 4.
- 3.- **La documentación relativa al plazo de entrega** conforme al Anexo 5.

La no presentación dentro del archivo C de cualquiera de los 3 documentos anteriores significará la exclusión de la oferta presentada.

Igualmente quedarán excluidas las ofertas que presenten cualquier dato relativo a cualquiera de los 3 puntos anteriores dentro de los archivos A o B.

10. OFERTA ANORMALMENTE BAJA.

Se podrá presumir que una oferta es anormalmente baja cuando sea un 30% o más inferior al presupuesto de licitación. En este caso se estará a lo dispuesto en el artículo 98 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril de Contratos Públicos.

11. MESA DE CONTRATACIÓN

De conformidad con lo dispuesto en el art.134 de la ley Foral 2/2018 la composición de la Mesa de Contratación será:

- Presidente: D. Fernando Ferrer Molina Presidente de la Mancomunidad Suplente (Vicepresidente de la Mancomunidad)

Vocales.

- D. Miguel Chivite Sesma, Secretario de la Mancomunidad
- D. Jesús Rosón Lete Interventor Mancomunidad
- D. Fermin Corella Ainaga Director- Gerente de Serinsa
- D^a Vanesa Quintana, adjunta a Gerencia de Serinsa

El responsable del contrato será el Director-Gerente de Serinsa.

12. APERTURA DE LAS PROPOSICIONES

Finalizado el plazo para la presentación de ofertas, la Mesa de Contratación del contrato procederá a la admisión de los participantes, examinada la documentación aportada en el Archivo electrónico A de la proposición.

En los casos en que la documentación sea incompleta o presente alguna duda, se requerirá a la persona afectada para que complete o subsane la declaración y documentos presentados, otorgándoles, al efecto, un plazo de cinco días. Si transcurrido el plazo de subsanación no se ha completado la información requerida, se procederá a su exclusión en el procedimiento, dejando constancia documental de ello.

Calificada la documentación administrativa, la Mesa de Contratación procederá a la apertura del Archivo electrónico B, relativa a la Documentación relativa a criterios no cuantificables mediante fórmulas, de las empresas admitidas y a su valoración conforme a los criterios de adjudicación debidamente ponderados según quedan señalados en un apartado siguiente.

Seguidamente, en el Portal de Contratación de Navarra se anunciará, el lugar, fecha y hora de la apertura de la documentación relativa a los criterios cuantificables mediante fórmulas.

La Mesa de Contratación antes de proceder a la apertura de esta parte de la oferta, comunicará a los licitadores el resultado de la calificación de la documentación presentada por los licitadores, indicando los licitadores admitidos, los inadmitidos así como las causas de la inadmisión, y la valoración obtenida en el resto de criterios.

13. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN

Para la selección del adjudicatario se valorarán las proposiciones de la siguiente forma:

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN		
Criterios evaluables mediante fórmula		Puntos
1	Oferta Económica	25
2	Plazo de entrega	15
3	Criterios sociales	10
Criterios cualitativos		Puntos
4	Características técnicas de los camiones	45
5	Características medioambientales	5
TOTAL PUNTUACION CRITERIOS		100

CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULA:

Los criterios evaluables mediante fórmulas son **comunes a todos los lotes**.

1.- Oferta económica: hasta 25 puntos.

La valoración de las ofertas económicas se realizará asignando a la oferta más baja para cada lote la puntuación más alta y al resto se le asignará la puntuación resultante de aplicar la fórmula de una regla de tres inversa.

2.- Plazo de entrega: Hasta 15 puntos

La valoración del Plazo de entrega se realizará asignando al menor plazo de entrega los 15 puntos y 5 al mayor plazo, repartiéndose las puntuaciones del resto dentro de ese margen de forma proporcional.

La puntuación obtenida por este criterio será independiente para cada lote a los que presente oferta la empresa a puntuar.

3.- Criterios sociales: Hasta 10 puntos

3.1 Valoración máxima 5 puntos. Su valoración tendrá en cuenta el número de contratos indefinidos con más de cinco años de antigüedad existentes en la empresa de la siguiente manera:

- Las empresas con un % de trabajadores indefinidos igual o superior al 70%, obtendrán el 100% de la puntuación máxima por este criterio.
- Si el % de trabajadores indefinidos es $\Rightarrow 60 < 70$ % obtendrán el 80% de la puntuación máxima por este criterio.
- Si el % de trabajadores indefinidos es $\Rightarrow 50 < 60$ % obtendrán el 60% de la puntuación máxima por este criterio.
- Si el % de trabajadores indefinidos es $\Rightarrow 30 < 50$ % obtendrán el 40% de la puntuación máxima por este criterio.
- Si el % de trabajadores indefinidos es < 30 % obtendrán el 20% de la puntuación máxima por este criterio.

- 3.2. Valoración máxima 5 puntos. Su valoración tendrá en cuenta la existencia de un Plan de Conciliación Laboral aprobado por la empresa dirigido a los trabajadores integrados en la misma.

La puntuación obtenida por este criterio será común para todos aquellos lotes para los que presente oferta la empresa puntuada.

CRITERIOS CUALITATIVOS:

NOTA: En este apartado se valorarán las características técnicas de los vehículos que aporten los licitadores respecto de las mínimas y esenciales recogidas en las Bases reguladores técnicas del presente pliego. Por tanto, cualquier oferta que no reúna las condiciones exigidas en ese apartado quedará excluida de la licitación debiéndose documentar previamente este extremo.

Estos criterios son diferentes entre los lotes 1 a 3 y el lote 4.

4.1- Características técnicas de los camiones: hasta 45 puntos (lotes 1 a 3).

Las características técnicas de los camiones se valorarán atendiendo a los siguientes conceptos:

- a) **Características técnicas del camión 12 puntos.** En base las características técnicas más relevantes de los vehículos ofertados como materiales, resistencia, sistema de compactación y otras particularidades.
- b) **Elevacontenedores, tiempo del ciclo de elevación 8 puntos** valorándose un menor tiempo del ciclo.
- c) **Elevacontenedores capacidad elevación: 5 puntos** valorándose una mayor capacidad.
- d) **Cantidad real máxima, en Kgs., de carga de residuos 5 puntos** (en función de la relación de compresión, la capacidad de la caja y la carga útil del chasis) valorándose una mayor carga.
- e) **Capacidad de la tolva de descarga de la cámara de compactación 5 puntos** valorándose una mayor capacidad de tolva.
- f) **Capacidad de absorción de residuos en m³/minuto: 5 puntos** valorándose una mayor absorción.
- g) **Potencia del Motor chasis: 3 puntos**, valorándose una mayor potencia de motor.
- h) **Dimensiones externas: 2 puntos** valorándose unas menores dimensiones.

4.2- Características técnicas del camión: hasta 45 puntos (lote 4).

Las características técnicas del camión se valorarán atendiendo a los siguientes conceptos:

- a) **Características técnicas del camión 15 puntos.** En base a las características técnicas más relevantes del vehículo ofertado como materiales,

resistencia, sistema de lavado y otras particularidades.

- b) **Capacidad de carga del gancho 15 puntos** valorándose una mayor capacidad.
- c) **Ángulo de inclinación del contenedor 10 puntos** valorándose un menor ángulo.
- d) **Potencia del motor chasis: 10 puntos**, valorándose una mayor potencia de motor.

5.- Características medioambientales: hasta 5 puntos (para todos los lotes).

Las características medioambientales de los camiones se valorarán atendiendo a los siguientes conceptos:

- .- **Emisiones sonoras: 5 puntos.** Se valorará una menor emisión sonora del equipo en condiciones de trabajo en dB.

14. CRITERIOS DE DESEMPATE.

Si se produce empate entre dos o más ofertas se aplicará como criterio de desempate:

El menor porcentaje de trabajadores eventuales que posea la empresa.

Si persiste el empate tras la aplicación del criterio anterior éste se resolverá por sorteo.

15. APORTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PARA ACREDITAR LA CAPACIDAD Y LA SOLVENCIA POR EL ADJUDICATARIO.

En el plazo máximo de 7 días naturales desde la comunicación por parte de la Mesa de Contratación de la propuesta de adjudicación, el licitador presentará la siguiente documentación:

- 1.- Documento o documentos que acrediten la personalidad del licitador y la representación, en su caso, del firmante de la proposición, consistentes en:
 - 1.1 Documento Nacional de Identidad (o documento que lo sustituya reglamentariamente) en el caso de personas físicas o empresarios individuales.
 - 1.2 Si el licitador es persona jurídica, escritura de constitución o de modificación, en su caso, inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislación mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, la acreditación de la capacidad de obrar se realizará mediante la escritura o documento de constitución, de modificación, estatutos o acto fundacional en el que constaren las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro oficial. Quienes comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otra persona, poder notarial bastante que deberá figurar inscrito en el registro correspondiente, si tales extremos no constan en la escritura referida en el párrafo anterior, así como el Documento Nacional de Identidad o documento que reglamentariamente lo sustituya de la persona apoderada.

Si la empresa está inscrita en el Registro Voluntario de Licitadores de la Comunidad Foral de Navarra, regulado por el Decreto Foral 236/2007, de 5 de noviembre, será suficiente para acreditar la personalidad y la representación de la empresa la presentación de la copia del certificado de inscripción en dicho Registro obtenida electrónicamente a través de Internet, junto con una declaración responsable de su vigencia.

- 1.3 Cuando la oferta se presente por licitadores que participen conjuntamente, cada uno de ellos acreditará su personalidad y capacidad de obrar, debiendo indicar en documento privado los nombres y circunstancias de los empresarios que la suscriben, la participación de cada uno de ellos y designar la persona o entidad que durante la vigencia del contrato ha de ostentar la plena representación de todos ellos frente a la Administración. El citado documento deberá estar firmado por cada uno de los licitadores agrupados o por sus respectivos representantes.

La responsabilidad será siempre solidaria, e indivisible el conjunto de obligaciones dimanantes del contrato.

- 1.4 Número de Identificación Fiscal de la entidad. Si la oferta se presenta por empresarios que participen conjuntamente, el N.I.F. será aportado por cada una de las entidades reunidas.
- 2.- Documentación acreditativa de la solvencia económica y financiera, así como técnica y profesional en los términos exigidos en el presente pliego.
- 3.- Declaración responsable del licitador en la que haga constar que se halla al corriente del cumplimiento de las obligaciones de seguridad, salud en el trabajo y prevención de riesgos laborales impuestas por las disposiciones vigentes

En el caso de ofertas presentadas por uniones de empresarios que se constituyan temporalmente al efecto o por licitadores que participen conjuntamente, cada uno de los integrantes de la agrupación deberá presentar la declaración señalada.

- 4.- Certificados positivos expedidos por las Haciendas que correspondan (Hacienda Foral de Navarra y/o Hacienda Estatal y/o Haciendas Forales) y por la Tesorería General de la Seguridad Social acreditativos, respectivamente, de que el licitador se halla al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. Dichos certificados deberán estar expedidos con una antelación no superior a seis meses desde la fecha de expiración del plazo de presentación de proposiciones.

En el caso de ofertas presentadas por uniones de empresarios que se constituyan temporalmente al efecto o por licitadores que participen conjuntamente, cada uno de los integrantes de la agrupación deberá presentar los certificados señalados.

- 5.- Certificado de estar dado de alta en el Impuesto de Actividades Económicas si procede y al corriente del mismo.



La falta de aportación de la documentación necesaria en dicho plazo supondrá la exclusión del licitador del procedimiento, con el abono por parte de éste de una penalidad equivalente al 2% del importe estimado del contrato.

16. PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN

La Mesa de Contratación una vez que haya comprobado que la documentación presentada, efectuará la propuesta de adjudicación al órgano de contratación. La propuesta señalará el orden de prelación de las personas que hayan formulado una propuesta admisible, con las puntuaciones obtenidas en aplicación de los criterios de adjudicación.

La adjudicación lo será para cada lote de forma individual.

La propuesta de adjudicación no generará derecho alguno, mientras no se apruebe la resolución de la adjudicación del contrato.

17. ADJUDICACIÓN

El órgano de contratación adjudicará el contrato en el plazo máximo de un mes desde el acto de apertura pública de la oferta económica. En caso de incumplimiento del plazo para la adjudicación del contrato, los licitadores podrán retirar su proposición sin penalidad alguna.

El acto de adjudicación será notificado a todos los interesados en la licitación de conformidad con lo establecido en el artículo 100.3 LFCP.

La adjudicación del contrato se anunciará en el Portal de Contratación de Navarra en el plazo de treinta días desde el acuerdo correspondiente.

La eficacia de la adjudicación quedará suspendida: - durante el plazo de 10 días naturales contados desde la fecha de remisión de la notificación de la adjudicación. - por la mera interposición de una reclamación en materia de contratación pública hasta el momento en que dicha reclamación se resuelva.

18. GARANTIAS

Con carácter previo a la formalización del contrato, el adjudicatario de cada lote, depositará a favor de la Mancomunidad el 4% del importe de adjudicación (IVA excluido),

La garantía quedará afecta al cumplimiento de las obligaciones del contratista hasta la finalización del plazo de garantía y, en particular, al pago de las penalidades por demora así como a la reparación de los posibles daños y perjuicios ocasionados por el contratista durante la ejecución del contrato.

Asimismo, dicha garantía podrá ser objeto de incautación en los casos de resolución del contrato por incumplimiento culpable del contratista, en la cuantía necesaria para cubrir los daños y perjuicios que se hayan acreditado.

19. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO.

Se formalizará un contrato para cada empresa que haya resultado adjudicataria de uno



o más lotes, de forma tal, que en este se incluyan todos los lotes adjudicados.

El contrato se formalizará en documentación administrativa, en el plazo máximo de 5 días naturales contados desde la finalización del plazo de suspensión de la adjudicación.

Con carácter previo, el adjudicatario, deberá entregar los siguientes documentos en el plazo máximo de siete días naturales desde la notificación de la adjudicación:

- Justificante de haber consignado a favor de la Mancomunidad la garantía para el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato.
- Seguro de responsabilidad civil; El Adjudicatario de cada lote, será responsable de los daños y perjuicios de cualquier naturaleza que se puedan causar a terceros, incluyendo a esta Mancomunidad, como consecuencia de la prestación objeto de este contrato. El Adjudicatario contratará y mantendrá en vigor una póliza de Responsabilidad Civil con una cobertura mínima de 1.000.000,00 € incluyendo la Responsabilidad Civil considerándose la Mancomunidad de la Ribera, tercera frente al adjudicatario.
- En el caso de unión temporal de empresas, las escrituras de constitución de la misma cuya duración será coincidente con la del contrato hasta su extinción y CIF de dicha unión.

Si el contrato no se formalizase en plazo por causas imputables al contratista, el órgano de contratación podrá optar por resolver el contrato, previa audiencia del interesado, con abono por parte de éste de una penalidad equivalente al 5% del importe estimado del contrato.

20. PAGO DEL PRECIO

La facturación se realizará una vez recibidas cada una de las entregas estipuladas para cada lote.

El pago se realizará en el plazo de 30 días desde la recepción de la factura.

21. REVISION DE PRECIOS

El suministro de los distintos lotes no se encuentra sujeto a revisión de precios.

22. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. ENTREGA DEL SUMINISTRO.

La entrega de los vehículos se realizará con sujeción a las cláusulas del mismo y a la propuesta técnica y económica formulada por el adjudicatario.

La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista y éste no tendrá derecho a indemnizaciones por causa de pérdidas, averías o perjuicios ocasionados.

Los gastos de entrega y transporte de los bienes serán a cuenta del contratista.

23. CUMPLIMIENTO DEL PLAZO DE ENTREGA.

El adjudicatario está obligado a suministrar los vehículos dentro del plazo de entrega ofertado para la realización del mismo.

El artículo 147 de la Ley Foral 2/2018 de Contratos Públicos, punto 3, establece lo

siguiente

3. *Cuando el contratista por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora respecto al cumplimiento del plazo total o de los plazos parciales, la Administración podrá optar, atendidas las circunstancias del caso, por la resolución del contrato o por la imposición de penalidades diarias en la proporción de 0,40 euros por cada 1.000 euros del importe de adjudicación.*

El órgano de contratación podrá acordar la inclusión en el pliego regulador de la contratación de unas penalidades distintas a las enumeradas en el párrafo anterior cuando, atendiendo a las especiales características del contrato, se considere necesario para su correcta ejecución y así se justifique en el expediente.

En el presente contrato se dan las especiales características mencionadas por las siguientes causas:

- Por un lado, la situación actual con plazos de entrega de vehículos muy superiores a lo habitual, complica en gran medida la prestación del servicio que presta esta Mancomunidad. Como los vehículos objeto del contrato van a ser destinados a la prestación de los servicios esenciales de la Mancomunidad, su suministro es muy urgente por deterioro y mal estado de los vehículos actuales.
- Por otro lado, y debido a lo anterior, el plazo de entrega es un criterio de adjudicación de las bases de este concurso y puede suponer la adjudicación del mismo a uno u otro ofertante, por lo que es esencial que el plazo ofertado se cumpla.

Dado lo expuesto, y en base al artículo mencionado, se establece para el presente concurso y sus contratos lo siguiente:

En caso de demora respecto al cumplimiento del plazo de entrega por causas imputables al contratista, la Mancomunidad podrá optar, atendidas las circunstancias del caso, por la resolución del contrato, con la incautación de la fianza definitiva depositada, o por la imposición de penalidades diarias en la proporción de 4 euros por cada 1.000 euros del importe de adjudicación.

24. MODIFICACIONES DE CONTRATO.

En materia de modificaciones contractuales se estará a lo dispuesto en los artículos 114, y 115 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril de Contratos Públicos.

25. CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN DEL CONTRATO.

Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podrán ser cedidos a un tercero u objeto de subcontratación de acuerdo con lo establecido en los artículos 108 y 107, respectivamente, de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril de Contratos Públicos.

En todo caso, las solicitudes de cesión que se realicen deberán ser expresamente aprobadas por el órgano responsable de esta Mancomunidad y reuniendo las empresas cesionarias idénticos requisitos de capacidad que los recogidos en este pliego, los vehículos deberán contar al menos con las mismas especificaciones técnicas que las



ofertadas por el adjudicatario.

Dada la naturaleza del contrato, esta no será posible al menos que se haya anunciado en el momento de acreditar la solvencia técnica. El contrato deberá ser ejecutado directamente por el adjudicatario, sin que éste pueda concertar con terceros la realización parcial del mismo, salvo que Mancomunidad lo autorice expresamente con carácter previo y por escrito.

26. INCUMPLIMIENTOS Y PENALIDADES.

El incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del adjudicatario dará lugar a la incoación del oportuno expediente, en el que se dará audiencia al mismo con carácter previo a su resolución por el Órgano de Contratación, pudiéndose imponer las penalizaciones que a continuación se determinen, que serán deducidas de la fianza.

La imposición de las penalidades no excluye la eventual indemnización a la Administración como consecuencia de la infracción.

27. RECEPCIÓN DEL SUMINISTRO Y LIQUIDACIÓN FINAL.

La recepción del suministro tendrá lugar dentro de los 15 días siguientes a la fecha de entrega del suministro, y se atenderá a lo dispuesto en el artículo 221 de la Ley Foral de Contratos Públicos.

La liquidación final se sujetará a lo establecido en el artículo 222 de la citada Ley Foral.

28. DEVOLUCION DE LA GARANTIA.

La fianza no será devuelta o cancelada hasta que se haya cumplido el plazo de garantía ofertado para el suministro.

29. RESOLUCIÓN Y EXTINCIÓN DEL CONTRATO.

Las causas de resolución de los contratos serán las generales señaladas en el artículo 160 de la Ley Foral de Contratos Públicos, además de las específicas establecidas en el artículo 224 de dicha ley.

30. RÉGIMEN JURÍDICO Y PRERROGATIVAS.

El presente contrato tiene naturaleza administrativa, rigiéndose por el presente pliego, con sus cláusulas administrativas y especificaciones técnicas y en lo no previsto en éste será de aplicación la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos, la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de Administración Local de Navarra, y demás normativa aplicable.

El presente pliego, sus Anexos y demás documentos anexos revestirán carácter contractual. En caso de discordancia entre el pliego y cualquiera del resto de documentos contractuales, prevalecerá este pliego. Asimismo, tendrá carácter contractual la oferta del contratista adjudicatario y el documento de formalización del contrato.

El desconocimiento de las cláusulas del contrato en cualquiera de sus términos, del resto de documentos contractuales y de las instrucciones o de la normativa que resulten de aplicación en la ejecución, no exime a la persona adjudicataria de la obligación de

cumplirlas.

El órgano de contratación ostenta la prerrogativa de interpretar el contrato, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlo por razones de interés público, acordar su resolución y determinar los efectos de ésta; todo ello dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en la Ley Foral de Contratos Públicos.

31. RECURSOS Y RECLAMACIONES.

El presente contrato es de naturaleza administrativa, por lo que cuantas incidencias se deriven del cumplimiento de las obligaciones y de la interpretación de estas disposiciones, serán resueltas en primer término por el órgano de contratación.

Contra este pliego y las resoluciones que se dicten en ejecución del mismo podrán interponerse potestativamente, los siguientes recursos:

- Recurso de reposición ante la Comisión Permanente , en el plazo de un mes a partir del día siguiente de la notificación o, en su caso, publicación del acto que se recurra.
- Reclamación en materia de contratación pública ante el Tribunal de Contratos Públicos conforme a lo dispuesto en los artículos 121 y siguientes de la ley Foral de Contratos Públicos, para lo que es requisito imprescindible que los licitadores faciliten un correo electrónico para la realización de notificaciones a través de medios telemáticos.
- Recurso de Alzada ante el Tribunal Administrativos, en el plazo de un mes siguiente a la notificación o publicación del acto que se recurra.
- Recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Pamplona en el plazo de dos meses, a partir del día siguiente a la notificación o publicación del acto que se recurra.

32. PROTECCIÓN DE DATOS.

- **Normativa:** De conformidad con la Ley Foral 2/2018 de 13 de abril de Contratos Públicos, por la que se transponen al ordenamiento jurídico Navarro las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, los contratos que impliquen el tratamiento de datos de carácter personal deberán respetar en su integridad el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales (RGPD), y la normativa complementaria. Para el caso de que la contratación implique el acceso del contratista a datos de carácter personal de cuyo tratamiento sea responsable la entidad contratante, aquél tendrá la consideración de encargado del tratamiento. En este supuesto, el acceso a esos datos no se considerará comunicación de datos, cuando se cumpla lo previsto en el artículo 28 del RGPD. En todo caso, las previsiones de este deberán de constar por escrito.

- **Información sobre los tratamientos de datos de los licitadores:** En relación con el tratamiento de los datos de carácter personal que pudieran darse como consecuencia



de la adjudicación, de conformidad con lo indicado en el art. 13 del Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD) se informa a los licitadores de los siguientes extremos:

Datos del responsable: MANCOMUNIDAD DE LA RIBERA (en adelante RESPONSABLE), sita en Paseo de los Grillos 17 (31500) de Tudela, Navarra, con núm de teléfono +34 948 411894 y dirección de correo electrónico y contacto con el DPO: mancomunidad@ribera.com

Finalidad y legitimación de los tratamientos:

- a) Gestionar la participación de los licitadores en la licitación. Este tratamiento queda legitimado por el consentimiento válidamente expresado por estos en el momento de la presentación de su candidatura.
- b) En el caso de resultar adjudicatario de la licitación se emplearán sus datos para el control y ejecución de la relación jurídica que surja entre las partes. El tratamiento está legitimado en virtud de la ejecución del contrato que registrará la prestación de los servicios objeto de la presente licitación.
- c) Publicación de los datos de los licitadores y los adjudicatarios a través de los medios que el responsable considere oportunos y en base a la Ley 2/2018 de Contratos Públicos de Navarra que legitima su tratamiento.

Finalidad y legitimación de los tratamientos: Durante la vigencia de la relación y hasta la finalización de cualesquiera plazos derivados del cumplimiento de obligaciones legales inclusive de cualesquiera plazos de prescripción de la responsabilidad que pudiera afectar al responsable.

Comunicación y/o transferencias: Las cesiones de datos previstas son las que vienen determinadas por la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno y Ley Foral 2/2018 de 13 de abril de Contratos Públicos.

Derechos del titular de los datos: Respecto a los datos de carácter personal recogidos para su tratamiento tiene la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad. Asimismo, en determinadas circunstancias tendrá derecho a solicitar la limitación u oposición del tratamiento de sus datos en cuyo caso el Responsable cesará en su tratamiento y únicamente conservará los mismos en el caso de que exista alguna obligación normativa que así se lo imponga o hasta la prescripción de las acciones que pudieran concurrir. Podrá dirigir sus consultas, reclamaciones o ejercitar sus derechos frente al Responsable, a través de cualquiera de las vías de contacto indicadas anteriormente o frente a su delegado de protección de datos en la dirección mancomunidad@ribera.com Del mismo modo puede dirigirse también ante la autoridad de control que considere oportuno para interponer su reclamación

Asimismo, en cualquier momento las reclamaciones podrán dirigirse indistintamente al Responsable o la Agencia Española de Protección de datos a través de los formularios que ésta entidad tiene habilitados al efecto y que son accesibles a través de su página web, <https://sedeagpd.gob.es>.

- **Acceso a datos personales por parte de la persona adjudicataria**



Objeto e identificación de la información afectada: El adjudicatario se compromete a cumplir, en el desarrollo de sus funciones, la normativa vigente relativa a la protección de datos personales y, en particular, el Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y la libre circulación de esos datos (en adelante RGPD), la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (en adelante LOPDGDD) y demás disposiciones complementarias.

El adjudicatario en su condición de encargado del tratamiento está obligado a mantener la más absoluta confidencialidad y reserva sobre todos aquellos datos y documentos relacionados con el contrato que maneje. Esta obligación subsistirá aún después de finalizada la ejecución del contrato.

En todo caso, el encargado del tratamiento accederá únicamente a la información mínima e imprescindible para la ejecución del contrato.

El tratamiento de datos llevado a cabo por encargado del tratamiento y objeto del Contrato implica la realización por encargado del tratamiento de los siguientes tratamientos: acceso, consulta, recogida, registro, estructuración, cotejo, conservación, modificación y supresión de los datos personales en la medida en que sea necesario para el cumplimiento de las finalidades propias de la prestación de los servicios contratados.

Podrán realizarse otros tratamientos no incluidos en esta relación siempre y cuando sean necesarios para la consecución del objeto del contrato.

El acuerdo de encargado del tratamiento tendrá una duración mientras dure la vigencia del acuerdo de los servicios.

Obligaciones del prestador de servicios como encargado del tratamiento: El encargado del tratamiento se compromete a cumplir con lo dispuesto en la normativa europea y española de protección de datos y se obliga a utilizar los datos personales objeto de tratamiento, o los que recoja para su inclusión, sólo para la finalidad objeto de este encargo. En ningún caso podrá utilizar los datos para fines propios.

Tratar los datos de acuerdo con las instrucciones del responsable del tratamiento.

Si el encargado del tratamiento considera que alguna de las instrucciones infringe el RGPD, cualquier otra disposición en materia de protección de datos de la Unión o de los Estados miembros, el encargado informará inmediatamente al responsable.

Mantener el deber de secreto respecto a los datos de carácter personal a los que tenga acceso, incluso después de finalizada la relación contractual, así como a garantizar que las personas a su cargo se hayan comprometido por escrito a mantener la confidencialidad de los datos personales tratados.

No comunicar los datos a terceras personas, salvo si cuenta con la autorización expresa del responsable del tratamiento, o en los casos previstos en la ley.

El encargado del tratamiento puede comunicar los datos a otros encargados del tratamiento del mismo responsable, de acuerdo con las instrucciones del responsable. En este caso, el responsable identificará, de forma previa y por escrito, la entidad a la

que se deben comunicar los datos, los datos a comunicar y las medidas de seguridad a aplicar para proceder a la comunicación.

Si el encargado del tratamiento debe transferir datos personales a un tercer país o a una organización internacional, en virtud del Derecho de la Unión o de los Estados miembros que le sea aplicable, informará al responsable de esa exigencia legal de manera previa, salvo que tal Derecho lo prohíba por razones importantes de interés público.

Medidas de seguridad: El encargado del tratamiento garantizará teniendo en cuenta el estado de la técnica, los costes de aplicación y la naturaleza, el alcance, el contexto y los fines del tratamiento, así como los riesgos de probabilidad y gravedad variables para los derechos y libertades de las personas físicas, la aplicación de las medidas de seguridad adecuadas para salvaguardar la integridad de los datos a los que tiene acceso para la prestación de servicio, y evitar su alteración, pérdida, acceso no autorizado. Del mismo modo las medidas adoptadas garantizan la confidencialidad, la integridad y disponibilidad de la información, así como la resiliencia permanente de los sistemas de tratamiento en caso de incidencia física o técnica.

Las medidas serán revisadas periódicamente teniendo en cuenta los cambios que influyan en el riesgo de probabilidad y gravedad para los derechos y libertades de las personas físicas cuyos datos trata y valorando la naturaleza, alcance, conecto y los fines del tratamiento.

Registro de actividades de tratamiento: El encargado del tratamiento llevará por escrito, un registro de todas las categorías de actividades de tratamiento efectuadas por cuenta del responsable, y este contendrá:

- El nombre y los datos de contacto del encargado y de cada responsable por cuenta del cual actúe el encargado y, en su caso, del representante del responsable o del encargado y del delegado de protección de datos.
- Las categorías de tratamientos efectuados por cuenta de cada responsable.
- En su caso, las transferencias de datos personales a un tercer país u organización internacional, incluida la identificación de los mismos y, en el caso de las transferencias indicadas en el artículo 49 apartado 1, párrafo segundo del RGPD, la documentación de garantías adecuadas.
- Una descripción general de las medidas técnicas y organizativas.

Subcontratación: Con carácter general, queda prohibida la subcontratación con terceros de los servicios que impliquen el acceso y/o tratamiento, parcial o total, de datos personales, salvo que el encargado del tratamiento cuente con la autorización previa, expresa y por escrito del responsable del tratamiento. En el caso de que fuera necesario subcontratar algún tratamiento, el encargado del tratamiento deberá comunicar al responsable este hecho, los tratamientos que se pretenden subcontratar, los datos identificativos (nombre, domicilio social completo y NIF) del subcontratista o subencargado del tratamiento con una antelación mínima de quince días al comienzo de prestación de los servicios. El encargado del tratamiento informará del mismo modo al responsable de cualquier cambio previsto en la incorporación o sustitución de los subcontratistas, dando así al responsable la oportunidad de oponerse a dichos cambios.



Notificaciones de violaciones de la seguridad de los datos: El encargado del tratamiento notificará al responsable del tratamiento, sin dilación indebida, y en cualquier caso antes del plazo máximo 48 horas, las violaciones de la seguridad de los datos personales a su cargo de las que tenga conocimiento, juntamente con toda la información relevante para la documentación y comunicación de la incidencia.

No será necesaria la notificación cuando sea improbable que dicha violación de la seguridad constituya un riesgo para los derechos y las libertades de las personas físicas.

Si se dispone de ella se facilitará, como mínimo, la información siguiente:

- Descripción de la naturaleza de la violación de la seguridad de los datos personales, inclusive, cuando sea posible, las categorías y el número aproximado de interesados afectados, y las categorías y el número aproximado de registros de datos personales afectados.
- El nombre y los datos de contacto del delegado de protección de datos o de otro punto de contacto en el que pueda obtenerse más información.
- Descripción de las posibles consecuencias de la violación de la seguridad de los datos personales.
- Descripción de las medidas adoptadas o propuestas para poner remedio a la violación de la seguridad de los datos personales, incluyendo, si procede, las medidas adoptadas para mitigar los posibles efectos negativos.
- Si no es posible facilitar la información simultáneamente, y en la medida en que no lo sea, la información se facilitará de manera gradual sin dilación indebida.

El responsable del tratamiento será quien deba de realizar las comunicaciones a la Agencia de Protección de datos o a los interesados.

Colaboración con el responsable: El encargado del tratamiento se compromete a:

- Dar apoyo al responsable del tratamiento en la realización de las evaluaciones de impacto relativas a la protección de datos, cuando proceda.
- Apoyar al responsable del tratamiento en la realización de las consultas previas a la autoridad de control, cuando proceda.
- Poner disposición del responsable del tratamiento toda la información necesaria para demostrar el cumplimiento de sus obligaciones, así como para la realización de las auditorías o las inspecciones que realicen el responsable u otro auditor autorizado por él.
- Designar un delegado de protección de datos y comunicar su identidad y datos de contacto al responsable. Esta obligación solo existirá en los casos establecidos en la normativa.

Derechos de los interesados. El encargado del tratamiento se compromete a asistir al responsable de tratamiento en la respuesta al ejercicio de los derechos de:

- Acceso, rectificación, supresión y oposición
- Limitación del tratamiento
- Portabilidad de datos



- No ser objeto de decisiones individualizadas automatizadas (incluida la elaboración de perfiles)
- Cuando las personas afectadas ejerzan los derechos de acceso, rectificación, supresión y oposición, limitación del tratamiento, portabilidad de datos y a no ser objeto de decisiones individualizadas automatizadas, ante el encargado del tratamiento, éste debe comunicarlo al responsable. La comunicación se hará de forma inmediata y en ningún caso más allá del día laborable siguiente al de la recepción de la solicitud, juntamente, en su caso, con otras informaciones que puedan ser relevantes para resolver la solicitud.

Cuando los datos sean tratados exclusivamente con los sistemas del encargado del tratamiento, deberá resolver, por cuenta del responsable del tratamiento, y dentro del plazo establecido, las solicitudes recibidas para el ejercicio de los derechos del interesado en relación con los datos objeto del encargo, sin menoscabo de comunicarlo al responsable de acuerdo con lo establecido en el párrafo anterior; a saber, los derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de datos y los de limitación u oposición al tratamiento, y si fuera el caso, a no ser objeto de decisiones individualizadas automatizadas.

Obligaciones del responsable del tratamiento. Corresponde al responsable del tratamiento:

- Entrega al encargado los datos a los que se refiere la cláusula 2 de este documento.
- Realizar una evaluación de impacto de la protección de datos personales de las operaciones de tratamiento a realizar por el encargado.
- Realizar las consultas previas que corresponda.
- Velar por el cumplimiento del RGPD por parte del encargado y supervisar el tratamiento.

Finalización de la relación. Una vez cumplida la prestación, conforme a lo establecido en el contrato, el encargado del tratamiento a elección del responsable procederá a:

- Devolver al responsable del tratamiento los datos de carácter personal y, si procede, los soportes donde estos consten. La devolución comportará el borrado total de los datos existentes en los equipos informáticos utilizados por el encargado y para los fines objeto del contrato.
- Entregar a otro encargado que designe por escrito el responsable del tratamiento, los datos de carácter personal y, si procede, los soportes donde consten. La devolución debe comportar el borrado total de los datos existentes en los equipos informáticos utilizados por el encargado.
- No obstante, el encargado puede conservar una copia, con los datos debidamente boqueados, mientras puedan derivarse responsabilidades de la ejecución de la prestación.

33. CONFIDENCIALIDAD.

La empresa adjudicataria (y los miembros de su equipo de trabajo), y quienes formen



parte del equipo de trabajo, queda obligada a tratar de forma confidencial y reservada la información recibida, así como a tratar los datos conforme a las instrucciones y condiciones de seguridad que dicte la unidad gestora del contrato. La adjudicataria deberá respetar el carácter confidencial de aquella información a la que tenga acceso con ocasión de la ejecución del contrato al que se le haya dado el referido carácter o que, por su propia naturaleza, deba ser tratada como tal y estará obligada a guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato, de los que tenga conocimiento con ocasión del mismo, durante su vigencia y en los cinco años posteriores a su vencimiento.

La adjudicataria no podrá utilizar para sí ni proporcionar a terceros datos alguno de los trabajos contratados ni publicar, total o parcialmente, el contenido de los mismos sin autorización escrita del órgano de contratación. La adjudicataria adquiere, igualmente, el compromiso de la custodia fiel y cuidadosa de la documentación que se le entregue para la realización del trabajo y, con ello, la obligación de que ni la documentación ni la información que ella contiene, o a la que acceda como consecuencia del trabajo, llegue en ningún caso a poder de terceras personas.

Como efecto de la adjudicación, la contratista queda obligada al cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 (Reglamento general de protección de datos) y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

34. DATOS PARA LA HUELLA DE CARBONO Y BALANCE ENERGÉTICO

Si así se lo solicita la Mancomunidad, la empresa adjudicataria de este contrato deberá proporcionar, en los plazos y sistema que establezca la Mancomunidad, los datos correspondientes a consumos energéticos (electricidad, combustibles, etc,...) así como otras posibles fuentes de emisiones de gases de efecto invernadero (gases refrigerantes, etc...) que se correspondan con la prestación de este contrato, de forma que sirva de base para el cálculo del Balance Energético y Huella de Carbono de la Mancomunidad de la Ribera. Igualmente, la empresa objeto de este contrato deberá permitir el acceso a la información documental y contable que respalde los datos facilitados, así como cooperar en su caso con las labores de auditoria tanto interna (de la Mancomunidad) como externa que se pudieran realizar en esta materia.

Si el contratista dispone de su propio cálculo verificado de emisiones, lo podrá aportar a la Mancomunidad en la parte correspondiente a este contrato sin que ello sustituya, salvo criterio de la Mancomunidad, lo previsto en el párrafo anterior.

35. CONDICIONES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y OBLIGACIONES ESENCIALES

La empresa adjudicataria deberá ejecutar el contrato con criterios de equidad y transparencia fiscal, de acuerdo con la legislación fiscal vigente.



**Mancomunidad
de La Ribera**

Nuestra tierra... quíerela, cuidala

948 41 18 94
Paseo los Grillos, 17
31500 TUDELA Navarra
atencionalciudadano@mancoribera.com
mancoribera.com

Los vehículos ofertados deberán cumplir con la Normativa Europea de Emisiones vigente.

El Presente Pliego y todo su contenido ha sido aprobado por Acuerdo de la Comisión Permanente de la Mancomunidad sesión celebrada el día _____.

Doy fe. El Secretario.



**Mancomunidad
de La Ribera**

P-3125432-I
Paseo los Grillos, 17
31500 TUDELA Navarra

P-3125432-I

Bases reguladoras **TECNICAS que han de regir la contratación del suministro de **CAMIONES 2022 DE LA MANCOMUNIDAD DE LA RIBERA****

1. OBJETO

Es objeto del presente Pliego el enumerar una serie de condiciones técnicas que sirvan de base para la contratación del suministro de camiones para la Mancomunidad de la Ribera.

2. GENERALIDADES

Las ofertas serán en precio unitario por cada lote.

El precio ofertado será el final, entregando los camiones en el Centro de Tratamiento de Residuos del Culebrete, sito en la carretera NA-160 km 11.

Todos los vehículos deberán entregarse matriculados y legalizados para su uso inmediato.

Las ofertas incluirán una hoja de características técnicas que permitan hacerse una idea precisa del modelo y que especifiquen claramente el grado de cumplimiento de todas las condiciones técnicas exigidas con cuanta documentación gráfica sea necesaria.

3. LOTES.

Los camiones a suministrar corresponden a los lotes siguientes:

LOTE 1

El lote 1 corresponde al suministro de 1 camión de carga trasera con caja compactadora de 20 m³.

LOTE 2

El lote 2 corresponde al suministro de 1 camión de carga lateral de 23 m³.

LOTE 3

El lote 3 corresponde al suministro de 1 camión satélite de 7 m³.

LOTE 4

El lote 4 corresponde al suministro de 1 camión con gancho portacontenedores.

4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS CAMIONES

Las características técnicas que deberán cumplir los camiones a ofertar son las siguientes:

LOTE 1: Camión carga trasera 20 m³.

CONDICIONES GENERALES

- 1.- **La caja a ofertar deberá ser de 20 m³ de capacidad** debiéndose especificar claramente las dimensiones externas del conjunto del Camión Recolector, con todos sus elementos montados e instalados.
- 2.- Se especificarán los plazos de garantía, tanto en mano de obra como en piezas, para cada uno de los tres elementos que componen el Recolector (Chasis, Caja Compactadora y Elevacontenedores).
- 3.- El camión se pintará y se rotulará, con los anagramas y textos correspondientes, bien tal y como lo están los últimos camiones adquiridos actualmente en servicio o con otro modelo de rotulación que la Mancomunidad decida.
- 4.- **El chasis será de tres ejes con dos de ellos direccionables.**
- 5.- Deberá llevar instalado limitador de revoluciones electrónico para el camión y para la caja compactadora.
- 6.- En el precio estará incluido el coste del transporte de los vehículos hasta el CTR del Culebrete.
- 7.- Cursos de formación: Para conductores sobre utilización y para personal de taller, sobre mantenimiento y reparación, de duración suficiente a juicio del Jefe de Taller (10 - 12 horas), incluyendo teórica y práctica. Si los cursos se realizan fuera de Tudela todos los gastos originados serán por cuenta del adjudicatario.
- 8.- Con modem instalado imprescindible para sistema de comunicación que permita chequear el vehículo y cambiar parámetros a distancia.
- 9.- Se deberá presentar informe de OCA sobre las emisiones de ruido en condiciones totales de funcionamiento.

CONDICIONES TECNICAS PARA EL SUMINISTRO DE CHASIS

- 1.- La concepción básica de los equipos deben tener en cuenta las condiciones del servicio de recogida de residuos.
 - A.- Mínimas emisiones de sonido.
 - B.- Mínimas emisiones gases de escape.
 - C.- Máxima maniobrabilidad (radio giro).
 - D.- Optimización de las condiciones impuestas por la ley vigente.
- 2.- El autobastidor tendrá características adecuadas para alojar y transportar todos los elementos que en el mismo deben montarse y que se especifican en las condiciones siguientes, adecuándose a sus posibilidades de carga, siendo de dimensiones lo más reducidas posible para facilitar la maniobra.

Deberá tener una potencia de motor mínima de 320 CV.

Deberá tener las siguientes características instaladas:

- Deberá satisfacer la legislación vigente, en especial la relativa a distribución de pesos por ejes.



- Suspensión: Delantera: ballestas parabólicas. Posterior: neumática en 2º y 3º eje. Garantizará la nivelación longitudinal del vehículo, tanto vacío como a plena carga, así como el reparto automático de cargas entre 2º y 3º eje.
- Dirección: El tercer eje será direccional elevable, no arrastrado, de rueda sencilla, con descenso temporizado automático, para circulación por vertedero. Así la disposición será: directriz, motriz, directriz.
- Motor: Deberá de cumplir con la normativa Europea vigente. De par elevado a bajas revoluciones, tal que admita una toma de fuerza, que suministre la potencia necesaria para el accionamiento de las bombas de la carrocería, al mínimo de revoluciones por minuto posible (máximo 950 r.p.m.), manteniendo las prestaciones (tiempo de ciclos, prensado, engrase, etc.)
- Caja de cambios automática o automatizada, sin pedal de embrague.
- Toma de fuerza adecuada a las solicitudes de la caja, especificándose claramente el tipo de la misma y todas sus características técnicas y de funcionamiento.
- Limitador de velocidad, regulado a 80 Km/h.
- Tubo de escape vertical, para no golpearlo en vertedero, con codo superior hacia atrás, instalado teniendo en cuenta las exigencias del carrocerero, respecto al lado derecho, para el montaje del elevacontenedores. Debe estar protegido para impedir quemaduras en la piel de acuerdo con la Norma de aplicación vigente.
- Bloqueo de diferencial temporizado o con avisador acústico, por olvido de desbloqueo para evitar averías.
- Cabina: Corta con capacidad para conductor y dos peones Color: Blanco, Climatizador o aire acondicionado. Retrovisores calefactados antivaho.

Uno panorámico por puerta y uno adicional en el lado del copiloto, para control de rueda derecha. Regulables eléctricamente desde el interior, al menos el del lado del copiloto, Espejo panorámico delantero. Elevavoluntas eléctricos. Cuenta horas y cuentarrevoluciones. Tacógrafo. Parasol externo, además de los internos. Dos extintores de eficacia 34A/144B kg/cm², de polvo polivalente, incluso soportes. Instalación "manos libres", polivalente multimarca, integrada en salpicadero, para móvil con conexión inalámbrica, tipo Parrot o similar.
- Cajón para las cadenas y otros elementos auxiliares.
- Engrase automático centralizado.
- Dos manuales en castellano, de uso y de mantenimiento, que incluya el despiece de todos los elementos del vehículo. El contenido estará de acuerdo con el apartado 6.5 de la Norma EN ISO 12100-2
- Cabina equipada con aire acondicionado y manos libres.

3.- Otras especificaciones

- Las ofertas incluirán una hoja de características técnicas que permitan hacerse una idea precisa del modelo ofertado. En particular, deberá figurar expresamente el consumo normalizado, así como el nivel sonoro, la distancia entre ejes y el ángulo medio de giro.
- Los ofertantes podrán añadir aquellos puntos que consideren de interés, para un mejor conocimiento de los vehículos, que no vengan recogidos en las hojas de características técnicas.

CONDICIONES PARA EL SUMINISTRO DE LA CAJA COMPACTADORA.

1.- Características generales.

En los precios ofertados deberá incluirse:

- El pintado de la caja compactadora que deberá realizarse, como mínimo, con un chorreado, una capa de imprimación y dos de acabado exterior.
- Instalación de un faro giratorio de color ámbar en la parte superior de la cabina.
- Se consideran además, incluidos todos los impuestos, tasas, permisos, gastos de homologación, etc. únicamente deberá venir desglosado el importe del I.V.A.

2.- Características Técnicas

- Las cajas tendrán 20 m³ de capacidad mínima.
- Anchura máxima de la caja 2.500 mm.
- La caja será conforme a la Directiva de Máquinas en vigor en el momento de la entrega, y a la normativa que regula las emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre, para lo que deberá aportar:
 - Declaración de Conformidad.
 - Marcado CE.
 - Manual de instrucciones en castellano.
- El adjudicatario deberá realizar cualquier posible adaptación que fuera necesaria para que quede asegurada su perfecta adecuación al modelo de chasis adjudicado.
- Presentarán condiciones adecuadas de resistencia, durabilidad, estanqueidad y limpieza.
- Caja fabricada en un único panel liso y curvado por lado, suelo y techo, soldados por dentro y fuera por un cordón continuo. Suelo curvado con un único panel del mismo grosor evitándose así soldaduras, problemas de corrosión y oxidación.
- Caja con puerta de acceso delantera para labores de mantenimiento y limpieza.
- Caja con placa de retención delantera de líquidos de 500mm.
- La oferta incluirá un desglose de los aceros empleados, así como sus espesores, y

de la calidad del resto de materiales empleados.

- Dispondrá de sistema de elevación de cubos y contenedores polivalente, expresando claramente el coste de acoplamiento del elevacontenedores caso no ser el propio del fabricante de la caja compactadora.
- Deberá expresarse claramente la relación de compresión en condiciones normales, la capacidad útil interna de la caja y la tolva y la cantidad real de basura, en Kgs., que es posible cargar en ella utilizando todo el espacio disponible.
- Deberá expresarse claramente la capacidad de absorción de residuos en m³/minuto.
- La carga del vehículo se realizará por la parte posterior del vehículo. Se valorará el que la altura de carga sea lo más baja posible para facilitar la misma.
- Se deberá presentar plano justificativo de la capacidad de la tolva.
- Compuerta trasera de descarga con cilindros de apertura en el lateral de la misma.
- Se describirá claramente el sistema de compactación, siendo la compactación mínima de 0,600 kg/m³.
- Se indicará asimismo los sistemas de accionamiento empleados, presiones utilizadas, sistemas de mando, etc.
- Las cajas ofertadas deberán cumplir todas las exigencias que la legislación laboral exige. En particular deberá disponer de pulsadores de STOP en la zona de trabajo, que permitan parar de inmediato el movimiento en cualquier situación de emergencia. Asimismo, dispondrán de timbres de conexión entre zonas de trabajo y conductor y de luz trasera para trabajos nocturnos.
- La parte posterior deberá incorporar estribos con piso antideslizante, para los operarios de recogida, así como asideros de sujeción.

3.- Otras consideraciones

- Los ofertantes podrán incluir en su documentación los datos técnicos o de otra índole que consideren conveniente para una mejor comprensión de la oferta.

CONDICIONES PARA EL SUMINISTRO DE LOS SISTEMAS DE ELEVACION DE CONTENEDORES.

- Los elevacontenedores serán polivalentes.
- Deberán ofertarse junto con las cajas.
- Elevador integrado en la caja con recorrido curvilíneo, Elevador integrado con movimiento de subida y bajada curvilíneo, que proporciona un trato menos agresivo al contenedor alargando su vida útil.
- Se especificará la capacidad de elevación que deberá ser como mínimo de 900 kgs.
- Dada la importancia de la rapidez en descarga, se deberá expresar el sistema

empleado en la misma, así como los tiempos que se necesitan.

- Se valorará que el sistema de carga y descarga prevenga roturas en los contenedores durante el proceso, así como la caída de los mismos dentro de la tolva.

LOTE 2: Camión de carga lateral de 23 m3

CONDICIONES GENERALES

- 1.- La caja a ofertar deberá ser de **capacidad real de al menos 23 m3** debiéndose especificar claramente las dimensiones externas del conjunto del Camión Recolector, con todos sus elementos montados e instalados.
- 2.- Se especificarán los plazos de garantía, tanto en mano de obra como en piezas, para cada uno de los tres elementos que componen el Recolector (Chasis, Caja Compactadora y Elevacontenedores).
- 3.- El camión se pintará y se rotulará, con los anagramas y textos correspondientes, bien tal y como lo están los últimos camiones adquiridos actualmente en servicio o con otro modelo de rotulación que la Mancomunidad decida.
- 4.- **El chasis será de tres ejes con dos de ellos direccionables.**
- 5.- Deberá llevar instalado limitador de revoluciones electrónico para el camión y para la caja compactadora.
- 6.- En los precios estará incluido el coste del transporte de los vehículos hasta el vertedero de "El Culebrete".
- 7.- Cursos de formación: Para conductores sobre utilización y para personal de taller, sobre mantenimiento y reparación, de duración suficiente a juicio del Jefe de Taller (10 - 12 horas), incluyendo teórica y práctica. Si los cursos se realizan fuera de Tudela todos los gastos originados serán por cuenta del adjudicatario.
- 8.- Con modem instalado imprescindible para sistema de comunicación que permita chequear el vehículo y cambiar parámetros a distancia.
- 9.- Se deberá presentar informe de OCA sobre las emisiones de ruido en condiciones totales de funcionamiento.

CONDICIONES TECNICAS PARA EL SUMINISTRO DE CHASIS

- 1.- La concepción básica de los equipos deben tener en cuenta las condiciones del servicio de recogida de residuos.
 - A.- Mínimas emisiones de sonido.
 - B.- Mínimas emisiones gases de escape.
 - C.- Máxima maniobrabilidad (radio giro).
 - D.- Optimización de las condiciones impuestas por la ley vigente.
- 2.- El autobastidor tendrá características adecuadas para alojar y transportar todos los elementos que en el mismo deben montarse y que se especifican en las condiciones siguientes, adecuándose a sus posibilidades de carga, siendo de dimensiones lo más reducidas posible para facilitar la maniobra.

Deberá tener una potencia de motor mínima de 320 CV.

Deberá tener las siguientes características instaladas:

- Deberá satisfacer la legislación vigente, en especial la relativa a distribución de pesos por ejes-
- Suspensión: Delantera: ballestas parabólicas. Posterior: neumática en 2º y 3º eje. Garantizará la nivelación longitudinal del vehículo, tanto vacío como a plena carga, así como el reparto automático de cargas entre 2º y 3º eje.
- Dirección: El tercer eje será direccional elevable, no arrastrado, de rueda sencilla, con descenso temporizado automático, para circulación por vertedero. Así la disposición será: directriz, motriz, directriz.
- Motor: Deberá de cumplir con la normativa Europea vigente. De par elevado a bajas revoluciones, tal que admita una toma de fuerza, que suministre la potencia necesaria para el accionamiento de las bombas de la carrocería, al mínimo de revoluciones por minuto posible (máximo 950 r.p.m.), manteniendo las prestaciones (tiempo de ciclos, prensado, engrase, etc.)
- Caja de cambios automática o automatizada, sin pedal de embrague.
- Toma de fuerza adecuada a las solicitudes de la caja, especificándose claramente el tipo de la misma y todas sus características técnicas y de funcionamiento.
- Limitador de velocidad, regulado a 80 Km/h.
- Tubo de escape vertical, para no golpearlo en vertedero, con codo superior hacia atrás, instalado teniendo en cuenta las exigencias del carrocerero, respecto al lado derecho, para el montaje del elevacontenedores. Debe estar protegido para impedir quemaduras en la piel de acuerdo con la Norma de aplicación vigente.
- Bloqueo de diferencial temporizado o con avisador acústico, olvido de desbloqueo para evitar averías.
- Cabina: Corta con capacidad para conductor y dos peones Color: Blanco, Climatizador o aire acondicionado. Retrovisores calefactados antivaho.
Uno panorámico por puerta y uno adicional en el lado del copiloto, para control de rueda derecha. Regulables eléctricamente desde el interior, al menos el del lado del copiloto, Espejo panorámico delantero. Elevavolantes eléctricos. Cuenta horas y cuentarrevoluciones. Tacógrafo. Parasol externo, además de los internos. Dos extintores de eficacia 34A/144B kg/cm2, de polvo polivalente, incluso soportes. Instalación "manos libres", polivalente multimarca, integrada en salpicadero, para móvil con conexión inalámbrica, tipo Parrot o similar.
- Cajón para las cadenas y otros elementos auxiliares.
- Engrase automático centralizado.

- Dos manuales en castellano, de uso y de mantenimiento, que incluya el despiece de todos los elementos del vehículo. El contenido estará de acuerdo con el apartado 6.5 de la Norma EN ISO 12100-2
- Cabina equipada con aire acondicionado y manos libres.

3.- Otras especificaciones

- Las ofertas incluirán una hoja de características técnicas que permitan hacerse una idea precisa del modelo ofertado. En particular, deberá figurar expresamente el consumo normalizado, así como el nivel sonoro, la distancia entre ejes y el ángulo medio de giro.
- Los ofertantes podrán añadir aquellos puntos que consideren de interés, para un mejor conocimiento de los vehículos, que no vengan recogidos en las hojas de características técnicas.

CONDICIONES PARA EL SUMINISTRO DE LA CAJA COMPACTADORA.

1.- Características generales.

En los precios ofertados deberá incluirse:

- El pintado de la caja compactadora que deberá realizarse, como mínimo, con un chorreado, una capa de imprimación y dos de acabado exterior.
- Instalación de un faro giratorio de color ámbar en la parte superior de la cabina.
- Se consideran además, incluidos todos los impuestos, tasas, permisos, gastos de homologación, etc. únicamente deberá venir desglosado el importe del I.V.A.

2.- Características Técnicas

- La caja tendrá al menos 23 m³ de capacidad reales, excluida la tolva de descarga.
- Presentará condiciones adecuadas de resistencia, durabilidad, estanqueidad y limpieza.
- La caja será conforme a la Directiva de Máquinas en vigor en el momento de la entrega, y a la normativa que regula las emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre, para lo que deberá aportar:
 - Declaración de Conformidad.
 - Marcado CE.
 - Manual de instrucciones en castellano.
- El adjudicatario deberá realizar cualquier posible adaptación que fuera necesaria para que quede asegurada su perfecta adecuación al modelo de chasis adjudicado.
- La oferta incluirá un desglose de los aceros empleados, así como sus espesores, y de la calidad del resto de materiales empleados.
- Dispondrá de sistema de elevación de contenedores polivalente tanto para carga lateral como trasera.

- **Deberá tener instalada en la tolva de descarga una pala empujadora anti-atasco, accionada desde la cabina para evitar atascos en la misma**
- La caja deberá tener un equipamiento mínimo de:
 - Tolva de carga, de 5 m³ de capacidad mínima.
 - Cisterna recogida lixiviados mínimo de 245 litros.
 - Doble piso en la tolva.
 - Sistemas hidráulicos sin hidráulica proporcional.
 - El sistema de prensa-tolva deberá ser adecuado para la descarga y tragado de residuos con alto contenido de cartón, de dimensiones medias y grandes.
 - Sistema de control, que incluya: Ordenador de control del ciclo completo de trabajo. Monitor o monitores de TV, de alta definición, con cambio secuencial automático: Se especificará tamaño de pantalla y si tiene opción de zoom o de ampliación a pantalla completa. Los monitores serán de alta definición en color.
 - Teclado con mando de palanca.
 - Paro de emergencia en la cabina y a ambos lados del equipo de carga lateral, pero justo en el exterior del área funcional.
 - Sistema de autochequeo de averías, integrado en el ordenador.
 - Mandos manuales complementarios.
 - Telecámaras. Llevará 5: De centrado. 2 de zona de trabajo (para ver con cada una, un lado del contenedor). De control de tolva. De panorámica trasera, para marcha atrás.
 - Dos faros giratorios destellantes, ámbar, en la parte superior, anterior - posterior de la caja, visibles desde todos los ángulos y situados de manera que no deslumbren a los operarios.
 - Avisador acústico de marcha atrás, de potencia de pitido variable, de + 10 dB (A), sobre ruido de fondo.
 - Avisador acústico si el camión se mueve con el portón trasero levantado.
 - Bandas retrorreflectantes de las clases 1 ó 2 según norma UNE-EN 12899 con franjas alternas rojas y blancas en el contorno de la caja (trasera y lateral)
 - Bandas de señalización reflectantes, sobre las caras delantera y trasera del brazo extensible, según las normas de tráfico.
 - Señal de peligro reflectante, brazo extensible, en la parte trasera, según Norma de aplicación.
 - Focos necesarios para trabajo nocturno: tolva, zona de manipulación de

contenedores, etc. Iluminación mínima de 75 lux medidas a un metro por encima del nivel del suelo.

- Engrase automático centralizado si fuera necesario, incluyendo también el chasis.
- Deberá expresarse claramente la relación de compresión en condiciones normales, la capacidad útil interna de la caja y la tolva y la cantidad real de basura, en Kgs., que es posible cargar en ella utilizando todo el espacio disponible.
- Se indicará asimismo los sistemas de accionamiento empleados, presiones utilizadas, sistemas de mando, etc.
- La caja ofertada deberá cumplir todas las exigencias que la legislación laboral exige. En particular deberá disponer de pulsadores de STOP en la zona de trabajo, que permitan parar de inmediato el movimiento en cualquier situación de emergencia. Asimismo, dispondrán de timbres de conexión entre zonas de trabajo y conductor y de luz trasera para trabajos nocturnos.
- Pintado: La caja compactadora vendrá pintada en el mismo color que el chasis: Blanco y rotulada con el diseño que especifique la Mancomunidad.
- Dos manuales en castellano, de mantenimiento, que incluya el despiece de todos los elementos del vehículo. Debe incluir el mantenimiento preventivo y el programa de mantenimiento y proporcionar información detallada del procedimiento de mantenimiento antes de la utilización, después de la utilización y periódico. Una sección específica de información de seguridad que cubra las precauciones de seguridad, las precauciones generales y las prácticas de seguridad para el mantenimiento. Deberá incluir igualmente la información sobre las exigencias mínimas de la formación del personal de mantenimiento.

3.- Otras consideraciones

Los ofertantes podrán incluir en su documentación los datos técnicos o de otra índole que consideren conveniente para una mejor comprensión de la oferta.

CONDICIONES PARA EL SUMINISTRO DE LOS SISTEMAS DE ELEVACION DE CONTENEDORES.

- Los elevacontenedores serán polivalentes pudiendo utilizarse para contenedores de carga lateral o para contenedores de carga trasera.
- Deberán ofertarse junto con las cajas.
- Dada la importancia de la rapidez en descarga, se deberá expresar el sistema empleado en la misma, así como los tiempos que se necesitan.
- Se especificará la capacidad de elevación que deberá ser como mínimo de 900 kgs. Se llevará a cabo la oportuna comprobación de la capacidad real de la misma.
- Se valorará que el sistema de carga y descarga prevenga roturas en los

- contenedores durante el proceso, así como la caída de los mismos dentro de la tolva.
- Elevacontenedores lateral, instalado en el lado derecho de la caja (lado del copiloto), que pueda manipular contenedores de bulón macho, de carga lateral, de 1.700, 2.400 y 3.200 litros y de carga trasera de 1.000 y 1.100 litros de tapa plana.
 - El mecanismo de elevación debe estar equipado con válvulas de seguridad para la protección frente a la rotura de los tubos flexibles u otros dispositivos para evitar la bajada accidental.
 - Si el mecanismo de elevación se puede activar a la vez desde el interior y desde el exterior de la cabina, se dotará de un conmutador de selección en la cabina para garantizar que sólo un control funcione a la vez.
 - El mecanismo de elevación no debe poder operarse mientras el vehículo se desplaza y se debe asegurar en su posición de reposo.
 - Todos los tubos y accesorios del sistema hidráulico deben diseñarse para una presión de rotura de al menos dos veces la presión de servicio y cuando estén situados a los lados del vehículo deben estar protegidos frente a una proyección de aceite debida a una ruptura repentina.
 - Podrá sacudir el contenedor, en la fase de vaciado, de forma manual.
 - Brazos del elevador macizos, no huecos.
 - Aproximación del elevador al contenedor mediante sonar, no mediante encoder.
 - Sin dispositivos de memorización para recolocar el contenedor en la misma posición
 - Los brazos del elevador en reposo deben estar hacia arriba

LOTE 3: Camión satélite.

CONDICIONES GENERALES

- 1.- **La caja a ofertar deberá ser de una capacidad mínima de 7 m³** debiéndose especificar claramente las dimensiones externas del conjunto del Camión Recolector, con todos sus elementos montados e instalados.
- 2.- **Las dimensiones externas del conjunto del chasis con la caja montada no podrán ser, en ningún caso, superiores en ningún punto del vehículo a las siguientes: anchura 2.000 mm., longitud 5.400 mm., altura 2.700 mm.**
- 3.- Se especificarán los plazos de garantía, tanto en mano de obra como en piezas, para cada uno de los tres elementos que componen el Recolector (Chasis, Caja Compactadora y Elevacontenedores).



- 4.- El camión se pintará y se rotulará, con los anagramas y textos correspondientes, bien tal y como lo están los últimos camiones adquiridos actualmente en servicio o con otro modelo de rotulación que la Mancomunidad decida.
- 5.- En el precio estará incluido el coste del transporte de los vehículos hasta el vertedero de “El Culebrete”.
- 6.- El equipo deberá ser capaz de vaciar en equipos nodriza si fuera necesario.
- 7.- Todos los equipos estarán bajo normas CE.
- 8.- Se deberá presentar informe de OCA sobre las emisiones de ruido en condiciones totales de funcionamiento.

CONDICIONES TECNICAS PARA EL SUMINISTRO DE CHASIS

- 1.- La concepción básica de los equipos deben tener en cuenta las condiciones del servicio de recogida de residuos.
 - A.- Mínimas emisiones de sonido.
 - B.- Mínimas emisiones gases de escape.
 - C.- Máxima maniobrabilidad (radio giro).
 - D.- Optimización de las condiciones impuestas por la ley vigente.

Nivel sonoro en cabina máximo 63 db.

- 2.- El autobastidor tendrá características adecuadas para alojar y transportar todos los elementos que en el mismo deben montarse y que se especifican en las condiciones siguientes, adecuándose a sus posibilidades de carga, siendo de dimensiones lo más reducidas posible para facilitar la maniobra.

Deberá tener las siguientes características instaladas:

- Cabina con capacidad para dos personas.
- Cabina equipada con aire acondicionado y manos libres.
- Color de cabina blanco.
- Horometro.
- Bus CAN de comunicación.

La toma de fuerza será la más adecuada para cada chasis, especificándose claramente el tipo de la misma y todas sus características técnicas y de funcionamiento.

Dispositivo para bloquear el número de revoluciones del motor cuando la toma de fuerza está activada.

- Dispositivo para desactivar la TDF cuando se quita el freno de mano.
- Dispositivo para evitar la activación de la TDF si no se pisa el embrague.
- Señalización en la cabina mediante indicador luminoso de TDF activada.

- 3.- Otras especificaciones

- Las ofertas incluirán una hoja de características técnicas que permitan hacerse una idea precisa del modelo ofertado. En particular, deberá figurar expresamente el consumo normalizado, así como el nivel sonoro, la distancia entre ejes y el ángulo medio de giro.

- Los ofertantes podrán añadir aquellos puntos que consideren de interés, para un mejor conocimiento de los vehículos, que no vengan recogidos en las hojas de características técnicas.

CONDICIONES PARA EL SUMINISTRO DE LA CAJA COMPACTADORA.

1.- Características generales.

En los precios ofertados deberá incluirse:

- El pintado de la caja compactadora que deberá realizarse, como mínimo, con un chorreado, una capa de imprimación y dos de acabado exterior.
- Instalación de un faro giratorio de color ámbar en la parte superior de la cabina.
- Se consideran además, incluidos todos los impuestos, tasas, permisos, gastos de homologación, etc.. únicamente deberá venir desglosado el importe del I.V.A.

2.- Características Técnicas

- La caja tendrá una capacidad mínima de 7 m³.
- La caja será conforme a la Directiva de Maquinas en vigor en el momento de la entrega, y a la normativa que regula las emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre, para lo que deberá aportar:
 - Declaración de Conformidad.
 - Marcado CE.
 - Manual de instrucciones en castellano.
- El adjudicatario deberá realizar cualquier posible adaptación que fuera necesaria para que quede asegurada su perfecta adecuación al modelo de chasis adjudicado.
- Presentará condiciones adecuadas de resistencia, durabilidad, estanqueidad y limpieza.
- El alojamiento de los circuitos estará concentrado en un lugar protegido y de fácil acceso.
- El cilindro de la pared eyectora estará fijado en la parte alta de la caja para evitar contacto con los posibles lixiviados de los residuos y minimizar el volumen de la caja.
- Sistema de descarga posterior del depósito con vuelco del depósito mínimo de 85°.
- Deberá expresarse claramente la capacidad de absorción de residuos en m³/minuto.
- Ciclo completo de compactación máximo de 22 segundos.
- La oferta incluirá un desglose de los aceros empleados, así como sus espesores, y de la calidad del resto de materiales empleados.
- Dispondrá de sistema de elevación de cubos y contenedores polivalente, expresando claramente el coste de acoplamiento del elevacontenedores caso no ser el propio del fabricante de la caja compactadora.
- Deberá expresarse claramente la relación de compresión en condiciones normales, la capacidad útil interna de la caja y la tolva y la cantidad real de basura, en Kgs., que es posible cargar en ella utilizando todo el espacio disponible.

- Relación de compactación mínima 3:1. Posibilidad de selección de distintos niveles de compactación.
- La carga del vehículo se realizará por la parte posterior del vehículo. Se valorará el que la altura de carga sea lo más baja posible para facilitar la misma.
- Se indicará asimismo los sistemas de accionamiento empleados, presiones utilizadas, sistemas de mando, etc.
- La caja ofertada deberá cumplir todas las exigencias que la legislación laboral exige. En particular deberá disponer de pulsadores de STOP en la zona de trabajo, que permitan parar de inmediato el movimiento en cualquier situación de emergencia. Asimismo, dispondrán de timbres de conexión entre zonas de trabajo y conductor y de luz trasera para trabajos nocturnos.

3.- Otras consideraciones

- Los ofertantes podrán incluir en su documentación los datos técnicos o de otra índole que consideren conveniente para una mejor comprensión de la oferta.

CONDICIONES PARA EL SUMINISTRO DE LOS SISTEMAS DE ELEVACION DE CONTENEDORES.

- Los elevacontenedores serán polivalentes.
- Deberán ofertarse junto con las cajas.
- Dada la importancia de la rapidez en descarga, se deberá expresar el sistema empleado en la misma, así como los tiempos que se necesitan.
- Se especificará la capacidad de elevación del elevador.
- Activación del órgano de compactación mediante 2 pares de cilindros que permiten que el sistema realice un movimiento lineal y rotatorio.
- Se valorará que el sistema de carga y descarga prevenga roturas en los contenedores durante el proceso, así como la caída de los mismos dentro de la tolva.

LOTE 4: Camión con Gancho Portacontenedores

CONDICIONES GENERALES

- 1.- El camión ofertado deberá ser un camión con gancho portacontenedores debiéndose especificar claramente las dimensiones externas del conjunto del Camión, con todos sus elementos montados e instalados.
- 2.- Se especificarán los plazos de garantía, tanto en mano de obra como en piezas, para cada uno de los elementos que componen el camión (Chasis y Gancho).
- 3.- El camión se pintará y se rotulará, con los anagramas y textos correspondientes, bien tal y como lo están los últimos camiones adquiridos actualmente en servicio o con otro modelo de rotulación que la Mancomunidad decida.
- 4.- **El chasis será de tres ejes, tracción 6x2.**
- 5.- Deberá llevar instalado limitador de revoluciones electrónico para el camión y para la caja compactadora.

- 6.- En los precios estarán incluido el coste del transporte del vehículo hasta el CTR de "El Culebrete".
- 7.- Cursos de formación: Para conductores sobre utilización y para personal de taller, sobre mantenimiento y reparación, de duración suficiente a juicio del Jefe de Taller (10 - 12 horas), incluyendo teórica y práctica. Si los cursos se realizan fuera de Tudela todos los gastos originados serán por cuenta del adjudicatario.
- 8.- Se deberá presentar informe de OCA sobre las emisiones de ruido en condiciones totales de funcionamiento.
- 9 Instalación de un faro giratorio de color ámbar en la parte superior de la cabina.

CONDICIONES TECNICAS PARA EL SUMINISTRO DE CHASIS

- 1.- La concepción básica de los equipos deben tener en cuenta las condiciones del servicio de recogida de residuos.
 - A.- Mínimas emisiones de sonido.
 - B.- Mínimas emisiones gases de escape.
 - C.- Máxima maniobrabilidad (radio giro).
 - D.- Optimización de las condiciones impuestas por la ley vigente.
- 2.- El autobastidor tendrá características adecuadas para alojar y transportar todos los elementos que en el mismo deben montarse y que se especifican en las condiciones siguientes, correspondiente al carrozado de un equipo lavacontenedores de carga lateral, adecuándose a sus posibilidades de carga, siendo de dimensiones lo más reducidas posible para facilitar la maniobra. Deberá tener las siguientes características instaladas:
 - Debe ser un vehículo de 3 ejes con una MMA de 26 toneladas.
 - Deberá satisfacer la legislación vigente, en especial la relativa a distribución de pesos por ejes.
 - Motor: Deberá de cumplir con la normativa Europea vigente. De par elevado a bajas revoluciones, tal que admita una toma de fuerza, que suministre la potencia necesaria para el accionamiento de las bombas de la carrocería, al mínimo de revoluciones por minuto posible (máximo 950 r.p.m.), manteniendo las prestaciones.
 - Caja de cambios automática o automatizada, sin pedal de embrague.
 - Limitador de velocidad, regulado a 90 Km/h.
 - Cabina: Corta con capacidad para conductor y un peón Color: Blanco, Climatizador o aire acondicionado.
 - Engrase automático centralizado.
 - Dos manuales en castellano, de mantenimiento, que incluya el despiece de todos los elementos del vehículo. Y soporte digital de ambos dos. Debe incluir el mantenimiento preventivo y el programa de mantenimiento y proporcionar información detallada del procedimiento de mantenimiento

antes de la utilización, después de la utilización y periódico. Una sección específica de información de seguridad que cubra las precauciones de seguridad, las precauciones generales y las prácticas de seguridad para el mantenimiento. Deberá incluir igualmente la información sobre las exigencias mínimas de la formación del personal de mantenimiento.

- Se deberán cumplir todas las normas que sean de aplicación a este tipo de equipos (UNE, tráfico, DIN, etc.,)
- Instalación “manos libres”, polivalente multimarca, integrada en salpicadero, para móvil con conexión inalámbrica, tipo Parrot o similar

3.- Otras especificaciones

- La oferta deberá de cumplir todas las exigencias que la legislación laboral exige.
- Sistema de autochequeo de averías del vehículo.
- Dos focos blancos para iluminación nocturna de área de carga.
- Alarma acústica durante marcha atrás y descarga.
- Bloqueo mecánico automático de la columna para las maniobras de basculamiento que impida la articulación del equipo
- Las ofertas incluirán una hoja de características técnicas que permitan hacerse una idea precisa del modelo ofertado. En particular, deberá figurar expresamente el consumo normalizado, así como el nivel sonoro, la distancia entre ejes y el ángulo medio de giro.
- Los ofertantes podrán añadir aquellos puntos que consideren de interés, para un mejor conocimiento de los vehículos, que no vengán recogidos en las hojas de características técnicas

CONDICIONES PARA EL SUMINISTRO DEL GANCHO PORTACONTENEDORES.

1.- Características Técnicas

- Equipo manipulador con brazo articulado de contenedores (cajas abiertas y /o autocompactadoras) desde 5.000 mm hasta 7.000 mm. de longitud.
- Capacidad mínima de elevación del brazo de 20 toneladas.
- Bloqueo hidráulico trasero del contenedor.
- Mandos eléctricos en cabina con posibilidad de uso fuera. Columna desplazable horizontal.
- Paragolpes desplazable manual.
- Válvulas de seguridad y limitadoras de presión.
- Seguro neumático del gancho.
- Testigos luminosos de toma de fuerza y ganchos en cabina.

2.- Otras consideraciones

Los ofertantes podrán incluir en su documentación los datos técnicos o de otra índole que consideren conveniente para una mejor comprensión de la oferta.

5. FORMA DE ENTREGA Y PRUEBAS DE RECEPCIÓN.

Los licitadores detallarán la forma de entrega de los camiones.

Una vez entregados se comprobará el cumplimiento de todas las especificaciones técnicas de los mismos y se procederá a realizar el acta de recepción provisional y liquidación del contrato.

ANEXO 1

CONTRATACION DEL SUMINISTRO DE CAMIONES 2023 PARA LA MANCOMUNIDAD DE LA RIBERA

Don/doña:			
DNI:			

con domicilio a efectos de notificación en:

Calle			
Municipio		CP	
Telefono		Fax	

en nombre propio		Márquese lo que proceda
en representación de		

Rellenar en caso de representar a una sociedad

Sociedad:	
CIF:	

EXPONE:

Que la dirección de correo electrónico a efectos de notificaciones a través de medios telemáticos, en el caso de reclamaciones en materia de contratación pública es la siguiente:

Email	
-------	--

Que conociendo el Pliego que rige la contratación, se compromete a su realización con estricta sujeción al mismo, a la oferta presentada, adjuntando a tal efecto los siguientes sobres:

SOBRE 1: Documentación administrativa.

SOBRE 2: Documentación técnica relativa a criterios de valor.

SOBRE 3: Documentación relativa a criterios cuantificables mediante fórmulas.

En Tudela a de de 20__

FIRMA DEL LICITADOR O LICITADORES

ANEXO 2

INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR EL ANEXO DOCUMENTO ÚNICO EUROPEO DE CONTRATACIÓN (DEUC)

Para poder cumplimentar el Anexo referido a la declaración responsable mediante el modelo normalizado Documento Único Europeo de Contratación (DEUC) deberá seguir los siguientes pasos:

1. Como parte de la documentación del contrato que se colgará en el Portal de Contratación de Navarra, podrá encontrar el fichero DEUC.xml.
2. Abrir el siguiente link: <https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-web/filter?lang=es>
3. Seleccionar el idioma “español”.
4. Seleccionar la opción “soy un operador económico”.
5. Seleccionar la opción “importar un DEUC”.
6. Cargar el fichero DEUC.xml que se ha puesto a su disposición en el Portal de Contratación de Navarra junto con el resto de documentación de este contrato (paso 1).
7. Cumplimentar los apartados del DEUC correspondiente (partes II,III,IV,V –en su caso- y VI).
8. Imprimir y firmar el documento.
9. Este documento debidamente cumplimentado y firmado se deberá presentar junto con el resto de la documentación de la licitación de acuerdo con lo establecido en los pliegos que rigen la convocatoria y dentro del plazo fijado en la misma.
10. En caso de que se trate de un contrato con varios lotes, deberá cumplimentar una declaración por cada lote por el que licite.
11. Cuando concurra a la licitación agrupado/a en la UTE o licitación en participación conjunta, se deberá cumplimentar un documento por cada una de las empresas que constituyan la UTE o concurran a la licitación en participación conjunta.
12. En caso de que la licitadora acredite la solvencia necesaria para celebrar el contrato basándose en la solvencia y medios de otras empresas, independientemente de la naturaleza jurídica que tenga con ellas, se deberá cumplimentar un documento por la empresa licitadora y otro por la empresa cuyos medios se adscriben.

ANEXO 3

OFERTA ECONOMICA CUANTIFICABLE MEDIANTE FÓRMULAS PARA CONTRATAR EL SUMINISTRO DE CAMIONES 2023 PARA LA MANCOMUNIDAD DE LA RIBERA

Don/doña:			
DNI:			

con domicilio a efectos de notificación en:

Calle			
Municipio		CP	
Telefono		Fax	

en nombre propio		Márquese lo que proceda
en representación de		

Rellenar en caso de representar a una sociedad

Sociedad:	
CIF:	

**Se compromete a suministrar los camiones indicados de acuerdo con las ofertas
que se hacen a continuación:**

Oferta económica sin IVA:

		OFERTA (en letra y número)
Lote 1	1 Camión carga trasera de 20 m3	
Lote 2	1 Camión carga lateral 23 m3	
Lote 3	1 Camión Camión satelite	
Lote 4	1 Camión con gancho portacontenedores	

Rellenar cada lote que se oferte

En Tudela a de de 20__

FIRMA DEL LICITADOR O LICITADORES

ANEXO 4

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE RELATIVA A LA CONTRATACION INDEFINIDA EN LA EMPRESA OFERTANTE

PARA EL SUMINISTRO DE CAMIONES 2023 PARA LA MANCOMUNIDAD DE LA RIBERA

Don/doña:			
DNI:			
con domicilio a efectos de notificación en:			
Calle			
Municipio		CP	
Telefono		Fax	

en nombre propio	
en representación de	

Márquese lo que proceda

Rellenar en caso de representar a una sociedad

Sociedad:	
CIF:	

al objeto de participar en la contratación denominada:

SUMINISTRO DE CAMIONES 2023

convocada por la Mancomunidad de la Ribera.

DECLARA bajo su responsabilidad:

Que la empresa a la que representa emplea al siguiente número de trabajadores/as:

Nº TRABAJADORES/AS DE LA EMPRESA:	
-----------------------------------	--

Que de los anteriores empleados/as tienen **contrato indefinido con más de 5 años de antigüedad** el siguiente número de trabajadores/as:

Nº TRABAJADORES/AS CON CONTRATO INDEFINIDO DE MAS DE 5 AÑOS DE ANTIGÜEDAD	
---	--

Que la empresa cuenta con un Plan de Conciliación Laboral aprobado dirigido a los trabajadores integrados en la misma

En Tudela a de de 20__

FIRMA DEL LICITADOR O LICITADORES

ANEXO 5

PLAZO DE ENTREGA PARA EL SUMINISTRO DE CAMIONES 2023 PARA LA MANCOMUNIDAD DE LA RIBERA

Don/doña:			
DNI:			

con domicilio a efectos de notificación en:

Calle			
Municipio		CP	
Telefono		Fax	

en nombre propio		Márquese lo que proceda
en representación de		

Rellenar en caso de representar a una sociedad

Sociedad:	
CIF:	

**Se compromete a suministrar los camiones indicados EN EL PLAZO DE ENTREGA
QUE SE DESCRIBE A CONTINUACION:**

		PLAZO DE ENTREGA (días)
Lote 1	1 Camión carga trasera de 20 m3	
Lote 2	1 Camión carga lateral 23 m3	
Lote 3	1 Camión Camión satelite	
Lote 4	1 Camión con gancho portacontenedores	

Rellenar cada lote que se oferte

En Tudela a de de 20__

FIRMA DEL LICITADOR O LICITADORES

ANEXO 6

DATOS TECNICOS SUMINISTRO DE CAMIONES 2023 PARA LA MANCOMUNIDAD DE LA RIBERA

PARA CADA LOTE PRESENTADO LOTES 1 A 3

TIEMPO DEL CICLO DE ELEVACION DEL ELEVACONTENEDORES	
CAPACIDAD DE ELEVACION DEL ELEVACONTENEDORES Kg	
CAPACIDAD DE CARGA TOTAL Kg	
CAPACIDAD DE LA TOLVA DE DESCARGA m3	
CAPACIDAD DE ABSORCION DE RESIDUOS m3/min	
POTENCIA DEL MOTOR DEL CHASIS	
DIMENSIONES EXTERNAS ALTO, ANCHO, LARGO	
TOMA DE FUERZA	
ANCHO DE LA CAJA COMPACTADORA	
RATIO DE COMPACTACION DE RESIDUOS DE LA CAJA	
EMISIONES SONORAS EN FUNCIONAMIENTO	
PLAZO DE GARANTIA PARA EL CHASIS	
PLAZO DE GARANTIA PARA LA CAJA COMPACTADORA Y ELEVADOR	

PARA EL LOTE 4	
CAPACIDAD DE CARGA DEL GANCHO	
ANGULO DE INCLINACION DEL CONTENEDOR	
POTENCIA DEL MOTOR	
EMISIONES SONORAS EN FUNCIONAMIENTO	
POTENCIA DEL MOTOR DEL CHASIS	
EMISIONES SONORAS EN FUNCIONAMIENTO	
PLAZO DE GARANTIA PARA EL CHASIS	
PLAZO DE GARANTIA PARA EL GANCHO	

En Tudela a _____ de _____ de 20_____

FIRMA DEL LICITADOR O LICITADORES

