

LOTE 2 (POLIGONOS)



Presupuesto y medición detallada




Clave	Descripción	Medición	Precio	Importe																												
1	ACTUACIONES PREVIAS			3.900,00																												
1.1	M2. FRESADO 5 CM. MEZCLA BITUM. RODERAS Y ZONAS LOCALIZADAS M2. Fresado de firme de calzada de 5 cm de espesor de mezcla bituminosa en caliente en roderas y zonas localizadas de deterioro del firme, incluso carga, barrido y transporte a vetedero o lugar de empleo, canon de vertido y gestión de residuos, asi como p.p de señalizacion y peon señalista para mantenimiento de trafico.																															
<table><tr><th>Comentario</th><th>Unidad</th><th>Longitud</th><th>Anchura</th><th>Altura</th><th>Parcial</th><th>Subtotal</th></tr><tr><td>ENCAJE BARRENA</td><td>1,00</td><td>200,00</td><td>1,00</td><td>-</td><td>200,00</td><td></td></tr><tr><td>A JUSTIFICAR</td><td>1,00</td><td>200,00</td><td>1,00</td><td>-</td><td>200,00</td><td></td></tr><tr><td colspan="5"></td><td>400,00</td><td></td></tr></table>					Comentario	Unidad	Longitud	Anchura	Altura	Parcial	Subtotal	ENCAJE BARRENA	1,00	200,00	1,00	-	200,00		A JUSTIFICAR	1,00	200,00	1,00	-	200,00							400,00	
Comentario	Unidad	Longitud	Anchura	Altura	Parcial	Subtotal																										
ENCAJE BARRENA	1,00	200,00	1,00	-	200,00																											
A JUSTIFICAR	1,00	200,00	1,00	-	200,00																											
					400,00																											
					6,25	2.500,00																										
1.2	SANEO BLANDONES 40 CM SUP<10 M2 m2. Reparacion y saneo de blandones para una superficie inferior a 10 m2 en pavimento de calzada, con una profundidad de 40 cm, incluso serrado de los bordes, preparación de la superficie de asiento, con 28 cm de zahorra artificial, extendidas y compactadas, incluyendo excavación y refino y acabado a base de MBC formada por 5 cm D12 en capa de rodadura y 7cm de S-12 en capa base, aridos silíceos, extendido y compactado, incluso p.p de riego de imprimación y adherencia, con transporte de productos sobrantes a vertedero.canon de vertido y gestion de residuos, asi como p.p de señalizacion provisional, peon señalista para mantenimiento de trafico y reposición de señalizaion horizontal existente con pintura de dos compnentes, totalmente acabado..																															
<table><tr><th>Comentario</th><th>Unidad</th><th>Longitud</th><th>Anchura</th><th>Altura</th><th>Parcial</th><th>Subtotal</th></tr><tr><td></td><td>1,00</td><td>25,00</td><td>1,00</td><td>-</td><td>25,00</td><td></td></tr><tr><td colspan="5"></td><td>25,00</td><td></td></tr></table>					Comentario	Unidad	Longitud	Anchura	Altura	Parcial	Subtotal		1,00	25,00	1,00	-	25,00							25,00								
Comentario	Unidad	Longitud	Anchura	Altura	Parcial	Subtotal																										
	1,00	25,00	1,00	-	25,00																											
					25,00																											
					56,00	1.400,00																										
2	PAVIMENTACION					219.641,02																										
2.1	M.B.C TIPO AC 16 SURF 50/70 D 5 CM SUP<50 M2 M2. Suministro y puesta en obra de M.B.C Tipo AC16 SURF 50/70 D o mezcla densa mas fina a criterio de la direccion facultativa en capa rodadura de 5 cm de espesor, arido silíceo, filler, extendida y compactada, incluso fresado previo, riegos asfálticos y betun, .asi como p.p de señalizacion provisional, peon señalista para mantenimiento de trafico y reposicion de la señalización horizontal mediante pintura de dos componentes, totalmente acabado.																															
<table><tr><th>Comentario</th><th>Unidad</th><th>Longitud</th><th>Anchura</th><th>Altura</th><th>Parcial</th><th>Subtotal</th></tr><tr><td>POL. LA BARRENA (CANAL IMPERIAL-TAUSTE A C. NAVARRA)</td><td>1,00</td><td>300,00</td><td>-</td><td>-</td><td>300,00</td><td></td></tr><tr><td>ACCESO A POL. MONTES DE CIERZO</td><td>1,00</td><td>671,00</td><td>-</td><td>-</td><td>671,00</td><td></td></tr></table>					Comentario	Unidad	Longitud	Anchura	Altura	Parcial	Subtotal	POL. LA BARRENA (CANAL IMPERIAL-TAUSTE A C. NAVARRA)	1,00	300,00	-	-	300,00		ACCESO A POL. MONTES DE CIERZO	1,00	671,00	-	-	671,00								
Comentario	Unidad	Longitud	Anchura	Altura	Parcial	Subtotal																										
POL. LA BARRENA (CANAL IMPERIAL-TAUSTE A C. NAVARRA)	1,00	300,00	-	-	300,00																											
ACCESO A POL. MONTES DE CIERZO	1,00	671,00	-	-	671,00																											

LOTE 2 (POLIGONOS)



Clave	Descripción	Medición				Precio	Importe																																																																			
	<table><tr><th>Comentario</th><th>Unidad</th><th>Longitud</th><th>Anchura</th><th>Altura</th><th>Parcial</th><th>Subtotal</th></tr><tr><td colspan="7">PARCHEOS POL.</td></tr><tr><td>MUNICIPAL (25% SUP)</td><td>1,00</td><td>1.839,25</td><td>-</td><td>-</td><td>1.839,25</td><td></td></tr><tr><td>PARCHEOS VIALES A-B-C</td><td>1,00</td><td>2.100,00</td><td>-</td><td>-</td><td>2.100,00</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>4.910,25</td><td></td></tr></table>	Comentario	Unidad	Longitud	Anchura	Altura	Parcial	Subtotal	PARCHEOS POL.							MUNICIPAL (25% SUP)	1,00	1.839,25	-	-	1.839,25		PARCHEOS VIALES A-B-C	1,00	2.100,00	-	-	2.100,00							4.910,25			19,75	96.977,44																																			
Comentario	Unidad	Longitud	Anchura	Altura	Parcial	Subtotal																																																																				
PARCHEOS POL.																																																																										
MUNICIPAL (25% SUP)	1,00	1.839,25	-	-	1.839,25																																																																					
PARCHEOS VIALES A-B-C	1,00	2.100,00	-	-	2.100,00																																																																					
					4.910,25																																																																					
2.2	M.B.C TIPO AC 16 SURF 50/70 D 5 CM SUP>250 M2 M2. Suministro y puesta en obra de M.B.C Tipo AC 16 SURF 50/70 D o mezcla densa mas fina a criterio de la direccion facultativa en capa rodadura de 5 cm de espesor, en superficie superior a 250 m2, arido siliceo, filler, extendida y compactada, incluso riego asphaltico y betun, .asi como p.p de fresado de encajes y chuleteado, señalizacion provisional, peon señalista para mantenimiento de trafico y reposición de la señalizacion horizontal a base de pintura dos componentes, totalmente terminado.																																																																									
	<table><tr><th>Comentario</th><th>Unidad</th><th>Longitud</th><th>Anchura</th><th>Altura</th><th>Parcial</th><th>Subtotal</th></tr><tr><td colspan="7">POL BARRENA (CANAL IMP-TAUSTE A CANAL NAVARRA)</td></tr><tr><td></td><td>1,00</td><td>1.890,00</td><td>-</td><td>-</td><td>1.890,00</td><td></td></tr><tr><td colspan="7">POL BARRENA (CANAL DE NAVARRA)</td></tr><tr><td></td><td>1,00</td><td>1.445,00</td><td>-</td><td>-</td><td>1.445,00</td><td></td></tr><tr><td>ACCESO A POL MDC</td><td>1,00</td><td>671,00</td><td>-</td><td>-</td><td>671,00</td><td></td></tr><tr><td>POL MUNICIPAL (PASO INFERIOR T3)</td><td>1,00</td><td>1.050,00</td><td>-</td><td>-</td><td>1.050,00</td><td></td></tr><tr><td>POL MUNICIPAL (VT2 A B ALDI) Solo carriles</td><td>1,00</td><td>2.275,00</td><td>-</td><td>-</td><td>2.275,00</td><td></td></tr><tr><td>POL MUNICIPAL (VT1, de VC a VA) calzadas</td><td>1,00</td><td>4.032,00</td><td>-</td><td>-</td><td>4.032,00</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>11.363,00</td><td></td></tr></table>	Comentario	Unidad	Longitud	Anchura	Altura	Parcial	Subtotal	POL BARRENA (CANAL IMP-TAUSTE A CANAL NAVARRA)								1,00	1.890,00	-	-	1.890,00		POL BARRENA (CANAL DE NAVARRA)								1,00	1.445,00	-	-	1.445,00		ACCESO A POL MDC	1,00	671,00	-	-	671,00		POL MUNICIPAL (PASO INFERIOR T3)	1,00	1.050,00	-	-	1.050,00		POL MUNICIPAL (VT2 A B ALDI) Solo carriles	1,00	2.275,00	-	-	2.275,00		POL MUNICIPAL (VT1, de VC a VA) calzadas	1,00	4.032,00	-	-	4.032,00							11.363,00			9,16	104.085,08
Comentario	Unidad	Longitud	Anchura	Altura	Parcial	Subtotal																																																																				
POL BARRENA (CANAL IMP-TAUSTE A CANAL NAVARRA)																																																																										
	1,00	1.890,00	-	-	1.890,00																																																																					
POL BARRENA (CANAL DE NAVARRA)																																																																										
	1,00	1.445,00	-	-	1.445,00																																																																					
ACCESO A POL MDC	1,00	671,00	-	-	671,00																																																																					
POL MUNICIPAL (PASO INFERIOR T3)	1,00	1.050,00	-	-	1.050,00																																																																					
POL MUNICIPAL (VT2 A B ALDI) Solo carriles	1,00	2.275,00	-	-	2.275,00																																																																					
POL MUNICIPAL (VT1, de VC a VA) calzadas	1,00	4.032,00	-	-	4.032,00																																																																					
					11.363,00																																																																					
2.3	SELLADO GRIETAS PAV. ASF. MASILLA BITUM. CALIENTE Ml. Sellado de grietas y juntas de dilatación en pavimento asphaltico de calzada rodada mediante masilla bituminosa a base de betun elastomero de aplicación en caliente, incluso limpieza previa y arena lavada, p.p de trabajos de señalización de trafico, totalmente terminada la actuación.																																																																									
	<table><tr><th>Comentario</th><th>Unidad</th><th>Longitud</th><th>Anchura</th><th>Altura</th><th>Parcial</th><th>Subtotal</th></tr><tr><td>POL MUNICIPAL</td><td>1,00</td><td>11.200,00</td><td>-</td><td>-</td><td>11.200,00</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>11.200,00</td><td></td></tr></table>	Comentario	Unidad	Longitud	Anchura	Altura	Parcial	Subtotal	POL MUNICIPAL	1,00	11.200,00	-	-	11.200,00							11.200,00			1,30	14.560,00																																																	
Comentario	Unidad	Longitud	Anchura	Altura	Parcial	Subtotal																																																																				
POL MUNICIPAL	1,00	11.200,00	-	-	11.200,00																																																																					
					11.200,00																																																																					
2.4	PUESTA A COTA DE TAPAS ARQUETAS Ud. Puesta a cota de marcos y tapas de arquetas existentes, incluso recrecido de arquetas, pozos, precorte del asfalto, incluso rellenos perimetrales con asfalto en caliente, hasta quedar totalmente terminada.																																																																									
	<table><tr><th>Comentario</th><th>Unidad</th><th>Longitud</th><th>Anchura</th><th>Altura</th><th>Parcial</th><th>Subtotal</th></tr><tr><td></td><td>30,00</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>30,00</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>30,00</td><td></td></tr></table>	Comentario	Unidad	Longitud	Anchura	Altura	Parcial	Subtotal		30,00	-	-	-	30,00							30,00			133,95	4.018,50																																																	
Comentario	Unidad	Longitud	Anchura	Altura	Parcial	Subtotal																																																																				
	30,00	-	-	-	30,00																																																																					
					30,00																																																																					

LOTE 2 (POLIGONOS)



MEMORIA TECNICA VALORADA			
REASFALTADO DE VIALES EN POLIGONOS "AÑO 2024" EN TUDELA (NAVARRA) (LOTE 2)			
UBICACION		ESCALA	
CASCO URBANO DE TUDELA		1/7500	
PLANO		FECHA	
SITUACION		FEBRERO 2024	
SERVICIOS TECNICOS MUNICIPALES			