

MEMORIA DE MOBILIARIO PARA CENTRO DE DÍA DE SARTAGUDA, JUNIO 2024

OFICINAS

Mesa operativa de 160x80 encimera bilaminada de 25 mm espesor. Estructura metálica 50x50 mm con doble viga inferior remetida.

faldón bilaminado remetido

Cajonera con ruedas de 3 cajones o cajon+archivo cerradura centralizada para 3 cajones.

Armario de 87x90x45 con puertas batientes y un estante 25 ms. Con cerradura. La encimera vuela sobre las puertas.

Silla operativa con mecanismo sincronizado con regulación de tensión y fijación en 5 posiciones. Asiento tapizado G3 ignifugo. respaldo de malla negra base poliamida con ruedas de doble rodadura blanda. Sistema trasla de asiento. Brazos regulables 3D

Silla confidente con asiento y respaldo en polipropileno. estructura metálica cromada, con 4 patas. Con brazos con protección inferior para apilamiento.

SALA DESCANSO Y SALA TV

Sillón relax de respaldo alto, estructura de madera maciza de haya, aristas redondeadas en todo su perímetro, asiento tapizado tela vinílica impermeable con protección antimicrobial , antibacterial y antimicotica. Con reposapiés. Reposabrazos adelantados para facilitar la reincorporación del usuario. Permite la regulación del respaldo en 4 posiciones. Asiento equipado con mecanismo que permite modificar el ángulo de inclinación Interior de espuma de poliuretano flexible de alta densidad

Mesa de centro auxiliar estructura y encimera en madera de haya. Con cantos redondeados antichoque. Medida 100x50x44h

Mesa comedor de 90x90 estructura de haya maciza, escuadras ocultas de refuerzo, encimera en DM estratificado de 22 mm con aristas redondeadas antichoque Espacio libre suficiente entre suelo y tapa para facilitar el uso con sillas de ruedas. Refuerzo de escuadras al marco de la mesa para mayor robustez ante posibles apoyos de los usuarios

SALA DESCANSO Y SALA TV

Sillón para mesa de comedor estructura de 4 patas con brazos en madera maciza de haya , aristas redondeadas, asiento y respaldo tapizado vinílico con protección antimicrobial, antibacterial y antimicótica Interior de espuma de poliuretano flexible de alta densidad y resiliencia. Adaptabilidad al hueco de la mesa ofertada

Sillón butaca respaldo bajo, estructura de madera maciza de haya, aristas redondeadas, asiento tapizado vinílico impermeable con protección antimicrobial antibacterial y antimicótica. Interior de espuma de poliuretano flexible de alta densidad

Mesa baja en madera de haya con aristas redondeadas antichoque. Medida 47hx55x55

COMEDOR Y SALA MULTIUSOS

Mesa comedor de 90x90 estructura de haya maciza, escuadras ocultas de refuerzo, encimera en DM estratificado de 22 mm con aristas redondeadas antichoque Espacio libre suficiente entre suelo y tapa para facilitar el uso con sillas de ruedas. Refuerzo de escuadras al marco de la mesa para mayor robustez ante posibles apoyos de los usuarios

Sillón para mesa de comedor estructura de 4 patas con brazos en madera maciza de haya, aristas redondeadas, asiento y respaldo tapizado vinílico con protección antimicrobial, antibacterial y antimicótica Interior de espuma de poliuretano flexible de alta densidad y resiliencia. Adaptabilidad al hueco de la mesa ofertada

RECEPCION

Mostrador medida 140x80. Encimera bilaminada de 25 mm espesor. Zona atención personalizada de 60 cm y zona atención minusválidos 80 cm. Composición realizada para poder atender las necesidades de los usuarios con cualquier limitación física.

Armario de 87x90x45 con puertas batientes y un estante 25 mm. Con cerradura. La encimera vuela sobre las puertas.

Silla operativa con mecanismo sincronizado con regulación de tensión y fijación en 5 posiciones. Asiento tapizado G3 ignifugo. respaldo de malla negra

*base poliamida con ruedas de doble rodadura blanda.
Sistema trasla de asiento. Brazos regulables 3D*

ENTRADA

*sillón de recepción con asiento y respaldo tapizado,
estructura metálica colores. Tapizado G3 ignifugo
1 plaza*

*Mesa de centro con estructura de varilla metálica
colores y encimera en melamina,55 diámetro*

ZONA DE PORCHES

*Silla hostelería para exterior con asiento y respaldo
en polipropileno inyectado, Brazos fijos*

*Mesa hostelería para exterior, fabricada en polipropileno
inyectado color tórtola. 4 patas*

GUARDA ROPA

*Suministro y colocación de taquilla metálica de 1 puerta
en altura. Cerradura llave. Barra colgador y perchero
sin patas. Puertas y cuerpo color gris*

*Banco de 1500 asiento de lamas de pino estructura
metálica. Zapatero*

ALMACEN Y LAVANDERIA

*Estantería metálica **autoportante** en un cuerpo de 1000 mm
Altura 2000mm.Fondo 400 mm con 5 bandejas por
cuerpo. Sin tornillos. Regulación rápida de estantes
zócalo inferior para evitar entrada de suciedad. Zócalo superior
y travesaños laterales para rigidizarían.*

*Estantería metálica **autoportante** en un tramo de 2400 mm
Altura 2000mm.Fondo 400 mm con 5 bandejas por
cuerpo. Sin tornillos. Regulación rápida de estantes
zócalo inferior para evitar entrada de suciedad. Zócalo superior
y travesaños laterales para rigidizarían.*

*Mesa para lavandería medida 100x60. Estructura y
encimera estratificada de 25 mm espesor*

VESTUARIO 1-2

*Banco de vestuario 1500 x 350 . asiento de lamas de pino con **estructura metálica soldada** pintada epoxi gris. Zapatero. con perchero superior con sujeción a pared*

*Banco de vestuario 1000 x 350. asiento de lamas de pino con **estructura metálica soldada** pintada epoxi gris. Zapatero. con perchero superior con sujeción a pared*

ENFERMERIA

Suministro y colocación de mobiliario para enfermería Medida 200 largo x 90 alto x 62 fondo, fabricado en melamina hidrofuga de 19 mm espesor, color antracita. Puertas en formica de 19 mm de espesor. Herrajes Blum con cierre automático y silencioso. Tiradores y copete, zócalo en PVC.

Compuesto por los siguientes módulos:

*modulo bajo fregadero de 90 cm con puertas.
modulo bajo de 110 con estante y puertas.
tapeta de ajuste.*

Encimera fabricada en formica de 30mm.

*Fregadero redondo en inox de 40 cm de diámetro
Grifo caño alto.*

(trabajos de fontanería no incluidos.)

Silla confidente con asiento y respaldo en polipropileno. estructura metálica cromada, con 4 patas. Con brazos con protección inferior para apilamiento.
