



PROYECTO CONSTRUCTIVO DE OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO DE LA RUTA CICLOTURISTA DE MOVILIDAD SOSTENIBLE DE SAKANA.

LOTE 5. MOBILIARIO URBANO

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CUADRO DE PRECIOS

CUADRO DE PRECIOS N°1

CUADRO DE PRECIOS Nº1

Nº	UD.	DESIGNACIÓN	IMPORTE EUROS (€)	
			EN CIFRA	EN LETRA
1.1	Ud	BANCO CON RESPALDO PLÁSTICO RECICLADO 200X63X84 CM	519,52 €	QUINIENTOS DIECINUEVE EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
1.2	ud	APARCABICICLETAS UNIVERSAL ADO	479,26 €	CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS
2.1	MI	CONJUNTO PICNIC MESA Y BANCOS PLÁSTICO RECICLADO	1.816,03 €	MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS EUROS CON TRES CÉNTIMOS
2.2	Ud	BANCO CON RESPALDO PLÁSTICO RECICLADO 200X63X84 CM	519,52 €	QUINIENTOS DIECINUEVE EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
2.3	ud	APARCABICICLETAS UNIVERSAL ADO	479,26 €	CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS
2.4	ud	PILONA RECTANGULAR PLÁSTICO RECICLADO	191,45 €	CIENTO NOVENTA Y UN EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
3.1	MI	CONJUNTO PICNIC MESA Y BANCOS PLÁSTICO RECICLADO	1.816,03 €	MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS EUROS CON TRES CÉNTIMOS
3.2	Ud	BANCO CON RESPALDO PLÁSTICO RECICLADO 200X63X84 CM	519,52 €	QUINIENTOS DIECINUEVE EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
3.3	ud	APARCABICICLETAS UNIVERSAL ADO	479,26 €	CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS
3.4	ud	APARCABICICLETAS SEGURO BENITO	5.675,67 €	CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
3.5	ud	PUESTO DE LAVADO Y RECOGIDA DE AGUAS	4.243,20 €	CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS
4.1	Ud	BANCO CON RESPALDO PLÁSTICO RECICLADO 200X63X84 CM	519,52 €	QUINIENTOS DIECINUEVE EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
4.2	ud	APARCABICICLETAS UNIVERSAL ADO	479,26 €	CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS
5.1	Ud	BANCO CON RESPALDO PLÁSTICO RECICLADO 200X63X84 CM	519,52 €	QUINIENTOS DIECINUEVE EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
5.2	ud	APARCABICICLETAS UNIVERSAL ADO	479,26 €	CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS
6.1	Ud	BANCO CON RESPALDO PLÁSTICO RECICLADO 200X63X84 CM	519,52 €	QUINIENTOS DIECINUEVE EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
6.2	ud	APARCABICICLETAS UNIVERSAL ADO	479,26 €	CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS
7.1	MI	CONJUNTO PICNIC MESA Y BANCOS PLÁSTICO RECICLADO	1.816,03 €	MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS EUROS CON TRES CÉNTIMOS
7.2	Ud	BANCO CON RESPALDO PLÁSTICO RECICLADO 200X63X84 CM	519,52 €	QUINIENTOS DIECINUEVE EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº1

Nº	UD.	DESIGNACIÓN	IMPORTE EUROS (€)	
			EN CIFRA	EN LETRA
7.3	ud	APARCABICICLETAS UNIVERSAL ADO	479,26 €	CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS
7.4	ud	PUESTO DE LAVADO Y RECOGIDA DE AGUAS	4.243,20 €	CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS
7.5	MI	COLOCACIÓN DE CIERRE DE 3 ALAMBRES, CONDICIONES INTERMEDIAS	6,90 €	SEIS EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS
7.6	Ud	PORTILLO DE ACCESO EN CIERRE	56,82 €	CINCUENTA Y SEIS EUROS CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
8.1	Ud	BANCO CON RESPALDO PLÁSTICO RECICLADO 200X63X84 CM	519,52 €	QUINIENTOS DIECINUEVE EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
8.2	ud	APARCABICICLETAS UNIVERSAL ADO	479,26 €	CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS
8.3	MI	COLOCACIÓN DE CIERRE DE 3 ALAMBRES, CONDICIONES INTERMEDIAS	6,90 €	SEIS EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS
8.4	Ud	PORTILLO DE ACCESO EN CIERRE	56,82 €	CINCUENTA Y SEIS EUROS CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
9.1	ud	APARCABICICLETAS UNIVERSAL ADO	479,26 €	CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS
9.2	MI	COLOCACIÓN DE CIERRE DE 3 ALAMBRES, CONDICIONES INTERMEDIAS	6,90 €	SEIS EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS
9.3	Ud	PORTILLO DE ACCESO EN CIERRE	56,82 €	CINCUENTA Y SEIS EUROS CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
10.1	Ud	BANCO CON RESPALDO PLÁSTICO RECICLADO 200X63X84 CM	519,52 €	QUINIENTOS DIECINUEVE EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
10.2	ud	APARCABICICLETAS UNIVERSAL ADO	479,26 €	CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS
10.3	ud	PUESTO DE LAVADO Y RECOGIDA DE AGUAS	4.243,20 €	CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS
11.1	MI	CONJUNTO PICNIC MESA Y BANCOS PLÁSTICO RECICLADO	1.816,03 €	MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS EUROS CON TRES CÉNTIMOS
11.2	ud	APARCABICICLETAS UNIVERSAL ADO	479,26 €	CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS
12.1	MI	CONJUNTO PICNIC MESA Y BANCOS PLÁSTICO RECICLADO	1.816,03 €	MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS EUROS CON TRES CÉNTIMOS
12.2	Ud	BANCO CON RESPALDO PLÁSTICO RECICLADO 200X63X84 CM	519,52 €	QUINIENTOS DIECINUEVE EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
12.3	ud	APARCABICICLETAS UNIVERSAL ADO	479,26 €	CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS
12.4	ud	PILONA RECTANGULAR PLÁSTICO RECICLADO	191,45 €	CIENTO NOVENTA Y UN EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº1

Nº	UD.	DESIGNACIÓN	IMPORTE EUROS (€)	
			EN CIFRA	EN LETRA
12.5	ud	PUESTO DE LAVADO Y RECOGIDA DE AGUAS	4.243,20 €	CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS
13.1	MI	CONJUNTO PICNIC MESA Y BANCOS PLÁSTICO RECICLADO	1.816,03 €	MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS EUROS CON TRES CÉNTIMOS
13.2	Ud	BANCO CON RESPALDO PLÁSTICO RECICLADO 200X63X84 CM	519,52 €	QUINIENTOS DIECINUEVE EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
13.3	ud	APARCABICICLETAS UNIVERSAL ADO	479,26 €	CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS
14.1	MI	CONJUNTO PICNIC MESA Y BANCOS PLÁSTICO RECICLADO	1.816,03 €	MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS EUROS CON TRES CÉNTIMOS
14.2	ud	APARCABICICLETAS UNIVERSAL ADO	479,26 €	CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS
14.3	Ud	BANCO CON RESPALDO PLÁSTICO RECICLADO 200X63X84 CM	519,52 €	QUINIENTOS DIECINUEVE EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
15.1	MI	CONJUNTO PICNIC MESA Y BANCOS PLÁSTICO RECICLADO	1.816,03 €	MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS EUROS CON TRES CÉNTIMOS
15.2	ud	APARCABICICLETAS UNIVERSAL ADO	479,26 €	CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS
16.1	ud	SEGURIDAD Y SALUD SEGÚN ESTUDIO DEL PROYECTO	26.726,46 €	VEINTISEIS MIL SETECIENTOS VEINTISEIS EUROS CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº 2

Código	Ud	Descripción	
0.1	Ud	BANCO CON RESPALDO PLÁSTICO RECICLADO 200X63X84 CM	
		Mano de obra	75,44 €
		Maquinaria	2,64 €
		Materiales	411,80 €
		Medios auxiliares	29,64 €
		Total por Ud	519,52
0.2	ud	Son QUINIENTOS DIECINUEVE EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS por Ud APARCABICICLETAS UNIVERSAL ADO	
		Mano de obra	75,44 €
		Materiales	376,47 €
		Medios auxiliares	27,35 €
		Total por ud	479,26
0.3	MI	Son CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS por ud CONJUNTO PICNIC MESA Y BANCOS PLÁSTICO RECICLADO	
		Maquinaria	2,64 €
		Materiales	1.709,79 €
		Medios auxiliares	103,60 €
		Total por MI	1.816,03
0.4	Ud	Son MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS EUROS CON TRES CÉNTIMOS por MI BANCO CON RESPALDO PLÁSTICO RECICLADO 200X63X84 CM	
		Mano de obra	75,44 €
		Maquinaria	2,64 €
		Materiales	411,80 €
		Medios auxiliares	29,64 €
		Total por Ud	519,52
0.5	ud	Son QUINIENTOS DIECINUEVE EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS por Ud APARCABICICLETAS UNIVERSAL ADO	
		Mano de obra	75,44 €
		Materiales	376,47 €
		Medios auxiliares	27,35 €
		Total por ud	479,26
0.6	ud	Son CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS por ud PILONA RECTANGULAR PLÁSTICO RECICLADO	
		Mano de obra	50,29 €
		Materiales	139,26 €
		Medios auxiliares	1,90 €
		Total por ud	191,45
0.7	MI	Son CIENTO NOVENTA Y UN EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS por ud CONJUNTO PICNIC MESA Y BANCOS PLÁSTICO RECICLADO	
		Maquinaria	2,64 €
		Materiales	1.709,79 €
		Medios auxiliares	103,60 €
		Total por MI	1.816,03
0.8	Ud	Son MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS EUROS CON TRES CÉNTIMOS por MI BANCO CON RESPALDO PLÁSTICO RECICLADO 200X63X84 CM	
		Mano de obra	75,44 €
		Maquinaria	2,64 €
		Materiales	411,80 €
		Medios auxiliares	29,64 €
		Total por Ud	519,52
0.9	ud	Son QUINIENTOS DIECINUEVE EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS por Ud APARCABICICLETAS UNIVERSAL ADO	
		Mano de obra	75,44 €
		Materiales	376,47 €
		Medios auxiliares	27,35 €
		Total por ud	479,26
0.10	ud	Son CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS por ud APARCABICICLETAS SEGURO BENITO	
		Mano de obra	75,44 €
		Materiales	5.276,43 €
		Medios auxiliares	323,80 €
		Total por ud	5.675,67
0.11	ud	Son CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS por ud PUESTO DE LAVADO Y RECOGIDA DE AGUAS	
		Sin descomposición	4.243,20 €
		Total por ud	4.243,20
0.12	Ud	Son CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS por ud BANCO CON RESPALDO PLÁSTICO RECICLADO 200X63X84 CM	
		Mano de obra	75,44 €
		Maquinaria	2,64 €
		Materiales	411,80 €
		Medios auxiliares	29,64 €
		Total por Ud	519,52
0.13	ud	Son QUINIENTOS DIECINUEVE EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS por Ud APARCABICICLETAS UNIVERSAL ADO	
		Mano de obra	75,44 €
		Materiales	376,47 €

Código	Ud	Descripción	
		Medios auxiliares	27,35 €
		Total por ud	479,26
0.14	Ud	Son CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS por ud BANCO CON RESPALDO PLÁSTICO RECICLADO 200X63X84 CM	
		Mano de obra	75,44 €
		Maquinaria	2,64 €
		Materiales	411,80 €
		Medios auxiliares	29,64 €
		Total por Ud	519,52
0.15	ud	Son QUINIENTOS DIECINUEVE EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS por Ud APARCABICICLETAS UNIVERSAL ADO	
		Mano de obra	75,44 €
		Materiales	376,47 €
		Medios auxiliares	27,35 €
		Total por ud	479,26
0.16	Ud	Son CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS por ud BANCO CON RESPALDO PLÁSTICO RECICLADO 200X63X84 CM	
		Mano de obra	75,44 €
		Maquinaria	2,64 €
		Materiales	411,80 €
		Medios auxiliares	29,64 €
		Total por Ud	519,52
0.17	ud	Son QUINIENTOS DIECINUEVE EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS por Ud APARCABICICLETAS UNIVERSAL ADO	
		Mano de obra	75,44 €
		Materiales	376,47 €
		Medios auxiliares	27,35 €
		Total por ud	479,26
0.18	MI	Son CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS por ud CONJUNTO PICNIC MESA Y BANCOS PLÁSTICO RECICLADO	
		Maquinaria	2,64 €
		Materiales	1.709,79 €
		Medios auxiliares	103,60 €
		Total por MI	1.816,03
0.19	Ud	Son MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS EUROS CON TRES CÉNTIMOS por MI BANCO CON RESPALDO PLÁSTICO RECICLADO 200X63X84 CM	
		Mano de obra	75,44 €
		Maquinaria	2,64 €
		Materiales	411,80 €
		Medios auxiliares	29,64 €
		Total por Ud	519,52
0.20	ud	Son QUINIENTOS DIECINUEVE EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS por Ud APARCABICICLETAS UNIVERSAL ADO	
		Mano de obra	75,44 €
		Materiales	376,47 €
		Medios auxiliares	27,35 €
		Total por ud	479,26
0.21	ud	Son CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS por ud PUESTO DE LAVADO Y RECOGIDA DE AGUAS	
		Sin descomposición	4.243,20 €
		Total por ud	4.243,20
0.22	MI	Son CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS por ud COLOCACIÓN DE CIERRE DE 3 ALAMBRES, CONDICIONES INTERMEDIAS	
		Mano de obra	3,94 €
		Materiales	2,89 €
		Medios auxiliares	0,07 €
		Total por MI	6,90
0.23	Ud	Son SEIS EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS por MI PORTILLO DE ACCESO EN CIERRE	
		Mano de obra	33,03 €
		Materiales	23,23 €
		Medios auxiliares	0,56 €
		Total por Ud	56,82
0.24	Ud	Son CINCUENTA Y SEIS EUROS CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS por Ud BANCO CON RESPALDO PLÁSTICO RECICLADO 200X63X84 CM	
		Mano de obra	75,44 €
		Maquinaria	2,64 €
		Materiales	411,80 €
		Medios auxiliares	29,64 €
		Total por Ud	519,52
0.25	ud	Son QUINIENTOS DIECINUEVE EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS por Ud APARCABICICLETAS UNIVERSAL ADO	
		Mano de obra	75,44 €
		Materiales	376,47 €
		Medios auxiliares	27,35 €
		Total por ud	479,26
		Son CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS por ud	

Código	Ud	Descripción	
0.26	MI	COLOCACIÓN DE CIERRE DE 3 ALAMBRES, CONDICIONES INTERMEDIAS	
		Mano de obra	3,94 €
		Materiales	2,89 €
		Medios auxiliares	0,07 €
		Total por MI	6,90
0.27	Ud	Son SEIS EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS por MI PORTILLO DE ACCESO EN CIERRE	
		Mano de obra	33,03 €
		Materiales	23,23 €
		Medios auxiliares	0,56 €
		Total por Ud	56,82
0.28	ud	Son CINCUENTA Y SEIS EUROS CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS por Ud APARCABICICLETAS UNIVERSAL ADO	
		Mano de obra	75,44 €
		Materiales	376,47 €
		Medios auxiliares	27,35 €
		Total por ud	479,26
0.29	MI	Son CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS por ud COLOCACIÓN DE CIERRE DE 3 ALAMBRES, CONDICIONES INTERMEDIAS	
		Mano de obra	3,94 €
		Materiales	2,89 €
		Medios auxiliares	0,07 €
		Total por MI	6,90
0.30	Ud	Son SEIS EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS por MI PORTILLO DE ACCESO EN CIERRE	
		Mano de obra	33,03 €
		Materiales	23,23 €
		Medios auxiliares	0,56 €
		Total por Ud	56,82
0.31	Ud	Son CINCUENTA Y SEIS EUROS CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS por Ud BANCO CON RESPALDO PLÁSTICO RECICLADO 200X63X84 CM	
		Mano de obra	75,44 €
		Maquinaria	2,64 €
		Materiales	411,80 €
		Medios auxiliares	29,64 €
		Total por Ud	519,52
0.32	ud	Son QUINIENTOS DIECINUEVE EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS por Ud APARCABICICLETAS UNIVERSAL ADO	
		Mano de obra	75,44 €
		Materiales	376,47 €
		Medios auxiliares	27,35 €
		Total por ud	479,26
0.33	ud	Son CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS por ud PUESTO DE LAVADO Y RECOGIDA DE AGUAS	
		Sin descomposición	4.243,20 €
		Total por ud	4.243,20
0.34	MI	Son CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS por ud CONJUNTO PICNIC MESA Y BANCOS PLÁSTICO RECICLADO	
		Maquinaria	2,64 €
		Materiales	1.709,79 €
		Medios auxiliares	103,60 €
		Total por MI	1.816,03
0.35	ud	Son MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS EUROS CON TRES CÉNTIMOS por MI APARCABICICLETAS UNIVERSAL ADO	
		Mano de obra	75,44 €
		Materiales	376,47 €
		Medios auxiliares	27,35 €
		Total por ud	479,26
0.36	MI	Son CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS por ud CONJUNTO PICNIC MESA Y BANCOS PLÁSTICO RECICLADO	
		Maquinaria	2,64 €
		Materiales	1.709,79 €
		Medios auxiliares	103,60 €
		Total por MI	1.816,03
0.37	Ud	Son MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS EUROS CON TRES CÉNTIMOS por MI BANCO CON RESPALDO PLÁSTICO RECICLADO 200X63X84 CM	
		Mano de obra	75,44 €
		Maquinaria	2,64 €
		Materiales	411,80 €
		Medios auxiliares	29,64 €
		Total por Ud	519,52
0.38	ud	Son QUINIENTOS DIECINUEVE EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS por Ud APARCABICICLETAS UNIVERSAL ADO	
		Mano de obra	75,44 €
		Materiales	376,47 €
		Medios auxiliares	27,35 €

Código	Ud	Descripción	
		Total por ud	479,26
0.39	ud	Son CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS por ud PILONA RECTANGULAR PLÁSTICO RECICLADO	
		Mano de obra	50,29 €
		Materiales	139,26 €
		Medios auxiliares	1,90 €
		Total por ud	191,45
0.40	ud	Son CIENTO NOVENTA Y UN EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS por ud PUESTO DE LAVADO Y RECOGIDA DE AGUAS	
		Sin descomposición	4.243,20 €
		Total por ud	4.243,20
0.41	MI	Son CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS por ud CONJUNTO PICNIC MESA Y BANCOS PLÁSTICO RECICLADO	
		Maquinaria	2,64 €
		Materiales	1.709,79 €
		Medios auxiliares	103,60 €
		Total por MI	1.816,03
0.42	Ud	Son MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS EUROS CON TRES CÉNTIMOS por MI BANCO CON RESPALDO PLÁSTICO RECICLADO 200X63X84 CM	
		Mano de obra	75,44 €
		Maquinaria	2,64 €
		Materiales	411,80 €
		Medios auxiliares	29,64 €
		Total por Ud	519,52
0.43	ud	Son QUINIENTOS DIECINUEVE EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS por Ud APARCABICICLETAS UNIVERSAL ADO	
		Mano de obra	75,44 €
		Materiales	376,47 €
		Medios auxiliares	27,35 €
		Total por ud	479,26
0.44	MI	Son CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS por ud CONJUNTO PICNIC MESA Y BANCOS PLÁSTICO RECICLADO	
		Maquinaria	2,64 €
		Materiales	1.709,79 €
		Medios auxiliares	103,60 €
		Total por MI	1.816,03
0.45	ud	Son MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS EUROS CON TRES CÉNTIMOS por MI APARCABICICLETAS UNIVERSAL ADO	
		Mano de obra	75,44 €
		Materiales	376,47 €
		Medios auxiliares	27,35 €
		Total por ud	479,26
0.46	Ud	Son CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS por ud BANCO CON RESPALDO PLÁSTICO RECICLADO 200X63X84 CM	
		Mano de obra	75,44 €
		Maquinaria	2,64 €
		Materiales	411,80 €
		Medios auxiliares	29,64 €
		Total por Ud	519,52
0.47	MI	Son QUINIENTOS DIECINUEVE EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS por Ud CONJUNTO PICNIC MESA Y BANCOS PLÁSTICO RECICLADO	
		Maquinaria	2,64 €
		Materiales	1.709,79 €
		Medios auxiliares	103,60 €
		Total por MI	1.816,03
0.48	ud	Son MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS EUROS CON TRES CÉNTIMOS por MI APARCABICICLETAS UNIVERSAL ADO	
		Mano de obra	75,44 €
		Materiales	376,47 €
		Medios auxiliares	27,35 €
		Total por ud	479,26
0.49	ud	Son CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS por ud SEGURIDAD Y SALUD SEGÚN ESTUDIO DEL PROYECTO	
		Sin descomposición	26.726,46 €
		Total por ud	26.726,46
		Son VEINTISEIS MIL SETECIENTOS VEINTISEIS EUROS CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS por ud	

MEDICIONES

Nº	Ud	Descripción	Medición					
1.1	Ud	BANCO CON RESPALDO PLÁSTICO RECICLADO 200X63X84 CM						
		Suministro y colocación de banco con respaldo serie Eifel de Hahn o similar de medidas 200x63x84 cm, y altura del asiento 45 cm. El banco está formado por 5 tablas de plástico 100% reciclado y el respaldo se apoya sobre dos estructura de acero cincado. La tornillería de anclaje de los listones es de acero con protección antioxidante. El banco se entrega desmontado en dos componentes: estructura y listones y se instala enterrado sobre base/zapata de hormigón in situ. Incluso replanteo, elementos de anclaje, montaje y eliminación y limpieza del material sobrante. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.						
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
			4				4,00	
							4,00	4,00
							Total Ud:	4,00
1.2	ud	APARCABICICLETAS UNIVERSAL ADO						
		Suministro y montaje de aparcabicicletas modelo Universal de ADO S.A, ref. APARCAI, o similar, en acero inoxidable, formado por tubo ø 50,8 mm. y de desarrollo 1000.750.1000 mm. formando Us invertidas, en conjuntos de 4 unidades, sobre pletinas de anclaje, incluidas en el precio. Incluso p/p de replanteo, elementos de anclaje y eliminación y limpieza del material sobrante. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.						
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
			1				1,00	
							1,00	1,00
							Total ud:	1,00

Nº	Ud	Descripción	Medición					
2.1	MI	CONJUNTO PICNIC MESA Y BANCOS PLÁSTICO RECICLADO						
Suministro y colocación de conjunto picnic formado por: mesa eifel 200x70x76 cm., banco sin respaldo y banco con respaldo serie Eifel de Hahn o similar de medidas 200x63x84 cm, y altura del asiento 45 cm. La mesa está formada por 5 tablas de plástico 100% reciclado de dimensiones 200x12x4.7 cm y los bancos están formados por 5 tablas de plástico 100% reciclado y el respaldo se apoya sobre dos estructura de acero cincado. La tornillería de anclaje de los listones es de acero con protección antioxidante. La partida incluye la base/cimiento de hormigón sobre la que se apoyará el mobiliario. El conjunto se entrega desmontado en dos componentes: estructura y listones y se instala enterrado sobre base/zapata de hormigón in situ. Incluso replanteo, elementos de anclaje, montaje y eliminación y limpieza del material sobrante. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.								
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
			2				2,00	
							2,00	2,00
			Total MI				2,00	
2.2	Ud	BANCO CON RESPALDO PLÁSTICO RECICLADO 200X63X84 CM						
Suministro y colocación de banco con respaldo serie Eifel de Hahn o similar de medidas 200x63x84 cm, y altura del asiento 45 cm. El banco está formado por 5 tablas de plástico 100% reciclado y el respaldo se apoya sobre dos estructura de acero cincado. La tornillería de anclaje de los listones es de acero con protección antioxidante. El banco se entrega desmontado en dos componentes: estructura y listones y se instala enterrado sobre base/zapata de hormigón in situ. Incluso replanteo, elementos de anclaje, montaje y eliminación y limpieza del material sobrante. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.								
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
			2				2,00	
							2,00	2,00
			Total Ud				2,00	
2.3	ud	APARCABICICLETAS UNIVERSAL ADO						
Suministro y montaje de aparcabicicletas modelo Universal de ADO S.A, ref. APARCAI, o similar, en acero inoxidable, formado por tubo ø 50,8 mm. y de desarrollo 1000.750.1000 mm. formando Us invertidas, en conjuntos de 4 unidades, sobre pletinas de anclaje, incluidas en el precio. Incluso p/p de replanteo, elementos de anclaje y eliminación y limpieza del material sobrante. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.								
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
			2				2,00	
							2,00	2,00
			Total ud				2,00	
2.4	ud	PILONA RECTANGULAR PLÁSTICO RECICLADO						
Suministro y montaje de piona de plástico reciclado y cabeza de diamante modelo HANIT o similar, longitud 140 cm., 14x14 cm., , acabado color marrón mate; o a elección de dirección de obra. Fijado a la superficie soporte (incluida en este precio) existente mediante compuesto por cementos de alta resistencia y aditivos específicos, de fraguado rápido. Incluso p/p de replanteo, elementos de anclaje y eliminación y limpieza del material sobrante. Incluidas bandas reflectantes. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.								
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
			2				2,00	
							2,00	2,00
			Total ud				2,00	

Nº	Ud	Descripción	Medición
3.1	MI	CONJUNTO PICNIC MESA Y BANCOS PLÁSTICO RECICLADO Suministro y colocación de conjunto picnic formado por: mesa eifel 200x70x76 cm., banco sin respaldo y banco con respaldo serie Eifel de Hahn o similar de medidas 200x63x84 cm, y altura del asiento 45 cm. La mesa está formada por 5 tablas de plástico 100% reciclado de dimensiones 200x12x4.7 cm y los bancos están formados por 5 tablas de plástico 100% reciclado y el respaldo se apoya sobre dos estructura de acero cincado. La tornillería de anclaje de los listones es de acero con protección antioxidante. La partida incluye la base/cimiento de hormigón sobre la que se apoyará el mobiliario. El conjunto se entrega desmontado en dos componentes: estructura y listones y se instala enterrado sobre base/zapata de hormigón in situ. Incluso replanteo, elementos de anclaje, montaje y eliminación y limpieza del material sobrante. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	
		Total MI	4,00
3.2	Ud	BANCO CON RESPALDO PLÁSTICO RECICLADO 200X63X84 CM Suministro y colocación de banco con respaldo serie Eifel de Hahn o similar de medidas 200x63x84 cm, y altura del asiento 45 cm. El banco está formado por 5 tablas de plástico 100% reciclado y el respaldo se apoya sobre dos estructura de acero cincado. La tornillería de anclaje de los listones es de acero con protección antioxidante. El banco se entrega desmontado en dos componentes: estructura y listones y se instala enterrado sobre base/zapata de hormigón in situ. Incluso replanteo, elementos de anclaje, montaje y eliminación y limpieza del material sobrante. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	
		Total Ud	4,00
3.3	ud	APARCABICICLETAS UNIVERSAL ADO Suministro y montaje de aparcabicicletas modelo Universal de ADO S.A, ref. APARCAI, o similar, en acero inoxidable, formado por tubo Ø 50,8 mm. y de desarrollo 1000.750.1000 mm. formando Us invertidas, en conjuntos de 4 unidades, sobre pletinas de anclaje, incluidas en el precio. Incluso p/p de replanteo, elementos de anclaje y eliminación y limpieza del material sobrante. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	
		Total ud	3,00
3.4	ud	APARCABICICLETAS SEGURO BENITO Suministro y colocación de aparcabicicletas seguro modelo VBS04PE de Benito o similar totalmente cerrado de alta seguridad para 6 bicicletas, con doble cierre electrónico controlado mediante APP móvil. La partida incluye la personalización del aparcabicicletas con los logotipos de la Mancomunidad de Sakana y/o Ayuntamiento en el que se ubica o según las indicaciones de la dirección facultativa. El aparcabicicletas tienen unas dimensiones de 2,5x1,5 m., estructura y envoltorio de aluminio. Se trata de un modelo autónomo energéticamente, alimentado mediante energía solar fotovoltaica y no requiere obra civil. Panel solar de 140 W y batería de 50 Ah con autonomía de 15 días sin insolación.	
		Total ud	6,00
3.5	ud	PUESTO DE LAVADO Y RECOGIDA DE AGUAS Suministro y colocación de puesto de lavado y recogida de aguas para bicicletas modelo Bike Wash de FLOEMA mediante accionado de botón y canal de drenaje de acero galvanizado y tapones de plástico reciclado. Dispone de las siguientes medidas: 1,50 m de altura; y perfiles en plástico reciclado de 0,16x0,08 m. revestidos con paneles fenólicos compactos de 10 mm. Dispone de estructura resistente a la corrosión y al vandalismo, que no se pudre y, por tanto, permanece inalterable e inatacable por parásitos y hongos. Dispone de una estructura resistente a los impactos, así como a la ruptura y abrasión. La partida incluye la acometida a la red de abastecimiento (con contador de consumos en registro de suelos y conexión a la red de saneamiento. Incluso replanteo, elementos de anclaje, montaje, demolición y reposición de pavimentos y eliminación y limpieza del material sobrante. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	
		Total ud	1,00

Nº	Ud	Descripción					Medición	
4.1	Ud	BANCO CON RESPALDO PLÁSTICO RECICLADO 200X63X84 CM						
		Suministro y colocación de banco con respaldo serie Eifel de Hahn o similar de medidas 200x63x84 cm, y altura del asiento 45 cm. El banco está formado por 5 tablas de plástico 100% reciclado y el respaldo se apoya sobre dos estructura de acero cincado. La tornillería de anclaje de los listones es de acero con protección antioxidante. El banco se entrega desmontado en dos componentes: estructura y listones y se instala enterrado sobre base/zapata de hormigón in situ. Incluso replanteo, elementos de anclaje, montaje y eliminación y limpieza del material sobrante. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.						
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
			4				4,00	
							4,00	4,00
							Total Ud:	4,00
4.2	ud	APARCABICICLETAS UNIVERSAL ADO						
		Suministro y montaje de aparcabicicletas modelo Universal de ADO S.A, ref. APARCAI, o similar, en acero inoxidable, formado por tubo ø 50,8 mm. y de desarrollo 1000.750.1000 mm. formando Us invertidas, en conjuntos de 4 unidades, sobre pletinas de anclaje, incluidas en el precio. Incluso p/p de replanteo, elementos de anclaje y eliminación y limpieza del material sobrante. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.						
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
			1				1,00	
							1,00	1,00
							Total ud:	1,00

Nº	Ud	Descripción					Medición	
5.1	Ud	BANCO CON RESPALDO PLÁSTICO RECICLADO 200X63X84 CM						
Suministro y colocación de banco con respaldo serie Eifel de Hahn o similar de medidas 200x63x84 cm, y altura del asiento 45 cm. El banco está formado por 5 tablas de plástico 100% reciclado y el respaldo se apoya sobre dos estructura de acero cincado. La tornillería de anclaje de los listones es de acero con protección antioxidante. El banco se entrega desmontado en dos componentes: estructura y listones y se instala enterrado sobre base/zapata de hormigón in situ. Incluso replanteo, elementos de anclaje, montaje y eliminación y limpieza del material sobrante. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.								
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
			4				4,00	
							4,00	4,00
							Total Ud:	4,00
5.2	ud	APARCABICICLETAS UNIVERSAL ADO						
Suministro y montaje de aparcabicicletas modelo Universal de ADO S.A, ref. APARCAI, o similar, en acero inoxidable, formado por tubo ø 50,8 mm. y de desarrollo 1000.750.1000 mm. formando Us invertidas, en conjuntos de 4 unidades, sobre pletinas de anclaje, incluidas en el precio. Incluso p/p de replanteo, elementos de anclaje y eliminación y limpieza del material sobrante. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.								
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
			1				1,00	
							1,00	1,00
							Total ud:	1,00

Nº	Ud	Descripción	Medición					
6.1	Ud	BANCO CON RESPALDO PLÁSTICO RECICLADO 200X63X84 CM						
		Suministro y colocación de banco con respaldo serie Eifel de Hahn o similar de medidas 200x63x84 cm, y altura del asiento 45 cm. El banco está formado por 5 tablas de plástico 100% reciclado y el respaldo se apoya sobre dos estructura de acero cincado. La tornillería de anclaje de los listones es de acero con protección antioxidante. El banco se entrega desmontado en dos componentes: estructura y listones y se instala enterrado sobre base/zapata de hormigón in situ. Incluso replanteo, elementos de anclaje, montaje y eliminación y limpieza del material sobrante. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.						
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
			4				4,00	
							4,00	4,00
							Total Ud	4,00
6.2	ud	APARCABICICLETAS UNIVERSAL ADO						
		Suministro y montaje de aparcabicicletas modelo Universal de ADO S.A, ref. APARCAI, o similar, en acero inoxidable, formado por tubo ø 50,8 mm. y de desarrollo 1000.750.1000 mm. formando Us invertidas, en conjuntos de 4 unidades, sobre pletinas de anclaje, incluidas en el precio. Incluso p/p de replanteo, elementos de anclaje y eliminación y limpieza del material sobrante. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.						
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
			1				1,00	
							1,00	1,00
							Total ud	1,00

Nº	Ud	Descripción					Medición	
7.1	MI	CONJUNTO PICNIC MESA Y BANCOS PLÁSTICO RECICLADO						
Suministro y colocación de conjunto picnic formado por: mesa eifel 200x70x76 cm., banco sin respaldo y banco con respaldo serie Eifel de Hahn o similar de medidas 200x63x84 cm, y altura del asiento 45 cm. La mesa está formada por 5 tablas de plástico 100% reciclado de dimensiones 200x12x4.7 cm y los bancos están formados por 5 tablas de plástico 100% reciclado y el respaldo se apoya sobre dos estructura de acero cincado. La tornillería de anclaje de los listones es de acero con protección antioxidante. La partida incluye la base/cimiento de hormigón sobre la que se apoyará el mobiliario. El conjunto se entrega desmontado en dos componentes: estructura y listones y se instala enterrado sobre base/zapata de hormigón in situ. Incluso replanteo, elementos de anclaje, montaje y eliminación y limpieza del material sobrante. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.								
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
			2				2,00	
							2,00	2,00
							Total MI	2,00
7.2	Ud	BANCO CON RESPALDO PLÁSTICO RECICLADO 200X63X84 CM						
Suministro y colocación de banco con respaldo serie Eifel de Hahn o similar de medidas 200x63x84 cm, y altura del asiento 45 cm. El banco está formado por 5 tablas de plástico 100% reciclado y el respaldo se apoya sobre dos estructura de acero cincado. La tornillería de anclaje de los listones es de acero con protección antioxidante. El banco se entrega desmontado en dos componentes: estructura y listones y se instala enterrado sobre base/zapata de hormigón in situ. Incluso replanteo, elementos de anclaje, montaje y eliminación y limpieza del material sobrante. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.								
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
			2				2,00	
							2,00	2,00
							Total Ud	2,00
7.3	ud	APARCABICICLETAS UNIVERSAL ADO						
Suministro y montaje de aparcabicicletas modelo Universal de ADO S.A, ref. APARCAI, o similar, en acero inoxidable, formado por tubo ø 50,8 mm. y de desarrollo 1000.750.1000 mm. formando Us invertidas, en conjuntos de 4 unidades, sobre pletinas de anclaje, incluidas en el precio. Incluso p/p de replanteo, elementos de anclaje y eliminación y limpieza del material sobrante. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.								
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
			3				3,00	
							3,00	3,00
							Total ud	3,00
7.4	ud	PUESTO DE LAVADO Y RECOGIDA DE AGUAS						
Suministro y colocación de puesto de lavado y recogida de aguas para bicicletas modelo Bike Wash de FLOEMA mediante accionado de botón y canal de drenaje de acero galvanizado y tapones de plástico reciclado. Dispone de las siguientes medidas: 1,50 m de altura; y perfiles en plástico reciclado de 0,16x0,08 m. revestidos con paneles fenólicos compactos de 10 mm. Dispone de estructura resistente a la corrosión y al vandalismo, que no se pudre y, por tanto, permanece inalterable e inatacable por parásitos y hongos. Dispone de una estructura resistente a los impactos, así como a la ruptura y abrasión. La partida incluye la acometida a la red de abastecimiento (con contador de consumos en registro de suelos y conexión a la red de saneamiento. Incluso replanteo, elementos de anclaje, montaje, demolición y reposición de pavimentos y eliminación y limpieza del material sobrante. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.								
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
			1				1,00	
							1,00	1,00
							Total ud	1,00

Nº	Ud	Descripción					Medición	
7.5	MI	COLOCACIÓN DE CIERRE DE 3 ALAMBRES, CONDICIONES INTERMEDIAS						
		Construcción de cierre forestal con 5 hilos de alambre doble de espino galvanizado y piquetes de acacia de 1,70m de altura colocados cada 2 metros. Incluso p.p. de pasos de madera y refuerzo en quiebros						
		En condiciones intermedias para la construcción del cierre, considerando la combinación de los siguientes factores: tipo de suelo, vegetación existente a lo largo del trazado, pendiente del terreno, y forma de reparto de los piquetes.						
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
			76				76,00	
							76,00	76,00
							Total MI	76,00
7.6	Ud	PORTILLO DE ACCESO EN CIERRE						
		Portillo de acceso en cierre forestal.						
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
			1				1,00	
							1,00	1,00
							Total Ud	1,00

Nº	Ud	Descripción					Medición	
8.1	Ud	BANCO CON RESPALDO PLÁSTICO RECICLADO 200X63X84 CM						
		Suministro y colocación de banco con respaldo serie Eifel de Hahn o similar de medidas 200x63x84 cm, y altura del asiento 45 cm. El banco está formado por 5 tablas de plástico 100% reciclado y el respaldo se apoya sobre dos estructura de acero cincado. La tornillería de anclaje de los listones es de acero con protección antioxidante. El banco se entrega desmontado en dos componentes: estructura y listones y se instala enterrado sobre base/zapata de hormigón in situ. Incluso replanteo, elementos de anclaje, montaje y eliminación y limpieza del material sobrante. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.						
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
			3				3,00	
							3,00	3,00
							Total Ud:	3,00
8.2	ud	APARCABICICLETAS UNIVERSAL ADO						
		Suministro y montaje de aparcabicicletas modelo Universal de ADO S.A, ref. APARCAI, o similar, en acero inoxidable, formado por tubo ø 50,8 mm. y de desarrollo 1000.750.1000 mm. formando Us invertidas, en conjuntos de 4 unidades, sobre pletinas de anclaje, incluidas en el precio. Incluso p/p de replanteo, elementos de anclaje y eliminación y limpieza del material sobrante. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.						
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
			1				1,00	
							1,00	1,00
							Total ud:	1,00
8.3	MI	COLOCACIÓN DE CIERRE DE 3 ALAMBRES, CONDICIONES INTERMEDIAS						
		Construcción de cierre forestal con 5 hilos de alambre doble de espinos galvanizado y piquetes de acacia de 1,70m de altura colocados cada 2 metros. Incluso p.p. de pasos de madera y refuerzo en quiebros. En condiciones intermedias para la construcción del cierre, considerando la combinación de los siguientes factores: tipo de suelo, vegetación existente a lo largo del trazado, pendiente del terreno, y forma de reparto de los piquetes.						
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
			122				122,00	
							122,00	122,00
							Total MI:	122,00
8.4	Ud	PORTILLO DE ACCESO EN CIERRE						
		Portillo de acceso en cierre forestal.						
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
			1				1,00	
							1,00	1,00
							Total Ud:	1,00

Nº	Ud	Descripción					Medición	
9.1	ud	APARCABICICLETAS UNIVERSAL ADO						
Suministro y montaje de aparcabicicletas modelo Universal de ADO S.A, ref. APARCAI, o similar, en acero inoxidable, formado por tubo ø 50,8 mm. y de desarrollo 1000.750.1000 mm. formando Us invertidas, en conjuntos de 4 unidades, sobre pletinas de anclaje, incluidas en el precio. Incluso p/p de replanteo, elementos de anclaje y eliminación y limpieza del material sobrante.								
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.								
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
			4				4,00	
							4,00	4,00
							Total ud:	4,00
9.2	MI	COLOCACIÓN DE CIERRE DE 3 ALAMBRES, CONDICIONES INTERMEDIAS						
Construcción de cierre forestal con 5 hilos de alambre doble de espinos galvanizado y piquetes de acacia de 1,70m de altura colocados cada 2 metros. Incluso p.p. de pasos de madera y refuerzo en quiebros								
En condiciones intermedias para la construcción del cierre, considerando la combinación de los siguientes factores: tipo de suelo, vegetación existente a lo largo del trazado, pendiente del terreno, y forma de reparto de los piquetes.								
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
			156				156,00	
							156,00	156,00
							Total MI:	156,00
9.3	Ud	PORTILLO DE ACCESO EN CIERRE						
Portillo de acceso en cierre forestal.								
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
			1				1,00	
							1,00	1,00
							Total Ud:	1,00

Nº	Ud	Descripción					Medición	
10.1	Ud	BANCO CON RESPALDO PLÁSTICO RECICLADO 200X63X84 CM						
		Suministro y colocación de banco con respaldo serie Eifel de Hahn o similar de medidas 200x63x84 cm, y altura del asiento 45 cm. El banco está formado por 5 tablas de plástico 100% reciclado y el respaldo se apoya sobre dos estructura de acero cincado. La tornillería de anclaje de los listones es de acero con protección antioxidante. El banco se entrega desmontado en dos componentes: estructura y listones y se instala enterrado sobre base/zapata de hormigón in situ. Incluso replanteo, elementos de anclaje, montaje y eliminación y limpieza del material sobrante. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.						
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
			4				4,00	
							4,00	4,00
							Total Ud:	4,00
10.2	ud	APARCABICICLETAS UNIVERSAL ADO						
		Suministro y montaje de aparcabicicletas modelo Universal de ADO S.A, ref. APARCAI, o similar, en acero inoxidable, formado por tubo ø 50,8 mm. y de desarrollo 1000.750.1000 mm. formando Us invertidas, en conjuntos de 4 unidades, sobre pletinas de anclaje, incluidas en el precio. Incluso p/p de replanteo, elementos de anclaje y eliminación y limpieza del material sobrante. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.						
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
			1				1,00	
							1,00	1,00
							Total ud:	1,00
10.3	ud	PUESTO DE LAVADO Y RECOGIDA DE AGUAS						
		Suministro y colocación de puesto de lavado y recogida de aguas para bicicletas modelo Bike Wash de FLOEMA mediante accionado de botón y canal de drenaje de acero galvanizado y tapones de plástico reciclado. Dispone de las siguientes medidas: 1,50 m de altura; y perfiles en plástico reciclado de 0,16x0,08 m. revestidos con paneles fenólicos compactos de 10 mm. Dispone de estructura resistente a la corrosión y al vandalismo, que no se pudre y, por tanto, permanece inalterable e inatacable por parásitos y hongos. Dispone de una estructura resistente a los impactos, así como a la ruptura y abrasión. La partida incluye la acometida a la red de abastecimiento (con contador de consumos en registro de suelos y conexión a la red de saneamiento. Incluso replanteo, elementos de anclaje, montaje, demolición y reposición de pavimentos y eliminación y limpieza del material sobrante. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.						
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
			1				1,00	
							1,00	1,00
							Total ud:	1,00

N°	Ud	Descripción	Medición					
11.1	MI	CONJUNTO PICNIC MESA Y BANCOS PLÁSTICO RECICLADO						
Suministro y colocación de conjunto picnic formado por: mesa eifel 200x70x76 cm., banco sin respaldo y banco con respaldo serie Eifel de Hahn o similar de medidas 200x63x84 cm, y altura del asiento 45 cm. La mesa está formada por 5 tablas de plástico 100% reciclado de dimensiones 200x12x4.7 cm y los bancos están formados por 5 tablas de plástico 100% reciclado y el respaldo se apoya sobre dos estructura de acero cincado. La tornillería de anclaje de los listones es de acero con protección antioxidante. La partida incluye la base/cimiento de hormigón sobre la que se apoyará el mobiliario. El conjunto se entrega desmontado en dos componentes: estructura y listones y se instala enterrado sobre base/zapata de hormigón in situ. Incluso replanteo, elementos de anclaje, montaje y eliminación y limpieza del material sobrante. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.								
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
			2				2,00	
							2,00	2,00
			Total MI				2,00	
11.2	ud	APARCABICICLETAS UNIVERSAL ADO						
Suministro y montaje de aparcabicicletas modelo Universal de ADO S.A, ref. APARCAI, o similar, en acero inoxidable, formado por tubo ø 50,8 mm. y de desarrollo 1000.750.1000 mm. formando Us invertidas, en conjuntos de 4 unidades, sobre pletinas de anclaje, incluidas en el precio. Incluso p/p de replanteo, elementos de anclaje y eliminación y limpieza del material sobrante. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.								
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
			2				2,00	
							2,00	2,00
			Total ud				2,00	

Nº	Ud	Descripción	Medición					
12.1	MI	CONJUNTO PICNIC MESA Y BANCOS PLÁSTICO RECICLADO						
Suministro y colocación de conjunto picnic formado por: mesa eifel 200x70x76 cm., banco sin respaldo y banco con respaldo serie Eifel de Hahn o similar de medidas 200x63x84 cm, y altura del asiento 45 cm. La mesa está formada por 5 tablas de plástico 100% reciclado de dimensiones 200x12x4.7 cm y los bancos están formados por 5 tablas de plástico 100% reciclado y el respaldo se apoya sobre dos estructura de acero cincado. La tornillería de anclaje de los listones es de acero con protección antioxidante. La partida incluye la base/cimiento de hormigón sobre la que se apoyará el mobiliario. El conjunto se entrega desmontado en dos componentes: estructura y listones y se instala enterrado sobre base/zapata de hormigón in situ. Incluso replanteo, elementos de anclaje, montaje y eliminación y limpieza del material sobrante. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.								
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
			2				2,00	
							2,00	2,00
			Total MI					2,00
12.2	Ud	BANCO CON RESPALDO PLÁSTICO RECICLADO 200X63X84 CM						
Suministro y colocación de banco con respaldo serie Eifel de Hahn o similar de medidas 200x63x84 cm, y altura del asiento 45 cm. El banco está formado por 5 tablas de plástico 100% reciclado y el respaldo se apoya sobre dos estructura de acero cincado. La tornillería de anclaje de los listones es de acero con protección antioxidante. El banco se entrega desmontado en dos componentes: estructura y listones y se instala enterrado sobre base/zapata de hormigón in situ. Incluso replanteo, elementos de anclaje, montaje y eliminación y limpieza del material sobrante. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.								
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
			6				6,00	
							6,00	6,00
			Total Ud					6,00
12.3	ud	APARCABICICLETAS UNIVERSAL ADO						
Suministro y montaje de aparcabicicletas modelo Universal de ADO S.A, ref. APARCAI, o similar, en acero inoxidable, formado por tubo Ø 50,8 mm. y de desarrollo 1000.750.1000 mm. formando Us invertidas, en conjuntos de 4 unidades, sobre pletinas de anclaje, incluidas en el precio. Incluso p/p de replanteo, elementos de anclaje y eliminación y limpieza del material sobrante. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.								
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
			3				3,00	
							3,00	3,00
			Total ud					3,00
12.4	ud	PILONA RECTANGULAR PLÁSTICO RECICLADO						
Suministro y montaje de piona de plástico reciclado y cabeza de diamante modelo HANIT o similar, longitud 140 cm., 14x14 cm., , acabado color marrón mate; o a elección de dirección de obra. Fijado a la superficie soporte (incluida en este precio) existente mediante compuesto por cementos de alta resistencia y aditivos específicos, de fraguado rápido. Incluso p/p de replanteo, elementos de anclaje y eliminación y limpieza del material sobrante. Incluidas bandas reflectantes. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.								
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
			2				2,00	
							2,00	2,00
			Total ud					2,00

Nº	Ud	Descripción	Medición					
12.5	ud	PUESTO DE LAVADO Y RECOGIDA DE AGUAS						
		Suministro y colocación de puesto de lavado y recogida de aguas para bicicletas modelo Bike Wash de FLOEMA mediante accionado de botón y canal de drenaje de acero galvanizado y tapones de plástico reciclado. Dispone de las siguientes medidas: 1,50 m de altura; y perfiles en plástico reciclado de 0,16x0,08 m. revestidos con paneles fenólicos compactos de 10 mm. Dispone de estructura resistente a la corrosión y al vandalismo, que no se pudre y, por tanto, permanece inalterable e inatacable por parásitos y hongos. Dispone de una estructura resistente a los impactos, así como a la ruptura y abrasión. La partida incluye la acometida a la red de abastecimiento (con contador de consumos en registro de suelos y conexión a la red de saneamiento. Incluso replanteo, elementos de anclaje, montaje, demolición y reposición de pavimentos y eliminación y limpieza del material sobrante. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.						
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
			1				1,00	
							1,00	1,00
							Total ud	1,00

Nº	Ud	Descripción	Medición					
13.1	MI	CONJUNTO PICNIC MESA Y BANCOS PLÁSTICO RECICLADO						
Suministro y colocación de conjunto picnic formado por: mesa eifel 200x70x76 cm., banco sin respaldo y banco con respaldo serie Eifel de Hahn o similar de medidas 200x63x84 cm, y altura del asiento 45 cm. La mesa está formada por 5 tablas de plástico 100% reciclado de dimensiones 200x12x4.7 cm y los bancos están formados por 5 tablas de plástico 100% reciclado y el respaldo se apoya sobre dos estructura de acero cincado. La tornillería de anclaje de los listones es de acero con protección antioxidante. La partida incluye la base/cimiento de hormigón sobre la que se apoyará el mobiliario. El conjunto se entrega desmontado en dos componentes: estructura y listones y se instala enterrado sobre base/zapata de hormigón in situ. Incluso replanteo, elementos de anclaje, montaje y eliminación y limpieza del material sobrante. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.								
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
			2				2,00	
							2,00	2,00
			Total MI:					2,00
13.2	Ud	BANCO CON RESPALDO PLÁSTICO RECICLADO 200X63X84 CM						
Suministro y colocación de banco con respaldo serie Eifel de Hahn o similar de medidas 200x63x84 cm, y altura del asiento 45 cm. El banco está formado por 5 tablas de plástico 100% reciclado y el respaldo se apoya sobre dos estructura de acero cincado. La tornillería de anclaje de los listones es de acero con protección antioxidante. El banco se entrega desmontado en dos componentes: estructura y listones y se instala enterrado sobre base/zapata de hormigón in situ. Incluso replanteo, elementos de anclaje, montaje y eliminación y limpieza del material sobrante. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.								
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
			2				2,00	
							2,00	2,00
			Total Ud:					2,00
13.3	ud	APARCABICICLETAS UNIVERSAL ADO						
Suministro y montaje de aparcabicicletas modelo Universal de ADO S.A, ref. APARCAI, o similar, en acero inoxidable, formado por tubo ø 50,8 mm. y de desarrollo 1000.750.1000 mm. formando Us invertidas, en conjuntos de 4 unidades, sobre pletinas de anclaje, incluidas en el precio. Incluso p/p de replanteo, elementos de anclaje y eliminación y limpieza del material sobrante. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.								
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
			2				2,00	
							2,00	2,00
			Total ud:					2,00

N°	Ud	Descripción	Medición					
14.1	MI	CONJUNTO PICNIC MESA Y BANCOS PLÁSTICO RECICLADO						
Suministro y colocación de conjunto picnic formado por: mesa eifel 200x70x76 cm., banco sin respaldo y banco con respaldo serie Eifel de Hahn o similar de medidas 200x63x84 cm, y altura del asiento 45 cm. La mesa está formada por 5 tablas de plástico 100% reciclado de dimensiones 200x12x4.7 cm y los bancos están formados por 5 tablas de plástico 100% reciclado y el respaldo se apoya sobre dos estructura de acero cincado. La tornillería de anclaje de los listones es de acero con protección antioxidante. La partida incluye la base/cimiento de hormigón sobre la que se apoyará el mobiliario. El conjunto se entrega desmontado en dos componentes: estructura y listones y se instala enterrado sobre base/zapata de hormigón in situ. Incluso replanteo, elementos de anclaje, montaje y eliminación y limpieza del material sobrante. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.								
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
			6				6,00	
							6,00	6,00
			Total MI:					6,00
14.2	ud	APARCABICICLETAS UNIVERSAL ADO						
Suministro y montaje de aparcabicicletas modelo Universal de ADO S.A, ref. APARCAI, o similar, en acero inoxidable, formado por tubo ø 50,8 mm. y de desarrollo 1000.750.1000 mm. formando Us invertidas, en conjuntos de 4 unidades, sobre pletinas de anclaje, incluidas en el precio. Incluso p/p de replanteo, elementos de anclaje y eliminación y limpieza del material sobrante. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.								
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
			14				14,00	
							14,00	14,00
			Total ud:					14,00
14.3	Ud	BANCO CON RESPALDO PLÁSTICO RECICLADO 200X63X84 CM						
Suministro y colocación de banco con respaldo serie Eifel de Hahn o similar de medidas 200x63x84 cm, y altura del asiento 45 cm. El banco está formado por 5 tablas de plástico 100% reciclado y el respaldo se apoya sobre dos estructura de acero cincado. La tornillería de anclaje de los listones es de acero con protección antioxidante. El banco se entrega desmontado en dos componentes: estructura y listones y se instala enterrado sobre base/zapata de hormigón in situ. Incluso replanteo, elementos de anclaje, montaje y eliminación y limpieza del material sobrante. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.								
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
			11				11,00	
							11,00	11,00
			Total Ud:					11,00

Nº	Ud	Descripción	Medición					
15.1	MI	CONJUNTO PICNIC MESA Y BANCOS PLÁSTICO RECICLADO						
Suministro y colocación de conjunto picnic formado por: mesa eifel 200x70x76 cm., banco sin respaldo y banco con respaldo serie Eifel de Hahn o similar de medidas 200x63x84 cm, y altura del asiento 45 cm. La mesa está formada por 5 tablas de plástico 100% reciclado de dimensiones 200x12x4.7 cm y los bancos están formados por 5 tablas de plástico 100% reciclado y el respaldo se apoya sobre dos estructura de acero cincado. La tornillería de anclaje de los listones es de acero con protección antioxidante. La partida incluye la base/cimiento de hormigón sobre la que se apoyará el mobiliario. El conjunto se entrega desmontado en dos componentes: estructura y listones y se instala enterrado sobre base/zapata de hormigón in situ. Incluso replanteo, elementos de anclaje, montaje y eliminación y limpieza del material sobrante. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.								
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
			2				2,00	
							2,00	2,00
			Total MI:					2,00
15.2	ud	APARCABICICLETAS UNIVERSAL ADO						
Suministro y montaje de aparcabicicletas modelo Universal de ADO S.A, ref. APARCAI, o similar, en acero inoxidable, formado por tubo ø 50,8 mm. y de desarrollo 1000.750.1000 mm. formando Us invertidas, en conjuntos de 4 unidades, sobre pletinas de anclaje, incluidas en el precio. Incluso p/p de replanteo, elementos de anclaje y eliminación y limpieza del material sobrante. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.								
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
			2				2,00	
							2,00	2,00
			Total ud:					2,00

Nº	Ud	Descripción	Medición
16.1	ud	SEGURIDAD Y SALUD SEGÚN ESTUDIO DEL PROYECTO	
		Valoración económica asignada a la Seguridad y Salud de las actuaciones de este Lote, según el estudio del proyecto.	
		Total ud:	0,04

PRESUPUESTO

CAPÍTULO 1 ZIORDIA

CÓDIGO	Ud	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
1.1	Ud	BANCO CON RESPALDO PLÁSTICO RECICLADO 200X63X84 CM Suministro y colocación de banco con respaldo serie Eifel de Hahn o similar de medidas 200x63x84 cm, y altura del asiento 45 cm. El banco está formado por 5 tablas de plástico 100% reciclado y el respaldo se apoya sobre dos estructura de acero cincado. La tornillería de anclaje de los listones es de acero con protección antioxidante. El banco se entrega desmontado en dos componentes: estructura y listones y se instala enterrado sobre base/zapata de hormigón in situ. Incluso replanteo, elementos de anclaje, montaje y eliminación y limpieza del material sobrante. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	4,00	519,52	2.078,08
1.2	ud	APARCABICICLETAS UNIVERSAL ADO Suministro y montaje de aparcabicicletas modelo Universal de ADO S.A, ref. APARCAI, o similar, en acero inoxidable, formado por tubo Ø 50,8 mm. y de desarrollo 1000.750.1000 mm. formando Us invertidas, en conjuntos de 4 unidades, sobre pletinas de anclaje, incluidas en el precio. Incluso p/p de replanteo, elementos de anclaje y eliminación y limpieza del material sobrante. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	1,00	479,26	479,26
TOTAL CAPÍTULO 1 ZIORDIA					2.557,34

CAPÍTULO 2 OLAZI

CÓDIGO	Ud	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
2.1	MI	CONJUNTO PICNIC MESA Y BANCOS PLÁSTICO RECICLADO Suministro y colocación de conjunto picnic formado por: mesa eifel 200x70x76 cm., banco sin respaldo y banco con respaldo serie Eifel de Hahn o similar de medidas 200x63x84 cm, y altura del asiento 45 cm. La mesa está formada por 5 tablas de plástico 100% reciclado de dimensiones 200x12x4.7 cm y los bancos están formados por 5 tablas de plástico 100% reciclado y el respaldo se apoya sobre dos estructura de acero cincado. La tornillería de anclaje de los listones es de acero con protección antioxidante. La partida incluye la base/cimiento de hormigón sobre la que se apoyará el mobiliario. El conjunto se entrega desmontado en dos componentes: estructura y listones y se instala enterrado sobre base/zapata de hormigón in situ. Incluso replanteo, elementos de anclaje, montaje y eliminación y limpieza del material sobrante. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	2,00	1.816,03	3.632,06
2.2	Ud	BANCO CON RESPALDO PLÁSTICO RECICLADO 200X63X84 CM Suministro y colocación de banco con respaldo serie Eifel de Hahn o similar de medidas 200x63x84 cm, y altura del asiento 45 cm. El banco está formado por 5 tablas de plástico 100% reciclado y el respaldo se apoya sobre dos estructura de acero cincado. La tornillería de anclaje de los listones es de acero con protección antioxidante. El banco se entrega desmontado en dos componentes: estructura y listones y se instala enterrado sobre base/zapata de hormigón in situ. Incluso replanteo, elementos de anclaje, montaje y eliminación y limpieza del material sobrante. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	2,00	519,52	1.039,04
2.3	ud	APARCABICICLETAS UNIVERSAL ADO Suministro y montaje de aparcabicicletas modelo Universal de ADO S.A, ref. APARCAI, o similar, en acero inoxidable, formado por tubo Ø 50,8 mm. y de desarrollo 1000.750.1000 mm. formando Us invertidas, en conjuntos de 4 unidades, sobre pletinas de anclaje, incluidas en el precio. Incluso p/p de replanteo, elementos de anclaje y eliminación y limpieza del material sobrante. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	2,00	479,26	958,52
2.4	ud	PILONA RECTANGULAR PLÁSTICO RECICLADO Suministro y montaje de piona de plástico reciclado y cabeza de diamante modelo HANIT o similar, longitud 140 cm., 14x14 cm., , acabado color marrón mate; o a elección de dirección de obra. Fijado a la superficie soporte (incluida en este precio) existente mediante compuesto por cementos de alta resistencia y aditivos específicos, de fraguado rápido. Incluso p/p de replanteo, elementos de anclaje y eliminación y limpieza del material sobrante. Incluidas bandas reflectantes. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	2,00	191,45	382,90
TOTAL CAPÍTULO 2 OLAZI					6.012,52

CAPÍTULO 3 ALTSASU

CÓDIGO	Ud	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
3.1	MI	CONJUNTO PICNIC MESA Y BANCOS PLÁSTICO RECICLADO Suministro y colocación de conjunto picnic formado por: mesa eifel 200x70x76 cm., banco sin respaldo y banco con respaldo serie Eifel de Hahn o similar de medidas 200x63x84 cm, y altura del asiento 45 cm. La mesa está formada por 5 tablas de plástico 100% reciclado de dimensiones 200x12x4.7 cm y los bancos están formados por 5 tablas de plástico 100% reciclado y el respaldo se apoya sobre dos estructura de acero cincado. La tornillería de anclaje de los listones es de acero con protección antioxidante. La partida incluye la base/cimiento de hormigón sobre la que se apoyará el mobiliario. El conjunto se entrega desmontado en dos componentes: estructura y listones y se instala enterrado sobre base/zapata de hormigón in situ. Incluso replanteo, elementos de anclaje, montaje y eliminación y limpieza del material sobrante. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	4,00	1.816,03	7.264,12
3.2	Ud	BANCO CON RESPALDO PLÁSTICO RECICLADO 200X63X84 CM Suministro y colocación de banco con respaldo serie Eifel de Hahn o similar de medidas 200x63x84 cm, y altura del asiento 45 cm. El banco está formado por 5 tablas de plástico 100% reciclado y el respaldo se apoya sobre dos estructura de acero cincado. La tornillería de anclaje de los listones es de acero con protección antioxidante. El banco se entrega desmontado en dos componentes: estructura y listones y se instala enterrado sobre base/zapata de hormigón in situ. Incluso replanteo, elementos de anclaje, montaje y eliminación y limpieza del material sobrante. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	4,00	519,52	2.078,08
3.3	ud	APARCABICICLETAS UNIVERSAL ADO Suministro y montaje de aparcabicicletas modelo Universal de ADO S.A, ref. APARCAI, o similar, en acero inoxidable, formado por tubo Ø 50,8 mm. y de desarrollo 1000.750.1000 mm. formando Us invertidas, en conjuntos de 4 unidades, sobre pletinas de anclaje, incluidas en el precio. Incluso p/p de replanteo, elementos de anclaje y eliminación y limpieza del material sobrante. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	3,00	479,26	1.437,78
3.4	ud	APARCABICICLETAS SEGURO BENITO Suministro y colocación de aparcabicicletas seguro modelo VBS04PE de Benito o similar totalmente cerrado de alta seguridad para 6 bicicletas, con doble cierre electrónico controlado mediante APP móvil. La partida incluye la personalización del aparcabicicletas con los logotipos de la Mancomunidad de Sakana y/o Ayuntamiento en el que se ubica o según las indicaciones de la dirección facultativa. El aparcabiciletas tienes unas dimensiones de 2,5x1,5 m., estructura y envoltorio de aluminio. Se trata de un modelo autónomo energéticamente, alimentado mediante energía solar fotovoltaica y no requiere obra civil. Panel solar de 140 W y batería de 50 Ah con autonomía de 15 días sin insolación.	6,00	5.675,67	34.054,02

CAPÍTULO 3 ALTSASU

CÓDIGO	Ud	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
3.5	ud	PUESTO DE LAVADO Y RECOGIDA DE AGUAS Suministro y colocación de puesto de lavado y recogida de aguas para bicicletas modelo Bike Wash de FLOEMA mediante accionado de botón y canal de drenaje de acero galvanizado y tapones de plástico reciclado. Dispone de las siguientes medidas: 1,50 m de altura; y perfiles en plástico reciclado de 0,16x0,08 m. revestidos con paneles fenólicos compactos de 10 mm. Dispone de estructura resistente a la corrosión y al vandalismo, que no se pudre y, por tanto, permanece inalterable e inatacable por parásitos y hongos. Dispone de una estructura resistente a los impactos, así como a la ruptura y abrasión. La partida incluye la acometida a la red de abastecimiento (con contador de consumos en registro de suelos y conexión a la red de saneamiento. Incluso replanteo, elementos de anclaje, montaje, demolición y reposición de pavimentos y eliminación y limpieza del material sobrante. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	1,00	4.243,20	4.243,20
TOTAL CAPÍTULO 3 ALTSASU					49.077,20

CAPÍTULO 4 URDIAIN

CÓDIGO	Ud	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
4.1	Ud	BANCO CON RESPALDO PLÁSTICO RECICLADO 200X63X84 CM Suministro y colocación de banco con respaldo serie Eifel de Hahn o similar de medidas 200x63x84 cm, y altura del asiento 45 cm. El banco está formado por 5 tablas de plástico 100% reciclado y el respaldo se apoya sobre dos estructura de acero cincado. La tornillería de anclaje de los listones es de acero con protección antioxidante. El banco se entrega desmontado en dos componentes: estructura y listones y se instala enterrado sobre base/zapata de hormigón in situ. Incluso replanteo, elementos de anclaje, montaje y eliminación y limpieza del material sobrante. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	4,00	519,52	2.078,08
4.2	ud	APARCABICICLETAS UNIVERSAL ADO Suministro y montaje de aparcabicicletas modelo Universal de ADO S.A, ref. APARCAI, o similar, en acero inoxidable, formado por tubo Ø 50,8 mm. y de desarrollo 1000.750.1000 mm. formando Us invertidas, en conjuntos de 4 unidades, sobre pletinas de anclaje, incluidas en el precio. Incluso p/p de replanteo, elementos de anclaje y eliminación y limpieza del material sobrante. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	1,00	479,26	479,26
TOTAL CAPÍTULO 4 URDIAIN					2.557,34

CAPÍTULO 5 ITURMENDI

CÓDIGO	Ud	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
5.1	Ud	BANCO CON RESPALDO PLÁSTICO RECICLADO 200X63X84 CM Suministro y colocación de banco con respaldo serie Eifel de Hahn o similar de medidas 200x63x84 cm, y altura del asiento 45 cm. El banco está formado por 5 tablas de plástico 100% reciclado y el respaldo se apoya sobre dos estructura de acero cincado. La tornillería de anclaje de los listones es de acero con protección antioxidante. El banco se entrega desmontado en dos componentes: estructura y listones y se instala enterrado sobre base/zapata de hormigón in situ. Incluso replanteo, elementos de anclaje, montaje y eliminación y limpieza del material sobrante. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	4,00	519,52	2.078,08
5.2	ud	APARCABICICLETAS UNIVERSAL ADO Suministro y montaje de aparcabicicletas modelo Universal de ADO S.A, ref. APARCAI, o similar, en acero inoxidable, formado por tubo Ø 50,8 mm. y de desarrollo 1000.750.1000 mm. formando Us invertidas, en conjuntos de 4 unidades, sobre pletinas de anclaje, incluidas en el precio. Incluso p/p de replanteo, elementos de anclaje y eliminación y limpieza del material sobrante. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	1,00	479,26	479,26
TOTAL CAPÍTULO 5 ITURMENDI					2.557,34

CAPÍTULO 6 BAKAIKU

CÓDIGO	Ud	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
6.1	Ud	BANCO CON RESPALDO PLÁSTICO RECICLADO 200X63X84 CM Suministro y colocación de banco con respaldo serie Eifel de Hahn o similar de medidas 200x63x84 cm, y altura del asiento 45 cm. El banco está formado por 5 tablas de plástico 100% reciclado y el respaldo se apoya sobre dos estructura de acero cincado. La tornillería de anclaje de los listones es de acero con protección antioxidante. El banco se entrega desmontado en dos componentes: estructura y listones y se instala enterrado sobre base/zapata de hormigón in situ. Incluso replanteo, elementos de anclaje, montaje y eliminación y limpieza del material sobrante. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	4,00	519,52	2.078,08
6.2	ud	APARCABICICLETAS UNIVERSAL ADO Suministro y montaje de aparcabicicletas modelo Universal de ADO S.A, ref. APARCAI, o similar, en acero inoxidable, formado por tubo Ø 50,8 mm. y de desarrollo 1000.750.1000 mm. formando Us invertidas, en conjuntos de 4 unidades, sobre pletinas de anclaje, incluidas en el precio. Incluso p/p de replanteo, elementos de anclaje y eliminación y limpieza del material sobrante. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	1,00	479,26	479,26
TOTAL CAPÍTULO 6 BAKAIKU					2.557,34

CAPÍTULO 7 ETXARRI ARANATZ

CÓDIGO	Ud	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
7.1	MI	CONJUNTO PICNIC MESA Y BANCOS PLÁSTICO RECICLADO Suministro y colocación de conjunto picnic formado por: mesa eifel 200x70x76 cm., banco sin respaldo y banco con respaldo serie Eifel de Hahn o similar de medidas 200x63x84 cm, y altura del asiento 45 cm. La mesa está formada por 5 tablas de plástico 100% reciclado de dimensiones 200x12x4.7 cm y los bancos están formados por 5 tablas de plástico 100% reciclado y el respaldo se apoya sobre dos estructura de acero cincado. La tornillería de anclaje de los listones es de acero con protección antioxidante. La partida incluye la base/cimiento de hormigón sobre la que se apoyará el mobiliario. El conjunto se entrega desmontado en dos componentes: estructura y listones y se instala enterrado sobre base/zapata de hormigón in situ. Incluso replanteo, elementos de anclaje, montaje y eliminación y limpieza del material sobrante. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	2,00	1.816,03	3.632,06
7.2	Ud	BANCO CON RESPALDO PLÁSTICO RECICLADO 200X63X84 CM Suministro y colocación de banco con respaldo serie Eifel de Hahn o similar de medidas 200x63x84 cm, y altura del asiento 45 cm. El banco está formado por 5 tablas de plástico 100% reciclado y el respaldo se apoya sobre dos estructura de acero cincado. La tornillería de anclaje de los listones es de acero con protección antioxidante. El banco se entrega desmontado en dos componentes: estructura y listones y se instala enterrado sobre base/zapata de hormigón in situ. Incluso replanteo, elementos de anclaje, montaje y eliminación y limpieza del material sobrante. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	2,00	519,52	1.039,04
7.3	ud	APARCABICICLETAS UNIVERSAL ADO Suministro y montaje de aparcabicicletas modelo Universal de ADO S.A, ref. APARCAI, o similar, en acero inoxidable, formado por tubo Ø 50,8 mm. y de desarrollo 1000.750.1000 mm. formando Us invertidas, en conjuntos de 4 unidades, sobre pletinas de anclaje, incluidas en el precio. Incluso p/p de replanteo, elementos de anclaje y eliminación y limpieza del material sobrante. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	3,00	479,26	1.437,78
7.4	ud	PUESTO DE LAVADO Y RECOGIDA DE AGUAS Suministro y colocación de puesto de lavado y recogida de aguas para bicicletas modelo Bike Wash de FLOEMA mediante accionado de botón y canal de drenaje de acero galvanizado y tapones de plástico reciclado. Dispone de las siguientes medidas: 1,50 m de altura; y perfiles en plástico reciclado de 0,16x0,08 m. revestidos con paneles fenólicos compactos de 10 mm. Dispone de estructura resistente a la corrosión y al vandalismo, que no se pudre y, por tanto, permanece inalterable e inatacable por parásitos y hongos. Dispone de una estructura resistente a los impactos, así como a la ruptura y abrasión. La partida incluye la acometida a la red de abastecimiento (con contador de consumos en registro de suelos y conexión a la red de saneamiento. Incluso replanteo, elementos de anclaje, montaje, demolición y reposición de pavimentos y eliminación y limpieza del material sobrante. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	1,00	4.243,20	4.243,20

CAPÍTULO 7 ETXARRI ARANATZ

CÓDIGO	Ud	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
7.5	MI	COLOCACIÓN DE CIERRE DE 3 ALAMBRES, CONDICIONES INTERMEDIAS Construcción de cierre forestal con 5 hilos de alambre doble de espinos galvanizados y piquetes de acacia de 1,70m de altura colocados cada 2 metros. Incluso p.p. de pasos de madera y refuerzo en quiebros En condiciones intermedias para la construcción del cierre, considerando la combinación de los siguientes factores: tipo de suelo, vegetación existente a lo largo del trazado, pendiente del terreno, y forma de reparto de los piquetes.	76,00	6,90	524,40
7.6	Ud	PORTILLO DE ACCESO EN CIERRE Portillo de acceso en cierre forestal.	1,00	56,82	56,82
TOTAL CAPÍTULO 7 ETXARRI ARANATZ					10.933,30

CAPÍTULO 8 ARBIZU

CÓDIGO	Ud	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
8.1	Ud	BANCO CON RESPALDO PLÁSTICO RECICLADO 200X63X84 CM Suministro y colocación de banco con respaldo serie Eifel de Hahn o similar de medidas 200x63x84 cm, y altura del asiento 45 cm. El banco está formado por 5 tablas de plástico 100% reciclado y el respaldo se apoya sobre dos estructura de acero cincado. La tornillería de anclaje de los listones es de acero con protección antioxidante. El banco se entrega desmontado en dos componentes: estructura y listones y se instala enterrado sobre base/zapata de hormigón in situ. Incluso replanteo, elementos de anclaje, montaje y eliminación y limpieza del material sobrante. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	3,00	519,52	1.558,56
8.2	ud	APARCABICICLETAS UNIVERSAL ADO Suministro y montaje de aparcabicicletas modelo Universal de ADO S.A, ref. APARCAI, o similar, en acero inoxidable, formado por tubo Ø 50,8 mm. y de desarrollo 1000.750.1000 mm. formando Us invertidas, en conjuntos de 4 unidades, sobre pletinas de anclaje, incluidas en el precio. Incluso p/p de replanteo, elementos de anclaje y eliminación y limpieza del material sobrante. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	1,00	479,26	479,26
8.3	MI	COLOCACIÓN DE CIERRE DE 3 ALAMBRES, CONDICIONES INTERMEDIAS Construcción de cierre forestal con 5 hilos de alambre doble de espino galvanizado y piquetes de acacia de 1,70m de altura colocados cada 2 metros. Incluso p.p. de pasos de madera y refuerzo en quiebros En condiciones intermedias para la construcción del cierre, considerando la combinación de los siguientes factores: tipo de suelo, vegetación existente a lo largo del trazado, pendiente del terreno, y forma de reparto de los piquetes.	122,00	6,90	841,80
8.4	Ud	PORTILLO DE ACCESO EN CIERRE Portillo de acceso en cierre forestal.	1,00	56,82	56,82
TOTAL CAPÍTULO 8 ARBIZU					2.936,44

CAPÍTULO 9 ERGOIENA

CÓDIGO	Ud	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
9.1	ud	APARCABICICLETAS UNIVERSAL ADO Suministro y montaje de aparcabicicletas modelo Universal de ADO S.A, ref. APARCAI, o similar, en acero inoxidable, formado por tubo $\varnothing$ 50,8 mm. y de desarrollo 1000.750.1000 mm. formando Us invertidas, en conjuntos de 4 unidades, sobre pletinas de anclaje, incluidas en el precio. Incluso p/p de replanteo, elementos de anclaje y eliminación y limpieza del material sobrante. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	4,00	479,26	1.917,04
9.2	MI	COLOCACIÓN DE CIERRE DE 3 ALAMBRES, CONDICIONES INTERMEDIAS Construcción de cierre forestal con 5 hilos de alambre doble de espinos galvanizado y piquetes de acacia de 1,70m de altura colocados cada 2 metros. Incluso p.p. de pasos de madera y refuerzo en quiebros En condiciones intermedias para la construcción del cierre, considerando la combinación de los siguientes factores: tipo de suelo, vegetación existente a lo largo del trazado, pendiente del terreno, y forma de reparto de los piquetes.	156,00	6,90	1.076,40
9.3	Ud	PORTILLO DE ACCESO EN CIERRE Portillo de acceso en cierre forestal.	1,00	56,82	56,82
TOTAL CAPÍTULO 9 ERGOIENA					3.050,26

CAPÍTULO 10 LAKUNTZA

CÓDIGO	Ud	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
10.1	Ud	BANCO CON RESPALDO PLÁSTICO RECICLADO 200X63X84 CM Suministro y colocación de banco con respaldo serie Eifel de Hahn o similar de medidas 200x63x84 cm, y altura del asiento 45 cm. El banco está formado por 5 tablas de plástico 100% reciclado y el respaldo se apoya sobre dos estructura de acero cincado. La tornillería de anclaje de los listones es de acero con protección antioxidante. El banco se entrega desmontado en dos componentes: estructura y listones y se instala enterrado sobre base/zapata de hormigón in situ. Incluso replanteo, elementos de anclaje, montaje y eliminación y limpieza del material sobrante. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	4,00	519,52	2.078,08
10.2	ud	APARCABICICLETAS UNIVERSAL ADO Suministro y montaje de aparcabicicletas modelo Universal de ADO S.A, ref. APARCAI, o similar, en acero inoxidable, formado por tubo Ø 50,8 mm. y de desarrollo 1000.750.1000 mm. formando Us invertidas, en conjuntos de 4 unidades, sobre pletinas de anclaje, incluidas en el precio. Incluso p/p de replanteo, elementos de anclaje y eliminación y limpieza del material sobrante. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	1,00	479,26	479,26
10.3	ud	PUESTO DE LAVADO Y RECOGIDA DE AGUAS Suministro y colocación de puesto de lavado y recogida de aguas para bicicletas modelo Bike Wash de FLOEMA mediante accionado de botón y canal de drenaje de acero galvanizado y tapones de plástico reciclado. Dispone de las siguientes medidas: 1,50 m de altura; y perfiles en plástico reciclado de 0,16x0,08 m. revestidos con paneles fenólicos compactos de 10 mm. Dispone de estructura resistente a la corrosión y al vandalismo, que no se pudre y, por tanto, permanece inalterable e inatacable por parásitos y hongos. Dispone de una estructura resistente a los impactos, así como a la ruptura y abrasión. La partida incluye la acometida a la red de abastecimiento (con contador de consumos en registro de suelos y conexión a la red de saneamiento. Incluso replanteo, elementos de anclaje, montaje, demolición y reposición de pavimentos y eliminación y limpieza del material sobrante. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	1,00	4.243,20	4.243,20
TOTAL CAPÍTULO 10 LAKUNTZA					6.800,54

CAPÍTULO 11 ARRUAZU

CÓDIGO	Ud	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
11.1	MI	CONJUNTO PICNIC MESA Y BANCOS PLÁSTICO RECICLADO Suministro y colocación de conjunto picnic formado por: mesa eifel 200x70x76 cm., banco sin respaldo y banco con respaldo serie Eifel de Hahn o similar de medidas 200x63x84 cm, y altura del asiento 45 cm. La mesa está formada por 5 tablas de plástico 100% reciclado de dimensiones 200x12x4.7 cm y los bancos están formados por 5 tablas de plástico 100% reciclado y el respaldo se apoya sobre dos estructura de acero cincado. La tornillería de anclaje de los listones es de acero con protección antioxidante. La partida incluye la base/cimiento de hormigón sobre la que se apoyará el mobiliario. El conjunto se entrega desmontado en dos componentes: estructura y listones y se instala enterrado sobre base/zapata de hormigón in situ. Incluso replanteo, elementos de anclaje, montaje y eliminación y limpieza del material sobrante. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	2,00	1.816,03	3.632,06
11.2	ud	APARCABICICLETAS UNIVERSAL ADO Suministro y montaje de aparcabicicletas modelo Universal de ADO S.A, ref. APARCAI, o similar, en acero inoxidable, formado por tubo Ø 50,8 mm. y de desarrollo 1000.750.1000 mm. formando Us invertidas, en conjuntos de 4 unidades, sobre pletinas de anclaje, incluidas en el precio. Incluso p/p de replanteo, elementos de anclaje y eliminación y limpieza del material sobrante. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	2,00	479,26	958,52
TOTAL CAPÍTULO 11 ARRUAZU					4.590,58

CAPÍTULO 12 UHARTE ARAKIL

CÓDIGO	Ud	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
12.1	MI	CONJUNTO PICNIC MESA Y BANCOS PLÁSTICO RECICLADO Suministro y colocación de conjunto picnic formado por: mesa eifel 200x70x76 cm., banco sin respaldo y banco con respaldo serie Eifel de Hahn o similar de medidas 200x63x84 cm, y altura del asiento 45 cm. La mesa está formada por 5 tablas de plástico 100% reciclado de dimensiones 200x12x4.7 cm y los bancos están formados por 5 tablas de plástico 100% reciclado y el respaldo se apoya sobre dos estructura de acero cincado. La tornillería de anclaje de los listones es de acero con protección antioxidante. La partida incluye la base/cimiento de hormigón sobre la que se apoyará el mobiliario. El conjunto se entrega desmontado en dos componentes: estructura y listones y se instala enterrado sobre base/zapata de hormigón in situ. Incluso replanteo, elementos de anclaje, montaje y eliminación y limpieza del material sobrante. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	2,00	1.816,03	3.632,06
12.2	Ud	BANCO CON RESPALDO PLÁSTICO RECICLADO 200X63X84 CM Suministro y colocación de banco con respaldo serie Eifel de Hahn o similar de medidas 200x63x84 cm, y altura del asiento 45 cm. El banco está formado por 5 tablas de plástico 100% reciclado y el respaldo se apoya sobre dos estructura de acero cincado. La tornillería de anclaje de los listones es de acero con protección antioxidante. El banco se entrega desmontado en dos componentes: estructura y listones y se instala enterrado sobre base/zapata de hormigón in situ. Incluso replanteo, elementos de anclaje, montaje y eliminación y limpieza del material sobrante. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	6,00	519,52	3.117,12
12.3	ud	APARCABICICLETAS UNIVERSAL ADO Suministro y montaje de aparcabicicletas modelo Universal de ADO S.A, ref. APARCAI, o similar, en acero inoxidable, formado por tubo Ø 50,8 mm. y de desarrollo 1000.750.1000 mm. formando Us invertidas, en conjuntos de 4 unidades, sobre pletinas de anclaje, incluidas en el precio. Incluso p/p de replanteo, elementos de anclaje y eliminación y limpieza del material sobrante. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	3,00	479,26	1.437,78
12.4	ud	PILONA RECTANGULAR PLÁSTICO RECICLADO Suministro y montaje de piona de plástico reciclado y cabeza de diamante modelo HANIT o similar, longitud 140 cm., 14x14 cm., , acabado color marrón mate; o a elección de dirección de obra. Fijado a la superficie soporte (incluida en este precio) existente mediante compuesto por cementos de alta resistencia y aditivos específicos, de fraguado rápido. Incluso p/p de replanteo, elementos de anclaje y eliminación y limpieza del material sobrante. Incluidas bandas reflectantes. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	2,00	191,45	382,90

CAPÍTULO 12 UHARTE ARAKIL

CÓDIGO	Ud	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
12.5	ud	PUESTO DE LAVADO Y RECOGIDA DE AGUAS Suministro y colocación de puesto de lavado y recogida de aguas para bicicletas modelo Bike Wash de FLOEMA mediante accionado de botón y canal de drenaje de acero galvanizado y tapones de plástico reciclado. Dispone de las siguientes medidas: 1,50 m de altura; y perfiles en plástico reciclado de 0,16x0,08 m. revestidos con paneles fenólicos compactos de 10 mm. Dispone de estructura resistente a la corrosión y al vandalismo, que no se pudre y, por tanto, permanece inalterable e inatacable por parásitos y hongos. Dispone de una estructura resistente a los impactos, así como a la ruptura y abrasión. La partida incluye la acometida a la red de abastecimiento (con contador de consumos en registro de suelos y conexión a la red de saneamiento. Incluso replanteo, elementos de anclaje, montaje, demolición y reposición de pavimentos y eliminación y limpieza del material sobrante. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	1,00	4.243,20	4.243,20
TOTAL CAPÍTULO 12 UHARTE ARAKIL					12.813,06

CAPÍTULO 13 IRAÑETA

CÓDIGO	Ud	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
13.1	MI	CONJUNTO PICNIC MESA Y BANCOS PLÁSTICO RECICLADO Suministro y colocación de conjunto picnic formado por: mesa eifel 200x70x76 cm., banco sin respaldo y banco con respaldo serie Eifel de Hahn o similar de medidas 200x63x84 cm, y altura del asiento 45 cm. La mesa está formada por 5 tablas de plástico 100% reciclado de dimensiones 200x12x4.7 cm y los bancos están formados por 5 tablas de plástico 100% reciclado y el respaldo se apoya sobre dos estructura de acero cincado. La tornillería de anclaje de los listones es de acero con protección antioxidante. La partida incluye la base/cimiento de hormigón sobre la que se apoyará el mobiliario. El conjunto se entrega desmontado en dos componentes: estructura y listones y se instala enterrado sobre base/zapata de hormigón in situ. Incluso replanteo, elementos de anclaje, montaje y eliminación y limpieza del material sobrante. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	2,00	1.816,03	3.632,06
13.2	Ud	BANCO CON RESPALDO PLÁSTICO RECICLADO 200X63X84 CM Suministro y colocación de banco con respaldo serie Eifel de Hahn o similar de medidas 200x63x84 cm, y altura del asiento 45 cm. El banco está formado por 5 tablas de plástico 100% reciclado y el respaldo se apoya sobre dos estructura de acero cincado. La tornillería de anclaje de los listones es de acero con protección antioxidante. El banco se entrega desmontado en dos componentes: estructura y listones y se instala enterrado sobre base/zapata de hormigón in situ. Incluso replanteo, elementos de anclaje, montaje y eliminación y limpieza del material sobrante. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	2,00	519,52	1.039,04
13.3	ud	APARCABICICLETAS UNIVERSAL ADO Suministro y montaje de aparcabicicletas modelo Universal de ADO S.A, ref. APARCAI, o similar, en acero inoxidable, formado por tubo Ø 50,8 mm. y de desarrollo 1000.750.1000 mm. formando Us invertidas, en conjuntos de 4 unidades, sobre pletinas de anclaje, incluidas en el precio. Incluso p/p de replanteo, elementos de anclaje y eliminación y limpieza del material sobrante. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	2,00	479,26	958,52
TOTAL CAPÍTULO 13 IRAÑETA					5.629,62

CAPÍTULO 14 ARAKIL

CÓDIGO	Ud	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
14.1	MI	CONJUNTO PICNIC MESA Y BANCOS PLÁSTICO RECICLADO Suministro y colocación de conjunto picnic formado por: mesa eifel 200x70x76 cm., banco sin respaldo y banco con respaldo serie Eifel de Hahn o similar de medidas 200x63x84 cm, y altura del asiento 45 cm. La mesa está formada por 5 tablas de plástico 100% reciclado de dimensiones 200x12x4.7 cm y los bancos están formados por 5 tablas de plástico 100% reciclado y el respaldo se apoya sobre dos estructura de acero cincado. La tornillería de anclaje de los listones es de acero con protección antioxidante. La partida incluye la base/cimiento de hormigón sobre la que se apoyará el mobiliario. El conjunto se entrega desmontado en dos componentes: estructura y listones y se instala enterrado sobre base/zapata de hormigón in situ. Incluso replanteo, elementos de anclaje, montaje y eliminación y limpieza del material sobrante. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	6,00	1.816,03	10.896,18
14.2	ud	APARCABICICLETAS UNIVERSAL ADO Suministro y montaje de aparcabicicletas modelo Universal de ADO S.A, ref. APARCAI, o similar, en acero inoxidable, formado por tubo Ø 50,8 mm. y de desarrollo 1000.750.1000 mm. formando Us invertidas, en conjuntos de 4 unidades, sobre pletinas de anclaje, incluidas en el precio. Incluso p/p de replanteo, elementos de anclaje y eliminación y limpieza del material sobrante. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	14,00	479,26	6.709,64
14.3	Ud	BANCO CON RESPALDO PLÁSTICO RECICLADO 200X63X84 CM Suministro y colocación de banco con respaldo serie Eifel de Hahn o similar de medidas 200x63x84 cm, y altura del asiento 45 cm. El banco está formado por 5 tablas de plástico 100% reciclado y el respaldo se apoya sobre dos estructura de acero cincado. La tornillería de anclaje de los listones es de acero con protección antioxidante. El banco se entrega desmontado en dos componentes: estructura y listones y se instala enterrado sobre base/zapata de hormigón in situ. Incluso replanteo, elementos de anclaje, montaje y eliminación y limpieza del material sobrante. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	11,00	519,52	5.714,72
TOTAL CAPÍTULO 14 ARAKIL					23.320,54

CAPÍTULO 15 IRURTZUN

CÓDIGO	Ud	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
15.1	MI	CONJUNTO PICNIC MESA Y BANCOS PLÁSTICO RECICLADO Suministro y colocación de conjunto picnic formado por: mesa eifel 200x70x76 cm., banco sin respaldo y banco con respaldo serie Eifel de Hahn o similar de medidas 200x63x84 cm, y altura del asiento 45 cm. La mesa está formada por 5 tablas de plástico 100% reciclado de dimensiones 200x12x4.7 cm y los bancos están formados por 5 tablas de plástico 100% reciclado y el respaldo se apoya sobre dos estructura de acero cincado. La tornillería de anclaje de los listones es de acero con protección antioxidante. La partida incluye la base/cimiento de hormigón sobre la que se apoyará el mobiliario. El conjunto se entrega desmontado en dos componentes: estructura y listones y se instala enterrado sobre base/zapata de hormigón in situ. Incluso replanteo, elementos de anclaje, montaje y eliminación y limpieza del material sobrante. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	2,00	1.816,03	3.632,06
15.2	ud	APARCABICICLETAS UNIVERSAL ADO Suministro y montaje de aparcabicicletas modelo Universal de ADO S.A, ref. APARCAI, o similar, en acero inoxidable, formado por tubo Ø 50,8 mm. y de desarrollo 1000.750.1000 mm. formando Us invertidas, en conjuntos de 4 unidades, sobre pletinas de anclaje, incluidas en el precio. Incluso p/p de replanteo, elementos de anclaje y eliminación y limpieza del material sobrante. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	2,00	479,26	958,52
TOTAL CAPÍTULO 15 IRURTZUN					4.590,58

CAPÍTULO 16 SEGURIDAD Y SALUD

CÓDIGO	Ud	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
16.1	ud	SEGURIDAD Y SALUD SEGÚN ESTUDIO DEL PROYECTO Valoración económica asignada a la Seguridad y Salud de las actuaciones de este Lote, según el estudio del proyecto.	0,04	26.726,46	1.069,06
TOTAL CAPÍTULO 16 SEGURIDAD Y SALUD					1.069,06

RESUMEN DEL PRESUPUESTO

RESUMEN DEL PRESUPUESTO
RUTA CICLISTA SAKANA - LOTE 5

CAPÍTULO	Importe (€)
1 ZIORDIA	2.557,34
2 OLAZTI	6.012,52
3 ALTSASU	49.077,20
4 URDIAIN	2.557,34
5 ITURMENDI	2.557,34
6 BAKAIKU	2.557,34
7 ETXARRI ARANATZ	10.933,30
8 ARBIZU	2.936,44
9 ERGOIENA	3.050,26
10 LAKUNTZA	6.800,54
11 ARRUAZU	4.590,58
12 UHARTE ARAKIL	12.813,06
13 IRAÑETA	5.629,62
14 ARAKIL	23.320,54
15 IRURTZUN	4.590,58
16 SEGURIDAD Y SALUD	1.069,06
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL (PEM)	141.053,06
10% de gastos generales	14.105,31
6% de beneficio industrial	8.463,18
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA (PEC = PEM + GG + BI)	163.621,55
21% IVA	34.360,53
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA CON IVA (PEC = PEM + GG + BI + ...)	197.982,08

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata con IVA a la expresada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS CON OCHO CÉNTIMOS.

En Estella-Lizarra, diciembre de 2024

Lizarran, 2024ko abenduan

El ingeniero autor de las separatas y director de las obras,
Loteen separatak egin dituen ingeniaria eta obren zuzendaria,

Carlos Cobo García

Bide, Ubide eta Portuetako Ingeniaria
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos