



PROYECTO CONSTRUCTIVO DE OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO DE LA RUTA CICLOTURISTA DE MOVILIDAD SOSTENIBLE DE SAKANA.

LOTE 5 Rev01. MOBILIARIO URBANO

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CUADRO DE PRECIOS

CUADRO DE PRECIOS N°1

CUADRO DE PRECIOS Nº1

Nº	UD.	DESIGNACIÓN	IMPORTE EUROS (€)	
			EN CIFRA	EN LETRA
1.1	ud	BANCO CON RESPALDO PLÁSTICO RECICLADO 200X70X76 CM	566,95 €	QUINIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
1.2	ud	CONJUNTO RÚSTICO PICNIC MESA Y BANCOS PLÁSTICO RECICLADO	906,79 €	NOVECIENTOS SEIS EUROS CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
1.3	ud	CONJUNTO URBANO CITY MESA Y BANCOS PLÁSTICO RECICLADO	1.429,68 €	MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE EUROS CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
1.4	ud	CONJUNTO PICNIC MESA Y BANCOS PLÁSTICO RECICLADO ACCESIBLE	912,09 €	NOVECIENTOS DOCE EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS
1.5	ud	APARCABICICLETAS UNIVERSAL ADO	525,76 €	QUINIENTOS VEINTICINCO EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
1.6	ud	PILONA RECTANGULAR PLÁSTICO RECICLADO	225,98 €	DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
1.7	ud	APARCABICICLETAS SEGURO BENITO	11.996,40 €	ONCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS
1.8	ud	PUESTO DE LAVADO Y RECOGIDA DE AGUAS	4.243,20 €	CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS
1.9	MI	COLOCACIÓN DE CIERRE DE 3 ALAMBRES, CONDICIONES INTERMEDIAS	8,47 €	OCHO EUROS CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
1.10	ud	PORTILLO DE ACCESO EN CIERRE	123,25 €	CIENTO VEINTITRES EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS
2.1	ud	SEGURIDAD Y SALUD SEGÚN ESTUDIO DEL PROYECTO	26.726,46 €	VEINTISEIS MIL SETECIENTOS VEINTISEIS EUROS CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº 2

Código	Ud	Descripción	
0.1	ud	BANCO CON RESPALDO PLÁSTICO RECICLADO 200X70X76 CM	
		Mano de obra	102,76 €
		Maquinaria	16,96 €
		Materiales	414,24 €
		Medios auxiliares	33,02 €
		Total por ud	566,95
0.2	ud	Son QUINIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS por ud CONJUNTO RÚSTICO PICNIC MESA Y BANCOS PLÁSTICO RECICLADO	
		Mano de obra	178,96 €
		Maquinaria	21,96 €
		Materiales	653,23 €
		Medios auxiliares	52,65 €
		Total por ud	906,79
0.3	ud	Son NOVECIENTOS SEIS EUROS CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por ud CONJUNTO URBANO CITY MESA Y BANCOS PLÁSTICO RECICLADO	
		Mano de obra	180,11 €
		Maquinaria	29,47 €
		Materiales	1.137,28 €
		Medios auxiliares	82,84 €
		Total por ud	1.429,68
0.4	ud	Son MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE EUROS CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS por ud CONJUNTO PICNIC MESA Y BANCOS PLÁSTICO RECICLADO ACCESIBLE	
		Mano de obra	178,96 €
		Maquinaria	21,96 €
		Materiales	658,23 €
		Medios auxiliares	52,95 €
		Total por ud	912,09
0.5	ud	Son NOVECIENTOS DOCE EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS por ud APARCABICICLETAS UNIVERSAL ADO	
		Mano de obra	75,44 €
		Materiales	420,32 €
		Medios auxiliares	30,00 €
		Total por ud	525,76
0.6	ud	Son QUINIENTOS VEINTICINCO EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS por ud PILONA RECTANGULAR PLÁSTICO RECICLADO	
		Mano de obra	75,44 €
		Materiales	148,30 €
		Medios auxiliares	2,24 €
		Total por ud	225,98
0.7	ud	Son DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS por ud APARCABICICLETAS SEGURO BENITO	
		Mano de obra	75,44 €
		Materiales	11.236,58 €
		Medios auxiliares	684,38 €
		Total por ud	11.996,40
0.8	ud	Son ONCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS por ud PUESTO DE LAVADO Y RECOGIDA DE AGUAS	
		Sin descomposición	4.243,20 €
		Total por ud	4.243,20
0.9	MI	Son CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS por ud COLOCACIÓN DE CIERRE DE 3 ALAMBRES, CONDICIONES INTERMEDIAS	
		Mano de obra	3,94 €
		Materiales	4,45 €
		Medios auxiliares	0,08 €
		Total por MI	8,47
0.10	ud	Son OCHO EUROS CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS por MI PORTILLO DE ACCESO EN CIERRE	
		Mano de obra	86,00 €
		Materiales	36,03 €
		Medios auxiliares	1,22 €
		Total por ud	123,25
0.11	ud	Son CIENTO VEINTITRES EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS por ud SEGURIDAD Y SALUD SEGÚN ESTUDIO DEL PROYECTO	
		Sin descomposición	26.726,46 €
		Total por ud	26.726,46
		Son VEINTISEIS MIL SETECIENTOS VEINTISEIS EUROS CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS por ud	

MEDICIONES AUXILIARES

MEDICIONES DE MOBILIARIO URBANO POR MUNICIPIO

	BANCOS ECO 50	MESA PICNIC 35 1,8m	MESA PICNIC 35 1,8m ACCESIBLE	MESA CITY	PILONA HANIT	APARCABICIS ADO	APARCABICIS SEGURO	PUESTO DE LAVADO
ZIORDIA	4					1		
OLAZTI	2	2			2	2		
ALTSASU	4	3	1			3	4	1
URDIAIN	4					1		
ITURMENDI	4					1		
BAKAIKU	4					1		
ETXARRI ARANATZ	2	2				4		1
ARBIZU	3					1		
ERGOIENA						4		
LAKUNTZA	4					1		1
ARRUAZU		2				2		
UHARTE ARAKIL	6			2	2	3		1
IRAÑETA	2	2				2		
ARAKIL	21	6				13		
IRURTZUN				2		2		
TOTAL	60	17	1	4	4	41	4	4

MEDICIONES

CAPITULO 1 ZIORDIA

Nº	Ud	Descripción	Medición					
1.1	ud	BANCO CON RESPALDO PLÁSTICO RECICLADO 200X70X76 CM						
		Suministro y colocación de banco con respaldo modelo ECO 50 de Solteco o similar, de medidas 200x70x76 cm, y altura del asiento 45 cm. El banco está formado por 5 tablas de plástico 100% reciclado de dimensiones 200x110x5 cm, y el respaldo se apoya sobre tres estructuras de plástico reciclado. La tornillería de anclaje de los listones es de acero zincado o galvanizado.						
		El banco se entrega desmontado en dos componentes: estructura y listones. Incluso montaje, excavación en cajeo para ejecución de solera, extensión de una base de suelo seleccionado de 2x1x0,2 m., construcción de solera de hormigón in situ de 2x1x0,2 m., replanteo, elementos de anclaje, montaje y eliminación y limpieza del material sobrante, replanteo, elementos de anclaje, montaje y eliminación y limpieza del material sobrante, transporte a vertedero de tierras sobrantes y canon del mismo. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.						
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
			4				4,00	
							4,00	4,00
							Total ud	4,00
1.2	ud	APARCABICICLETAS UNIVERSAL ADO						
		Suministro y montaje de aparcabicicletas modelo Universal de ADO S.A, ref. APARCAI, o similar, en acero inoxidable, formado por tubo ø 50,8 mm. y de desarrollo 1000.750.1000 mm. formando Us invertidas, en conjuntos de 4 unidades, sobre pletinas de anclaje, incluidas en el precio. Incluso p/p de replanteo, elementos de anclaje y eliminación y limpieza del material sobrante, transporte a vertedero de tierras sobrantes y canon del mismo.						
		Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.						
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
			1				1,00	
							1,00	1,00
							Total ud	1,00

CAPITULO 2 OLAZTI

Nº	Ud	Descripción	Medición					
2.1	ud	CONJUNTO RÚSTICO PICNIC MESA Y BANCOS PLÁSTICO RECICLADO						
Suministro y colocación de conjunto Mesa Picnic 35 1,8 m. de la casa Solteco o similares características, de dimensiones 180x145x100 cm formado mesa y dos bancos sin respaldo. La mesa está formada por 6 tablas de plástico 100% reciclado de dimensiones 180x12,5x3,5 cm y los bancos están formados por 2 tablas de plástico 100% reciclado de dimensiones 180x11x5. El conjunto se apoya sobre dos estructuras de plástico reciclado. La tornillería de anclaje de los listones es de acero zincado o galvanizado. La partida incluye la base/cimiento de hormigón sobre la que se apoyará el mobiliario. El conjunto se entrega desmontado en dos componentes: estructura y listones, se instala enterrado sobre base/zapata de hormigón in situ de 40x40x40 cm. Incluso montaje, excavación en cajeo para ejecución de zapatas y solera, construcción de solera de hormigón in situ de 1,8x1.5x0,2 m., replanteo, elementos de anclaje, montaje y eliminación y limpieza del material sobrante, trasporte a vertedero de tierras sobrantes y canon del mismo. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.								
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
			2				2,00	
							2,00	2,00
							Total ud	2,00
2.2	ud	BANCO CON RESPALDO PLÁSTICO RECICLADO 200X70X76 CM						
Suministro y colocación de banco con respaldo modelo ECO 50 de Solteco o similar, de medidas 200x70x76 cm, y altura del asiento 45 cm. El banco está formado por 5 tablas de plástico 100% reciclado de dimensiones 200x110x5 cm, y el respaldo se apoya sobre tres estructuras de plástico reciclado. La tornillería de anclaje de los listones es de acero zincado o galvanizado. El banco se entrega desmontado en dos componentes: estructura y listones. Incluso montaje, excavación en cajeo para ejecución de solera, extensión de una base de suelo seleccionado de 2x1x0,2 m., construcción de solera de hormigón in situ de 2x1x0,2 m., replanteo, elementos de anclaje, montaje y eliminación y limpieza del material sobrante, replanteo, elementos de anclaje, montaje y eliminación y limpieza del material sobrante, trasporte a vertedero de tierras sobrantes y canon del mismo. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.								
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
			2				2,00	
							2,00	2,00
							Total ud	2,00
2.3	ud	APARCABICICLETAS UNIVERSAL ADO						
Suministro y montaje de aparcabicicletas modelo Universal de ADO S.A, ref. APARCAI, o similar, en acero inoxidable, formado por tubo ø 50,8 mm. y de desarrollo 1000.750.1000 mm. formando Us invertidas, en conjuntos de 4 unidades, sobre pletinas de anclaje, incluidas en el precio. Incluso p/p de replanteo, elementos de anclaje y eliminación y limpieza del material sobrante, trasporte a vertedero de tierras sobrantes y canon del mismo. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.								
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
			2				2,00	
							2,00	2,00
							Total ud	2,00

CAPITULO 2 OLAZTI

Nº	Ud	Descripción	Medición					
2.4	ud	PILONA RECTANGULAR PLÁSTICO RECICLADO						
		Suministro y montaje de piona de plástico reciclado y cabeza de diamante modelo HANIT o similar, longitud 140 cm., 14x14 cm., , acabado color marrón mate; o a elección de dirección de obra. Fijado a la superficie soporte (incluida en este precio) existente mediante compuesto por cementos de alta resistencia y aditivos específicos, de fraguado rápido. Incluso p/p de replanteo, elementos de anclaje y eliminación y limpieza del material sobrante. Incluidas bandas reflectantes. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.						
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
			2				2,00	
							2,00	2,00
							Total ud:	2,00

CAPITULO 3 ALTSASU

Nº	Ud	Descripción	Medición
3.1	ud	BANCO CON RESPALDO PLÁSTICO RECICLADO 200X70X76 CM Suministro y colocación de banco con respaldo modelo ECO 50 de Solteco o similar, de medidas 200x70x76 cm, y altura del asiento 45 cm. El banco está formado por 5 tablas de plástico 100% reciclado de dimensiones 200x110x5 cm, y el respaldo se apoya sobre tres estructuras de plástico reciclado. La tornillería de anclaje de los listones es de acero zincado o galvanizado. El banco se entrega desmontado en dos componentes: estructura y listones. Incluso montaje, excavación en cajeo para ejecución de solera, extensión de una base de suelo seleccionado de 2x1x0,2 m., construcción de solera de hormigón in situ de 2x1x0,2 m., replanteo, elementos de anclaje, montaje y eliminación y limpieza del material sobrante, replanteo, elementos de anclaje, montaje y eliminación y limpieza del material sobrante, transporte a vertedero de tierras sobrantes y canon del mismo. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	
		</	

CAPITULO 3 ALTSASU

Nº	Ud	Descripción	Medición					
3.4	ud	APARCABICICLETAS UNIVERSAL ADO						
Suministro y montaje de aparcabicicletas modelo Universal de ADO S.A, ref. APARCAI, o similar, en acero inoxidable, formado por tubo ø 50,8 mm. y de desarrollo 1000.750.1000 mm. formando Us invertidas, en conjuntos de 4 unidades, sobre pletinas de anclaje, incluidas en el precio. Incluso p/p de replanteo, elementos de anclaje y eliminación y limpieza del material sobrante, trasporte a vertedero de tierras sobrantes y canon del mismo. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.								
			Total ud:				3,00	
3.5	ud	APARCABICICLETAS SEGURO BENITO						
Suministro y colocación de aparcabicicletas seguro modelo VBS04PE de Benito o similar totalmente cerrado de alta seguridad para 6 bicicletas, con doble cierre electrónico controlado mediante APP móvil. La partida incluye la personalización del aparcabicicletas con los logotipos de la Mancomunidad de Sakana y/o Ayuntamiento en el que se ubica o según las indicaciones de la dirección facultativa. El aparcabiciletas cuenta con unas dimensiones de 2,5x1,5 m., estructura y envolvente de aluminio. Se trata de un modelo autónomo energéticamente, alimentado mediante energía solar fotovoltaica y no requiere obra civil. Panel solar de 140 W y batería de 50 Ah con autonomía de 15 días sin insolación.								
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Estación autobuses			2				2,00	
Estación tren			1				1,00	
Apeadero			1				1,00	
							4,00	4,00
			Total ud:				4,00	
3.6	ud	PUESTO DE LAVADO Y RECOGIDA DE AGUAS						
Suministro y colocación de puesto de lavado y recogida de aguas para bicicletas modelo Bike Wash de FLOEMA mediante accionado de botón y canal de drenaje de acero galvanizado y tapones de plástico reciclado. Dispone de las siguientes medidas: 1,50 m de altura; y perfiles en plástico reciclado de 0,16x0,08 m. revestidos con paneles fenólicos compactos de 10 mm. Dispone de estructura resistente a la corrosión y al vandalismo, que no se pudre y, por tanto, permanece inalterable e inatacable por parásitos y hongos. Dispone de una estructura resistente a los impactos, así como a la ruptura y abrasión. La partida incluye la acometida a la red de abastecimiento (con contador de consumos en registro de suelos y conexión a la red de saneamiento. Incluso replanteo, elementos de anclaje, montaje, demolición y reposición de pavimentos y eliminación y limpieza del material sobrante. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.								
			Total ud:				1,00	

CAPITULO 4 URDIAIN

Nº	Ud	Descripción					Medición	
4.1	ud	BANCO CON RESPALDO PLÁSTICO RECICLADO 200X70X76 CM						
Suministro y colocación de banco con respaldo modelo ECO 50 de Solteco o similar, de medidas 200x70x76 cm, y altura del asiento 45 cm. El banco está formado por 5 tablas de plástico 100% reciclado de dimensiones 200x110x5 cm, y el respaldo se apoya sobre tres estructuras de plástico reciclado. La tornillería de anclaje de los listones es de acero zincado o galvanizado.								
El banco se entrega desmontado en dos componentes: estructura y listones. Incluso montaje, excavación en cajeo para ejecución de solera, extensión de una base de suelo seleccionado de 2x1x0,2 m., construcción de solera de hormigón in situ de 2x1x0,2 m., replanteo, elementos de anclaje, montaje y eliminación y limpieza del material sobrante, replanteo, elementos de anclaje, montaje y eliminación y limpieza del material sobrante, transporte a vertedero de tierras sobrantes y canon del mismo. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.								
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
			4				4,00	
							4,00	4,00
							Total ud	4,00
4.2	ud	APARCABICICLETAS UNIVERSAL ADO						
Suministro y montaje de aparcabicicletas modelo Universal de ADO S.A, ref. APARCAI, o similar, en acero inoxidable, formado por tubo ø 50,8 mm. y de desarrollo 1000.750.1000 mm. formando Us invertidas, en conjuntos de 4 unidades, sobre pletinas de anclaje, incluidas en el precio. Incluso p/p de replanteo, elementos de anclaje y eliminación y limpieza del material sobrante, transporte a vertedero de tierras sobrantes y canon del mismo. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.								
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
			1				1,00	
							1,00	1,00
							Total ud	1,00

CAPITULO 5 ITURMENDI

Nº	Ud	Descripción	Medición					
5.1	ud	BANCO CON RESPALDO PLÁSTICO RECICLADO 200X70X76 CM						
Suministro y colocación de banco con respaldo modelo ECO 50 de Solteco o similar, de medidas 200x70x76 cm, y altura del asiento 45 cm. El banco está formado por 5 tablas de plástico 100% reciclado de dimensiones 200x110x5 cm, y el respaldo se apoya sobre tres estructuras de plástico reciclado. La tornillería de anclaje de los listones es de acero zincado o galvanizado. El banco se entrega desmontado en dos componentes: estructura y listones. Incluso montaje, excavación en cajeo para ejecución de solera, extensión de una base de suelo seleccionado de 2x1x0,2 m., construcción de solera de hormigón in situ de 2x1x0,2 m., replanteo, elementos de anclaje, montaje y eliminación y limpieza del material sobrante, replanteo, elementos de anclaje, montaje y eliminación y limpieza del material sobrante, transporte a vertedero de tierras sobrantes y canon del mismo. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.								
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
			4				4,00	
							4,00	4,00
							Total ud:	4,00
5.2	ud	APARCABICICLETAS UNIVERSAL ADO						
Suministro y montaje de aparcabicicletas modelo Universal de ADO S.A, ref. APARCAI, o similar, en acero inoxidable, formado por tubo ø 50,8 mm. y de desarrollo 1000.750.1000 mm. formando Us invertidas, en conjuntos de 4 unidades, sobre pletinas de anclaje, incluidas en el precio. Incluso p/p de replanteo, elementos de anclaje y eliminación y limpieza del material sobrante, transporte a vertedero de tierras sobrantes y canon del mismo. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.								
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
			1				1,00	
							1,00	1,00
							Total ud:	1,00

CAPITULO 6 BAKAIKU

Nº	Ud	Descripción	Medición					
6.1	ud	BANCO CON RESPALDO PLÁSTICO RECICLADO 200X70X76 CM						
		Suministro y colocación de banco con respaldo modelo ECO 50 de Solteco o similar, de medidas 200x70x76 cm, y altura del asiento 45 cm. El banco está formado por 5 tablas de plástico 100% reciclado de dimensiones 200x110x5 cm, y el respaldo se apoya sobre tres estructuras de plástico reciclado. La tornillería de anclaje de los listones es de acero zincado o galvanizado.						
		El banco se entrega desmontado en dos componentes: estructura y listones. Incluso montaje, excavación en cajeo para ejecución de solera, extensión de una base de suelo seleccionado de 2x1x0,2 m., construcción de solera de hormigón in situ de 2x1x0,2 m., replanteo, elementos de anclaje, montaje y eliminación y limpieza del material sobrante, replanteo, elementos de anclaje, montaje y eliminación y limpieza del material sobrante, transporte a vertedero de tierras sobrantes y canon del mismo. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.						
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
			4				4,00	
							4,00	4,00
							Total ud	4,00
6.2	ud	APARCABICICLETAS UNIVERSAL ADO						
		Suministro y montaje de aparcabicicletas modelo Universal de ADO S.A, ref. APARCAI, o similar, en acero inoxidable, formado por tubo ø 50,8 mm. y de desarrollo 1000.750.1000 mm. formando Us invertidas, en conjuntos de 4 unidades, sobre pletinas de anclaje, incluidas en el precio. Incluso p/p de replanteo, elementos de anclaje y eliminación y limpieza del material sobrante, transporte a vertedero de tierras sobrantes y canon del mismo.						
		Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.						
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
			1				1,00	
							1,00	1,00
							Total ud	1,00

CAPITULO 7 ETXARRI ARANATZ

Nº	Ud	Descripción					Medición	
7.1	ud	BANCO CON RESPALDO PLÁSTICO RECICLADO 200X70X76 CM						
Suministro y colocación de banco con respaldo modelo ECO 50 de Solteco o similar, de medidas 200x70x76 cm, y altura del asiento 45 cm. El banco está formado por 5 tablas de plástico 100% reciclado de dimensiones 200x110x5 cm, y el respaldo se apoya sobre tres estructuras de plástico reciclado. La tornillería de anclaje de los listones es de acero zincado o galvanizado. El banco se entrega desmontado en dos componentes: estructura y listones. Incluso montaje, excavación en cajeo para ejecución de solera, extensión de una base de suelo seleccionado de 2x1x0,2 m., construcción de solera de hormigón in situ de 2x1x0,2 m., replanteo, elementos de anclaje, montaje y eliminación y limpieza del material sobrante, replanteo, elementos de anclaje, montaje y eliminación y limpieza del material sobrante, trasporte a vertedero de tierras sobrantes y canon del mismo. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.								
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
			2				2,00	
							2,00	2,00
							Total ud:	2,00
7.2	ud	CONJUNTO RÚSTICO PICNIC MESA Y BANCOS PLÁSTICO RECICLADO						
Suministro y colocación de conjunto Mesa Picnic 35 1,8 m. de la casa Solteco o similares características, de dimensiones 180x145x100 cm formado mesa y dos bancos sin respaldo. La mesa está formada por 6 tablas de plástico 100% reciclado de dimensiones 180x12,5x3,5 cm y los bancos están formados por 2 tablas de plástico 100% reciclado de dimensiones 180x11x5. El conjunto se apoya sobre dos estructuras de plástico reciclado. La tornillería de anclaje de los listones es de acero zincado o galvanizado. La partida incluye la base/cimiento de hormigón sobre la que se apoyará el mobiliario. El conjunto se entrega desmontado en dos componentes: estructura y listones, se instala enterrado sobre base/zapata de hormigón in situ de 40x40x40 cm. Incluso montaje, excavación en cajeo para ejecución de zapatas y solera, construcción de solera de hormigón in situ de 1,8x1.5x0,2 m., replanteo, elementos de anclaje, montaje y eliminación y limpieza del material sobrante, trasporte a vertedero de tierras sobrantes y canon del mismo. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.								
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
			2				2,00	
							2,00	2,00
							Total ud:	2,00
7.3	ud	APARCABICICLETAS UNIVERSAL ADO						
Suministro y montaje de aparcabicicletas modelo Universal de ADO S.A, ref. APARCAI, o similar, en acero inoxidable, formado por tubo ø 50,8 mm. y de desarrollo 1000.750.1000 mm. formando Us invertidas, en conjuntos de 4 unidades, sobre pletinas de anclaje, incluidas en el precio. Incluso p/p de replanteo, elementos de anclaje y eliminación y limpieza del material sobrante, trasporte a vertedero de tierras sobrantes y canon del mismo. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.								
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Etxarri Aranatz			3				3,00	
Lizarraga			1				1,00	
							4,00	4,00
							Total ud:	4,00

CAPITULO 7 ETXARRI ARANATZ

Nº	Ud	Descripción	Medición					
7.4	ud	PUESTO DE LAVADO Y RECOGIDA DE AGUAS						
		Suministro y colocación de puesto de lavado y recogida de aguas para bicicletas modelo Bike Wash de FLOEMA mediante accionado de botón y canal de drenaje de acero galvanizado y tapones de plástico reciclado. Dispone de las siguientes medidas: 1,50 m de altura; y perfiles en plástico reciclado de 0,16x0,08 m. revestidos con paneles fenólicos compactos de 10 mm. Dispone de estructura resistente a la corrosión y al vandalismo, que no se pudre y, por tanto, permanece inalterable e inatacable por parásitos y hongos. Dispone de una estructura resistente a los impactos, así como a la ruptura y abrasión. La partida incluye la acometida a la red de abastecimiento (con contador de consumos en registro de suelos y conexión a la red de saneamiento. Incluso replanteo, elementos de anclaje, montaje, demolición y reposición de pavimentos y eliminación y limpieza del material sobrante. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.						
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
			1				1,00	
							1,00	1,00
							Total ud	1,00
7.5	ml	COLOCACIÓN DE CIERRE DE 3 ALAMBRES, CONDICIONES INTERMEDIAS						
		Construcción de cierre forestal con 5 hilos de alambre doble de espino galvanizado y piquetes de acacia de 1,70m de altura colocados cada 2 metros. Incluso p.p. de pasos de madera y refuerzo en quiebros						
		En condiciones intermedias para la construcción del cierre, considerando la combinación de los siguientes factores: tipo de suelo, vegetación existente a lo largo del trazado, pendiente del terreno, y forma de reparto de los piquetes.						
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
			76				76,00	
							76,00	76,00
							Total ml	76,00
7.6	ud	PORTILLO DE ACCESO EN CIERRE						
		Portillo de acceso en cierre forestal.						
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
			1				1,00	
							1,00	1,00
							Total ud	1,00

CAPITULO 8 ARBIZU

Nº	Ud	Descripción					Medición	
8.1	ud	BANCO CON RESPALDO PLÁSTICO RECICLADO 200X70X76 CM						
Suministro y colocación de banco con respaldo modelo ECO 50 de Solteco o similar, de medidas 200x70x76 cm, y altura del asiento 45 cm. El banco está formado por 5 tablas de plástico 100% reciclado de dimensiones 200x110x5 cm, y el respaldo se apoya sobre tres estructuras de plástico reciclado. La tornillería de anclaje de los listones es de acero zincado o galvanizado. El banco se entrega desmontado en dos componentes: estructura y listones. Incluso montaje, excavación en cajeo para ejecución de solera, extensión de una base de suelo seleccionado de 2x1x0,2 m., construcción de solera de hormigón in situ de 2x1x0,2 m., replanteo, elementos de anclaje, montaje y eliminación y limpieza del material sobrante, replanteo, elementos de anclaje, montaje y eliminación y limpieza del material sobrante, transporte a vertedero de tierras sobrantes y canon del mismo. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.								
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
			3				3,00	
							3,00	3,00
							Total ud	3,00
8.2	ud	APARCABICICLETAS UNIVERSAL ADO						
Suministro y montaje de aparcabicicletas modelo Universal de ADO S.A, ref. APARCAI, o similar, en acero inoxidable, formado por tubo ø 50,8 mm. y de desarrollo 1000.750.1000 mm. formando Us invertidas, en conjuntos de 4 unidades, sobre pletinas de anclaje, incluidas en el precio. Incluso p/p de replanteo, elementos de anclaje y eliminación y limpieza del material sobrante, transporte a vertedero de tierras sobrantes y canon del mismo. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.								
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
			1				1,00	
							1,00	1,00
							Total ud	1,00
8.3	ml	COLOCACIÓN DE CIERRE DE 3 ALAMBRES, CONDICIONES INTERMEDIAS						
Construcción de cierre forestal con 5 hilos de alambre doble de espino galvanizado y piquetes de acacia de 1,70m de altura colocados cada 2 metros. Incluso p.p. de pasos de madera y refuerzo en quiebros En condiciones intermedias para la construcción del cierre, considerando la combinación de los siguientes factores: tipo de suelo, vegetación existente a lo largo del trazado, pendiente del terreno, y forma de reparto de los piquetes.								
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
			122				122,00	
							122,00	122,00
							Total ml	122,00
8.4	ud	PORTILLO DE ACCESO EN CIERRE						
Portillo de acceso en cierre forestal.								
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
			1				1,00	
							1,00	1,00
							Total ud	1,00

CAPITULO 9 ERGOIENA

Nº	Ud	Descripción					Medición	
9.1	ud	APARCABICICLETAS UNIVERSAL ADO						
		Suministro y montaje de aparcabicicletas modelo Universal de ADO S.A, ref. APARCAI, o similar, en acero inoxidable, formado por tubo ø 50,8 mm. y de desarrollo 1000.750.1000 mm. formando Us invertidas, en conjuntos de 4 unidades, sobre pletinas de anclaje, incluidas en el precio. Incluso p/p de replanteo, elementos de anclaje y eliminación y limpieza del material sobrante, transporte a vertedero de tierras sobrantes y canon del mismo. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.						
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
			4				4,00	
							4,00	4,00
							Total ud	4,00
9.2	ml	COLOCACIÓN DE CIERRE DE 3 ALAMBRES, CONDICIONES INTERMEDIAS						
		Construcción de cierre forestal con 5 hilos de alambre doble de espinos galvanizado y piquetes de acacia de 1,70m de altura colocados cada 2 metros. Incluso p.p. de pasos de madera y refuerzo en quiebros						
		En condiciones intermedias para la construcción del cierre, considerando la combinación de los siguientes factores: tipo de suelo, vegetación existente a lo largo del trazado, pendiente del terreno, y forma de reparto de los piquetes.						
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
			156				156,00	
							156,00	156,00
							Total ml	156,00
9.3	ud	PORTILLO DE ACCESO EN CIERRE						
		Portillo de acceso en cierre forestal.						
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
			1				1,00	
							1,00	1,00
							Total ud	1,00

CAPITULO 10 LAKUNTZA

Nº	Ud	Descripción	Medición					
10.1	ud	BANCO CON RESPALDO PLÁSTICO RECICLADO 200X70X76 CM						
		Suministro y colocación de banco con respaldo modelo ECO 50 de Solteco o similar, de medidas 200x70x76 cm, y altura del asiento 45 cm. El banco está formado por 5 tablas de plástico 100% reciclado de dimensiones 200x110x5 cm, y el respaldo se apoya sobre tres estructuras de plástico reciclado. La tornillería de anclaje de los listones es de acero zincado o galvanizado.						
		El banco se entrega desmontado en dos componentes: estructura y listones. Incluso montaje, excavación en cajeo para ejecución de solera, extensión de una base de suelo seleccionado de 2x1x0,2 m., construcción de solera de hormigón in situ de 2x1x0,2 m., replanteo, elementos de anclaje, montaje y eliminación y limpieza del material sobrante, replanteo, elementos de anclaje, montaje y eliminación y limpieza del material sobrante, transporte a vertedero de tierras sobrantes y canon del mismo. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.						
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
			4				4,00	
							4,00	4,00
							Total ud	4,00
10.2	ud	APARCABICICLETAS UNIVERSAL ADO						
		Suministro y montaje de aparcabicicletas modelo Universal de ADO S.A, ref. APARCAI, o similar, en acero inoxidable, formado por tubo ø 50,8 mm. y de desarrollo 1000.750.1000 mm. formando Us invertidas, en conjuntos de 4 unidades, sobre pletinas de anclaje, incluidas en el precio. Incluso p/p de replanteo, elementos de anclaje y eliminación y limpieza del material sobrante, transporte a vertedero de tierras sobrantes y canon del mismo.						
		Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.						
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
			1				1,00	
							1,00	1,00
							Total ud	1,00
10.3	ud	PUESTO DE LAVADO Y RECOGIDA DE AGUAS						
		Suministro y colocación de puesto de lavado y recogida de aguas para bicicletas modelo Bike Wash de FLOEMA mediante accionado de botón y canal de drenaje de acero galvanizado y tapones de plástico reciclado. Dispone de las siguientes medidas: 1,50 m de altura; y perfiles en plástico reciclado de 0,16x0,08 m. revestidos con paneles fenólicos compactos de 10 mm. Dispone de estructura resistente a la corrosión y al vandalismo, que no se pudre y, por tanto, permanece inalterable e inatacable por parásitos y hongos. Dispone de una estructura resistente a los impactos, así como a la ruptura y abrasión. La partida incluye la acometida a la red de abastecimiento (con contador de consumos en registro de suelos y conexión a la red de saneamiento. Incluso replanteo, elementos de anclaje, montaje, demolición y reposición de pavimentos y eliminación y limpieza del material sobrante. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.						
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
			1				1,00	
							1,00	1,00
							Total ud	1,00

CAPITULO 11 ARRUAZU

Nº	Ud	Descripción						Medición
11.1	ud	CONJUNTO RÚSTICO PICNIC MESA Y BANCOS PLÁSTICO RECICLADO						
Suministro y colocación de conjunto Mesa Picnic 35 1,8 m. de la casa Solteco o similares características, de dimensiones 180x145x100 cm formado mesa y dos bancos sin respaldo. La mesa está formada por 6 tablas de plástico 100% reciclado de dimensiones 180x12,5x3,5 cm y los bancos están formados por 2 tablas de plástico 100% reciclado de dimensiones 180x11x5. El conjunto se apoya sobre dos estructuras de plástico reciclado. La tornillería de anclaje de los listones es de acero zincado o galvanizado. La partida incluye la base/cimiento de hormigón sobre la que se apoyará el mobiliario. El conjunto se entrega desmontado en dos componentes: estructura y listones, se instala enterrado sobre base/zapata de hormigón in situ de 40x40x40 cm. Incluso montaje, excavación en cajeo para ejecución de zapatas y solera, construcción de solera de hormigón in situ de 1,8x1.5x0,2 m., replanteo, elementos de anclaje, montaje y eliminación y limpieza del material sobrante, transporte a vertedero de tierras sobrantes y canon del mismo. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.								
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
			2				2,00	
							2,00	2,00
							Total ud:	2,00
11.2	ud	APARCABICICLETAS UNIVERSAL ADO						
Suministro y montaje de aparcabicicletas modelo Universal de ADO S.A, ref. APARCAI, o similar, en acero inoxidable, formado por tubo ø 50,8 mm. y de desarrollo 1000.750.1000 mm. formando Us invertidas, en conjuntos de 4 unidades, sobre pletinas de anclaje, incluidas en el precio. Incluso p/p de replanteo, elementos de anclaje y eliminación y limpieza del material sobrante, transporte a vertedero de tierras sobrantes y canon del mismo. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.								
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
			2				2,00	
							2,00	2,00
							Total ud:	2,00

CAPITULO 12 UHARTE ARAKIL

Nº	Ud	Descripción	Medición			
12.1	ud	BANCO CON RESPALDO PLÁSTICO RECICLADO 200X70X76 CM				
		Suministro y colocación de banco con respaldo modelo ECO 50 de Solteco o similar, de medidas 200x70x76 cm, y altura del asiento 45 cm. El banco está formado por 5 tablas de plástico 100% reciclado de dimensiones 200x110x5 cm, y el respaldo se apoya sobre tres estructuras de plástico reciclado. La tornillería de anclaje de los listones es de acero zincado o galvanizado. El banco se entrega desmontado en dos componentes: estructura y listones. Incluso montaje, excavación en cajeo para ejecución de solera, extensión de una base de suelo seleccionado de 2x1x0,2 m., construcción de solera de hormigón in situ de 2x1x0,2 m., replanteo, elementos de anclaje, montaje y eliminación y limpieza del material sobrante, replanteo, elementos de anclaje, montaje y eliminación y limpieza del material sobrante, transporte a vertedero de tierras sobrantes y canon del mismo. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.				
			Uds.	Largo	Ancho	Alto
			6			
						6,00
						6,00
						Total ud:
						6,00
12.2	ud	CONJUNTO URBANO CITY MESA Y BANCOS PLÁSTICO RECICLADO				
		Suministro y colocación de conjunto picnic modelo Conjunto City de la casa Solteco o de similares características formado por: mesa de dimensiones 150x79x80 cm. y dos bancos sin respaldo de medidas 150x39x50 cm. La mesa y bancos están formados por tablas de plástico 100% reciclado de dimensiones 11x5 cm. La tornillería de anclaje de los listones es de acero con protección antioxidante. La partida incluye la base/cimiento de hormigón sobre la que se apoyará el mobiliario. El conjunto se entrega desmontado en dos componentes: estructura y listones y se instala enterrado sobre base/zapata de hormigón in situ de 40x40x40 cm. Incluso excavación en cajeo para ejecución de solera, extensión de una base de suelo seleccionado de 1,75x2,0x0,2 m., construcción de solera de hormigón in situ de 1,75x2,0x0,2 m., replanteo, elementos de anclaje, montaje y eliminación y limpieza del material sobrante, transporte a vertedero de tierras sobrantes y canon del mismo. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.				
			Uds.	Largo	Ancho	Alto
			2			
						2,00
						2,00
						Total ud:
						2,00
12.3	ud	PILONA RECTANGULAR PLÁSTICO RECICLADO				
		Suministro y montaje de piona de plástico reciclado y cabeza de diamante modelo HANIT o similar, longitud 140 cm., 14x14 cm., , acabado color marrón mate; o a elección de dirección de obra. Fijado a la superficie soporte (incluida en este precio) existente mediante compuesto por cementos de alta resistencia y aditivos específicos, de fraguado rápido. Incluso p/p de replanteo, elementos de anclaje y eliminación y limpieza del material sobrante. Incluidas bandas reflectantes. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.				
			Uds.	Largo	Ancho	Alto
			2			
						2,00
						2,00
						Total ud:
						2,00
12.4	ud	APARCABICICLETAS UNIVERSAL ADO				
		Suministro y montaje de aparcabicicletas modelo Universal de ADO S.A, ref. APARCAI, o similar, en acero inoxidable, formado por tubo Ø 50,8 mm. y de desarrollo 1000.750.1000 mm. formando Us invertidas, en conjuntos de 4 unidades, sobre pletinas de anclaje, incluidas en el precio. Incluso p/p de replanteo, elementos de anclaje y eliminación y limpieza del material sobrante, transporte a vertedero de tierras sobrantes y canon del mismo. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.				

CAPITULO 12 UHARTE ARAKIL

Nº	Ud	Descripción					Medición	
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
			3				3,00	
							3,00	3,00
							Total ud	3,00

12.5 ud PUESTO DE LAVADO Y RECOGIDA DE AGUAS

Suministro y colocación de puesto de lavado y recogida de aguas para bicicletas modelo Bike Wash de FLOEMA mediante accionado de botón y canal de drenaje de acero galvanizado y tapones de plástico reciclado. Dispone de las siguientes medidas: 1,50 m de altura; y perfiles en plástico reciclado de 0,16x0,08 m. revestidos con paneles fenólicos compactos de 10 mm. Dispone de estructura resistente a la corrosión y al vandalismo, que no se pudre y, por tanto, permanece inalterable e inatacable por parásitos y hongos. Dispone de una estructura resistente a los impactos, así como a la ruptura y abrasión. La partida incluye la acometida a la red de abastecimiento (con contador de consumos en registro de suelos y conexión a la red de saneamiento. Incluso replanteo, elementos de anclaje, montaje, demolición y reposición de pavimentos y eliminación y limpieza del material sobrante. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
			1				1,00	
							1,00	1,00
							Total ud	1,00

CAPITULO 13 IRAÑETA

Nº	Ud	Descripción	Medición					
13.1	ud	BANCO CON RESPALDO PLÁSTICO RECICLADO 200X70X76 CM						
		Suministro y colocación de banco con respaldo modelo ECO 50 de Solteco o similar, de medidas 200x70x76 cm, y altura del asiento 45 cm. El banco está formado por 5 tablas de plástico 100% reciclado de dimensiones 200x110x5 cm, y el respaldo se apoya sobre tres estructuras de plástico reciclado. La tornillería de anclaje de los listones es de acero zincado o galvanizado. El banco se entrega desmontado en dos componentes: estructura y listones. Incluso montaje, excavación en cajeo para ejecución de solera, extensión de una base de suelo seleccionado de 2x1x0,2 m., construcción de solera de hormigón in situ de 2x1x0,2 m., replanteo, elementos de anclaje, montaje y eliminación y limpieza del material sobrante, replanteo, elementos de anclaje, montaje y eliminación y limpieza del material sobrante, transporte a vertedero de tierras sobrantes y canon del mismo. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.						
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
			2				2,00	
							2,00	2,00
							Total ud:	2,00
13.2	ud	CONJUNTO RÚSTICO PICNIC MESA Y BANCOS PLÁSTICO RECICLADO						
		Suministro y colocación de conjunto Mesa Picnic 35 1,8 m. de la casa Solteco o similares características, de dimensiones 180x145x100 cm formado mesa y dos bancos sin respaldo. La mesa está formada por 6 tablas de plástico 100% reciclado de dimensiones 180x12,5x3,5 cm y los bancos están formados por 2 tablas de plástico 100% reciclado de dimensiones 180x11x5. El conjunto se apoya sobre dos estructuras de plástico reciclado. La tornillería de anclaje de los listones es de acero zincado o galvanizado. La partida incluye la base/cimiento de hormigón sobre la que se apoyará el mobiliario. El conjunto se entrega desmontado en dos componentes: estructura y listones, se instala enterrado sobre base/zapata de hormigón in situ de 40x40x40 cm. Incluso montaje, excavación en cajeo para ejecución de zapatas y solera, construcción de solera de hormigón in situ de 1,8x1.5x0,2 m., replanteo, elementos de anclaje, montaje y eliminación y limpieza del material sobrante, transporte a vertedero de tierras sobrantes y canon del mismo. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.						
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
			2				2,00	
							2,00	2,00
							Total ud:	2,00
13.3	ud	APARCABICICLETAS UNIVERSAL ADO						
		Suministro y montaje de aparcabicicletas modelo Universal de ADO S.A, ref. APARCAI, o similar, en acero inoxidable, formado por tubo ø 50,8 mm. y de desarrollo 1000.750.1000 mm. formando Us invertidas, en conjuntos de 4 unidades, sobre pletinas de anclaje, incluidas en el precio. Incluso p/p de replanteo, elementos de anclaje y eliminación y limpieza del material sobrante, transporte a vertedero de tierras sobrantes y canon del mismo. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.						
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
			2				2,00	
							2,00	2,00
							Total ud:	2,00

CAPITULO 14 ARAKIL

Nº	Ud	Descripción	Medición					
14.1	ud	BANCO CON RESPALDO PLÁSTICO RECICLADO 200X70X76 CM						
Suministro y colocación de banco con respaldo modelo ECO 50 de Solteco o similar, de medidas 200x70x76 cm, y altura del asiento 45 cm. El banco está formado por 5 tablas de plástico 100% reciclado de dimensiones 200x110x5 cm, y el respaldo se apoya sobre tres estructuras de plástico reciclado. La tornillería de anclaje de los listones es de acero zincado o galvanizado. El banco se entrega desmontado en dos componentes: estructura y listones. Incluso montaje, excavación en cajeo para ejecución de solera, extensión de una base de suelo seleccionado de 2x1x0,2 m., construcción de solera de hormigón in situ de 2x1x0,2 m., replanteo, elementos de anclaje, montaje y eliminación y limpieza del material sobrante, replanteo, elementos de anclaje, montaje y eliminación y limpieza del material sobrante, transporte a vertedero de tierras sobrantes y canon del mismo. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.								
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Ihabar			5				5,00	
Etxeberri			4				4,00	
Satrustegi			1				1,00	
Zuhatzu			1				1,00	
Ekai			1				1,00	
Etzarren			4				4,00	
Urrizola			4				4,00	
Erroz			1				1,00	
							21,00	21,00
							Total ud	21,00
14.2	ud	CONJUNTO RÚSTICO PICNIC MESA Y BANCOS PLÁSTICO RECICLADO						
Suministro y colocación de conjunto Mesa Picnic 35 1,8 m. de la casa Solteco o similares características, de dimensiones 180x145x100 cm formado mesa y dos bancos sin respaldo. La mesa está formada por 6 tablas de plástico 100% reciclado de dimensiones 180x12,5x3,5 cm y los bancos están formados por 2 tablas de plástico 100% reciclado de dimensiones 180x11x5. El conjunto se apoya sobre dos estructuras de plástico reciclado. La tornillería de anclaje de los listones es de acero zincado o galvanizado. La partida incluye la base/cimiento de hormigón sobre la que se apoyará el mobiliario. El conjunto se entrega desmontado en dos componentes: estructura y listones, se instala enterrado sobre base/zapata de hormigón in situ de 40x40x40 cm. Incluso montaje, excavación en cajeo para ejecución de zapatas y solera, construcción de solera de hormigón in situ de 1,8x1.5x0,2 m., replanteo, elementos de anclaje, montaje y eliminación y limpieza del material sobrante, transporte a vertedero de tierras sobrantes y canon del mismo. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.								
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Hiriberri			2				2,00	
Satrustegi			2				2,00	
Etzarren			2				2,00	
							6,00	6,00
							Total ud	6,00
14.3	ud	APARCABICICLETAS UNIVERSAL ADO						
Suministro y montaje de aparcabicicletas modelo Universal de ADO S.A, ref. APARCAI, o similar, en acero inoxidable, formado por tubo ø 50,8 mm. y de desarrollo 1000.750.1000 mm. formando Us invertidas, en conjuntos de 4 unidades, sobre pletinas de anclaje, incluidas en el precio. Incluso p/p de replanteo, elementos de anclaje y eliminación y limpieza del material sobrante, transporte a vertedero de tierras sobrantes y canon del mismo. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.								
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Ihabar			1				1,00	
Hiriberri			2				2,00	
Egiarreta			1				1,00	
Etxeberri			1				1,00	
							(Continúa...)	

CAPITULO 14 ARAKIL

Nº	Ud	Descripción	Medición	
14.3	Ud	APARCABICICLETAS UNIVERSAL ADO	(Continuación...)	
		Satrustegi	1	1,00
		Zuhatzu	1	1,00
		Ekai	1	1,00
		Etxarren	2	2,00
		Izurdiaga	1	1,00
		Urrizola	1	1,00
		Erroz	1	1,00
				13,00
				13,00
			Total ud	13,00

CAPITULO 15 IRURTZUN

Nº	Ud	Descripción	Medición					
15.1	ud	APARCABICICLETAS UNIVERSAL ADO						
		Suministro y montaje de aparcabicicletas modelo Universal de ADO S.A, ref. APARCAI, o similar, en acero inoxidable, formado por tubo ø 50,8 mm. y de desarrollo 1000.750.1000 mm. formando Us invertidas, en conjuntos de 4 unidades, sobre pletinas de anclaje, incluidas en el precio. Incluso p/p de replanteo, elementos de anclaje y eliminación y limpieza del material sobrante, transporte a vertedero de tierras sobrantes y canon del mismo. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.						
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
			2				2,00	
							2,00	2,00
							Total ud	2,00
15.2	ud	CONJUNTO URBANO CITY MESA Y BANCOS PLÁSTICO RECICLADO						
		Suministro y colocación de conjunto picnic modelo Conjunto City de la casa Solteco o de similares características formado por: mesa de dimensiones 150x79x80 cm. y dos bancos sin respaldo de medidas 150x39x50 cm. La mesa y bancos están formados por tablas de plástico 100% reciclado de dimensiones 11x5 cm. La tornillería de anclaje de los listones es de acero con protección antioxidante. La partida incluye la base/cimiento de hormigón sobre la que se apoyará el mobiliario. El conjunto se entrega desmontado en dos componentes: estructura y listones y se instala enterrado sobre base/zapata de hormigón in situ de 40x40x40 cm. Incluso excavación en cajeo para ejecución de solera, extensión de una base de suelo seleccionado de 1,75x2,0x0,2 m., construcción de solera de hormigón in situ de 1,75x2,0x0,2 m., replanteo, elementos de anclaje, montaje y eliminación y limpieza del material sobrante, transporte a vertedero de tierras sobrantes y canon del mismo. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.						
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
			2				2,00	
							2,00	2,00
							Total ud	2,00

CAPITULO 16 SEGURIDAD Y SALUD

Nº	Ud	Descripción	Medición
16.1	ud	SEGURIDAD Y SALUD SEGÚN ESTUDIO DEL PROYECTO	
		Valoración económica asignada a la Seguridad y Salud de las actuaciones de este Lote, según el estudio del proyecto.	
		Total ud:	0,04

En Estella-Lizarra, enero de 2025
Lizarran, 2025ko urtarrilean

El ingeniero autor de las separatas y
Director de las obras
Loteen separatak egin dituen
ingeniaria eta obren Zuzendaria

PRESUPUESTO

CAPÍTULO 1 ZIORDIA

CÓDIGO	Ud	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
1.1	ud	BANCO CON RESPALDO PLÁSTICO RECICLADO 200X70X76 CM Suministro y colocación de banco con respaldo modelo ECO 50 de Solteco o similar, de medidas 200x70x76 cm, y altura del asiento 45 cm. El banco está formado por 5 tablas de plástico 100% reciclado de dimensiones 200x110x5 cm, y el respaldo se apoya sobre tres estructuras de plástico reciclado. La tornillería de anclaje de los listones es de acero zincado o galvanizado. El banco se entrega desmontado en dos componentes: estructura y listones. Incluso montaje, excavación en cajeo para ejecución de solera, extensión de una base de suelo seleccionado de 2x1x0,2 m., construcción de solera de hormigón in situ de 2x1x0,2 m., replanteo, elementos de anclaje, montaje y eliminación y limpieza del material sobrante, replanteo, elementos de anclaje, montaje y eliminación y limpieza del material sobrante, transporte a vertedero de tierras sobrantes y canon del mismo. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	4,00	566,95	2.267,80
1.2	ud	APARCABICICLETAS UNIVERSAL ADO Suministro y montaje de aparcabicicletas modelo Universal de ADO S.A, ref. APARCAI, o similar, en acero inoxidable, formado por tubo Ø 50,8 mm. y de desarrollo 1000.750.1000 mm. formando U invertidas, en conjuntos de 4 unidades, sobre pletinas de anclaje, incluidas en el precio. Incluso p/p de replanteo, elementos de anclaje y eliminación y limpieza del material sobrante, transporte a vertedero de tierras sobrantes y canon del mismo. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	1,00	525,76	525,76
TOTAL CAPÍTULO 1 ZIORDIA					2.793,56

CAPÍTULO 2 OLAZTI

CÓDIGO	Ud	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
2.1	ud	CONJUNTO RÚSTICO PICNIC MESA Y BANCOS PLÁSTICO RECICLADO Suministro y colocación de conjunto Mesa Picnic 35 1,8 m. de la casa Solteco o similares características, de dimensiones 180x145x100 cm formado mesa y dos bancos sin respaldo. La mesa está formada por 6 tablas de plástico 100% reciclado de dimensiones 180x12,5x3,5 cm y los bancos están formados por 2 tablas de plástico 100% reciclado de dimensiones 180x11x5. El conjunto se apoya sobre dos estructuras de plástico reciclado. La tornillería de anclaje de los listones es de acero zincado o galvanizado. La partida incluye la base/cimiento de hormigón sobre la que se apoyará el mobiliario. El conjunto se entrega desmontado en dos componentes: estructura y listones, se instala enterrado sobre base/zapata de hormigón in situ de 40x40x40 cm. Incluso montaje, excavación en cajeo para ejecución de zapatas y solera, construcción de solera de hormigón in situ de 1,8x1.5x0,2 m., replanteo, elementos de anclaje, montaje y eliminación y limpieza del material sobrante, transporte a vertedero de tierras sobrantes y canon del mismo. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	2,00	906,79	1.813,58
2.2	ud	BANCO CON RESPALDO PLÁSTICO RECICLADO 200X70X76 CM Suministro y colocación de banco con respaldo modelo ECO 50 de Solteco o similar, de medidas 200x70x76 cm, y altura del asiento 45 cm. El banco está formado por 5 tablas de plástico 100% reciclado de dimensiones 200x110x5 cm, y el respaldo se apoya sobre tres estructuras de plástico reciclado. La tornillería de anclaje de los listones es de acero zincado o galvanizado. El banco se entrega desmontado en dos componentes: estructura y listones. Incluso montaje, excavación en cajeo para ejecución de solera, extensión de una base de suelo seleccionado de 2x1x0,2 m., construcción de solera de hormigón in situ de 2x1x0,2 m., replanteo, elementos de anclaje, montaje y eliminación y limpieza del material sobrante, replanteo, elementos de anclaje, montaje y eliminación y limpieza del material sobrante, transporte a vertedero de tierras sobrantes y canon del mismo. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	2,00	566,95	1.133,90
2.3	ud	APARCABICICLETAS UNIVERSAL ADO Suministro y montaje de aparcabicicletas modelo Universal de ADO S.A, ref. APARCAI, o similar, en acero inoxidable, formado por tubo Ø 50,8 mm. y de desarrollo 1000.750.1000 mm. formando Us invertidas, en conjuntos de 4 unidades, sobre pletinas de anclaje, incluidas en el precio. Incluso p/p de replanteo, elementos de anclaje y eliminación y limpieza del material sobrante, transporte a vertedero de tierras sobrantes y canon del mismo. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	2,00	525,76	1.051,52
2.4	ud	PILONA RECTANGULAR PLÁSTICO RECICLADO Suministro y montaje de piona de plástico reciclado y cabeza de diamante modelo HANIT o similar, longitud 140 cm., 14x14 cm., , acabado color marrón mate; o a elección de dirección de obra. Fijado a la superficie soporte (incluida en este precio) existente mediante compuesto por cementos de alta resistencia y aditivos específicos, de fraguado rápido. Incluso p/p de replanteo, elementos de anclaje y eliminación y limpieza del material sobrante. Incluidas bandas reflectantes. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	2,00	225,98	451,96

CAPÍTULO 2 OLAZTI

CÓDIGO	Ud	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
TOTAL CAPÍTULO 2 OLAZTI					4.450,96

CAPÍTULO 3 ALTSASU

CÓDIGO	Ud	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
3.1	ud	BANCO CON RESPALDO PLÁSTICO RECICLADO 200X70X76 CM Suministro y colocación de banco con respaldo modelo ECO 50 de Solteco o similar, de medidas 200x70x76 cm, y altura del asiento 45 cm. El banco está formado por 5 tablas de plástico 100% reciclado de dimensiones 200x110x5 cm, y el respaldo se apoya sobre tres estructuras de plástico reciclado. La tornillería de anclaje de los listones es de acero zincado o galvanizado. El banco se entrega desmontado en dos componentes: estructura y listones. Incluso montaje, excavación en cajeo para ejecución de solera, extensión de una base de suelo seleccionado de 2x1x0,2 m., construcción de solera de hormigón in situ de 2x1x0,2 m., replanteo, elementos de anclaje, montaje y eliminación y limpieza del material sobrante, replanteo, elementos de anclaje, montaje y eliminación y limpieza del material sobrante, transporte a vertedero de tierras sobrantes y canon del mismo. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	7,00	566,95	3.968,65
3.2	ud	CONJUNTO RÚSTICO PICNIC MESA Y BANCOS PLÁSTICO RECICLADO Suministro y colocación de conjunto Mesa Picnic 35 1,8 m. de la casa Solteco o similares características, de dimensiones 180x145x100 cm formado mesa y dos bancos sin respaldo. La mesa está formada por 6 tablas de plástico 100% reciclado de dimensiones 180x12,5x3,5 cm y los bancos están formados por 2 tablas de plástico 100% reciclado de dimensiones 180x11x5. El conjunto se apoya sobre dos estructuras de plástico reciclado. La tornillería de anclaje de los listones es de acero zincado o galvanizado. La partida incluye la base/cimiento de hormigón sobre la que se apoyará el mobiliario. El conjunto se entrega desmontado en dos componentes: estructura y listones, se instala enterrado sobre base/zapata de hormigón in situ de 40x40x40 cm. Incluso montaje, excavación en cajeo para ejecución de zapatas y solera, construcción de solera de hormigón in situ de 1,8x1.5x0,2 m., replanteo, elementos de anclaje, montaje y eliminación y limpieza del material sobrante, transporte a vertedero de tierras sobrantes y canon del mismo. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	3,00	906,79	2.720,37
3.3	ud	CONJUNTO PICNIC MESA Y BANCOS PLÁSTICO RECICLADO ACCESIBLE Suministro y colocación de conjunto Mesa Picnic 35 2 m. de la casa Solteco adaptable para personas con movilidad reducida o similares características de dimensiones 200x145x100 cm formado mesa y dos bancos de 1,80m sin respaldo. La mesa está formada por 6 tablas de plástico 100% reciclado de dimensiones 200x12,5x3,5 cm y los bancos están formados por 2 tablas de plástico 100% reciclado de dimensiones 200x11x5. El conjunto se apoya sobre tres estructuras de plástico reciclado. La tornillería de anclaje de los listones es de acero zincado o galvanizado. La partida incluye la base/cimiento de hormigón sobre la que se apoyará el mobiliario. El conjunto se entrega desmontado en dos componentes: estructura y listones, se instala enterrado sobre base/zapata de hormigón in situ de 40x40x40 cm. Incluso montaje, excavación en cajeo para ejecución de zapatas y solera, construcción de solera de hormigón in situ de 1,8x1.5x0,2 m., replanteo, elementos de anclaje, montaje y eliminación y limpieza del material sobrante, transporte a vertedero de tierras sobrantes y canon del mismo. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	1,00	912,09	912,09

CAPÍTULO 3 ALTSASU

CÓDIGO	Ud	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
3.4	ud	APARCABICICLETAS UNIVERSAL ADO Suministro y montaje de aparcabicicletas modelo Universal de ADO S.A, ref. APARCAI, o similar, en acero inoxidable, formado por tubo Ø 50,8 mm. y de desarrollo 1000.750.1000 mm. formando Us invertidas, en conjuntos de 4 unidades, sobre pletinas de anclaje, incluidas en el precio. Incluso p/p de replanteo, elementos de anclaje y eliminación y limpieza del material sobrante, transporte a vertedero de tierras sobrantes y canon del mismo. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	3,00	525,76	1.577,28
3.5	ud	APARCABICICLETAS SEGURO BENITO Suministro y colocación de aparcabicicletas seguro modelo VBS04PE de Benito o similar totalmente cerrado de alta seguridad para 6 bicicletas, con doble cierre electrónico controlado mediante APP móvil. La partida incluye la personalización del aparcabicicletas con los logotipos de la Mancomunidad de Sakana y/o Ayuntamiento en el que se ubica o según las indicaciones de la dirección facultativa. El aparcabiciletas cuenta con unas dimensiones de 2,5x1,5 m., estructura y envolvente de aluminio. Se trata de un modelo autónomo energéticamente, alimentado mediante energía solar fotovoltaica y no requiere obra civil. Panel solar de 140 W y batería de 50 Ah con autonomía de 15 días sin insolación.	4,00	11.996,40	47.985,60
3.6	ud	PUESTO DE LAVADO Y RECOGIDA DE AGUAS Suministro y colocación de puesto de lavado y recogida de aguas para bicicletas modelo Bike Wash de FLOEMA mediante accionado de botón y canal de drenaje de acero galvanizado y tapones de plástico reciclado. Dispone de las siguientes medidas: 1,50 m de altura; y perfiles en plástico reciclado de 0,16x0,08 m. revestidos con paneles fenólicos compactos de 10 mm. Dispone de estructura resistente a la corrosión y al vandalismo, que no se pudre y, por tanto, permanece inalterable e inatacable por parásitos y hongos. Dispone de una estructura resistente a los impactos, así como a la ruptura y abrasión. La partida incluye la acometida a la red de abastecimiento (con contador de consumos en registro de suelos y conexión a la red de saneamiento. Incluso replanteo, elementos de anclaje, montaje, demolición y reposición de pavimentos y eliminación y limpieza del material sobrante. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	1,00	4.243,20	4.243,20
TOTAL CAPÍTULO 3 ALTSASU					61.407,19

CAPÍTULO 4 URDIAIN

CÓDIGO	Ud	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
4.1	ud	BANCO CON RESPALDO PLÁSTICO RECICLADO 200X70X76 CM Suministro y colocación de banco con respaldo modelo ECO 50 de Solteco o similar, de medidas 200x70x76 cm, y altura del asiento 45 cm. El banco está formado por 5 tablas de plástico 100% reciclado de dimensiones 200x110x5 cm, y el respaldo se apoya sobre tres estructuras de plástico reciclado. La tornillería de anclaje de los listones es de acero zincado o galvanizado. El banco se entrega desmontado en dos componentes: estructura y listones. Incluso montaje, excavación en cajeo para ejecución de solera, extensión de una base de suelo seleccionado de 2x1x0,2 m., construcción de solera de hormigón in situ de 2x1x0,2 m., replanteo, elementos de anclaje, montaje y eliminación y limpieza del material sobrante, replanteo, elementos de anclaje, montaje y eliminación y limpieza del material sobrante, transporte a vertedero de tierras sobrantes y canon del mismo. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	4,00	566,95	2.267,80
4.2	ud	APARCABICICLETAS UNIVERSAL ADO Suministro y montaje de aparcabicycletas modelo Universal de ADO S.A, ref. APARCAI, o similar, en acero inoxidable, formado por tubo Ø 50,8 mm. y de desarrollo 1000.750.1000 mm. formando Us invertidas, en conjuntos de 4 unidades, sobre pletinas de anclaje, incluidas en el precio. Incluso p/p de replanteo, elementos de anclaje y eliminación y limpieza del material sobrante, transporte a vertedero de tierras sobrantes y canon del mismo. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	1,00	525,76	525,76
TOTAL CAPÍTULO 4 URDIAIN					2.793,56

CAPÍTULO 5 ITURMENDI

CÓDIGO	Ud	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
5.1	ud	BANCO CON RESPALDO PLÁSTICO RECICLADO 200X70X76 CM Suministro y colocación de banco con respaldo modelo ECO 50 de Solteco o similar, de medidas 200x70x76 cm, y altura del asiento 45 cm. El banco está formado por 5 tablas de plástico 100% reciclado de dimensiones 200x110x5 cm, y el respaldo se apoya sobre tres estructuras de plástico reciclado. La tornillería de anclaje de los listones es de acero zincado o galvanizado. El banco se entrega desmontado en dos componentes: estructura y listones. Incluso montaje, excavación en cajeo para ejecución de solera, extensión de una base de suelo seleccionado de 2x1x0,2 m., construcción de solera de hormigón in situ de 2x1x0,2 m., replanteo, elementos de anclaje, montaje y eliminación y limpieza del material sobrante, replanteo, elementos de anclaje, montaje y eliminación y limpieza del material sobrante, transporte a vertedero de tierras sobrantes y canon del mismo. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	4,00	566,95	2.267,80
5.2	ud	APARCABICICLETAS UNIVERSAL ADO Suministro y montaje de aparcabicycles modelo Universal de ADO S.A, ref. APARCAI, o similar, en acero inoxidable, formado por tubo Ø 50,8 mm. y de desarrollo 1000.750.1000 mm. formando U invertidas, en conjuntos de 4 unidades, sobre pletinas de anclaje, incluidas en el precio. Incluso p/p de replanteo, elementos de anclaje y eliminación y limpieza del material sobrante, transporte a vertedero de tierras sobrantes y canon del mismo. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	1,00	525,76	525,76
TOTAL CAPÍTULO 5 ITURMENDI					2.793,56

CAPÍTULO 6 BAKAIKU

CÓDIGO	Ud	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
6.1	ud	BANCO CON RESPALDO PLÁSTICO RECICLADO 200X70X76 CM Suministro y colocación de banco con respaldo modelo ECO 50 de Solteco o similar, de medidas 200x70x76 cm, y altura del asiento 45 cm. El banco está formado por 5 tablas de plástico 100% reciclado de dimensiones 200x110x5 cm, y el respaldo se apoya sobre tres estructuras de plástico reciclado. La tornillería de anclaje de los listones es de acero zincado o galvanizado. El banco se entrega desmontado en dos componentes: estructura y listones. Incluso montaje, excavación en cajeo para ejecución de solera, extensión de una base de suelo seleccionado de 2x1x0,2 m., construcción de solera de hormigón in situ de 2x1x0,2 m., replanteo, elementos de anclaje, montaje y eliminación y limpieza del material sobrante, replanteo, elementos de anclaje, montaje y eliminación y limpieza del material sobrante, transporte a vertedero de tierras sobrantes y canon del mismo. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	4,00	566,95	2.267,80
6.2	ud	APARCABICICLETAS UNIVERSAL ADO Suministro y montaje de aparcabicycletas modelo Universal de ADO S.A, ref. APARCAI, o similar, en acero inoxidable, formado por tubo Ø 50,8 mm. y de desarrollo 1000.750.1000 mm. formando Us invertidas, en conjuntos de 4 unidades, sobre pletinas de anclaje, incluidas en el precio. Incluso p/p de replanteo, elementos de anclaje y eliminación y limpieza del material sobrante, transporte a vertedero de tierras sobrantes y canon del mismo. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	1,00	525,76	525,76
TOTAL CAPÍTULO 6 BAKAIKU					2.793,56

CAPÍTULO 7 ETXARRI ARANATZ

CÓDIGO	Ud	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
7.1	ud	BANCO CON RESPALDO PLÁSTICO RECICLADO 200X70X76 CM Suministro y colocación de banco con respaldo modelo ECO 50 de Solteco o similar, de medidas 200x70x76 cm, y altura del asiento 45 cm. El banco está formado por 5 tablas de plástico 100% reciclado de dimensiones 200x110x5 cm, y el respaldo se apoya sobre tres estructuras de plástico reciclado. La tornillería de anclaje de los listones es de acero zincado o galvanizado. El banco se entrega desmontado en dos componentes: estructura y listones. Incluso montaje, excavación en cajeo para ejecución de solera, extensión de una base de suelo seleccionado de 2x1x0,2 m., construcción de solera de hormigón in situ de 2x1x0,2 m., replanteo, elementos de anclaje, montaje y eliminación y limpieza del material sobrante, replanteo, elementos de anclaje, montaje y eliminación y limpieza del material sobrante, transporte a vertedero de tierras sobrantes y canon del mismo. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	2,00	566,95	1.133,90
7.2	ud	CONJUNTO RÚSTICO PICNIC MESA Y BANCOS PLÁSTICO RECICLADO Suministro y colocación de conjunto Mesa Picnic 35 1,8 m. de la casa Solteco o similares características, de dimensiones 180x145x100 cm formado mesa y dos bancos sin respaldo. La mesa está formada por 6 tablas de plástico 100% reciclado de dimensiones 180x12,5x3,5 cm y los bancos están formados por 2 tablas de plástico 100% reciclado de dimensiones 180x11x5. El conjunto se apoya sobre dos estructuras de plástico reciclado. La tornillería de anclaje de los listones es de acero zincado o galvanizado. La partida incluye la base/cimiento de hormigón sobre la que se apoyará el mobiliario. El conjunto se entrega desmontado en dos componentes: estructura y listones, se instala enterrado sobre base/zapata de hormigón in situ de 40x40x40 cm. Incluso montaje, excavación en cajeo para ejecución de zapatas y solera, construcción de solera de hormigón in situ de 1,8x1.5x0,2 m., replanteo, elementos de anclaje, montaje y eliminación y limpieza del material sobrante, transporte a vertedero de tierras sobrantes y canon del mismo. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	2,00	906,79	1.813,58
7.3	ud	APARCABICICLETAS UNIVERSAL ADO Suministro y montaje de aparcabicicletas modelo Universal de ADO S.A, ref. APARCAI, o similar, en acero inoxidable, formado por tubo Ø 50,8 mm. y de desarrollo 1000.750.1000 mm. formando U invertidas, en conjuntos de 4 unidades, sobre pletinas de anclaje, incluidas en el precio. Incluso p/p de replanteo, elementos de anclaje y eliminación y limpieza del material sobrante, transporte a vertedero de tierras sobrantes y canon del mismo. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	4,00	525,76	2.103,04

CAPÍTULO 7 ETXARRI ARANATZ

CÓDIGO	Ud	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
7.4	ud	PUESTO DE LAVADO Y RECOGIDA DE AGUAS Suministro y colocación de puesto de lavado y recogida de aguas para bicicletas modelo Bike Wash de FLOEMA mediante accionado de botón y canal de drenaje de acero galvanizado y tapones de plástico reciclado. Dispone de las siguientes medidas: 1,50 m de altura; y perfiles en plástico reciclado de 0,16x0,08 m. revestidos con paneles fenólicos compactos de 10 mm. Dispone de estructura resistente a la corrosión y al vandalismo, que no se pudre y, por tanto, permanece inalterable e inatacable por parásitos y hongos. Dispone de una estructura resistente a los impactos, así como a la ruptura y abrasión. La partida incluye la acometida a la red de abastecimiento (con contador de consumos en registro de suelos y conexión a la red de saneamiento. Incluso replanteo, elementos de anclaje, montaje, demolición y reposición de pavimentos y eliminación y limpieza del material sobrante. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	1,00	4.243,20	4.243,20
7.5	ml	COLOCACIÓN DE CIERRE DE 3 ALAMBRES, CONDICIONES INTERMEDIAS Construcción de cierre forestal con 5 hilos de alambre doble de espino galvanizado y piquetes de acacia de 1,70m de altura colocados cada 2 metros. Incluso p.p. de pasos de madera y refuerzo en quiebros En condiciones intermedias para la construcción del cierre, considerando la combinación de los siguientes factores: tipo de suelo, vegetación existente a lo largo del trazado, pendiente del terreno, y forma de reparto de los piquetes.	76,00	8,47	643,72
7.6	ud	PORTILLO DE ACCESO EN CIERRE Portillo de acceso en cierre forestal.	1,00	123,25	123,25
TOTAL CAPÍTULO 7 ETXARRI ARANATZ					10.060,69

CAPÍTULO 8 ARBIZU

CÓDIGO	Ud	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
8.1	ud	BANCO CON RESPALDO PLÁSTICO RECICLADO 200X70X76 CM Suministro y colocación de banco con respaldo modelo ECO 50 de Solteco o similar, de medidas 200x70x76 cm, y altura del asiento 45 cm. El banco está formado por 5 tablas de plástico 100% reciclado de dimensiones 200x110x5 cm, y el respaldo se apoya sobre tres estructuras de plástico reciclado. La tornillería de anclaje de los listones es de acero zincado o galvanizado. El banco se entrega desmontado en dos componentes: estructura y listones. Incluso montaje, excavación en cajeo para ejecución de solera, extensión de una base de suelo seleccionado de 2x1x0,2 m., construcción de solera de hormigón in situ de 2x1x0,2 m., replanteo, elementos de anclaje, montaje y eliminación y limpieza del material sobrante, replanteo, elementos de anclaje, montaje y eliminación y limpieza del material sobrante, transporte a vertedero de tierras sobrantes y canon del mismo. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	3,00	566,95	1.700,85
8.2	ud	APARCABICICLETAS UNIVERSAL ADO Suministro y montaje de aparcabicicletas modelo Universal de ADO S.A, ref. APARCAI, o similar, en acero inoxidable, formado por tubo Ø 50,8 mm. y de desarrollo 1000.750.1000 mm. formando Us invertidas, en conjuntos de 4 unidades, sobre pletinas de anclaje, incluidas en el precio. Incluso p/p de replanteo, elementos de anclaje y eliminación y limpieza del material sobrante, transporte a vertedero de tierras sobrantes y canon del mismo. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	1,00	525,76	525,76
8.3	ml	COLOCACIÓN DE CIERRE DE 3 ALAMBRES, CONDICIONES INTERMEDIAS Construcción de cierre forestal con 5 hilos de alambre doble de espinos galvanizados y piquetes de acacia de 1,70m de altura colocados cada 2 metros. Incluso p.p. de pasos de madera y refuerzo en quiebros En condiciones intermedias para la construcción del cierre, considerando la combinación de los siguientes factores: tipo de suelo, vegetación existente a lo largo del trazado, pendiente del terreno, y forma de reparto de los piquetes.	122,00	8,47	1.033,34
8.4	ud	PORTILLO DE ACCESO EN CIERRE Portillo de acceso en cierre forestal.	1,00	123,25	123,25
TOTAL CAPÍTULO 8 ARBIZU					3.383,20

CAPÍTULO 9 ERGOIENA

CÓDIGO	Ud	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
9.1	ud	APARCABICICLETAS UNIVERSAL ADO Suministro y montaje de aparcabicicletas modelo Universal de ADO S.A, ref. APARCAI, o similar, en acero inoxidable, formado por tubo Ø 50,8 mm. y de desarrollo 1000.750.1000 mm. formando Us invertidas, en conjuntos de 4 unidades, sobre pletinas de anclaje, incluidas en el precio. Incluso p/p de replanteo, elementos de anclaje y eliminación y limpieza del material sobrante, transporte a vertedero de tierras sobrantes y canon del mismo. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	4,00	525,76	2.103,04
9.2	ml	COLOCACIÓN DE CIERRE DE 3 ALAMBRES, CONDICIONES INTERMEDIAS Construcción de cierre forestal con 5 hilos de alambre doble de espinos galvanizado y piquetes de acacia de 1,70m de altura colocados cada 2 metros. Incluso p.p. de pasos de madera y refuerzo en quiebros En condiciones intermedias para la construcción del cierre, considerando la combinación de los siguientes factores: tipo de suelo, vegetación existente a lo largo del trazado, pendiente del terreno, y forma de reparto de los piquetes.	156,00	8,47	1.321,32
9.3	ud	PORTILLO DE ACCESO EN CIERRE Portillo de acceso en cierre forestal.	1,00	123,25	123,25
TOTAL CAPÍTULO 9 ERGOIENA					3.547,61

CAPÍTULO 10 LAKUNTZA

CÓDIGO	Ud	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
10.1	ud	BANCO CON RESPALDO PLÁSTICO RECICLADO 200X70X76 CM Suministro y colocación de banco con respaldo modelo ECO 50 de Solteco o similar, de medidas 200x70x76 cm, y altura del asiento 45 cm. El banco está formado por 5 tablas de plástico 100% reciclado de dimensiones 200x110x5 cm, y el respaldo se apoya sobre tres estructuras de plástico reciclado. La tornillería de anclaje de los listones es de acero zincado o galvanizado. El banco se entrega desmontado en dos componentes: estructura y listones. Incluso montaje, excavación en cajeo para ejecución de solera, extensión de una base de suelo seleccionado de 2x1x0,2 m., construcción de solera de hormigón in situ de 2x1x0,2 m., replanteo, elementos de anclaje, montaje y eliminación y limpieza del material sobrante, replanteo, elementos de anclaje, montaje y eliminación y limpieza del material sobrante, transporte a vertedero de tierras sobrantes y canon del mismo. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	4,00	566,95	2.267,80
10.2	ud	APARCABICICLETAS UNIVERSAL ADO Suministro y montaje de aparcabicicletas modelo Universal de ADO S.A, ref. APARCAI, o similar, en acero inoxidable, formado por tubo Ø 50,8 mm. y de desarrollo 1000.750.1000 mm. formando Us invertidas, en conjuntos de 4 unidades, sobre pletinas de anclaje, incluidas en el precio. Incluso p/p de replanteo, elementos de anclaje y eliminación y limpieza del material sobrante, transporte a vertedero de tierras sobrantes y canon del mismo. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	1,00	525,76	525,76
10.3	ud	PUESTO DE LAVADO Y RECOGIDA DE AGUAS Suministro y colocación de puesto de lavado y recogida de aguas para bicicletas modelo Bike Wash de FLOEMA mediante accionado de botón y canal de drenaje de acero galvanizado y tapones de plástico reciclado. Dispone de las siguientes medidas: 1,50 m de altura; y perfiles en plástico reciclado de 0,16x0,08 m. revestidos con paneles fenólicos compactos de 10 mm. Dispone de estructura resistente a la corrosión y al vandalismo, que no se pudre y, por tanto, permanece inalterable e inatacable por parásitos y hongos. Dispone de una estructura resistente a los impactos, así como a la ruptura y abrasión. La partida incluye la acometida a la red de abastecimiento (con contador de consumos en registro de suelos y conexión a la red de saneamiento. Incluso replanteo, elementos de anclaje, montaje, demolición y reposición de pavimentos y eliminación y limpieza del material sobrante. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	1,00	4.243,20	4.243,20
TOTAL CAPÍTULO 10 LAKUNTZA					7.036,76

CAPÍTULO 11 ARRUAZU

CÓDIGO	Ud	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
11.1	ud	CONJUNTO RÚSTICO PICNIC MESA Y BANCOS PLÁSTICO RECICLADO Suministro y colocación de conjunto Mesa Picnic 35 1,8 m. de la casa Solteco o similares características, de dimensiones 180x145x100 cm formado mesa y dos bancos sin respaldo. La mesa está formada por 6 tablas de plástico 100% reciclado de dimensiones 180x12,5x3,5 cm y los bancos están formados por 2 tablas de plástico 100% reciclado de dimensiones 180x11x5. El conjunto se apoya sobre dos estructuras de plástico reciclado. La tornillería de anclaje de los listones es de acero zincado o galvanizado. La partida incluye la base/cimiento de hormigón sobre la que se apoyará el mobiliario. El conjunto se entrega desmontado en dos componentes: estructura y listones, se instala enterrado sobre base/zapata de hormigón in situ de 40x40x40 cm. Incluso montaje, excavación en cajeo para ejecución de zapatas y solera, construcción de solera de hormigón in situ de 1,8x1.5x0,2 m., replanteo, elementos de anclaje, montaje y eliminación y limpieza del material sobrante, transporte a vertedero de tierras sobrantes y canon del mismo. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	2,00	906,79	1.813,58
11.2	ud	APARCABICICLETAS UNIVERSAL ADO Suministro y montaje de aparcabicicletas modelo Universal de ADO S.A, ref. APARCAI, o similar, en acero inoxidable, formado por tubo Ø 50,8 mm. y de desarrollo 1000.750.1000 mm. formando Us invertidas, en conjuntos de 4 unidades, sobre pletinas de anclaje, incluidas en el precio. Incluso p/p de replanteo, elementos de anclaje y eliminación y limpieza del material sobrante, transporte a vertedero de tierras sobrantes y canon del mismo. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	2,00	525,76	1.051,52
TOTAL CAPÍTULO 11 ARRUAZU					2.865,10

CAPÍTULO 12 UHARTE ARAKIL

CÓDIGO	Ud	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
12.1	ud	BANCO CON RESPALDO PLÁSTICO RECICLADO 200X70X76 CM Suministro y colocación de banco con respaldo modelo ECO 50 de Solteco o similar, de medidas 200x70x76 cm, y altura del asiento 45 cm. El banco está formado por 5 tablas de plástico 100% reciclado de dimensiones 200x110x5 cm, y el respaldo se apoya sobre tres estructuras de plástico reciclado. La tornillería de anclaje de los listones es de acero zincado o galvanizado. El banco se entrega desmontado en dos componentes: estructura y listones. Incluso montaje, excavación en cajeo para ejecución de solera, extensión de una base de suelo seleccionado de 2x1x0,2 m., construcción de solera de hormigón in situ de 2x1x0,2 m., replanteo, elementos de anclaje, montaje y eliminación y limpieza del material sobrante, replanteo, elementos de anclaje, montaje y eliminación y limpieza del material sobrante, transporte a vertedero de tierras sobrantes y canon del mismo. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	6,00	566,95	3.401,70
12.2	ud	CONJUNTO URBANO CITY MESA Y BANCOS PLÁSTICO RECICLADO Suministro y colocación de conjunto picnic modelo Conjunto City de la casa Solteco o de similares características formado por: mesa de dimensiones 150x79x80 cm. y dos bancos sin respaldo de medidas 150x39x50 cm. La mesa y bancos están formados por tablas de plástico 100% reciclado de dimensiones 11x5 cm. La tornillería de anclaje de los listones es de acero con protección antioxidante. La partida incluye la base/cimiento de hormigón sobre la que se apoyará el mobiliario. El conjunto se entrega desmontado en dos componentes: estructura y listones y se instala enterrado sobre base/zapata de hormigón in situ de 40x40x40 cm. Incluso excavación en cajeo para ejecución de solera, extensión de una base de suelo seleccionado de 1,75x2,0x0,2 m., construcción de solera de hormigón in situ de 1,75x2,0x0,2 m., replanteo, elementos de anclaje, montaje y eliminación y limpieza del material sobrante, transporte a vertedero de tierras sobrantes y canon del mismo. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	2,00	1.429,68	2.859,36
12.3	ud	PILONA RECTANGULAR PLÁSTICO RECICLADO Suministro y montaje de piona de plástico reciclado y cabeza de diamante modelo HANIT o similar, longitud 140 cm., 14x14 cm., , acabado color marrón mate; o a elección de dirección de obra. Fijado a la superficie soporte (incluida en este precio) existente mediante compuesto por cementos de alta resistencia y aditivos específicos, de fraguado rápido. Incluso p/p de replanteo, elementos de anclaje y eliminación y limpieza del material sobrante. Incluidas bandas reflectantes. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	2,00	225,98	451,96
12.4	ud	APARCABICICLETAS UNIVERSAL ADO Suministro y montaje de aparcabicicletas modelo Universal de ADO S.A, ref. APARCAI, o similar, en acero inoxidable, formado por tubo Ø 50,8 mm. y de desarrollo 1000.750.1000 mm. formando Us invertidas, en conjuntos de 4 unidades, sobre pletinas de anclaje, incluidas en el precio. Incluso p/p de replanteo, elementos de anclaje y eliminación y limpieza del material sobrante, transporte a vertedero de tierras sobrantes y canon del mismo. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	3,00	525,76	1.577,28

CAPÍTULO 12 UHARTE ARAKIL

CÓDIGO	Ud	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
12.5	ud	PUESTO DE LAVADO Y RECOGIDA DE AGUAS Suministro y colocación de puesto de lavado y recogida de aguas para bicicletas modelo Bike Wash de FLOEMA mediante accionado de botón y canal de drenaje de acero galvanizado y tapones de plástico reciclado. Dispone de las siguientes medidas: 1,50 m de altura; y perfiles en plástico reciclado de 0,16x0,08 m. revestidos con paneles fenólicos compactos de 10 mm. Dispone de estructura resistente a la corrosión y al vandalismo, que no se pudre y, por tanto, permanece inalterable e inatacable por parásitos y hongos. Dispone de una estructura resistente a los impactos, así como a la ruptura y abrasión. La partida incluye la acometida a la red de abastecimiento (con contador de consumos en registro de suelos y conexión a la red de saneamiento. Incluso replanteo, elementos de anclaje, montaje, demolición y reposición de pavimentos y eliminación y limpieza del material sobrante. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	1,00	4.243,20	4.243,20
TOTAL CAPÍTULO 12 UHARTE ARAKIL					12.533,50

CAPÍTULO 13 IRAÑETA

CÓDIGO	Ud	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
13.1	ud	BANCO CON RESPALDO PLÁSTICO RECICLADO 200X70X76 CM Suministro y colocación de banco con respaldo modelo ECO 50 de Solteco o similar, de medidas 200x70x76 cm, y altura del asiento 45 cm. El banco está formado por 5 tablas de plástico 100% reciclado de dimensiones 200x110x5 cm, y el respaldo se apoya sobre tres estructuras de plástico reciclado. La tornillería de anclaje de los listones es de acero zincado o galvanizado. El banco se entrega desmontado en dos componentes: estructura y listones. Incluso montaje, excavación en cajeo para ejecución de solera, extensión de una base de suelo seleccionado de 2x1x0,2 m., construcción de solera de hormigón in situ de 2x1x0,2 m., replanteo, elementos de anclaje, montaje y eliminación y limpieza del material sobrante, replanteo, elementos de anclaje, montaje y eliminación y limpieza del material sobrante, transporte a vertedero de tierras sobrantes y canon del mismo. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	2,00	566,95	1.133,90
13.2	ud	CONJUNTO RÚSTICO PICNIC MESA Y BANCOS PLÁSTICO RECICLADO Suministro y colocación de conjunto Mesa Picnic 35 1,8 m. de la casa Solteco o similares características, de dimensiones 180x145x100 cm formado mesa y dos bancos sin respaldo. La mesa está formada por 6 tablas de plástico 100% reciclado de dimensiones 180x12,5x3,5 cm y los bancos están formados por 2 tablas de plástico 100% reciclado de dimensiones 180x11x5. El conjunto se apoya sobre dos estructuras de plástico reciclado. La tornillería de anclaje de los listones es de acero zincado o galvanizado. La partida incluye la base/cimiento de hormigón sobre la que se apoyará el mobiliario. El conjunto se entrega desmontado en dos componentes: estructura y listones, se instala enterrado sobre base/zapata de hormigón in situ de 40x40x40 cm. Incluso montaje, excavación en cajeo para ejecución de zapatas y solera, construcción de solera de hormigón in situ de 1,8x1,5x0,2 m., replanteo, elementos de anclaje, montaje y eliminación y limpieza del material sobrante, transporte a vertedero de tierras sobrantes y canon del mismo. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	2,00	906,79	1.813,58
13.3	ud	APARCABICICLETAS UNIVERSAL ADO Suministro y montaje de aparcabicycletas modelo Universal de ADO S.A, ref. APARCAI, o similar, en acero inoxidable, formado por tubo Ø 50,8 mm. y de desarrollo 1000.750.1000 mm. formando U invertidas, en conjuntos de 4 unidades, sobre pletinas de anclaje, incluidas en el precio. Incluso p/p de replanteo, elementos de anclaje y eliminación y limpieza del material sobrante, transporte a vertedero de tierras sobrantes y canon del mismo. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	2,00	525,76	1.051,52
TOTAL CAPÍTULO 13 IRAÑETA					3.999,00

CAPÍTULO 14 ARAKIL

CÓDIGO	Ud	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
14.1	ud	BANCO CON RESPALDO PLÁSTICO RECICLADO 200X70X76 CM Suministro y colocación de banco con respaldo modelo ECO 50 de Solteco o similar, de medidas 200x70x76 cm, y altura del asiento 45 cm. El banco está formado por 5 tablas de plástico 100% reciclado de dimensiones 200x110x5 cm, y el respaldo se apoya sobre tres estructuras de plástico reciclado. La tornillería de anclaje de los listones es de acero zincado o galvanizado. El banco se entrega desmontado en dos componentes: estructura y listones. Incluso montaje, excavación en cajeo para ejecución de solera, extensión de una base de suelo seleccionado de 2x1x0,2 m., construcción de solera de hormigón in situ de 2x1x0,2 m., replanteo, elementos de anclaje, montaje y eliminación y limpieza del material sobrante, replanteo, elementos de anclaje, montaje y eliminación y limpieza del material sobrante, transporte a vertedero de tierras sobrantes y canon del mismo. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	21,00	566,95	11.905,95
14.2	ud	CONJUNTO RÚSTICO PICNIC MESA Y BANCOS PLÁSTICO RECICLADO Suministro y colocación de conjunto Mesa Picnic 35 1,8 m. de la casa Solteco o similares características, de dimensiones 180x145x100 cm formado mesa y dos bancos sin respaldo. La mesa está formada por 6 tablas de plástico 100% reciclado de dimensiones 180x12,5x3,5 cm y los bancos están formados por 2 tablas de plástico 100% reciclado de dimensiones 180x11x5. El conjunto se apoya sobre dos estructuras de plástico reciclado. La tornillería de anclaje de los listones es de acero zincado o galvanizado. La partida incluye la base/cimiento de hormigón sobre la que se apoyará el mobiliario. El conjunto se entrega desmontado en dos componentes: estructura y listones, se instala enterrado sobre base/zapata de hormigón in situ de 40x40x40 cm. Incluso montaje, excavación en cajeo para ejecución de zapatas y solera, construcción de solera de hormigón in situ de 1,8x1,5x0,2 m., replanteo, elementos de anclaje, montaje y eliminación y limpieza del material sobrante, transporte a vertedero de tierras sobrantes y canon del mismo. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	6,00	906,79	5.440,74
14.3	ud	APARCABICICLETAS UNIVERSAL ADO Suministro y montaje de aparcabibicicletas modelo Universal de ADO S.A, ref. APARCAI, o similar, en acero inoxidable, formado por tubo Ø 50,8 mm. y de desarrollo 1000.750.1000 mm. formando Us invertidas, en conjuntos de 4 unidades, sobre pletinas de anclaje, incluidas en el precio. Incluso p/p de replanteo, elementos de anclaje y eliminación y limpieza del material sobrante, transporte a vertedero de tierras sobrantes y canon del mismo. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	13,00	525,76	6.834,88
TOTAL CAPÍTULO 14 ARAKIL					24.181,57

CAPÍTULO 15 IRURTZUN

CÓDIGO	Ud	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
15.1	ud	APARCABICICLETAS UNIVERSAL ADO Suministro y montaje de aparcabicicletas modelo Universal de ADO S.A, ref. APARCAI, o similar, en acero inoxidable, formado por tubo Ø 50,8 mm. y de desarrollo 1000.750.1000 mm. formando Us invertidas, en conjuntos de 4 unidades, sobre pletinas de anclaje, incluidas en el precio. Incluso p/p de replanteo, elementos de anclaje y eliminación y limpieza del material sobrante, transporte a vertedero de tierras sobrantes y canon del mismo. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	2,00	525,76	1.051,52
15.2	ud	CONJUNTO URBANO CITY MESA Y BANCOS PLÁSTICO RECICLADO Suministro y colocación de conjunto picnic modelo Conjunto City de la casa Solteco o de similares características formado por: mesa de dimensiones 150x79x80 cm. y dos bancos sin respaldo de medidas 150x39x50 cm. La mesa y bancos están formados por tablas de plástico 100% reciclado de dimensiones 11x5 cm. La tornillería de anclaje de los listones es de acero con protección antioxidante. La partida incluye la base/cimiento de hormigón sobre la que se apoyará el mobiliario. El conjunto se entrega desmontado en dos componentes: estructura y listones y se instala enterrado sobre base/zapata de hormigón in situ de 40x40x40 cm. Incluso excavación en cajeo para ejecución de solera, extensión de una base de suelo seleccionado de 1,75x2,0x0,2 m., construcción de solera de hormigón in situ de 1,75x2,0x0,2 m., replanteo, elementos de anclaje, montaje y eliminación y limpieza del material sobrante, transporte a vertedero de tierras sobrantes y canon del mismo. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	2,00	1.429,68	2.859,36
TOTAL CAPÍTULO 15 IRURTZUN					3.910,88

CAPÍTULO 16 SEGURIDAD Y SALUD

CÓDIGO	Ud	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
16.1	ud	SEGURIDAD Y SALUD SEGÚN ESTUDIO DEL PROYECTO			
		Valoración económica asignada a la Seguridad y Salud de las actuaciones de este Lote, según el estudio del proyecto.			
			0,04	26.726,46	1.069,06
TOTAL CAPÍTULO 16 SEGURIDAD Y SALUD					1.069,06

RESUMEN DEL PRESUPUESTO

RESUMEN DEL PRESUPUESTO

RUTA CICLISTA SAKANA - LOTE 5 Rev01

CAPÍTULO

Importe (€)

1 ZIORDIA	2.793,56
2 OLAZTI	4.450,96
3 ALTSASU	61.407,19
4 URDIAIN	2.793,56
5 ITURMENDI	2.793,56
6 BAKAIKU	2.793,56
7 ETXARRI ARANATZ	10.060,69
8 ARBIZU	3.383,20
9 ERGOIENA	3.547,61
10 LAKUNTZA	7.036,76
11 ARRUAZU	2.865,10
12 UHARTE ARAKIL	12.533,50
13 IRAÑETA	3.999,00
14 ARAKIL	24.181,57
15 IRURTZUN	3.910,88
16 SEGURIDAD Y SALUD	1.069,06

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL (PEM)

149.619,76

10% de gastos generales

14.961,98

6% de beneficio industrial

8.977,19

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA (PEC = PEM + GG + BI)

173.558,93

21% IVA

36.447,38

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA CON IVA (PEC = PEM + GG + BI + IVA)

210.006,31

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata con IVA a la expresada cantidad de DOSCIENTOS DIEZ MIL SEIS EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS.

En Estella-Lizarra, enero de 2025

Lizarran, 2025ko urtarrilean

El ingeniero autor de las separatas y Director de las obras

Loteen separatatak egin dituen ingeniaria eta obren Zuzendaria