



ANEXO IV

INSTRUCCIÓN PARA LA COLOCACIÓN DE CARTEL DE OBRA, REALIZACIÓN DE REPORTAJE FOTOGRÁFICO Y SEGUIMIENTO TIMELAPSE EN OBRAS PROMOVIDAS POR EL AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA O SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS

I. CARTEL DE OBRA

- a) La empresa adjudicataria deberá colocar a su cargo, en lugar visible, cartel de las obras siguiendo los modelos e instrucciones del Ayuntamiento de Pamplona.
- b) En función de la obra que se vaya a ejecutar el número y dimensión del cartel será uno de los siguientes:
 - 1. Dos carteles metálicos de dimensión mínima de 6 x 3 metros.
 - 2. Dos carteles metálicos de dimensión mínima de 4 x 2 metros.
 - 3. Un cartel metálico de dimensión mínima de 4 x 2 metros.
- c) El cartel será diseñado conforme al modelo que figura a continuación en el presente Anexo (manual de señalización de obras del Ayuntamiento de Pamplona). Previamente al inicio de obra, se presentará un plan de señalización conforme a dicho manual, debiendo ser aprobado por el Ayuntamiento de Pamplona.
- d) El cartel deberá estar instalado en la fecha de la firma del Acta de Comprobación de Replanteo de la obra, debiendo constar esta circunstancia expresamente en el acta. Este será requisito indispensable para el abono de la certificación.
- e) A la recepción de las obras, deberá procederse a la retirada del cartel por el contratista en el plazo máximo de un mes y a su costa, pudiendo esta Administración retirarlo con cargo a la garantía depositada por el adjudicatario, transcurrido dicho tiempo.
- f) El contratista no podrá instalar ninguna otra valla publicitaria en la obra ni en sus inmediaciones. Exclusivamente se permitirá la rotulación en las casetas de obra y maquinaria de obra.
- g) El modelo de vallados y otros elementos que pudieran colocarse durante la ejecución de las obras será definido por el Ayuntamiento de Pamplona, pudiendo éste solicitar la rotulación integral del mismo.
- h) Deberá rotularse la denominación de los comercios sitos en la zona afectada por las obras en el modo que indique el Ayuntamiento, con el objeto de causar las mínimas afecciones a éstos durante la ejecución de las obras.



II. REPORTAJE FOTOGRÁFICO

- a) La empresa adjudicataria deberá presentar al Ayuntamiento de Pamplona sendos reportajes fotográficos en formato digital, uno de ellos previo al comienzo de las obras y otro posterior a su finalización.
- b) Asimismo, con periodicidad mensual, deberá entregar al Ayuntamiento de Pamplona un reportaje fotográfico digital reflejando las partes más significativas de la obra ejecutada, así como su desarrollo.

MANUAL DE SEÑALIZACIÓN DE OBRAS

AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

SEPTIEMBRE 2022 (ACTUALIZACIÓN)



Ayuntamiento de
Pamplona

Iruñeko
Udala

ÍNDICE

1	Estructura básica	
	Formatos	4
	Montaje y diseño	5
	Tipografía	6
	Contenidos	7
2	Vallas horizontales	
	Retícula	9
	Modelos	12
	Elementos y especificaciones	18
	Imágenes	21
3	Valla vertical	
	Retícula	26
	Modelos	29
	Elementos y especificaciones	35
	Imágenes	37

FORMATOS

El soporte para la señalización de las obras del Ayuntamiento de Pamplona son tres formatos básicos de vallas.

Dos horizontales



6 m de ancho x 3 m de alto

4 m de ancho x 2 m de alto


Un solo formato vertical

2 m de ancho x 3 m de alto

Formatos horizontales



Formato vertical



MATERIAL


La impresión de las vallas se realiza sobre un vinilo impreso en CMYK que después se coloca sobre el soporte.



COLORES

Los colores empleados en las vallas de obra del Ayuntamiento de Pamplona son Verde y Negro. El color verde es el oficial de la corporación.

Verde




CMYK	78C 56Y
PANTONE	GREEN C

Negro



CMYK	100K
PANTONE	BLACK C

Blanco



CMYK	Blanco
-------------	--------

IMÁGENES

Las imágenes utilizadas se reproducen a ser posible en color (siempre CMYK) y a una resolución adecuada su tamaño. La resolución recomendada mínima para su correcta visualización es de 100 píxeles por pulgada (ppp).



Color	CMYK
Resolución mínima	100 ppp

TIPOS DE LETRA

Los tipos de letra empleados son Platform para el texto y Poppins, sólo para etiquetas.

Platform

POPPINS

PLATFORM

Platform es el tipo de letra principal y se emplea en todos los textos informativos de la valla, en dos formatos: Regular (más fina) y Medium (más negra).

Platform Regular

<https://commercialtype.com/catalog/platform/regular>

Platform Medium

<https://commercialtype.com/catalog/platform/medium>

Platform Regular

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ ÑOP 1234567890

Platform Medium

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ ÑOP 1234567890

POPPINS

Poppins es el tipo de letra secundario y se emplea en etiquetas o epígrafes, en mayúsculas.

Poppins Family

<https://fonts.google.com/specimen/Poppins>


Poppins Regular

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ ÑOP 1234567890

DISTRIBUCIÓN POR FORMATO

Para establecer unas pautas comunes, se han habilitado unos espacios permanentes que se han asignado a los contenidos que habitualmente aparecen en las señalizaciones de obras: logotipo del Ayuntamiento, denominación de la obra, imágenes (fotos o plano de situación), logos de las empresas promotoras y constructoras, y url del Ayuntamiento.

Formato vertical




Formatos horizontales






TAMAÑO DEL MÓDULO

La retícula para los dos modelos de vallas horizontales es la misma, pero a escala. Se construye con estos módulos que se muestran a tamaño real.



MÓDULOS

Organización de contenidos, y márgenes de respeto.



MÓDULOS

Visualización de la valla sobre la retícula.



Ayuntamiento de
Pamplona

Iruñeko
Udala



Perdone
las molestias
Barkatu
eragozpenak



Estamos trabajando
para mejorar la ciudad
Hiria hobetzeko
arri gara lanean



Obras de accesibilidad y salón de actos en el colegio María Auxiliadora

María Auxiliadora ikastetxeko irisgarritasuna eta ekitaldi-aretoa hobetzeko lanak

Presupuesto / Aurrekontua:
676.802,49 €



ADJUDICATARIA | ADJUDIKAZIODUNA



PROYECTO COFINANCIADO | PROIEKTU KOFINANTZATUA



Financiado por
la Unión Europea
NextGenerationEU



GOBIERNO DE NAVARRA
MINISTERIO DE TRANSPORTES, INFRAESTRUCTURAS Y AGUAS
Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia



MODELO 1

Contiene el máximo de elementos



Ayuntamiento de
Pamplona


Iruñeko
Udala



Perdone
las molestias
Barkatu
eragozpenak



Estamos trabajando
para mejorar la ciudad
Hiria hobetzeko
arri gara lanean



www.pamplona.es

Obras de accesibilidad y salón de actos en el colegio María Auxiliadora

María Auxiliadora ikastetxeko irisgarritasuna eta ekitaldi-aretoa hobetzeko lanak

Presupuesto / Aurrekontua:
676.802,49 €

ADJUDICATARIA | ADJUDIKAZIODUNA

PROYECTO COFINANCIADO | PROIEKTU KOFINANTZATUA





Financiado por
la Unión Europea
NextGenerationEU



GOVERNIO
DE NAVARRA



Plan de Recuperación,
Transformación
y Resiliencia



MODELO 2

No contiene el elemento 'Proyecto cofinanciado'.

El resto de logotipos ubicados en la última línea se sitúan a lo largo de la zona inferior partiendo de la derecha.



Ayuntamiento de
Pamplona

Iruñeko
Udala



Perdone
las molestias
Barkatu
eragozpenak



Estamos trabajando
para mejorar la ciudad
Hiria hobetzeko
arri gara lanean

www.pamplona.es

**Obras de accesibilidad
y salón de actos en el colegio
María Auxiliadora**

**María Auxiliadora ikastetxeko
irisgarritasuna eta ekitaldi-aretoa
hobetzeko lanak**

Presupuesto / Aurrekontua:
676.802,49 €

ADJUDICATARIA | ADJUDIKAZIODUNA













MODELO 2

No contiene el elemento 'Proyecto cofinanciado'.

El resto de logotipos ubicados en la última línea se apoyan a la derecha.



Ayuntamiento de
Pamplona

Iruñeko
Udala



Perdone
las molestias
Barkatu
eragozpenak



Estamos trabajando
para mejorar la ciudad
Hiria hobetzeko
arri gara lanean

www.pamplona.es

**Obras de accesibilidad
y salón de actos en el colegio
María Auxiliadora**

**María Auxiliadora ikastetxeko
irisgarritasuna eta ekitaldi-aretoa
hobetzeko lanak**

Presupuesto / Aurrekontua:
676.802,49 €

ADJUDICATARIA | ADJUDIKAZIODUNA











MODELO 3

No contiene el elemento 'GO GREEN'. Se elimina la línea que encerraba este logo y la partida presupuestaria.



Ayuntamiento de
Pamplona

Iruñeko
Udala



Perdone
las molestias
Barkatu
eragozpenak



Estamos trabajando
para mejorar la ciudad
Hiria hobetzeko
ari gara lanean

www.pamplona.es

Obras de accesibilidad y salón de actos en el colegio María Auxiliadora

María Auxiliadora ikastetxeko irisgarritasuna eta ekitaldi-aretoa hobetzeko lanak

Presupuesto / Aurrekontua:
676.802,49 €

ADJUDICATARIA | ADJUDIKAZIODUNA





MODELO 4

Cuando las empresas adjudicatarias son 2, todos los elementos de la mitad inferior derecha del cartel pueden disponerse en una única franja, dividida por un filete separador.

El símbolo 'Go Green' puede aparecer o no hacerlo, sin que cambie la distribución de elementos.



Ayuntamiento de
Pamplona

Iruñeko
Udala



Perdone
las molestias
Barkatu
eragozpenak



Estamos trabajando
para mejorar la ciudad
Hiria hobetzeko
arri gara lanean

www.pamplona.es

Obras de accesibilidad y salón de actos en el colegio María Auxiliadora

María Auxiliadora ikastetxeko irisgarritasuna eta ekitaldi-aretoa hobetzeko lanak

Presupuesto:
676.802,49 €

ADJUDICATARIA







MODELO 5

Cuanto menos logotipos incluye
el cartel, más espacio adquiere la
parte de Presupuesto



Ayuntamiento de
Pamplona

Iruñeko
Udala



Perdone
las molestias
Barkatu
eragozpenak



Estamos trabajando
para mejorar la ciudad
Hiria hobetzeko
ari gara lanean

www.pamplona.es

**Obras de accesibilidad
y salón de actos en el colegio
María Auxiliadora**

**María Auxiliadora ikastetxeko
irisgarritasuna eta ekitaldi-aretoa
hobetzeko lanak**

Presupuesto:
676.802,49 €

GO
GREEN
PAMPLONA

ADJUDICATARIA
hmv
Infraestructuras



MODELO SIN IMAGENES

No altera la organización de los elementos de la parte derecha. La imagen desaparece y la mancheta corporativa se desplaza hacia abajo, a la altura del bloque de logotipos.



Ayuntamiento de Pamplona

Iruñeko
Udala



Perdone las molestias
Barkatu eragozpenak



Estamos trabajando para mejorar la ciudad
Hiria hobetzeko ari gara lanean

www.pamplona.es

Obras de accesibilidad y salón de actos en el colegio María Auxiliadora

María Auxiliadora ikastetxeko irisgarritasuna eta ekitaldi-aretoa hobetzeko lanak

Presupuesto / Aurrekontua:
676.802,49 €



ADJUDICATARIA | ADJUDIKAZIODUNA







PROYECTO COFINANCIADO | PROIEKTU KOFINANTZATUA



Financiado por la Unión Europea
NextGenerationEU



GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA LIBRE



Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

VALLA DE 6 X 3 METROS

Especificaciones de texto.

Logotipo

2.100 x 650 mm
Color blanco

Platform Medium

340 pt
Track 30
Color blanco

Ayuntamiento de Pamplona | **Irúñeko Udala**

www.pamplona.es

Obras de accesibilidad y salón de actos en el colegio María Auxiliadora

María Auxiliadora ikastetxeko irisgarritasuna eta ekitaldi-aretoa hobetzeko lanak

Perdone las molestias
Barkatu eragozpenak

Estamos trabajando para mejorar la ciudad
Hiria hobetzeko ari gara lanean

Presupuesto / Aurrekontua:
676.802,49 €

ADJUDICATARIA | ADJUDIKAZIODUNA
lacunza ERKI hnv

PROYECTO COFINANCIADO | PROIEKTU KOFINANTZATUA
Financiado por Europa NextGenerationEU

GO GREEN PAMPLONA

Icono
Provisto
270x300 mm
Color blanco

Platform Regular
Mayúsculas
220 pt
Interlínea 240
Track 30
Alineado a la izquierda
Color blanco

Platform Regular
220 pt
Interlínea 240
Track 30
Alineado a la izquierda
Color blanco

Platform Regular
230 pt
Interlínea 450
Track 30
Alineado a la izquierda
Color negro

Platform Regular
440 pt
Interlínea 450
Track 20
Alineado a la izquierda
Color negro

Poppins Regular
Mayúsculas
123 pt
Track 0
Alineado a la izquierda
Color negro

Poppins Regular
Mayúsculas
132 pt
Track 0
Alineado a la izquierda
Color negro

VALLA DE 4 X 2 METROS

Especificaciones de texto.

Logotipo

1.400 x 653 mm
Color blanco

Platform Medium

230 pt
Track 30
Color blanco

Ayuntamiento de Pamplona | **Iruñeko Udala**

www.pamplona.es

Obras de accesibilidad y salón de actos en el colegio María Auxiliadora

María Auxiliadora ikastetxeko irisgarritasuna eta ekitaldi-aretoa hobetzeko lanak

Presupuesto / Aurrekontua: 676.802,49 €

ADJUDICATARIA | ADJUDIKAZIODUNA: **lacunza**, **ERKI**, **hmv**

PROYECTO COFINANCIADO | PROIEKTU KOFINANTZATUA: **Financiado por Unión Europea NextGenerationEU**, **Plan de Recuperación**

Icono
Provisto
180x200 mm
Color blanco

Platform Regular
Mayúsculas
144 pt
Interlínea 160
Track 30
Alineado a la izquierda
Color blanco

Icono
Provisto
180x180 mm
Color blanco

Platform Regular
144 pt
Interlínea 160
Track 30
Alineado a la izquierda
Color blanco

Platform Medium
360 pt
Interlínea 350
Track -10
Alineado a la izquierda
Color negro

Platform Regular
153 pt
Interlínea 181
Track 30
Alineado a la izquierda
Color negro

Platform Regular
293 pt
Interlínea 300
Track 20
Alineado a la izquierda
Color negro

Poppins Regular
Mayúsculas
55 pt
Track 0
Alineado a la izquierda
Color negro

Poppins Regular
Mayúsculas
55 pt
Track 0
Alineado a la izquierda
Color negro

GO GREEN PAMPLONA

ESPECIFICACIONES DE FILETES Y COLORES

Tamaño mediano (6x3 m) / Tamaño pequeño (4x2 m).

Mancheta corporativa
Verde 78C 56Y

www.pamplona.es

Ayuntamiento de Pamplona | **Iruñeko Udala**

Perdone las molestias
Barkatu eragozpenak

Estamos trabajando para mejorar la ciudad
Hiria hobetzeko ari gara lanean

Filete
10 pt. / 7 pt.
Color blanco

Filetes
7 pt. / 5 pt.
Color negro

Separador de puntos
5 pt. / 3 pt.
Color negro

Presupuesto / Aurrekontua:
676.802,49 €

GO GREEN PAMPLONA

Financiado por la Unión Europea NextGenerationEU

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

lacunza **ERKi** **ANDIA** **hnv**

FORMATO

Tamaño mediano (6x3 m) / Tamaño pequeño (4x2 m)

Cajón para imágenes 14 Y



Ayuntamiento de
Pamplona

Iruñeko
Udala



Perdone
las molestias
Barkatu
eragozpenak



Estamos trabajando
para mejorar la ciudad
Hiria hobetzeko
arri gara lanean

www.pamplona.es

Obras de accesibilidad y salón de actos en el colegio María Auxiliadora

María Auxiliadora ikastetxeko irisgarritasuna eta ekitaldi-aretoa hobetzeko lanak

Presupuesto / Aurrekontua:
676.802,49 €








Financiado por
la Unión Europea
NextGenerationEU



GOBERNADORA DE NAVARRA
GOVERNADOREA NAHARRERAKO




Plan de Recuperación,
Transformación
y Resiliencia

Cajón para imágenes 19 X



RETÍCULA

Las imágenes deben ser claras y adaptarse a la retícula. No se recomienda emplear más de 3 en el mismo cajón. Es conveniente que la información más importante o (si la hubiera) de texto **no se sitúe en los bordes que van a sangre**, ya que podrían estar cubiertos por marcos o perfiles.






DISPOSICIONES

- Según las necesidades, el cajón reservado para imágenes puede contener **entre 1 y 3**. Las imágenes han de adaptarse a la modulación de la retícula.
- Cuando se utilizan varias imágenes, se recomienda que una de ellas sea la **principal**
- Las imágenes se separan siempre con un **filete separador** vertical u horizontal de color blanco. El grosor del filete varía según el tamaño:


Vallas 6x3 m	30 pts.
Vallas 4x2 m	20 pts.

- Tipo de imágenes que pueden aparecer en la valla:


· Fotografías
· Planos
· Mapas tipo callejero
· Imágenes en 3D
· Detalles constructivos




1 imagen




2 imágenes




2 imágenes



3 imágenes



3 imágenes



4 imágenes

EJEMPLOS

- Según las necesidades, el cajón reservado para imágenes puede contener **entre 1 y 3**. Las imágenes han de adaptarse a la modulación de la retícula.
- Cuando se utilizan varias imágenes, se recomienda que una de ellas sea la **principal**
- Las imágenes se separan siempre con un **filete separador** vertical u horizontal de color blanco. El grosor del filete varía según el tamaño:

Vallas 6x3 m	30 pts.
Vallas 4x2 m	20 pts.

- Tipo de imágenes que pueden aparecer en la valla:

· Fotografías
· Planos
· Mapas tipo callejero*
· Imágenes en 3D
· Detalles constructivos


(*) En el caso de los **mapas tipo callejero**, pueden aportar breves indicaciones si la movilidad está afectada por causa de las obras. En estos casos, Las líneas y las tramas de color utilizadas en el plano deben realizarse con colores poco saturados y en tonos suficientemente claros para que las denominaciones de las calles, en gris oscuro (70%), y las indicaciones de movilidad, en negro (100%) se visualicen fácilmente.



1 imagen (imagen 3D)




2 imágenes (imagen 3D / fotografía)




2 imágenes (imagen 3D / plano)



3 imágenes (imagen 3D / fotografía / mapa callejero*)




3 imágenes (imagen 3D / plano / mapa callejero*)




TAMAÑO DEL MÓDULO

La retícula para la valla vertical es cuadrada. Se construye con estos módulos que se muestran a tamaño real.



MÓDULOS

Organización de contenidos, y márgenes de respeto.



MÓDULOS

Visualización de la valla sobre la retícula.



Ayuntamiento de
Pamplona

Iruñeko
Udala



Perdone
las molestias
Barkatu
eragozpenak



Estamos trabajando
para mejorar la ciudad
Hiria hobetzeko
ari gara lanean

**Obras de
accesibilidad y
salón de actos en
el colegio María
Auxiliadora**

**María Auxiliadora
ikastetxeko
irisgarritasuna eta
ekitaldi-aretoa
hobetzeko lanak**

Presupuesto:
676.802,49 €



ADJUDICATARIA
ADJUDIKAZIODUNA

 **lacunza**

 **hmv**

 **ANDIA**
CONSTRUCCIONES


 **ERKi**

PROYECTO COFINANCIADO
PROIEKTU KOFINANTZATUA

 **Financiado por
la Unión Europea**
NextGenerationEU

 **Plan de Recuperación,
Transformación
y Resiliencia**





www.pamplona.es

MODELO 1

Contiene el máximo de elementos.
En este modelo, como en todos los demás, el logotipo de 'Go Green' puede aparecer, o no hacerlo



Ayuntamiento de
Pamplona

Iruñeko
Udala



Perdone las molestias
Barkatu eragozpenak



Estamos trabajando para mejorar la ciudad
Hiria hobetzeko ari gara lanean

Obras de accesibilidad y salón de actos en el colegio María Auxiliadora

María Auxiliadora ikastetxeko irisgarritasuna eta ekitaldi-aretoa hobetzeko lanak

Presupuesto:
676.802,49 €



ADJUDICATARIA
ADJUDIKAZIODUNA

lacunza

hmv

ANDIA
CONSTRACCIONES

ERKi

PROYECTO COFINANCIADO
PROIEKTU KOFINANTZATUA

Financiado por la Unión Europea
NextGenerationEU

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia



www.pamplona.es

MODELO 2

Contiene el campo 'Proyecto Cofinanciado' con el logotipo de la unión europea. Contiene menos logos de adjudicatarias.

En este caso, el bloque 'Proyecto Cofinanciado' sube hacia arriba respetando las medidas de esa parte.



Ayuntamiento de
Pamplona

Iruñeko
Udala



Perdone
las molestias
Barkatu
eragozpenak



Estamos trabajando
para mejorar la ciudad
Hiria hobetzeko
ari gara lanean

**Obras de
accesibilidad y
salón de actos en
el colegio María
Auxiliadora**

**María Auxiliadora
ikastetxeko
irigarritasuna eta
ekitaldi-aretoa
hobetzeko lanak**

Presupuesto:
676.802,49 €



ADJUDICATARIA
ADJUDIKAZIODUNA

 lacunza

 hmv

 ANDIA
CONSTRUCCIONES

PROYECTO COFINANCIADO
PROIEKTU KOFINANTZATUA

 Financiado por
la Unión Europea
NextGenerationEU

 Plan de Recuperación,
Transformación
y Resiliencia





www.pamplona.es

MODELO 3

No contiene el campo 'Proyecto Confinanciado' con el logotipo de la unión europea.

En este caso, la franja inferior verde se extiende hasta el lado derecho. En ella, la url www.pamplona.es se sitúa centrada.

Los logotipos de adjudicatarias se distribuyen en el espacio restante respetando la retícula, y dejando el espacio sobrante por debajo.



Ayuntamiento de
Pamplona

Iruñeko
Udala



Perdone
las molestias
Barkatu
eragozpenak



Estamos trabajando
para mejorar la ciudad
Hiria hobetzeko
ari gara lanean

**Obras de
accesibilidad y
salón de actos en
el colegio María
Auxiliadora**

**María Auxiliadora
ikastetxeko
irisgarritasuna eta
ekitaldi-aretoa
hobetzeko lanak**

Presupuesto:
676.802,49 €



ADJUDICATARIA
ADJUDIKAZIODUNA








www.pamplona.es

MODELO SIN FOTO

Los títulos se disponen a una columna y se amplían un poco el cuerpo del texto e interlínea.

Las empresas adjudicatarias se desplazan de la columna vertical creando un bloque debajo del bloque de presupuesto.

En este caso, la franja inferior verde se extiende hasta el lado derecho. En ella, la url www.pamplona.es se sitúa centrada.



Ayuntamiento de
Pamplona

Iruñeko
 Udala



Perdone
 las molestias
 Barkatu
 eragozpenak



Estamos trabajando
 para mejorar la ciudad
 Hiria hobetzeko
 ari gara lanean

Obras de accesibilidad y salón de actos en el colegio María Auxiliadora

María Auxiliadora ikastetxeko irisgarritasuna eta ekitaldi-aretoa hobetzeko lanak

Presupuesto:
676.802,49 €

GO
 GREEN
 PAMPLONA

PROYECTO COFINANCIADO
 PROIEKTU KOFINANTZATUA


 Financiado por
 la Unión Europea
 NextGenerationEU

Plan de Recuperación,
 Transformación
 y Resiliencia

ADJUDICATARIA | ADJUDIKAZIODUNA







www.pamplona.es

Especificaciones de texto.

Logotipo
1.317 x 410 mm
Color blanco

Platform Regular
120 pt
Interlínea 130
Esp. después 15 mm.
Track 30
Alineado a la izquierda
Color blanco

Icono
Provisto
145 mm x 162 mm
Color blanco

Platform Medium
308 pt
Interlínea 326
Track -10
Alineado a la izquierda
Color negro

Platform Regular
175 pt
Interlínea 195
Track 30
Alineado a la izquierda
Color negro

Platform Regular
320 pt
Interlínea 320
Track 20
Alineado a la izquierda
Color negro

Platform Medium
190 pt
Track 30
Alineación centrada
Color negro



Platform Regular
120 pt
Interlínea 130
Esp. después 15 mm.
Track 30
Alineado a la izquierda
Color blanco

Icono
Provisto
145 x 145 mm
Color blanco

Obras de accesibilidad y salón de actos en el colegio María Auxiliadora

María Auxiliadora ikastetxeko irisgarritasuna eta ekitaldi-aretoa hobetzeko lanak

Presupuesto:
676.802,49 €



www.pamplona.es



ADJUDICATARIA
ADJUDIKAZIODUNA



PROYECTO COFINANCIADO
PROIEKTU KOFINANTZATUA



Poppins Regular
Mayúsculas
80 pt
Interlinea 85
Track 0
Alineado a la izquierda
Color negro

Especificaciones
de título para ejemplo
de valla sin imágenes.

Platform Medium
364 pt
Interlínea 370
Track -10
Alineado a la izquierda
Color negro

The banner features a green grid background at the top and bottom, with a yellow grid in the middle. It includes the Pamplona city logo and 'Ayuntamiento de Pamplona | Iruñeko Udala' at the top. Two circular icons with text are positioned below the header. The main title is in large, bold black font. At the bottom, there is a budget section, a 'GO GREEN' logo, European Union funding logos, a row of partner logos, and the city's website.

Ayuntamiento de Pamplona | Iruñeko Udala

Perdone las molestias
Barkatu eragozpenak

Estamos trabajando para mejorar la ciudad
Hiriá hobetzeko ari gara lanean

Obras de accesibilidad y salón de actos en el colegio María Auxiliadora

María Auxiliadora ikastetxeko irisgarritasuna eta ekitaldi-aretoa hobetzeko lanak

Presupuesto:
676.802,49 €

GO GREEN PAMPLONA

PROYECTO COFINANCIADO
PROIEKTU KOFINANTZATUA

Financiado por la Unión Europea
NextGenerationEU

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

ADJUDICATARIA | ADJUDIKAZIODUNA

lacunza | hnv | ANDIA | ERKi

www.pamplona.es

Especificaciones de filetes
y colores

Filetes
7 pt.
Color blanco

Mancheta corporativa
Verde 78C 56Y

Ayuntamiento de Pamplona | **Iruñeko Udala**

Perdone las molestias
Barkatu eragozpenak

Estamos trabajando para mejorar la ciudad
Hiria hobetzeko ari gara lanean

Obras de accesibilidad y salón de actos en el colegio María Auxiliadora

María Auxiliadora ikastetxeko irisgarritasuna eta ekitaldi-aretoa hobetzeko lanak

Presupuesto:
676.802,49 €

GO GREEN
GOVERNANCE

ADJUDICATARIA
ADJUDIKAZIOTZUNA

lacunza

hnv

ANDIA

ERKi

PROYECTO COFINANCIADO
PROIEKTU KOFINANTZATUA

Financiado por la Unión Europea
NextGenerationEU

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

www.pamplona.es

Filetes
5 pt.
Color negro

Separadores de puntos
3 pt.
Color negro

Mancheta para url
Verde 78C 56Y

FORMATO

21 módulos horizontales x 11 módulos verticales.




Obras de
accesibilidad y
salón de actos en
el colegio María
Auxiliadora

María Auxiliadora
ikastetxeko
irisgarritasuna eta
ekitaldi-aretoa
hobetzeko lanak

Presupuesto:
676.802,49 €

Cajón para imágenes 21 X

Cajón para imágenes 11 Y



ADJUDICATARIA
ADJUDIKAZIODUNA




PROYECTO COFINANCIADO
PROIEKTU KOFINANTZATUA





RETÍCULA

Las imágenes deben ser claras y adaptarse a la retícula. No se recomienda emplear más de 3 en el mismo cajón. Es conveniente que la información más importante o (si la hubiera) de texto **no se sitúe en los bordes que van a sangre**, ya que podrían estar cubiertos por marcos o perfiles.






DISPOSICIONES

- Según las necesidades, el cajón reservado para imágenes puede contener **entre 1 y 3**. Las imágenes han de adaptarse a la modulación de la retícula.
- Cuando se utilizan varias imágenes, se recomienda que una de ellas sea la **principal**
- Las imágenes se separan siempre con un **filete separador** vertical u horizontal de color blanco. Grosor del filete:


Vallas 2x3 m **20 pts.**

- Tipo de imágenes que pueden aparecer en la valla:


- Fotografías
- Planos
- Mapas tipo callejero
- Imágenes en 3D
- Detalles constructivos




1 imagen




2 imágenes



2 imágenes



3 imágenes



3 imágenes

EJEMPLOS

- Según las necesidades, el cajón reservado para imágenes puede contener **entre 1 y 3**. Las imágenes han de adaptarse a la modulación de la retícula.
- Cuando se utilizan varias imágenes, se recomienda que una de ellas sea la **principal**
- Las imágenes se separan siempre con un **filete separador** vertical u horizontal de color blanco. Grosor del filete:

Vallas 2x3 m **20 pts.**


- Tipo de imágenes que pueden aparecer en la valla:

- Fotografías
- Planos
- Mapas tipo callejero*
- Imágenes en 3D
- Detalles constructivos

(*) En el caso de los **mapas tipo callejero**, pueden aportar breves indicaciones si la movilidad está afectada por causa de las obras. En estos casos, Las líneas y las tramas de color utilizadas en el plano deben realizarse con colores poco saturados y en tonos suficientemente claros para que las denominaciones de las calles, en gris oscuro (70%), y las indicaciones de movilidad, en negro (100%) se visualicen fácilmente.



1 imagen (imagen 3D)



2 imágenes (imagen 3D / fotografía)



2 imágenes (imagen 3D / plano)



3 imágenes (imagen 3D / fotografía / mapa callejero*)



3 imágenes (imagen 3D / plano / mapa callejero*)