

PLIEGO REGULADOR DEL CONTRATO “MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES DE
ALTA TENSIÓN Y PROCEDIMIENTOS DE MANIOBRAS
LOCALES. EXPEDIENTE 2025/SCON-AIU/000009”

JUNIO DE 2025

A.	CONDICIONES PARTICULARES DEL CONTRATO.....	4
A.1.	OBJETO DEL CONTRATO.....	4
A.2.	TIPO DE CONTRATO.....	5
A.3.	VALOR ESTIMADO E IMPORTE DE LICITACIÓN DEL CONTRATO.....	5
A.4.	PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN	13
A.5.	ÓRGANO DE CONTRATACIÓN, MESA DE CONTRATACION Y RESPONSABLE DEL CONTRATO	13
A.6.	ACREDITACIÓN Y UMBRALES DE SOLVENCIA EXIGIDOS	14
A.7.	DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR	15
A.8.	CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN	17
A.9.	OFERTA ANORMALMENTE BAJA	18
A.10.	DOCUMENTACIÓN PARA LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO	18
A.11.	PLAZO DE GARANTÍA.....	18
A.12.	SUBCONTRATACIÓN.....	19
A.13.	REVISIÓN DE PRECIOS	19
A.14.	FACTURACIÓN	19
A.15.	PENALIDADES	20
A.16.	INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS.....	20
A.17.	PERSONAL.....	21
A.18.	SUBROGACIÓN DE LOS TRABAJADORES	22
A.19.	CONDICIONES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO y OBLIGACIONES ESENCIALES	22
B.	CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO	24
B.1.	RÉGIMEN JURÍDICO	24
B.2.	REQUERIMIENTOS EN LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS	24
B.3.	CAPACIDAD PARA CONTRATAR Y SOLVENCIA.....	25
B.4.	LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES	26
B.5.	CALIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN.....	28
B.6.	APERTURA DE LAS PROPOSICIONES Y PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN.....	28
B.7.	ADJUDICACIÓN Y FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO	31
B.8.	SUSCRIPCIÓN Y VIGENCIA DE LA COBERTURA DE RIESGOS (SEGUROS)	32
B.9.	GARANTÍAS.....	33
B.10.	RIESGO Y VENTURA. DAÑOS Y PERJUICIOS	33
B.11.	NOTIFICACIONES DE LAS ACTUACIONES QUE SE DERIVEN DE LA EJECUCIÓN Y EXTINCIÓN DEL CONTRATO.....	34
B.12.	CONFIDENCIALIDAD Y SIGILO.....	34
B.13.	APLICACIÓN DE PENALIDADES	34
B.14.	PAGO	35
B.15.	CESIÓN DEL CONTRATO	35
B.16.	RESOLUCIÓN DEL CONTRATO	36
B.17.	EFFECTOS DE LA RESOLUCIÓN DEL CONTRATO	37
B.18.	JURISDICCIÓN Y RECURSOS	37
B.19.	INFORMACIÓN Y CONSENTIMIENTO.....	38
ANEXO I.	DECLARACIÓN RESPONSABLE	39
ANEXO II.1	PROPOSICIÓN ECONÓMICA LOTE 1	41
ANEXO II.2	PROPOSICIÓN ECONÓMICA LOTE 2	42
ANEXO III.	CRITERIOS SOCIALES.....	43
ANEXO IV.	PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES LOTE 1	44
ANEXO V.	AMBITO DE APLICACIÓN LOTE 1	48
ANEXO VI.	AMBITO DE APLICACIÓN LOTE 2	58
ANEXO VII.	CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD	59

ANEXO VIII. MODELO DE AVAL Y DE SEGURO DE CAUCIÓN	62
ANEXO IX. MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURO	64

A. CONDICIONES PARTICULARES DEL CONTRATO

A.1. OBJETO DEL CONTRATO

Objeto del contrato: Es objeto del contrato el mantenimiento de las instalaciones de Alta Tensión y procedimientos de maniobras locales en las diferentes instalaciones de Servicios de la Comarca de Pamplona S.A. (en adelante SCPSA), conforme al alcance y condiciones técnicas recogidas en el presente pliego, a fin de conseguir:

1. Asegurar los requisitos de operación y seguridad realizando el mantenimiento preventivo de las instalaciones eléctricas de Alta Tensión para que no presente fallas o riesgos tanto para las personas que los usan, como para las personas que se encuentren en las proximidades de éstos o la instalación donde se ubique.
2. Mantener la instalación en el debido estado de conservación y funcionamiento.
3. Asegurar un servicio de asistencia, en caso de avería, las 24 horas del día incluso festivos.
4. Realizar una documentación de maniobras locales seguras para la manipulación de las instalaciones de Alta Tensión.

El contrato se dividirá en los siguientes lotes:

Lote 1: Mantenimiento correctivo y preventivo de las instalaciones de Alta Tensión

Lote 2: Procedimiento de maniobras locales de las instalaciones de Alta Tensión

Duración:

Lote 1: Mantenimiento correctivo y preventivo de las instalaciones de Alta Tensión

La duración del contrato será de 5 años contados a partir del día siguiente a la formalización del mismo.

Se interviene una vez al año en función del programa de mantenimiento preventivo del fabricante y cuando sea necesario en el caso de que se produzca la necesidad de realizar un mantenimiento correctivo.

Lote 2: Procedimiento de maniobras locales de las instalaciones de Alta Tensión

La duración total del contrato será de 6 meses, contados a partir del día siguiente a la formalización de mismo.

CPV:

- 45315400-2 Instalaciones de alta tensión
- 45315500-3 Instalaciones de media tensión
- 45232221-7 Subestación transformadora
- 31172000-2 Transformadores de tensión
- 31214520-0 Celdas de media tensión
- 31321000-2 Líneas de energía eléctrica
- 31321100-3 Líneas aéreas de energía
- 31321200-4 Cables de baja y media tensión
- 50116100-2 Servicios de reparación de sistemas eléctricos
- 50711000-2 Servicios de reparación y mantenimiento de equipos eléctricos de edificios
- 71356200 Servicios de asistencia técnica

A.2. TIPO DE CONTRATO

Se trata de un contrato de servicios.

A.3. VALOR ESTIMADO E IMPORTE DE LICITACIÓN DEL CONTRATO

El valor estimado asciende a 124.025,00 € IVA excluido y se desglosa de la siguiente manera:

Lote 1: Mantenimiento correctivo y preventivo de las instalaciones de Alta Tensión

El valor estimado del lote 1 asciende a **105.600,00 €** IVA excluido e incluye:

A. Importe de licitación (5 años): 96.000,00 € IVA excluido, que se desglosa de la siguiente manera:

- Importe mantenimiento preventivo (5 años): 61.400,00 € IVA excluido, e incluye:

Concepto	Importe anual € IVA excluido
Mantenimiento preventivo 2025 (revisiones + otros trabajos)	11.100,00 €
Mantenimiento preventivo 2026 (revisiones + otros trabajos)	12.050,00 €
Mantenimiento preventivo 2027 (revisiones + otros trabajos)	12.350,00 €
Mantenimiento preventivo 2028 (revisiones + otros trabajos)	12.750,00 €
Mantenimiento preventivo 2029 (revisiones + otros trabajos)	13.150,00 €
Total 5 años	61.400,00 €

En el **Anexo Ámbito de aplicación** se describen las características principales de las instalaciones. Cabe mencionar que a partir de julio de 2026 en el contrato de mantenimiento se incluye las instalaciones de Alta Tensión del Centro Ambiental de la Comarca de Pamplona (CACP).

Desglose de importes de las anualidades:

MTO PREVENTIVO. REVISIÓN OBLIGATORIA DE LAS INSTALACIONES AÑO 1		
INSTALACIÓN	LOCALIDAD	IMPORTE (IVA excluido)
EDAR Arazuri Subestación	Arazuri	456,00 €
EDAR Arazuri General	Arazuri	252,50 €
EDAR Arazuri Deshidratación	Arazuri	241,50 €
EDAR Arazuri Biológico	Arazuri	241,50 €
EDAR Arazuri Cogeneración	Arazuri	241,50 €
CTRU Góngora CT 1	Góngora	241,50 €
CTRU Góngora CT 2	Góngora	600,00 €
CH Egillor	Egillor	432,00 €
ETAP Egillor	Egillor	432,00 €
ETAP Tiebas	Tiebas	241,50 €
CH Eugi	Eugi	330,00 €
ETAP Urtasun	Urtasun	252,50 €
EBAP Olaz	Olaz	241,50 €
DEAP Mendillorri	Mendillorri	241,50 €
EBAP Zolina-Labiano	Zolina	241,50 €
EBAP Noain	Noain	241,50 €
EBAP Ultzurrun	Ultzurrun	241,50 €
EBAP Belascoain-Arguiñariz	Belascoain	252,50 €
EBAP Sarasa	Sarasa	330,00 €
DEAP Txantrea	Txantrea	241,50 €
Manantial Arteta	Arteta	432,00 €
SFAR Barañain C-15	Barañain	800,00 €
DEAP Gazolaz	Gazolaz	483,00 €
EBAP Sorauren	Sorauren	252,50 €
Sede Salesas	Pamplona	328,50 €
TOTAL REVISIONES		8.290,00 €

MTO PREVENTIVO. OTROS TRABAJOS AÑO 1			
DESCRIPCIÓN	IMPORTE UNITARIO (IVA excluido)	UNIDADES	IMPORTE (IVA excluido)
Instalación tipo Subestación. Medición de la resistencia de puesta a tierra, tensión de paso y contacto de la instalación.	650,00 €	1	650,00 €
Instalación tipo Centro de Transformación. Medición de la resistencia de puesta a tierra, tensión de paso y contacto de la instalación.	390,00 €	3	1.170,00 €
Instalación tipo Subestación. Toma de muestra de aceite de transformador y análisis.	360,00 €	1	360,00 €
Instalación tipo Centro de Transformación. Toma de muestra de aceite de transformador y análisis.	210,00 €	3	630,00 €
TOTAL OTROS TRABAJOS			2.810,00 €

MTO PREVENTIVO. REVISIÓN OBLIGATORIA DE LAS INSTALACIONES AÑO 2		
INSTALACIÓN	LOCALIDAD	IMPORTE (IVA excluido)
EDAR Arazuri Subestación	Arazuri	451,50 €
EDAR Arazuri General	Arazuri	250,00 €
EDAR Arazuri Deshidratación	Arazuri	239,00 €
EDAR Arazuri Biológico	Arazuri	239,00 €
EDAR Arazuri Cogeneración	Arazuri	239,00 €
CTRU Góngora CT 1	Góngora	239,00 €
CTRU Góngora CT 2	Góngora	593,00 €
CH Egillor	Egillor	427,50 €
ETAP Egillor	Egillor	427,50 €
ETAP Tiebas	Tiebas	239,00 €
CH Eugi	Eugi	326,50 €
ETAP Urtasun	Urtasun	250,00 €
EBAP Olaz	Olaz	239,00 €
DEAP Mendillorri	Mendillorri	239,00 €
EBAP Zolina-Labiano	Zolina	239,00 €
EBAP Noain	Noain	239,00 €
EBAP Ultzurrun	Ultzurrun	239,00 €
EBAP Belascoain-Arguiñariz	Belascoain	250,00 €
EBAP Sarasa	Sarasa	326,50 €
DEAP Txantrea	Txantrea	239,00 €
Manantial Arteta	Arteta	427,50 €
SFAR Barañain C-15	Barañain	793,00 €
DEAP Gazolaz	Gazolaz	478,00 €
EBAP Sorauren	Sorauren	250,00 €

Sede Salesas	Pamplona	325,00 €
CACP Imarcoain CT1	Imarcoain	325,00 €
CACP Imarcoain CT2	Imarcoain	325,00 €
CACP Imarcoain CT3 (Gasinera)	Imarcoain	325,00 €
TOTAL REVISIONES		9.180,00 €

MTO PREVENTIVO. OTROS TRABAJOS AÑO 2			
DESCRIPCIÓN	IMPORTE UNITARIO (IVA excluido)	UNIDADES	IMPORTE (IVA excluido)
Instalación tipo Subestación. Medición de la resistencia de puesta a tierra, tensión de paso y contacto de la instalación.	670,00 €	1	670,00 €
Instalación tipo Centro de Transformación. Medición de la resistencia de puesta a tierra, tensión de paso y contacto de la instalación.	400,00 €	3	1.200,00 €
Instalación tipo Subestación. Toma de muestra de aceite de transformador y análisis.	370,00 €	1	370,00 €
Instalación tipo Centro de Transformación. Toma de muestra de aceite de transformador y análisis.	210,00 €	3	630,00 €
TOTAL OTROS TRABAJOS			2.870,00 €

MTO PREVENTIVO. REVISIÓN OBLIGATORIA DE LAS INSTALACIONES AÑO 3		
INSTALACIÓN	LOCALIDAD	IMPORTE (IVA excluido)
EDAR Arazuri Subestación	Arazuri	461,50 €
EDAR Arazuri General	Arazuri	255,50 €
EDAR Arazuri Deshidratación	Arazuri	244,50 €
EDAR Arazuri Biológico	Arazuri	244,50 €
EDAR Arazuri Cogeneración	Arazuri	244,50 €
CTRU Góngora CT 1	Góngora	244,50 €
CTRU Góngora CT 2	Góngora	606,50 €
CH Egillor	Egillor	437,50 €
ETAP Egillor	Egillor	437,50 €
ETAP Tiebas	Tiebas	244,50 €
CH Eugi	Eugi	334,00 €
ETAP Urtasun	Urtasun	255,50 €
EBAP Olaz	Olaz	244,50 €
DEAP Mendillorri	Mendillorri	244,50 €
EBAP Zolina-Labiano	Zolina	244,50 €
EBAP Noain	Noain	244,50 €
EBAP Ultzurrun	Ultzurrun	244,50 €
EBAP Belascoain-Arguiñariz	Belascoain	255,50 €

EBAP Sarasa	Sarasa	334,00 €
DEAP Txantrea	Txantrea	244,50 €
Manantial Arteta	Arteta	437,50 €
SFAR Barañain C-15	Barañain	811,00 €
DEAP Gazolaz	Gazolaz	489,00 €
EBAP Sorauren	Sorauren	255,50 €
Sede Salesas	Pamplona	332,50 €
CACP Imarcoain CT1	Imarcoain	332,50 €
CACP Imarcoain CT2	Imarcoain	332,50 €
CACP Imarcoain CT3 (Gasinera)	Imarcoain	332,50 €
TOTAL REVISIONES		9.390,00 €

MTO PREVENTIVO. OTROS TRABAJOS AÑO 3			
DESCRIPCIÓN	IMPORTE UNITARIO (IVA excluido)	UNIDADES	IMPORTE (IVA excluido)
Instalación tipo Subestación. Medición de la resistencia de puesta a tierra, tensión de paso y contacto de la instalación.	690,00 €	1	690,00 €
Instalación tipo Centro de Transformación. Medición de la resistencia de puesta a tierra, tensión de paso y contacto de la instalación.	410,00 €	3	1.230,00 €
Instalación tipo Subestación. Toma de muestra de aceite de transformador y análisis.	380,00 €	1	380,00 €
Instalación tipo Centro de Transformación. Toma de muestra de aceite de transformador y análisis.	220,00 €	3	660,00 €
TOTAL OTROS TRABAJOS			2.960,00 €

MTO PREVENTIVO. REVISIÓN OBLIGATORIA DE LAS INSTALACIONES AÑO 4		
INSTALACIÓN	LOCALIDAD	IMPORTE (IVA excluido)
EDAR Arazuri Subestación	Arazuri	477,00 €
EDAR Arazuri General	Arazuri	264,00 €
EDAR Arazuri Deshidratación	Arazuri	252,50 €
EDAR Arazuri Biológico	Arazuri	252,50 €
EDAR Arazuri Cogeneración	Arazuri	252,50 €
CTRU Góngora CT 1	Góngora	252,50 €
CTRU Góngora CT 2	Góngora	626,50 €
CH Egillor	Egillor	451,50 €
ETAP Egillor	Egillor	451,50 €
ETAP Tiebas	Tiebas	252,50 €
CH Eugi	Eugi	345,00 €
ETAP Urtasun	Urtasun	264,00 €

EBAP Olaz	Olaz	252,50 €
DEAP Mendillorri	Mendillorri	252,50 €
EBAP Zolina-Labiano	Zolina	252,50 €
EBAP Noain	Noain	252,50 €
EBAP Ultzurrun	Ultzurrun	252,50 €
EBAP Belascoain-Arguiñariz	Belascoain	264,00 €
EBAP Sarasa	Sarasa	345,00 €
DEAP Txantrea	Txantrea	252,50 €
Manantial Arteta	Arteta	451,50 €
SFAR Barañain C-15	Barañain	838,00 €
DEAP Gazolaz	Gazolaz	505,00 €
EBAP Sorauren	Sorauren	264,00 €
Sede Salesas	Pamplona	343,50 €
CACP Imarcoain CT1	Imarcoain	344,00 €
CACP Imarcoain CT2	Imarcoain	344,00 €
CACP Imarcoain CT3 (Gasinera)	Imarcoain	344,00 €
TOTAL REVISIONES		9.700,00 €

MTO PREVENTIVO. OTROS TRABAJOS AÑO 4			
DESCRIPCIÓN	IMPORTE UNITARIO (IVA excluido)	UNIDADES	IMPORTE (IVA excluido)
Instalación tipo Subestación. Medición de la resistencia de puesta a tierra, tensión de paso y contacto de la instalación.	710,00 €	1	710,00 €
Instalación tipo Centro de Transformación. Medición de la resistencia de puesta a tierra, tensión de paso y contacto de la instalación.	420,00 €	3	1.260,00 €
Instalación tipo Subestación. Toma de muestra de aceite de transformador y análisis.	390,00 €	1	390,00 €
Instalación tipo Centro de Transformación. Toma de muestra de aceite de transformador y análisis.	230,00 €	3	690,00 €
TOTAL OTROS TRABAJOS			3.050,00 €

MTO PREVENTIVO. REVISIÓN OBLIGATORIA DE LAS INSTALACIONES AÑO 5		
INSTALACIÓN	LOCALIDAD	IMPORTE (IVA excluido)
EDAR Arazuri Subestación	Arazuri	492,50 €
EDAR Arazuri General	Arazuri	272,50 €
EDAR Arazuri Deshidratación	Arazuri	260,50 €
EDAR Arazuri Biológico	Arazuri	260,50 €
EDAR Arazuri Cogeneración	Arazuri	260,50 €

CTRU Góngora CT 1	Góngora	260,50 €
CTRU Góngora CT 2	Góngora	646,50 €
CH Egillor	Egillor	466,00 €
ETAP Egillor	Egillor	466,00 €
ETAP Tiebas	Tiebas	260,50 €
CH Eugi	Eugi	356,00 €
ETAP Urtasun	Urtasun	272,50 €
EBAP Olaz	Olaz	260,50 €
DEAP Mendillorri	Mendillorri	260,50 €
EBAP Zolina-Labiano	Zolina	260,50 €
EBAP Noain	Noain	260,50 €
EBAP Ultzurrun	Ultzurrun	260,50 €
EBAP Belascoain-Arguiñariz	Belascoain	272,50 €
EBAP Sarasa	Sarasa	356,00 €
DEAP Txantrea	Txantrea	260,50 €
Manantial Arteta	Arteta	466,00 €
SFAR Barañain C-15	Barañain	864,50 €
DEAP Gazolaz	Gazolaz	521,00 €
EBAP Sorauren	Sorauren	272,50 €
Sede Salesas	Pamplona	355,00 €
CACP Imarcoain CT1	Imarcoain	355,00 €
CACP Imarcoain CT2	Imarcoain	355,00 €
CACP Imarcoain CT3 (Gasinera)	Imarcoain	355,00 €
TOTAL REVISIONES		10.010,00 €

MTO PREVENTIVO. OTROS TRABAJOS AÑO 5			
DESCRIPCIÓN	IMPORTE UNITARIO (IVA excluido)	UNIDADES	IMPORTE (IVA excluido)
Instalación tipo Subestación. Medición de la resistencia de puesta a tierra, tensión de paso y contacto de la instalación.	730,00 €	1	730,00 €
Instalación tipo Centro de Transformación. Medición de la resistencia de puesta a tierra, tensión de paso y contacto de la instalación.	440,00 €	3	1.320,00 €
Instalación tipo Subestación. Toma de muestra de aceite de transformador y análisis.	400,00 €	1	400,00 €
Instalación tipo Centro de Transformación. Toma de muestra de aceite de transformador y análisis.	230,00 €	3	690,00 €
TOTAL OTROS TRABAJOS			3.140,00 €

Mencionar que el importe indicado para el mantenimiento preventivo como “Otros trabajos” no debe considerarse como una obligación ni compromiso de consumo por parte de SCPSA, ya que dependerá de las necesidades del servicio, facturándose únicamente el trabajo de mantenimiento preventivo realmente ejecutado.

- Importe mantenimiento correctivo (5 años): 34.600,00 € IVA excluido.

Cabe indicar que el importe indicado para el mantenimiento correctivo no debe considerarse como una obligación ni compromiso de consumo por parte de SCPSA, ya que dependerá de las necesidades del servicio, facturándose únicamente el trabajo de mantenimiento correctivo y los repuestos realmente ejecutados y suministrados.

El importe del mantenimiento incluye todos los viajes, la mano de obra y los suministros necesarios para el mantenimiento del equipo.

No se admitirá ninguna oferta que supere el importe de licitación establecido.

- B. Importe de las posibles modificaciones del contrato: 9.600,00 € IVA excluido, para el caso de que sea necesaria realizar alguna actuación de mantenimiento que supere el importe establecido.

El importe máximo del contrato será el importe de adjudicación.

El importe máximo de las posibles modificaciones será el 10 % del importe máximo del contrato del período correspondiente sin perjuicio de la tramitación de un procedimiento de modificación, en los casos legalmente previstos.

Lote 2: Procedimiento de maniobras locales de las instalaciones de Alta Tensión

El valor estimado del lote 2 asciende a **18.425,00 €** IVA excluido e incluye:

- A. Importe de licitación: 16.750,00 € IVA excluido, que se desglosa de la siguiente manera:

- Importe Instrucción maniobra local por personal cualificado: 4.000,00 € IVA excluido, e incluye:

INSTRUCCIÓN MANIOBRA LOCAL			
DESCRIPCIÓN	IMPORTE UNITARIO (IVA excluido)	UNIDADES	IMPORTE (IVA excluido)
CT con líneas múltiples de AT	500,00 €	6	3.000,00 €
CT con única línea (un solo transformador) Potencia>=500kVA	200,00 €	5	1.000,00 €
TOTAL INSTRUCCIÓN MANIOBRA LOCAL			4.000,00 €

- Importe procedimiento de descargo: 12.750,00 € € IVA excluido, e incluye:

PROCEDIMIENTOS DE DESCARGO			
DESCRIPCIÓN	IMPORTE UNITARIO (IVA excluido)	UNIDADES	IMPORTE (IVA excluido)
CT con líneas múltiples de AT	1.175,00 €	6	7.050,00 €
CT con única línea (un solo transformador) Potencia >=500kVA	440,00	5	2.200,00 €
CT Interiores Potencia <500kVA	312,50 €	8	2.500,00€
CT exteriores Potencia <50kVA	250,00 €	4	1.000,00 €
TOTAL PROCEDIMIENTOS DE DESCARGO			12.750,00 €

El importe para la realización de los procedimientos incluye todos los viajes, la mano de obra y todo lo necesarios para realizar el trabajo.

No se admitirá ninguna oferta que supere el importe de licitación establecido.

- B. Importe de las posibles modificaciones del contrato: 1.675,00 €, para el caso de que sea necesario ampliar la documentación prevista.

El importe máximo del contrato será el importe de adjudicación.

El importe máximo de las posibles modificaciones será el 10 % del importe máximo del contrato del período correspondiente sin perjuicio de la tramitación de un procedimiento de modificación, en los casos legalmente previstos.

A.4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

De acuerdo a la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril de Contratos Públicos (LFC) se utilizará el Procedimiento Abierto sin publicidad comunitaria recayendo la adjudicación en el licitador que haga la proposición con mejor relación calidad precio de acuerdo a los criterios establecidos en el **punto A.8 del pliego** y sin perjuicio del derecho de SCPSA a declararlo desierto.

A.5. ÓRGANO DE CONTRATACIÓN, MESA DE CONTRATACION Y RESPONSABLE DEL CONTRATO

El órgano de contratación es la Dirección Gerencia de SCPSA y la Mesa de Contratación estará formada por:

- Daniel Rabal Etxeberria (Técnico de Gestión de Activos)
Suplente: Jesús Echávarri Casas (Subjefe EDAR Arazuri)

- Amaya Gamba de Antonio (Técnica en Asesoría Jurídica)
Suplente: Fermín Pérez de Ciriza Villacampa (Técnico en Asesoría Jurídica)
- Mercedes Zaragüeta Olave (Economista)
Suplente: Belén Pascual Morrás (Economista)
- Mónica Eneterreaga Echepare (Jefa de Compras)
Suplente: Alfonso Inza Aldaz (Técnico de Compras)

El responsable del contrato será un Técnico de Gestión de Activos, al que le corresponderá supervisar su ejecución y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la prestación pactada.

Las personas que forman parte de la Mesa de contratación están sujetas a las causas de abstención o recusación establecidas en la legislación reguladora del procedimiento administrativo y manifestarán de forma expresa en la primera actuación en la que intervengan la inexistencia de causas de un interés financiero, económico o personal que comprometa su imparcialidad e independencia en el contexto del procedimiento de contratación.

A.6. ACREDITACIÓN Y UMBRALES DE SOLVENCIA EXIGIDOS

Solvencia económica: Declaración en la que se especifique el volumen anual de negocios global de la empresa de los tres últimos ejercicios disponibles en función de la fecha de creación o de inicio de las actividades del licitador, que deberá ser, por lo menos en un ejercicio, como mínimo 29.000,00 € para el lote 1 y 5.525,00 € para el lote 2.

Solvencia técnica:

Lote 1: Mantenimiento correctivo y preventivo de las instalaciones de Alta Tensión

- Certificado de empresa instaladora autorizada, emitido por el órgano competente de la Comunidad Autónoma donde se muestre que la empresa está habilitada como empresa instaladora autorizada en Alta Tensión, conforme a lo establecido en la Instrucción Técnica Complementaria ITC-RAT 21 del Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión (Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo).
- Certificado de buena ejecución de un cliente al que el licitador haya realizado, en uno de los tres últimos años, servicios de mantenimiento de Alta tensión, por importe igual o superior a 5.000 €/anuales.

Lote 2: Procedimiento de maniobras locales de las instalaciones de Alta Tensión

- Currículum vitae del equipo técnico ofertado para el contrato, donde se detalle de forma contrastable la experiencia del equipo en formación o realización de procedimientos de trabajo para instalaciones de Alta Tensión. Deben indicar el perfil, la titulación y experiencia profesional del personal responsable de la ejecución del contrato.

Deberán adscribir a la ejecución del servicio, al menos los siguientes perfiles:

- 1 perfil senior especialista en Instalaciones de Alta Tensión con al menos 5 años de experiencia y haber participado en al menos 3 proyectos de formación o generación de documentación de procedimientos de trabajo en instalaciones de Alta Tensión, ejerciendo dicho rol en los últimos 4 años.

En cualquiera de los casos, el conjunto de personas que conformen el equipo de proyecto del adjudicatario deberá asegurar que incluye en todo momento los medios personales necesarios para responder al menos a las áreas de conocimiento especificadas anteriormente y así garantizar sin impacto, para SCPSA el éxito del proyecto, ni en la ejecución según planificación del proyecto de implantación, ni en la prestación del servicio de soporte y mantenimiento objeto de adjudicación.

A.7. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR

Cada licitador no podrá presentar más de una proposición y no se admitirá la presentación de variantes o alternativas. La infracción de esta condición supondrá la exclusión de todas las ofertas presentadas.

Desde el anuncio de licitación del Portal de Contratación se puede acceder al espacio de la Plataforma de Licitación Electrónica de Navarra (PLENA) donde cualquier persona interesada en la licitación puede descargar una aplicación de escritorio que le permite la preparación y presentación de ofertas mediante sobre digital. Esta aplicación debe descargarse una única vez, siendo válida para cualquier licitación posterior a través de PLENA por parte de cualquier entidad sometida a la misma.

Las ofertas son cifradas en el escritorio de quien vaya a licitar utilizando mecanismos estándares de cifrado, y una vez presentadas, son depositadas en el repositorio seguro.

La oferta deberá ir firmada mediante firma electrónica reconocida, válidamente emitida por un Prestador de Servicios y que garantice la identidad e integridad del documento, la oferta y todos los documentos asociados a la misma, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

El tamaño permitido de cada fichero individual que se anexa en la oferta electrónica es de 50 MB. El tamaño total de la oferta, con todos los documentos que la forman tendrá un tamaño máximo de 100 MB. PLENA no establece límite alguno en el número de archivos que se pueden adjuntar a una oferta.

Los formatos admitidos por PLENA para los documentos que se anexan en la presentación de la oferta son los utilizados habitualmente (doc, docx, xls,xlsx, ppt, pptx, rtf, sxw, abw, pdf, jpg, bmp, tiff, tif, odt, ods, odp, odi, dwg, zip.), y como medida alternativa, para adjuntar archivos de otros formatos, se pueden envolver en un archivo comprimido (ZIP).

En caso de discordancia entre los valores objetivos introducidos en los formularios de la plataforma y los documentos anexos que dan respaldo a cada criterio prevalecerán los documentos y anexos suscritos electrónicamente por la entidad o empresa licitadora o quien tenga poder de representación.

Las propuestas se presentarán de acuerdo con la estructura establecida para esta oferta en PLENA y contendrá 2 sobres, identificados como:

SOBRE A: DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA

SOBRE BC: DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y PROPOSICIÓN VALORABLE AUTOMÁTICAMENTE

SOBRE A - DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA. Contendrá:

- Declaración responsable: Conforme al Anexo I.I y firmada por persona debidamente apoderada. En el caso de ser empresas que concurren conjuntamente o en el caso de que las empresas licitadoras acrediten la solvencia necesaria para celebrar el contrato basándose en la solvencia y medios de otras entidades, se deberá cumplimentar una declaración responsable por cada empresa.
- Cuando se prevea la constitución de una unión de empresas de carácter temporal, o cualquier otra forma de participación conjunta, se aportará un documento privado en el que se manifieste esta voluntad, se indique el porcentaje de participación de cada uno de ellos y se designe un representante o apoderado único con facultades para ejercer los derechos y cumplir las obligaciones derivadas del contrato hasta la extinción del mismo.
- En el caso de que se prevea la constitución de una unión temporal de empresas se aportará el compromiso de constituirla en caso de resultar adjudicatarios, no siendo necesaria su constitución hasta que no se haya efectuado la adjudicación del contrato a su favor.

SOBRE BC - DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y PROPOSICIÓN VALORABLE AUTOMÁTICAMENTE

Documentación técnica: Tiempo de respuesta: El cumplimiento de este requisito deberá acreditarse mediante la presentación de una memoria técnica que describa la estructura operativa, los recursos disponibles, la localización de los equipos de intervención y los procedimientos establecidos para asegurar la atención en el plazo indicado.

Proposición Económica: Conforme al Anexo II y firmada por persona debidamente apoderada. En el caso de empresas que concurran conjuntamente, la proposición será única a nombre de todas las empresas.

Criterios Sociales: Conforme al Anexo III y firmada por persona debidamente apoderada. En el caso de empresas que concurran conjuntamente, la proposición será única a nombre de todas las empresas.

A.8. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN

Para la selección del adjudicatario se tendrán en cuenta los siguientes criterios y sus correspondientes ponderaciones, redondeando las valoraciones a dos decimales.

CRITERIOS VALORABLES AUTOMÁTICAMENTE. Hasta 100 puntos

OFERTA ECONÓMICA. Hasta 90 puntos

La puntuación de la oferta económica de obtendrá en base a la siguiente fórmula:

a) Si $bm \leq 20$
 $Pe = (b/20) * P$

b) Si $bm > 20$
 $Pe = (b/bm) * P$

Se definen:

Plic: presupuesto de licitación (IVA excluido)
O: oferta económica (O) (IVA excluido)
b: baja $b = 100 * (Plic - O) / Plic$
bm: baja máxima en % de las ofertas admitidas
P: Puntuación máxima
Pe: Puntuación oferta económica

No se podrán efectuar ofertas al alza con respecto al importe de licitación establecido, excluyéndose del procedimiento aquellas ofertas que incluyan una proposición económica de cuantía superior al importe de licitación.

CRITERIOS SOCIALES. 10 puntos

Formación: Se valorará con 10 puntos la incorporación por parte de las empresas licitadoras del compromiso de realización de 8,00 horas de acciones de sensibilización y formación a la plantilla que ejecutará el contrato acerca de los derechos en materia de igualdad y de conciliación reconocidos en la normativa vigente y convenio correspondiente.

En el caso de haber ofertado el compromiso de realizar durante la ejecución del contrato una acción de formación con una duración mínima de 8 horas, con el fin de comprobar su cumplimiento, la empresa adjudicataria deberá aportar tras impartir la formación, un informe detallado con el contenido, los asistentes y el lugar y fecha de celebración de la misma. El informe deberá contar con el visto bueno del responsable de formación.

A.9. OFERTA ANORMALMENTE BAJA

Podrá presumirse que una oferta es anormalmente baja cuando sea inferior 79.200,00 € a para el lote 1 y a 13.837,50 € para el lote 2, en cuyo caso se estará a lo dispuesto en la LFC, respecto al procedimiento y consideraciones a seguir para resolver la admisibilidad o rechazo de dicha oferta.

Cuando se presente una oferta anormalmente baja que haga presumir que no va a ser cumplida regularmente, antes de rechazar la oferta se comunicará dicha circunstancia a la persona afectada para que en el plazo de cinco días presente la justificación que considere oportuna.

A la vista de las alegaciones de los licitadores y previo el asesoramiento técnico oportuno se resolverá motivadamente sobre la admisión de la oferta.

A.10. DOCUMENTACIÓN PARA LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO

- Certificado de compañía aseguradora relativo a la suscripción y vigencia de una póliza de responsabilidad civil general en la que se incluyan los riesgos detallados en el punto B.8 del pliego regulador de este contrato, de conformidad con el modelo incluido en el Anexo del citado pliego.

En todo caso, el mínimo de indemnización exigible en el seguro de responsabilidad civil general será de 600.000 Euros.

- Garantía definitiva: 4% del importe de adjudicación del contrato: En el caso de que se presente en forma de aval o de seguro de caución se ajustará al modelo del Anexo.
- Certificado de titularidad bancaria.
- En el caso de que se trate de una Unión Temporal de Empresas deberán presentar las escrituras de constitución de la misma, cuya duración deberá ser coincidente con la del contrato hasta su extinción, y CIF de dicha unión.

A.11. PLAZO DE GARANTÍA

Garantizar la ejecución cualificada de los trabajos ejecutados, y en el caso de los repuestos el plazo legalmente establecido.

Hasta que se cumpla el plazo de garantía, el proveedor responderá de los bienes o productos entregados, sin que sea eximente que en el acta de recepción no figure observación o disconformidad alguna, con la excepción de aquellos defectos, imperfecciones o anomalías que sean apreciables inmediatamente a simple vista.

Si durante el periodo de garantía se constatare la existencia de vicios, defectos o imperfecciones en los bienes suministrados se exigirá al proveedor la reposición de los bienes que resulten inadecuados o, en los casos en que sea procedente, la reparación de los mismos, siempre y cuando se garantice la equivalencia del bien reparado con los bienes suministrados a los que no se les ha efectuado reparo alguno.

A.12. SUBCONTRATACIÓN

En el caso de que la subcontratación no se haya anunciado en el momento de acreditar la solvencia técnica, el contrato deberá ser ejecutado directamente por el adjudicatario, sin que éste pueda concertar con terceros la realización parcial del mismo, salvo que SCPSA lo autorice expresamente con carácter previo y por escrito, respetando los requisitos establecidos en el artículo 107 de la LFC.

A.13. REVISIÓN DE PRECIOS

El contrato no estará sujeto a revisión de precios

A.14. FACTURACIÓN

Lote 1: Mantenimiento correctivo y preventivo de las instalaciones de Alta Tensión

El adjudicatario emitirá factura una vez realizados los trabajos de mantenimiento preventivo de cada año.

Los importes unitarios se obtendrán aplicando la baja anual ofertada a los importes establecidos en el punto valor estimado.

En cuanto al mantenimiento correctivo, el adjudicatario emitirá factura en base al trabajo efectivamente realizado.

Cuando se produzca la necesidad de realizar una actuación de mantenimiento correctivo la empresa adjudicataria enviará presupuesto a SCPSA, presupuesto que deberá ser aceptado por SCPSA. Tras su aprobación, se procederá a la ejecución y facturación del mantenimiento correctivo presupuestado y aceptado por SCPSA.

Lote 2: Procedimiento de maniobras locales de las instalaciones de Alta Tensión

El adjudicatario emitirá factura por el importe ofertado una vez entregada y validada la documentación.

A.15. PENALIDADES

Podrán ser objeto de penalización los siguientes incumplimientos:

- La demora respecto del plazo de entrega de suministro. Se establece una penalización de 0,40 € por cada 1.000 € del importe de adjudicación por cada día natural de retraso.
- El incumplimiento del tiempo de respuesta establecido como condición especial de ejecución se considerará incumplimiento grave y dará lugar a la imposición de una penalidad por un importe que puede ir desde el 1 al 5 % del importe de adjudicación del contrato.
- El incumplimiento de la obligación de mantener en vigor los seguros exigidos en el pliego en las condiciones establecidas en el mismo se considerará incumplimiento grave y dará lugar a la imposición de una penalidad por un importe que puede ir desde el 1 al 5 % del importe de adjudicación del contrato.
- El incumplimiento de la obligación prevista en el artículo 67 de la Ley Foral 2/2018, de proporcionar la información sobre las condiciones laborales de los trabajadores que vengan realizando la actividad objeto del contrato, en el plazo de 15 días desde que SCPSA se lo requiera para incluirla en los pliegos de la nueva licitación, dará lugar a la imposición de una penalidad equivalente al 0,1% del precio de adjudicación por cada día de retraso en la aportación de la información y hasta el total cumplimiento de esta obligación.

A.16. INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

El adjudicatario deberá respetar todos los aspectos legales e implicaciones relacionados con el Reglamento 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE, Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, o cualquier otra disposición que viniera a sustituir o complementar a las anteriores y que pudiera afectar a los trabajos contratados.

A.17. PERSONAL

Corresponde exclusivamente a la empresa contratista la selección del personal que, reuniendo los requisitos de titulación y experiencia exigidos en el pliego, formará parte del equipo de trabajo adscrito a la ejecución del contrato, sin perjuicio de la verificación por parte de SCPSA del cumplimiento de aquellos requisitos.

La empresa contratista procurará que exista estabilidad en el equipo de trabajo, y que las variaciones en su composición sean puntuales y obedezcan a razones justificadas, en orden a no alterar el buen funcionamiento del servicio, informando en todo momento a SCPSA.

La empresa contratista asume la obligación de mantener una plantilla mínima y un número de jornadas garantizadas durante toda la duración del contrato.

La empresa contratista asume la obligación de ejercer de modo real, efectivo y continuo, sobre el personal integrante de su equipo de trabajo encargado de la ejecución del contrato, el poder de dirección inherente a todo empresario. En particular, asumirá las obligaciones legales en materia de prevención de riesgos laborales el ejercicio de la potestad disciplinaria, así como cuantos derechos y obligaciones se deriven de la relación contractual entre empleado y empleador.

La empresa contratista velará especialmente porque sus trabajadores adscritos a la ejecución del contrato desarrollen su actividad sin extralimitarse en las funciones desempeñadas respecto a la actividad delimitada en el pliego como objeto del contrato.

La empresa contratista estará obligada a ejecutar el contrato en sus propias dependencias o instalaciones salvo que, excepcionalmente, sea autorizado a prestar sus servicios en las dependencias de SCPSA.

El personal que realice los servicios cumplirá, en número y cualificación, el mínimo necesario para realizar los trabajos en cada situación en condiciones de seguridad y salud.

El contratista deberá designar al menos un coordinador técnico o responsable (según las características del servicio externalizado pueden establecerse distintos sistemas de organización en este punto), quien integrado en su propia plantilla tendrá las siguientes obligaciones:

- a) Actuar como interlocutor de la empresa contratista frente a SCPSA, canalizando la comunicación entre SCPSA y el personal adscrito a la ejecución del contrato, respecto a las cuestiones derivadas de dicha ejecución
- b) Distribuir el trabajo entre el personal encargado de la ejecución del contrato e impartirles las órdenes e instrucciones de trabajo necesarias para la ejecución del contrato.
- c) Supervisar el correcto desempeño por parte del personal integrante de equipo adscrito al contrato de las funciones que tienen desempeñadas, así como el control de la asistencia a su puesto de trabajo.

- d) Organizar el régimen de vacaciones del personal adscrito a la ejecución del contrato, debiendo coordinarse para ello con SCPSA, a los efectos de no alterar el buen funcionamiento del servicio.
- e) Informar a SCPSA sobre las variaciones, ocasionales o permanentes, en la composición del equipo de trabajo adscrito a la ejecución del contrato.

A.18. SUBROGACIÓN DE LOS TRABAJADORES

Por tratarse de un contrato de servicios, la contratación se encuentra sometida, en las condiciones previstas en el artículo 67 de la LFC, a la subrogación de todos los trabajadores que, a pesar de pertenecer a otra empresa, vengán realizando la actividad objeto del contrato.

Consultada la empresa que actualmente realiza el servicio y su representación sindical nos informan de que ningún trabajador quiere subrogarse al contrato.

A.19. CONDICIONES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO y OBLIGACIONES ESENCIALES

Tiempo de respuesta

La empresa licitante deberá garantizar un tiempo de respuesta máximo de 30 minutos desde la recepción del aviso de incidencia o solicitud de intervención, para la prestación del servicio objeto del presente contrato.

A tal efecto, la empresa deberá disponer de los medios humanos y materiales necesarios, así como de una organización operativa adecuada, que le permita cumplir con dicho tiempo de respuesta en condiciones normales de tráfico y accesibilidad.

Criterios de equidad y transparencia fiscal

La empresa adjudicataria deberá ejecutar el contrato con criterios de equidad y transparencia fiscal, de acuerdo con la legislación fiscal vigente.

Obligaciones tributarias, con la seguridad social y con los trabajadores

La empresa adjudicataria deberá acreditar cada trimestre natural y en el momento en que SCPSA se lo requiera estar al corriente de los pagos de las obligaciones tributarias, con la seguridad social y con sus trabajadores, mediante la presentación del recibo de liquidación de cotización (RLC), la relación nominal de los trabajadores (RNT) y el justificante bancario de haber efectuado el ingreso, acompañado de una declaración responsable de los trabajadores que confirme el abono de las nóminas.

Datos para la huella de carbono y balance energético

Si así se lo solicita SCPSA, la empresa adjudicataria de este contrato deberá proporcionar, en los plazos y sistema que establezca SCPSA, los datos correspondientes a consumos energéticos (electricidad, combustibles, etc,...) así como otras posibles fuentes de emisiones de gases de efecto invernadero (gases refrigerantes, etc...) que se correspondan con la prestación de este contrato, de forma que sirva de base para el cálculo del Balance Energético y Huella de Carbono de MCP/SCPSA. Igualmente, la empresa objeto de este contrato deberá permitir el acceso a la información documental y contable que respalde los datos facilitados, así como cooperar en su caso con las labores de auditoría tanto interna (de SCPSA) como externa que se pudieran realizar en esta materia.

Si el contratista dispone de su propio cálculo verificado de emisiones, lo podrá aportar a SCPSA en la parte correspondiente a este contrato sin que ello sustituya, salvo criterio de SCPSA, lo previsto en el párrafo anterior.

B. CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO

B.1. RÉGIMEN JURÍDICO

Por tratarse de un contrato a celebrar por entidad señalada en el apartado e) del artículo 4.1. de la Ley Foral 2/2018, de 17 de abril de Contratos Públicos (LFC), a este contrato le es de aplicación dicha ley en lo que se refiere a su preparación, adjudicación, condiciones especiales de ejecución, modificación y subcontratación siendo sus efectos y extinción regidos por el Derecho civil o mercantil.

La participación en la presente licitación implica la aceptación voluntaria de dar transparencia institucional a todos los datos derivados del proceso de licitación, adjudicación y ejecución hasta la finalización.

B.2. REQUERIMIENTOS EN LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS

El contrato se halla sujeto al cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y convencionales vigentes en materia de fiscalidad, de Seguridad Social, protección del medio ambiente, protección del empleo, igualdad de género, de acoso por razón de sexo o acoso sexual, condiciones de trabajo, prevención de riesgos laborales y demás disposiciones en materia laboral, inserción sociolaboral de las personas con discapacidad, y a la obligación de contratar a un número o porcentaje específico de personas con discapacidad y, en particular, a las condiciones establecidas por el último convenio colectivo sectorial del ámbito más inferior existente de aplicación en el sector en el que se encuadre la actividad a contratar.

La oferta económica deberá ser adecuada para que el adjudicatario haga frente al coste derivado de la aplicación, como mínimo, del convenio sectorial que corresponda, sin que en ningún caso los precios/hora de los salarios contemplados puedan ser inferiores a los precios/hora, más las mejoras precio/hora del convenio más los costes de Seguridad Social.

El incumplimiento de lo dispuesto anteriormente tendrá carácter muy grave, correspondiéndole una penalización de hasta el 20 % del importe de adjudicación del contrato.

El contratista deberá justificar ante el órgano contratante, en cualquier momento en que sea requerido para ello, el cumplimiento de las condiciones laborales establecidas en el convenio colectivo sectorial que sea de aplicación, o cualquier otro extremo que se considere necesario en relación con la personalidad, capacidad, solvencia, o modo de ejecución del contrato”.

La persona adjudicataria cumplirá con los principios, las normas y los cánones éticos propios de las actividades, los oficios y/o las profesiones correspondientes a las prestaciones objeto del contrato, actuando en todo momento con imparcialidad, de buena fe y con arreglo al código deontológico de su profesión o gremio. No utilizará la información confidencial conocida en cualquier fase del procedimiento contractual para obtener, directamente o indirectamente, una ventaja o beneficio de cualquier tipo en interés propio ni en el de terceras personas.

Velará especialmente por el adecuado cumplimiento de las cláusulas sociales o medioambientales que, como condiciones especiales de ejecución, se hubiesen incluido en los pliegos y ejecutará el contrato con el compromiso de que su trabajo contribuya a la satisfacción del interés general, evitando provocar de modificación del contrato, que solo podrá llevarse a cabo en los supuestos previstos legalmente.

B.3. CAPACIDAD PARA CONTRATAR Y SOLVENCIA

Podrán tomar parte en la licitación las personas físicas o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar y cuenten con la capacidad y los niveles de solvencia económica, financiera y técnica que se hayan exigido en el **punto A.6 del pliego**.

a. Solvencia económica y financiera:

Cada licitador deberá poseer solvencia económica y financiera suficiente para la ejecución del contrato, entendiendo por ella la adecuada situación económica y financiera de la empresa para que la correcta ejecución del contrato no corra peligro de ser alterada por incidencias de carácter económico o financiero.

El cumplimiento de este requisito se hará constar o bien en la declaración responsable o en el Documento Europeo Único de Contratación, dependiendo del documento que se haya exigido en el **punto A.7 del pliego**, correspondiendo únicamente al licitador a cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicación la acreditación mediante la documentación que se haya exigido **punto A.6 del pliego**.

b. Solvencia técnica:

Se entiende por ella la capacitación técnica o profesional para la adecuada ejecución del contrato, bien por disponer de experiencia anterior en contratos similares o por disponer del personal y medios técnicos suficientes.

El cumplimiento de este requisito se hará constar o bien en la declaración responsable o en el Documento Europeo Único de Contratación, dependiendo del documento que se haya exigido en el **punto A.7 del pliego**, correspondiendo únicamente al licitador a cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicación la acreditación mediante la documentación que se haya exigido **punto A.6 del pliego**.

Conforme al artículo 18 de la LFC, los licitadores podrán basarse en la solvencia de otras empresas, independientemente de la naturaleza jurídica de los vínculos que tengan con ellas.

Para acreditar su solvencia, quien licite podrá basarse en la solvencia de otras empresas, independientemente de la naturaleza jurídica de los vínculos que tengan con ellas.

En el supuesto de personas jurídicas dominantes de un grupo de sociedades se podrán tener en cuenta las sociedades pertenecientes al grupo, siempre y cuando aquellas acrediten que tienen efectivamente a su disposición los medios, pertenecientes a dichas sociedades, necesarios para la ejecución de los contratos.

En el caso de que la solvencia se acredite mediante la subcontratación, quien licita deberá aportar una relación exhaustiva de los subcontratistas, acompañado de un documento que demuestre la existencia de un compromiso formal con los subcontratistas para la ejecución del contrato, así como una declaración responsable del subcontratista de que está de acuerdo en cumplir las condiciones del contrato y que no concurre en ninguna de las circunstancias del artículo 22 de la LFC, sumándose en este caso la solvencia de todos ellos. Asimismo, deberá acreditar, en la forma y condiciones establecidas en los artículos 16 y 17, que los subcontratistas disponen de los medios necesarios para la ejecución del contrato.

Será requisito, asimismo, para poder presentar oferta, que la finalidad o actividad que desarrolle el licitador tenga relación directa con el objeto del contrato, según resulte de sus respectivos Estatutos o reglas fundacionales y se acredite debidamente y disponer de una organización con elementos materiales y personales necesarios para la ejecución del contrato.

B.4. LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES

Los documentos que conforman la oferta deberán presentarse exclusivamente a través de la Plataforma de Licitación Electrónica de Navarra (PLENA). En el caso de que se exija la presentación de muestras estas deberán presentarse en la forma establecida en el punto A.7 del pliego regulador.

El acceso a PLENA estará disponible en el anuncio de licitación del Portal de Contratación de Navarra (www.contrataciones.navarra.es), y la oferta deberá presentarse de acuerdo con lo establecido en los párrafos siguientes:

El plazo de presentación de las ofertas se fijará en el anuncio para la licitación, debiendo ser, como mínimo, de 15 días contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación en el Portal de Contratación de Navarra / en el Diario Oficial de la Unión Europea.

En el momento en que la empresa licitadora cierre su oferta, se generará una huella - resumen criptográfico- del contenido de la misma, quedando como constancia de la oferta. En el caso de que quien licite tenga problemas* en la presentación de su oferta en PLENA, si la huella – resumen criptográfico- es remitida, dentro del plazo de presentación de ofertas, al órgano de contratación por correo electrónico a la dirección de contacto establecida en el Portal de Contratación, se dispondrá de un plazo extendido de 24 horas para la recepción de la oferta completa a través de PLENA y para considerar completada la presentación. Sin cumplir tales requisitos no será admitida la solicitud de participación en el caso de que se recibiera fuera del plazo fijado en el anuncio de licitación.

** a estos efectos se advierte de que cuanto mayor sea el peso (medido en MB) de las ofertas, mayor puede ser el tiempo requerido para completar su presentación. Ello con independencia de la concurrencia de otras circunstancias, como una menor velocidad de subida de datos debida a la calidad de la conexión, u otras.*

Es necesario que la hora del equipo desde el que se vaya a realizar la presentación coincida con un margen máximo de desfase de 5 minutos, con la hora del servidor de Gobierno de Navarra.

Los servidores de Gobierno de Navarra, utilizan como referencia el Tiempo Universal Coordinado (UTC), que es la escala de tiempo universal mantenida por los laboratorios internacionales de referencia con una precisión: +/- 1seg. Esta es, por tanto, la hora oficial de los servicios electrónicos

- Fuente horaria primaria: hora.roa.es (Real Instituto y Observatorio de la Armada: dos servidores en San Fernando-Cádiz y un tercero situado en Madrid).
- Fuentes horarias secundarias:
 - o canon.inria.fr, INRIA, Paris
 - o i2t15.i2t.ehu.es, UPV-EHU

Si al proceder a la apertura de los sobres, se detecta una presentación fuera de plazo sobre la cual se ha recibido una huella, ésta se validará, si la huella coincide, y la fecha de recepción está dentro de las 24 horas extendidas, la oferta se dará por válida y se abrirá.

Si por el contrario la huella no coincide, o bien la oferta se ha recibido fuera del plazo de 24 horas extendidas, la oferta se excluirá, no abriéndose nunca su contenido.

En caso de que la oferta hubiera sido presentada fuera de plazo y la empresa o entidad licitadora adujera la existencia de problemas técnicos en la presentación, se verificará si en el momento de presentación de la oferta existieron problemas de índole técnica en la Plataforma. Solamente en el caso de que hubiera acaecido incidencia técnica en el normal funcionamiento de la Plataforma, la oferta presentada será admitida. El desconocimiento del licitador o problemas técnicos ajenos a la Plataforma no justificarán la extemporaneidad en la presentación de la oferta y conllevarán la exclusión.

Los interesados podrán solicitar información adicional sobre los pliegos y demás documentación complementaria con una antelación mínima de 6 días naturales a la fecha de finalización del plazo de presentación de ofertas.

Las contestaciones serán enviadas al interesado directamente y publicadas en el Portal de Contratación de Navarra, en el caso de que se consideren de interés, en un plazo máximo de 5 días.

Así mismo, todas las comunicaciones y resto de actuaciones de trámites que procedan con los interesados, se efectuará a través de PLENA.

Una vez publicado el anuncio de licitación en el Portal de Contratación de Navarra, se recomienda la suscripción al mismo para conocer las futuras publicaciones que puedan derivarse de este procedimiento, tales como aclaraciones sobre el pliego.

B.5. CALIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN

Concluido el plazo de presentación de proposiciones se procederá, en acto interno, a la calificación de la documentación presentada por los licitadores en los sobres A y, en el caso de que así se haya exigido el **punto A.7 del pliego**, en el sobre B.

Si la Mesa de Contratación/Unidad Gestora observara que la documentación fuera incompleta u ofreciese alguna duda, podrá conceder un plazo de entre 5 y 10 días naturales para que el licitador lo subsane. Dicho requerimiento se producirá por medios telemáticos, a través del módulo de notificaciones de PLENA.

Si la documentación contuviese defectos sustanciales o deficiencias no subsanables, se rechazará la proposición.

La Mesa de Contratación/Unidad Gestora podrá solicitar, antes de formular su propuesta, cuantos informes considere precisos y se relacionen con el objeto del contrato.

B.6. APERTURA DE LAS PROPOSICIONES Y PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN

La Mesa de Contratación/Unidad Gestora, una vez abierta y valorada la documentación relativa a criterios sometidos a la aplicación de juicios de valor procederá a la apertura del sobre Proposición Económica/Proposición valorable Automáticamente, salvo el de aquéllas ofertas que hayan sido excluidas tanto por deficiencias en la documentación correspondiente al sobre A como en la documentación correspondiente al sobre B.

A continuación, se procederá a la apreciación del carácter desproporcionado o anormal de las mismas, tomando como referencia únicamente las ofertas admitidas.

Cuando se identifique alguna oferta anormalmente baja que haga presumir que no va a ser cumplida regularmente, antes de rechazar la oferta la Mesa/Unidad Gestora comunicará dicha circunstancia al licitador/licitadores que la hubiere presentado, conforme a lo previsto en el artículo 98 de la Ley Foral de Contratos Públicos.

Si se considera finalmente que la oferta presenta valores anormales que no garantizan la correcta ejecución o viabilidad del contrato, deberá ser excluida de la licitación. La exclusión de la oferta anormalmente baja no dará lugar a un nuevo cálculo de ofertas anormales, ni se tomará en consideración a la hora de asignar la puntuación económica.

En consecuencia, la puntuación de la oferta económica se realizará en acto interno tomando como referencia todas las proposiciones económicas admitidas y se levantará el Acta correspondiente con la propuesta de adjudicación.

Si se produjera empate en la puntuación entre dos o más licitadores, tal y como establece el art. 99 de la LFC, éste se dirimirá a favor de la empresa que tenga un mayor porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad igual o superior al 33%, siempre que la empresa o profesional tenga en plantilla un porcentaje superior al 2% de trabajadores con discapacidad en el momento de acreditar su solvencia; en su defecto o persistiendo el empate, a favor de la empresa con un menor porcentaje de trabajadores eventuales, siempre que éste no sea superior al 10 por 100 y, en su defecto o persistiendo empate, a favor de la empresa que acredite la realización de buenas prácticas en materia de género.

A tal efecto, la Mesa de Contratación/Unidad Gestora requerirá la documentación pertinente a las empresas afectadas, otorgándoles un plazo mínimo de cinco días naturales para su aportación.

En los casos en que en aplicación de los criterios anteriores persistiera el empate, éste se resolverá mediante sorteo.

En el plazo máximo de siete días naturales desde que se le requiera a través del PLENA, el licitador propuesto deberá presentar, a través de PLENA, los siguientes documentos:

a. Documentación acreditativa de la personalidad:

- Si el licitador fuera una persona física, deberá presentar copia auténtica (compulsada notarial o administrativamente) del Documento Nacional de Identidad.
- Si el licitador fuera persona jurídica deberá presentar copia auténtica de la escritura de constitución, y en su caso, modificación, debidamente inscritas en el registro correspondiente, de conformidad con la norma que la regule.
- Copia auténtica del poder a favor de la persona que firme la proposición en nombre del licitador y del DNI de la persona apoderada. Si el licitador fuera persona jurídica, el poder deberá figurar inscrito en el Registro correspondiente, cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislación que le sea aplicable.
- Podrá sustituirse la documentación de este apartado por el certificado de inscripción en el Registro Voluntario de Licitadores expedido por su encargado, acompañado de la declaración responsable de su vigencia, sin perjuicio de recabar del Registro la exhibición de dicha documentación, suponiendo la presentación a ésta licitación autorización suficiente para que se solicite de oficio esta documentación.

b. Obligaciones tributarias

- Alta y último recibo del Impuesto sobre Actividades Económicas completado con una declaración responsable de no haberse dado de baja en la matrícula del mismo o, en su caso, certificación emitida por los órganos competentes de las Administraciones Públicas acreditativa de la exención del citado impuesto.
- Certificado emitido por los órganos competentes de las Administraciones Públicas respecto de las cuales el licitador tenga obligaciones tributarias, acreditativo de que se halla al corriente de las mismas, expedido con una antelación no superior a seis meses a la fecha de expiración del plazo de presentación de proposiciones. En todo caso, el citado certificado deberá incluir mención expresa relativa a la no exigencia de responsabilidad subsidiaria, de conformidad con lo dispuesto en el 32.4 de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria o normativa tributaria que sea de aplicación al licitador (certificado de contratistas y subcontratistas).

c. Certificado expedido por la seguridad social

Acreditativo de hallarse al corriente en el pago de las obligaciones de la Seguridad Social que le imponen las disposiciones vigentes (salvo el supuesto de que el licitador no esté comprendido obligatoriamente dentro de su ámbito de aplicación), expedido con una antelación no superior a seis meses de la fecha de expiración del plazo de presentación de proposiciones.

d. Capacidad y solvencia:

El licitador deberá aportar la documentación detallada en el **punto A.6 del pliego**.

La documentación acreditativa de la capacidad, representación, solvencia y habilitación empresarial o profesional, en caso de que se exija, de la que ya dispusiera el órgano de contratación, porque hubiera sido presentada por quien licita en el marco de un procedimiento anterior del que hubiera resultado adjudicatario, podrá ser reutilizada, siempre y cuando no hubiesen variado las circunstancias acreditadas y no hubieran transcurrido tres años desde la adjudicación del procedimiento anterior.

La reutilización de documentación será aplicable dentro del ámbito de cada órgano de contratación. Será solicitada por quien licita en la declaración responsable en el momento de presentación de la oferta, indicando el procedimiento anterior del que hubiera resultado adjudicatario y cuya documentación pretenda reutilizar, manifestando que las condiciones acreditadas siguen vigentes.

Una vez examinada la documentación a reutilizar, si se considerase incorrecta o insuficiente, se le requerirá para que la subsane, conforme a lo establecido en el artículo 51.2 de la LFC.

La falta de aportación de la documentación necesaria en plazo supondrá la exclusión del licitador del procedimiento, sin perjuicio de la posibilidad de iniciar un expediente de prohibición para contratar con SCPSA de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22.1 j) y 23 de la LFC.

En este supuesto, la Mesa de Contratación/Unidad Gestora propondrá al órgano de contratación la adjudicación a favor del licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas, previa presentación de la documentación prevista en este punto en el plazo máximo de siete días naturales desde la notificación de la propuesta de adjudicación.

B.7. ADJUDICACIÓN Y FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO

El Órgano de Contratación resolverá la adjudicación, pudiendo declarar el procedimiento desierto si ninguna de las proposiciones se estima adecuada.

El plazo para acordar la adjudicación será de dos meses desde el acto de apertura de la oferta económica. De no dictarse en plazo el acto de adjudicación, las empresas admitidas a la licitación tendrán derecho a retirar su proposición sin penalidad alguna.

Si las empresas licitadoras retiran su oferta antes del transcurso de dos meses desde la apertura de las ofertas económicas, se les impondrá una penalidad equivalente al 2% del importe de licitación, que se hará efectivo con cargo a la garantía provisional, si la hubiere, o mediante la emisión de carta de pago específica.

La adjudicación del contrato quedará suspendida durante el plazo de 10 días naturales contados desde la fecha remisión de la notificación de la adjudicación.

La manifestación expresa de todas las personas interesadas en el procedimiento señalando la renuncia a presentar una reclamación ante el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Navarra, dará lugar a la finalización anticipada del plazo de suspensión, pudiendo continuar adelante con el procedimiento.

Asimismo, en los procedimientos con convocatoria de licitación en los que se haya presentado únicamente una oferta, no se aplicará el plazo de suspensión previsto en este apartado, pudiendo continuar con la tramitación del procedimiento.

Transcurrido el plazo de suspensión y en el plazo máximo de 15 días naturales se formalizará el contrato previa presentación por el adjudicatario de la documentación que se indica en el **punto A.10 del pliego**.

B.8. SUSCRIPCIÓN Y VIGENCIA DE LA COBERTURA DE RIESGOS (SEGUROS)

El Adjudicatario será responsable de los daños y perjuicios de cualquier naturaleza que se puedan causar a terceros, incluyendo a MCP y a SCPSA, como consecuencia de la prestación objeto de este contrato.

El adjudicatario deberá justificar antes de la formalización del contrato y en cualquier momento que se le requiera, mediante la presentación del correspondiente certificado de la compañía aseguradora conforme al modelo incluido en el Anexo de este Pliego, la suscripción y vigencia de la cobertura de los riesgos que, con carácter de mínimos, a continuación, se señalan:

- **Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil General**, considerándose tanto a la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona como Servicios de la Comarca de Pamplona, S.A. y los empleados de ambas, terceros frente al adjudicatario, con las siguientes coberturas:
 - Responsabilidad Civil Explotación
 - Responsabilidad Civil de Productos: *Sólo será exigible cuando el objeto del contrato implique la fabricación, entrega o suministro de productos o bienes.*
 - Responsabilidad Civil Post-trabajos: *Sólo será exigible cuando a la vista del objeto del contrato puedan resultar daños posteriores a la ejecución del contrato. En su caso, el mínimo de indemnización será por siniestro y con una duración mínima de 1 año.*

La Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil General incluirá:

- Responsabilidad Civil por Contaminación Medioambiental Accidental. *Esta sólo será exigible cuando haya riesgo de Contaminación Medioambiental Accidental.*
- Responsabilidad Civil Patronal. *Esta sólo se requerirá cuando el adjudicatario disponga de personal contratado o cualquier otro personal dependiente.*
- Responsabilidad Civil Contratistas y Subcontratistas. *Sólo será exigible cuando haya subcontratistas.*
- Responsabilidad Civil Profesional. *Sólo será necesario si el adjudicatario dispone de técnicos en su plantilla cuya intervención sea necesaria para la realización de la actividad objeto de licitación.*
- Responsabilidad Civil Participación en UTE. *Sólo se requerirá en caso de que se licite en UTE.*

Los Certificados de las Compañías Aseguradoras relativas a los seguros en vigor se ajustarán al modelo Anexo y certificarán expresamente que el asegurado se haya al corriente en el pago de la póliza.

El adjudicatario deberá mantener durante toda la vigencia del contrato en vigor la póliza de responsabilidad civil, con las condiciones exigidas en el pliego, pudiendo SCPSA comprobarlo en cualquier momento exigiendo el correspondiente certificado de la compañía aseguradora conforme al modelo Anexo. Así mismo se deberá comunicar cualquier cambio de póliza en caso que se produzca acompañando certificado conforme al modelo anexo acreditativo de que la nueva póliza cumple las exigencias del pliego.

Sin perjuicio de lo dispuesto para la póliza de responsabilidad civil, el adjudicatario deberá contar con todos los seguros que resulte obligatorio suscribir en función del objeto del contrato que se presta (Ej: Seguros obligatorios por Convenio Colectivo, Seguros obligatorios de vehículos/maquinaria que se vayan a utilizar para la realización de los trabajos...).

La responsabilidad del Adjudicatario en ningún caso quedará condicionada por el límite máximo de indemnización, de las franquicias, exclusiones o limitaciones que establezca el contrato suscrito por el adjudicatario con su compañía de seguros.

B.9. GARANTÍAS

Las garantías que se exijan en el presente procedimiento podrán constituirse de cualquiera de las formas previstas en el art. 70 de la Ley Foral de Contratos Públicos de Navarra.

En el caso de que se exija garantía provisional estará afecta a la obligación de formalizar el contrato en el plazo establecido.

La garantía definitiva quedará afecta al cumplimiento de las obligaciones del contratista hasta el momento de finalización del plazo de garantía y, en particular, al pago de las penalidades, así como a la reparación de los posibles daños y perjuicios ocasionados por el contratista durante la ejecución del contrato.

Las garantías se deberán incautar en los casos de resolución por incumplimiento con culpa del contratista.

B.10. RIESGO Y VENTURA. DAÑOS Y PERJUICIOS

La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista y serán por cuenta de éste las pérdidas, averías o perjuicios que experimente durante la ejecución del contrato, sin perjuicio de su aseguramiento por el interesado.

Serán imputables al adjudicatario los daños y perjuicios que se causen con motivo de la ejecución de este contrato, con excepción de los que sean consecuencia de una orden inmediata y directa de SCPSA.

B.11. NOTIFICACIONES DE LAS ACTUACIONES QUE SE DERIVEN DE LA EJECUCIÓN Y EXTINCIÓN DEL CONTRATO

Las actuaciones que se deriven de la ejecución y extinción del contrato y que deban ser comunicadas al contratista, como pueden ser procedimientos de modificación o de imposición de penalidades, entre otras, se notificarán a través de PLENA. Para ello el contratista deberá de mantener vigente el correo electrónico con el que se dio de alta en PLENA para recibir los avisos de esta plataforma o en el caso de que modifique dicho correo deberá actualizarlo también en PLENA, comunicando igualmente a SCPSA cualquier cambio que se produzca en los datos de contacto del contratista durante la ejecución del contrato y sus prórrogas.

La notificación por medios electrónicos a través de PLENA, se entenderá rechazada transcurridos 10 días naturales desde la puesta a disposición de la misma sin que se acceda a su contenido. Así, una vez tenga lugar el rechazo de la notificación, se hará constar en el expediente y se tendrá por efectuado el trámite siguiéndose el procedimiento.

B.12. CONFIDENCIALIDAD Y SIGILO

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 54 de la LFC, se informa a las empresas licitadoras que la documentación que aporten a la licitación tendrá “carácter de confidencial” en el caso de que la hayan designado como tal. Esta circunstancia deberá reflejarse claramente (sobreimpresa, al margen o de cualquier otra forma) en el propio documento señalado como tal, adjuntando un índice con los apartados de la documentación que se consideran confidenciales, sin que sean admisibles declaraciones genéricas que afecten a la totalidad de la oferta.

Igualmente, al amparo del artículo 54, SCPSA exigirá a la empresa adjudicataria obligación de guardar sigilo respecto a datos o antecedentes que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato.

Puede consultar información adicional sobre privacidad en el siguiente enlace:
https://www.mcp.es/sites/default/files/ficheros_l opd/Proveedores.pdf

B.13. APLICACIÓN DE PENALIDADES

Si el contratista incurriera en el incumplimiento de las obligaciones detalladas en el punto A.15 del pliego, el órgano de contratación podrá imponer penalidades previa tramitación del oportuno procedimiento que incluirá, en todo caso, un informe del responsable del contrato en el que conste de forma detallada el incumplimiento detectado y un trámite de audiencia al interesado durante un plazo mínimo de 10 días naturales.

En la graduación de las penalidades deberán considerarse los siguientes criterios:

- El grado de culpabilidad o la existencia de intencionalidad.
- La naturaleza de los perjuicios causados.

- La reiteración, por incumplimiento durante la ejecución del contrato de al menos una obligación detallada en este pliego cuando haya sido impuesta la penalidad correspondiente por el órgano de contratación.

Los importes de las penalidades y, en su caso, de los daños y perjuicios ocasionados se harán efectivos mediante deducción de los pagos pendientes al contratista, así como de las garantías en los casos en que excedieran del importe de aquellos.

La imposición de estas penalidades no excluye la indemnización a SCPSA por los daños y perjuicios ocasionados, que deberán determinarse en un procedimiento independiente del de la penalización, ni la exigencia del cumplimiento íntegro de las obligaciones del contrato.

B.14. PAGO

La factura será remitida por correo ordinario a la dirección calle Rincón de la Aduana, 12 o al correo electrónico: compras@mcp.es.

Las facturas deberán contemplar únicamente las prestaciones correspondientes a este contrato y deberán indicar el número de expediente que se indicará a la formalización del mismo.

El pago se efectuará a 40 días desde la fecha de factura, mediante transferencia.

Si a lo largo de la ejecución del contrato SCPSA implantara la recepción de la factura por medio del sistema de facturación electrónica, SCPSA pondrá en conocimiento del adjudicatario la modificación del sistema de recepción de facturas, así como el momento a partir del cual ésta modalidad de presentación será obligatoria. Llegado ese momento, el cómputo de los 40 días de plazo de pago se iniciará en la fecha de recepción de la factura en el sistema de facturación electrónica.

El impago de los salarios o el incumplimiento de las obligaciones tributarias o con la seguridad social por parte del contratista será causa de retención del abono de la factura hasta que se acredite su cumplimiento.

B.15. CESIÓN DEL CONTRATO

Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato solo podrán ser cedidos a un tercero, previa autorización de la entidad contratante, cuando concurra alguna de las circunstancias previstas en el artículo 108 de la Ley Foral de Contratos Públicos, y siempre que ello no implique otras modificaciones sustanciales del contrato o tenga por objeto eludir la aplicación de la Ley Foral o restringir de forma efectiva la competencia en el mercado.

B.16. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Este contrato podrá ser objeto de resolución cuando concurra alguna de las siguientes causas:

- a. La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o la extinción de la personalidad jurídica de la sociedad contratista, salvo que se acuerde la continuación del contrato con sus herederos o sucesores. En los casos de fusión, escisión, aportación o transmisión de empresas o ramas de la empresa se entenderá subrogada en los derechos y deberes del contratista la entidad resultante o beneficiaria siempre que conserve la solvencia requerida para la formalización del contrato.
- b. La declaración de insolvencia en cualquier procedimiento y, en caso de concurso, la apertura de la fase de liquidación, salvo que, en este último caso, el contratista preste las garantías suficientes a juicio de la Administración para la ejecución del mismo.
- c. El mutuo acuerdo entre la Administración y el contratista, siempre que no concurra otra causa de resolución imputable al contratista y razones de interés público hagan innecesaria o inconveniente la permanencia del contrato.
- d. La falta de constitución de garantías cuando éstas sean obligatorias.
- e. La falta de ejecución en plazo cuando este tenga carácter esencial.
- f. Cuando las penalidades aislada o conjuntamente alcancen el 20% del importe de adjudicación del contrato.
- g. El incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución del contrato, reguladas en el artículo 66 de la LFC.
- h. La demora en el pago por parte de SCPSA durante más de 8 meses cuando lo solicite el contratista.
- i. El impago, durante la ejecución del contrato, de los salarios por parte del contratista a los trabajadores y trabajadoras que estuvieran participando en la misma, el incumplimiento de sus obligaciones con la seguridad social o de sus obligaciones tributarias, así como el incumplimiento grave de las condiciones establecidas en los convenios colectivos en vigor para estos trabajadores y trabajadoras también durante la ejecución del contrato.
- j. El incumplimiento de las restantes obligaciones contractuales esenciales.
- k. El mantenimiento prolongado de conflictos laborales o el ejercicio mantenido del derecho de huelga por los trabajadores y trabajadoras que prestan el contrato, y que impidiese la correcta ejecución contractual.
- l. Las que se establezcan expresamente en el contrato.

- m. Las demás señaladas en la LFC para cada tipo de contrato.
- n. Tiempo de respuesta: cuando se incumpla el tiempo de respuesta establecido en condiciones de ejecución dos veces en un año.

B.17. EFECTOS DE LA RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Cuando la resolución del contrato obedezca a mutuo acuerdo los derechos de las partes se acomodarán a lo estipulado.

El incumplimiento de las obligaciones del contrato por parte de SCPSA determinará, con carácter general, el pago de los daños y perjuicios que por tal causa se irroguen al contratista.

Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del contratista, este deberá indemnizar los daños y perjuicios ocasionados a la entidad contratante, lo que se determinará en resolución motivada atendiendo a la existencia, entre otros factores, de un retraso en la inversión proyectada o en la prestación del servicio a terceros o al público en general y los mayores gastos que se imputen a los fondos públicos. Cuando se hayan constituido garantías para el cumplimiento de obligaciones, éstas serán incautadas en la cuantía necesaria para cubrir los daños y perjuicios que se hayan acreditado. Si éstas resultasen insuficientes SCPSA podrá detraer los importes correspondientes de las cantidades de pago pendientes al contratista.

Si la resolución del contrato se produce por incumplimiento de las condiciones de ejecución del contrato dará lugar al inicio del expediente para declarar la prohibición de contratar de acuerdo con lo previsto en el artículo 22.1.m) de esta ley foral. En este caso el plazo de duración de la prohibición será de cinco años.

Acordada la resolución del contrato, SCPSA podrá adjudicar lo que reste del mismo a la empresa o profesional que en la licitación quedó en segundo lugar, y, en caso de renuncia de esta, a quienes la siguieron en el orden de clasificación.

B.18. JURISDICCIÓN Y RECURSOS

Contra los actos que se aprueben en relación con la preparación, adjudicación y, en su caso, con la modificación, subcontratación y condiciones especiales de ejecución de este contrato podrá interponerse, la reclamación en materia de contratación pública establecida en los artículos 121 y siguientes de la Ley Foral de Contratos Públicos, cuando concurran los requisitos establecidos en el mismo o el recurso ante el Presidente de la Mancomunidad de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34.5 de la Ley Foral de Contratos Públicos.

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la ejecución y extinción de este contrato serán resueltas por el Órgano de Contratación, cuyos acuerdos podrán ser recurridos directamente ante la jurisdicción civil, de conformidad con las normas procesales de esta jurisdicción.

En todo caso, con renuncia expresa de cualquier otro fuero que pudiera corresponderles, las partes se someten expresamente a los Juzgados y Tribunales de la ciudad de PAMPLONA para la resolución de cuantas cuestiones y controversias puedan surgir en relación con el presente contrato.

B.19. INFORMACIÓN Y CONSENTIMIENTO

Le informamos que, en cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, los datos facilitados se recogen y tratan en ficheros responsabilidad de SCPSA, con la única finalidad del mantenimiento de la relación contractual derivada de la adjudicación de este contrato y serán incorporados a un fichero con la finalidad de gestionar el contrato. Dichos datos podrán ser cedidos a los Juzgados y Tribunales u otras de entidades de acuerdo con las previsiones legales. Asimismo, le informamos que el responsable del fichero será SCPSA a quien podrá dirigirse en cualquier momento, de conformidad con lo establecido en los artículos 13 a 18 de la citada Ley Orgánica 3/2018, al objeto de ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación de tratamiento, portabilidad y oposición sobre los datos tratados a través del correo protecciondatos@mcp.es.

Puede consultar información adicional sobre privacidad en https://www.mcp.es/sites/default/files/ficheros_lopd/clientes/Responsabilidad%20Patrimonial.pdf

ANEXO I. DECLARACIÓN RESPONSABLE

Nombre:

NIF:

en representación de la empresa

Nombre:

NIF:

Domicilio:

Teléfono:

enterado del pliego regulador para la contratación del “Mantenimiento preventivo y correctivo de instalaciones de Alta Tensión y procedimientos de maniobras locales. Expediente 2025/SCON-AIU/000009”

DECLARA

Que tiene plena capacidad de obrar, que no está incurso en alguna de las prohibiciones o incompatibilidades para contratar, que no se halla en una situación de conflicto de intereses, de conformidad con la Ley Foral 2/2018 de Contratos Públicos, y que, en su caso, el firmante ostenta la debida representación.

Que reúne el resto de requisitos legales para la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, así como los exigidos por el presente pliego.

Que no presenta a licitación más de una oferta, ni en su nombre ni mediante empresas vinculadas, de acuerdo con la definición recogida en el artículo 20 de la Ley Foral de Contratos.

Que se encuentra al corriente en el pago del Impuesto de Actividades Económicas, de los tributos correspondientes a la Hacienda Foral de Navarra o aquella en la que figure el domicilio social y en el pago de sus obligaciones con la Seguridad Social.

Que cumple los criterios de solvencia económica, financiera y técnica o profesional exigidos en el pliego.

Que en el caso de resultar adjudicatario ejecutará el contrato con criterios de equidad y transparencia fiscal, de acuerdo con la legislación fiscal vigente.

Indicar si la empresa licitadora es una microempresa, una pequeña o una mediana empresa:
SI/NO

En su caso, que declara como documentación confidencial la siguiente....., por las siguientes razones:.....

Que solicita la reutilización de la documentación acreditativa de (señalar todas o la que solicite reutilizar por no haber variado las condiciones):

☐	Capacidad
☐	Representación
☐	Solvencia económica
☐	Solvencia técnica
☐	Habilitación empresarial o profesional

presentada para la licitación del contrato nº expte.....convocado por SCPSA, del que resultó adjudicatario, manifestando que las condiciones acreditadas siguen vigentes y que no han transcurrido más de tres años desde la adjudicación.

Que cuenta con el compromiso por escrito de otras entidades respecto de la adscripción de sus medios o la disposición de sus recursos, en su caso.

Que se somete a la jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias con renuncia al fuero jurisdiccional que pudiera corresponderle, en el caso de empresas extranjeras.

Que se somete a los Juzgados y Tribunales de la ciudad de PAMPLONA para la resolución de cuantas cuestiones y controversias puedan surgir en relación con el presente contrato.

Y para que así conste y surta los efectos oportunos, expido y firmo la presente en a de de 20...

ANEXO II.1 PROPOSICIÓN ECONÓMICA LOTE 1

Nombre: _____

NIF: _____ en representación de la empresa

Nombre: _____

NIF: _____

Domicilio: _____

Enterado del pliego regulador para la contratación del “Mantenimiento preventivo y correctivo de instalaciones de Alta Tensión y procedimientos de maniobras locales. Expediente 2025/SCON-AIU/000009” se compromete a su realización de acuerdo al pliego, a su oferta y a lo establecido en el contrato, al siguiente importe IVA excluido:

Concepto	Importe € IVA excluido
Mantenimiento preventivo 2025	
Mantenimiento preventivo 2026	
Mantenimiento preventivo 2027	
Mantenimiento preventivo 2028	
Mantenimiento preventivo 2029	
Mantenimiento correctivo (5 años)	34.600,00€
Importe total (5 años)	

En caso de discrepancia entre los importes unitarios y el importe total, prevalecerán los importes unitarios, recalculándose el total.

_____, a _____ de _____ de 20____

Firma _____

ANEXO II.2 PROPOSICIÓN ECONÓMICA LOTE 2

Nombre: _____

NIF: _____ en representación de la empresa

Nombre: _____

NIF: _____

Domicilio: _____

Enterado del pliego regulador para la contratación del “Mantenimiento preventivo y correctivo de instalaciones de Alta Tensión y procedimientos de maniobras locales. Expediente 2025/SCON-AIU/000009” se compromete a su realización de acuerdo al pliego, a su oferta y a lo establecido en el contrato, al siguiente importe IVA excluido:

Concepto	Importe € IVA excluido
Procedimientos de descargo	
Instrucciones de maniobra local	
Importe total	

En caso de discrepancia entre los importes unitarios y el importe total, prevalecerán los importes unitarios, recalculándose el total.

_____, a _____ de _____ de 20____

Firma _____

ANEXO III. CRITERIOS SOCIALES

Nombre:

NIF:

en representación de la empresa

Nombre:

NIF:

Domicilio:

enterado del pliego regulador para la contratación del “Mantenimiento preventivo y correctivo de instalaciones de Alta Tensión y procedimientos de maniobras locales. Expediente 2025/SCON-AIU/000009” adquiere el siguiente compromiso:

Formación	SI/NO
Compromiso de realización de 8,00 horas de acciones de sensibilización y formación a la plantilla que ejecutará el contrato acerca de los derechos en materia de igualdad y de conciliación.	

_____ a ____ de _____ de 2025

Firma _____

ANEXO IV. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES LOTE 1

Mantenimiento Preventivo

Una parte importante en la seguridad de las instalaciones de Alta Tensión se basa en la realización de unas adecuadas operaciones de mantenimiento preventivo, tanto para garantizar la operatividad de la instalación, como para mantener unas óptimas condiciones de seguridad. Es por ello que, con el contrato de mantenimientos suscrito con la empresa instaladora, ésta se hace responsable de mantener la instalación en el debido estado de conservación y funcionamiento. Por ello, se exigirá al menos una revisión anual de las instalaciones en las que se realicen los siguientes trabajos:

Líneas y Apoyos (en el caso que existan)

- Inspección de líneas y apoyos desde derivación hasta el Centro.
- Comprobación de los aisladores, conexiones, anclajes y puesta a tierra.
- Comprobación del funcionamiento de los equipos de protección.
- Análisis con cámara termográfica.

Transformadores

- Limpieza de aisladores interiores de Alta Tensión.
- Comprobación de aislamientos de embarrados y cables de Alta Tensión. Estado de conexiones.
- Revisión de la aparamenta y aparallaje.
- Maniobras de apertura y cierre de los interruptores y seccionadores, revisión de contactos, comprobación del sistema de accionamiento, engrase en caso necesario. Pruebas funcionales de los relés de protección y de los sistemas de enclavamiento mecánicos y eléctricos.
- Comprobación del funcionamiento de las protecciones propias del transformador: Buchholz, Térmica, Cuba, Alarmas, etc.
- Contrastación y ajuste según tarados de todos los elementos de protección.
- Comprobación de niveles de aceite y localización de posibles fugas.
- Medida de aislamiento entre los devanados del transformador y de éstos con tierra.
- Medición y comprobación de resistencias a tierra en relación con el terreno desde el neutro, cuba, mandos, estructuras, etc. Comprobación de la continuidad de esta red y revisión de las superficies de contacto.
- Análisis con cámara termográfica en todos los centros de toda la parte de alta hasta el cuadro de distribución, incluido éste.

- Análisis de rigidez dieléctrica de los aceites aislantes de todos los transformadores (Opcional). Información de estos resultados y recomendaciones para su filtrado o sustitución, caso de necesidad.

Aparallaje de BT

- Revisión de la red de Baja Tensión, calentamientos, secciones, estado de terminales. Medida de tensiones e intensidades en carga y vacío. Contrastación de sus equipos de medida.
- Contrastación y ajuste según tarados de todos los elementos de protección.
- Análisis con cámara termográfica en todos los centros de toda la parte de baja hasta el cuadro de distribución, incluido éste.

Locales, Accesos y protecciones

- Limpieza general de las instalaciones y área perimetral. Inspección visual del estado general.
- Inspección visual del estado del equipo de medida
- Revisión del material de seguridad del centro. Las pequeñas incidencias sobre indicaciones de peligro, estado y/o caducidad de los equipos o normas se solucionarán en la revisión.
- Comprobación que existe el esquema unifilar de la instalación y los manuales con instrucciones de operación y mantenimiento de los equipos y materiales.

Inspecciones Reglamentarias (en el caso que sea necesario)

- Acompañamiento a las instalaciones de la OCA designada por la propiedad durante la inspección reglamentaria periódica trianual.
- Se intentará coordinar los trabajos de mantenimiento con los de la inspección reglamentaria.

Otros

- Revisión del gel de sílice donde exista.

Redacción y entrega de informe final

- Envío después de cada revisión y en plazo máximo de 30 días, de informe técnico detallado en formato digital, entregando un documento por cada centro de trabajo donde se indiquen al menos:
- Fecha y responsable de la revisión.
- Tareas realizadas y valores medidos.
- Informe fotográfico del estado del centro, antes y después de la revisión
- Informe termográfico realizado
- Defectos y deficiencias encontrados, plazos y forma de solucionarlos.

- Observaciones y recomendaciones sobre la conservación de los centros.

Mantenimiento correctivo

Las instalaciones de SCPSA dentro del alcance de esta especificación están consideradas como infraestructuras críticas por ello no es menos importante la rápida subsanación de los defectos en este tipo de instalaciones.

Debido al carácter diverso de este tipo de averías no se puede fijar un procedimiento o precio para estas actuaciones, pero si se puede cerrar un contrato de asistencia en caso de avería, las 24 horas del día, incluso festivos indicando el precio/hora de los diferentes perfiles de técnicos necesarios para realizar este tipo de trabajos.

Otros

Otros servicios vinculados a este tipo de instalaciones podrán ser ofertados en el apartado de otros. Ejemplo de estos trabajos son los análisis de aceite de los transformadores. Éstos tendrán carácter de opcionales y no irán vinculados a la contratación de los trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo.

Obligaciones contractuales esenciales

Las empresas mantenedoras de Instalaciones de Alta tensión estarán sujetas a las siguientes obligaciones:

- a) Conservar las instalaciones de alta tensión de acuerdo con lo estipulado en el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-RAT y al Reglamento de líneas eléctricas de Alta Tensión e ITC LAT.
- b) Comunicar a los responsables de los centros de SCPSA, con la antelación suficiente, una propuesta de fechas para efectuar las operaciones de mantenimiento periódicas.
- c) Poner por escrito en conocimiento del titular los elementos de las instalaciones de alta tensión que hayan de sustituirse, por apreciar que no se encuentran en las condiciones precisas para ofrecer las debidas garantías de buen funcionamiento, o si las instalaciones no cumplieran las condiciones vigentes que le fueran exigibles.
- d) Interrumpir el servicio de las instalaciones de alta tensión cuando apreciara riesgo grave e inminente de accidente, hasta tanto no se realice la oportuna reparación.
- e) En caso de accidente, con daños a personas o cosas, deberá ponerlo en conocimiento del órgano territorial competente de la Comunidad Autónoma, manteniendo interrumpido el servicio hasta tanto no se realice la oportuna reparación e inspección, en su caso, y lo autorice dicho órgano.

- f) Mantener al día el registro que se menciona en el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-RAT.
- g) Notificar al titular de la instalación la fecha en la que corresponde realizar la próxima inspección periódica, con antelación mínima de dos meses.
- h) Estar presentes en las inspecciones periódicas y prestar asistencia a los organismos de control, para el exacto cumplimiento de estas y garantía de la seguridad en las maniobras que deban realizarse.
- i) Tras cada revisión, informar por escrito a la propiedad, de las instalaciones que no ofrezcan garantía de correcto funcionamiento, presenten deficiencias que no puedan ser corregidas durante el mantenimiento o no cumplan las disposiciones vigentes que les sean aplicables. Dicho informe será razonado técnicamente e irá acompañado de un plazo para subsanar las deficiencias

Serán por cuenta de la propiedad las averías producidas por la negligencia del usuario, por mal uso del aparato y vandalismo, así como las modificaciones en las características o aportación de elementos no incluidos originariamente en las instalaciones de alta tensión sean cuales sean las razones que obliguen a las mismas.

Condiciones de aceptación de las instalaciones

Al inicio del contrato las instalaciones de alta tensión están en perfecto funcionamiento y en total cumplimiento de las diferentes normativas vigentes que les afectan. El adjudicatario deberá mantenerlos en las mismas condiciones hasta la finalización del contrato.

ANEXO V. AMBITO DE APLICACIÓN LOTE 1

Las instalaciones de alta tensión objeto de este contrato de mantenimiento son las especificadas a continuación:

Centro: EDAR Arazuri

Instalación: EDAR Arazuri Subestación

Dirección	Coordenadas	
C/ DEPURADORA, 1, Bajo 1 OLZA	X	Y
	604675	4740383

Centro de transformación			
nº trafo	Relación de transformación	Potencia	Tipo
1	66 / 6,3 kV	5000 kVA	Intemperie
2	66 / 6,3 kV	5000 kVA	Intemperie

Líneas AT	
Apoyos línea Aérea	4 uds
Longitud línea Subterránea	0 m

Instalación: EDAR Arazuri General

Dirección:	Coordenadas	
C/ DEPURADORA, 1, Bajo 1 OLZA	X	Y
	604633	4740224

Centro de transformación			
Relación de transformación	nº trafos	Potencia	Tipo
1	6,3 / 0,4 kV	1250 kVA	Interior
2	6,3 / 0,4 kV	1250 kVA	Interior

Líneas AT	
Apoyos línea Aérea	0 uds
Longitud línea Subterránea	500 m

Instalación: EDAR Arazuri Deshidratación

Dirección:	Coordenadas	
C/ DEPURADORA, 1, Bajo 1 OLZA	X	Y
	604780	4740161

Centro de transformación			
nº trafo	Relación de transformación	Potencia	Tipo
1	6,3 / 0,4 kV	1000 kVA	Interior

Líneas AT	
Apoyos línea Aérea	0 uds
Longitud línea Subterránea	450 m

Instalación: EDAR Arazuri Biológico

Dirección:	Coordenadas	
C/ DEPURADORA, 1, Bajo 1 OLZA	X	Y
	604258	4740408

Centro de transformación			
nº trafo	Relación de transformación	Potencia	Tipo
1	6,3 / 0,4 kV	800 kVA	Interior
Turbo 3*	6,3 kV	600 kVA	Interior
Turbo 4*	6,3 kV	500 kVA	Interior
Turbo 5*	6,3 kV	500 kVA	Interior
Condensador 1	6,3 kV	150 kVAr	Interior
Condensador 2	6,3 kV	150 kVAr	Interior
Condensador 3	6,3 kV	150 kVAr	Interior

Líneas AT	
Apoyos línea Aérea	0 uds
Longitud línea Subterránea	680 m

* El mantenimiento de los generadores está dentro del contrato con el fabricante de la máquina

Instalación: EDAR Arazuri Cogeneración

Dirección:	Coordenadas	
C/ DEPURADORA, 1, Bajo 1 OLZA	X	Y
	604630	4740218

Centro de transformación			
nº trafo	Relación de transformación	Potencia	Tipo
1	6,3 / 0,4 kV	250 kVA	Interior
Generador 1*	6,3 kV	1100 kVA	Interior
Generador 2*	6,3 kV	1100 kVA	Interior

Líneas AT	
Apoyos línea Aérea	0 uds
Longitud línea Subterránea	250 m

* El mantenimiento de los generadores está dentro del contrato con el fabricante de la máquina

Centro: CTRU Góngora

Instalación:

CTRU Góngora CT1

Dirección:	Coordenadas	
Carretera Tajonar S/N, Aranguren	X	Y
	619105	4736283

Centro de transformación			
nº trafo	Relación de transformación	Potencia	Tipo
1	13,2 / 0,4 kV	1000 kVA	Interior

Líneas AT	
Apoyos línea Aérea	0 uds
Longitud línea Subterránea	220 m
Longitud línea CT1 –CT2	45 m

Instalación:

CTRU Góngora CT2

Dirección:	Coordenadas	
Carretera Tajonar S/N, Aranguren	X	Y
	619105	4736283

Centro de transformación			
nº trafo	Relación de transformación	Potencia	Tipo
1	13,2 / 0,4 kV	1000 kVA	Interior
2	13,2 / 6,3 kV	1600 kVA	Interior
3	13,2 / 6,3 kV	1600 kVA	Interior
Generador 1*	6,3 kV	1100 kVA	Interior
Generador 2*	6,3 kV	1100 kVA	Interior

Líneas AT	
Apoyos línea Aérea	0 uds
Longitud línea Subterránea	210 m
Longitud línea CT - Generador 1	60 m
Longitud línea CT - Generador 2	60 m

* El mantenimiento de los generadores está dentro del contrato con el fabricante de la máquina

Centro: CH Egillor

Dirección:	Coordenadas	
C/ CENTRAL HIDRAULICA, s/n, Bajo 1 OLLO	X	Y
	597650	4744282

Centro de transformación			
nº trafo	Relación de transformación	Potencia	Tipo
1	66 / 6,0 / 0,4 kV	5000 kVA	Interior
Generador 1*	6,0 kV	3000 kVA	Interior
Generador 2*	6,0 kV	1000 kVA	Interior

Líneas AT	
Apoyos línea Aérea	1 uds
Longitud línea Subterránea	100 m
Longitud línea CT - Generador 1	25 m
Longitud línea CT - Generador 2	25 m

* El mantenimiento de los generadores está dentro del contrato con el fabricante de la máquina

Centro: ETAP Egillor

Dirección:	Coordenadas	
C/ SAN MIGUEL 900-0 ETAP EGILLOR	X	Y
	597233	4744065

Centro de transformación			
nº trafo	Relación de transformación	Potencia	Tipo
1	13,2 / 0,4 kV	500 kVA	Interior

Líneas AT	
Apoyos línea Aérea	4 uds
Longitud línea Subterránea	130 m

Centro ETAP Tiebas

Dirección:	Coordenadas	
Para LOS ARISCOS, prox 0, Bajo TIEBAS	X	Y
	612224	4728879

Centro de transformación			
nº trafo	Relación de transformación	Potencia	Tipo
1	13,2 / 0,4 kV	1250 kVA	Interior

Líneas AT	
Apoyos línea Aérea	0 uds
Longitud línea Subterránea	350 m

Centro: CH Eugi

Dirección:	Coordenadas	
C/ MINICENTRAL, 1, Bajo 1 ESTERIBAR	X	Y
	621137	4758705

Centro de transformación			
nº trafo	Relación de transformación	Potencia	Tipo
1	13,2 / 0,4 kV	2400 kVA	Interior

Líneas AT	
Apoyos línea Aérea	2 uds
Longitud línea Subterránea	210 m

Centro: ETAP Urtasun

Dirección:	Coordenadas	
Ctra. FRANCIA, s/n, Bajo 1 ESTERIBAR	X	Y
	621029	4757798

Centro de transformación			
nº trafo	Relación de transformación	Potencia	Tipo
1	13,2 / 0,4 kV	500 kVA	Interior

Líneas AT	
Apoyos línea Aérea	0 uds
Longitud línea Subterránea	200 m

Centro: EBAP Olaz

Dirección:	Coordenadas	
Ctra. PAMPLONA-HUARTE, 1, Bajo 1 EGUES	X	Y
	615651	4742113

Centro de transformación			
nº trafo	Relación de transformación	Potencia	Tipo
1	13,2 / 0,4 kV	400 kVA	Interior

Líneas AT	
Apoyos línea Aérea	0 uds
Longitud línea Subterránea	0 m

Centro: DEAP Mendillorri

Dirección:	Coordenadas	
C/ MENDILLORI, 2, Bajo 1 PAMPLONA	X	Y
	612671	4740695

Centro de transformación			
nº trafo	Relación de transformación	Potencia	Tipo
1	13,2 / 0,4 kV	315 kVA	Interior

Líneas AT	
Apoyos línea Aérea	0 uds
Longitud línea Subterránea	140 m

Centro: EBAP Zolina-Labiano

Dirección:	Coordenadas	
C/ DEL CONCEJO S/N BAJO 2 ARANGUREN	X	Y
	615681	4735912

Centro de transformación			
nº trafo	Relación de transformación	Potencia	Tipo
1	13,2 / 0,4 kV	250 kVA	Interior

Líneas AT	
Apoyos línea Aérea	0 uds
Longitud línea Subterránea	180 m

Centro: EBAP Noain

Dirección:	Coordenadas	
C/ REAL, 74, Bajo 1 NOAIN VALLE DE ELORZ	X	Y
	612112	4735300

Centro de transformación			
nº trafo	Relación de transformación	Potencia	Tipo
1	13,2 / 0,4 kV	200 kVA	Interior

Líneas AT	
Apoyos línea Aérea	0 uds
Longitud línea Subterránea	0 m

Centro: EBAP Ultzurrun

Dirección:	Coordenadas	
C/ PUEBLO 901-0 ESTACION DE BOMBEO	X	Y
	592903	4743969

Centro de transformación			
nº trafo	Relación de transformación	Potencia	Tipo
1	13,2 / 0,4 kV	100 kVA	Interior

Líneas AT	
Apoyos línea Aérea	1 uds
Longitud línea Subterránea	50 m

Centro: EBAP Belascoain-Arguiñariz

Dirección:	Coordenadas	
Paraje Txurdana s/n Belascoain	X	Y
	594880	4734127

Centro de transformación			
nº trafo	Relación de transformación	Potencia	Tipo
1	13,2 / 0,4 kV	100 kVA	Interior

Líneas AT	
Apoyos línea Aérea	1 uds
Longitud línea Subterránea	200 m

Centro: EBAP Sarasa

Dirección:	Coordenadas	
C/ JUNTO PEAJE AUTOPISTA, 1, Bajo 1 IZA	X	Y
	602319	4746805

Centro de transformación			
nº trafo	Relación de transformación	Potencia	Tipo
1	13,2 / 0,4 kV	50 kVA	Interior

Líneas AT	
Apoyos línea Aérea	0 uds
Longitud línea Subterránea	100 m

Centro: DEAP Txantrea

Dirección:	Coordenadas	
C/ MONTE SAN CRISTOBAL, s/n, Bajo 1 PAMPLONA	X	Y
	612328	4743652

Centro de transformación			
nº trafo	Relación de transformación	Potencia	Tipo
1	13,2 / 0,4 kV	25 kVA	Intemperie

Líneas AT	
Apoyos línea Aérea	2 uds
Longitud línea Subterránea	0 m

Centro: Manantial Arteta

Dirección:	Coordenadas	
C/ PUEBLO 900-0 MANANTIAL DE ARTETA	X	Y
	592239	4744111

Centro de transformación			
nº trafo	Relación de transformación	Potencia	Tipo
1	13,2 / 0,4 kV	25 kVA	Intemperie

Líneas AT	
Apoyos línea Aérea	6 uds
Longitud línea Subterránea	0 m

Centro: SFAR Barañain C-15

Dirección:	Coordenadas	
C/ VARIANTE OESTE, s/n, Bajo 1 BARAÑAIN	X	Y
	606336	4739667

Centro de transformación			
nº trafo	Relación de transformación	Potencia	Tipo
1	13,2 / 0,4 kV	25 kVA	Intemperie

Líneas AT	
Apoyos línea Aérea	8 uds
Longitud línea Subterránea	0 m

Centro: DEAP Gazolaz

Dirección:	Coordenadas	
DEPOSITO DE AGUAS 1-0 - - CIZUR	X	Y
	605140	4739171

Centro de transformación			
nº trafo	Relación de transformación	Potencia	Tipo
1	13,2 / 0,4 kV	10 kVA	Interior

Líneas AT	
Apoyos línea Aérea	5 uds
Longitud línea Subterránea	80 m

Centro: EBAP Sorauren

Dirección:	Coordenadas	
Crta. N121-A (Oricain-Sorauren) km 7,5	X	Y
	613060	4746320

Centro de transformación			
nº trafo	Relación de transformación	Potencia	Tipo
1	13,2 / 0,4 kV	50 kVA	Intemperie

Líneas AT	
Apoyos línea Aérea	1 uds
Longitud línea Subterránea	0 m

Centro Sede Salesas

Dirección:	Coordenadas	
C/ San Francisco 5, Bajo. Pamplona	X	Y
	610541	4741367

Centro de transformación			
nº trafo	Relación de transformación	Potencia	Tipo
1	13,2 / 0,4 kV	630 kVA	Interior

Líneas AT	
Apoyos línea Aérea	0 uds
Longitud línea Subterránea	300 m

Centro: Centro Ambiental de la Comarca de Pamplona (CACP)

Instalación: CACP Imarcoain CT1

Dirección:	Coordenadas	
Av del Este, 29, 31119 Noáin, Navarra	X	Y
	614240	4730912

Centro de transformación			
nº trafo	Relación de transformación	Potencia	Tipo
1	13,2 / 0,4 kV	1.600 kVA	Interior
2	13,2 / 0,4 kV	1.600 kVA	Interior

Líneas AT	
Apoyos línea Aérea	0 uds
Longitud línea Subterránea	500 m

Instalación: CACP Imarcoain CT2

Dirección:	Coordenadas	
Av del Este, 29, 31119 Noáin, Navarra	X	Y
	614240	4730912

Centro de transformación			
nº trafo	Relación de transformación	Potencia	Tipo
1	13,2 / 0,4 kV	1.600 kVA	Interior
2	13,2 / 0,4 kV	1.600 kVA	Interior

Líneas AT	
Apoyos línea Aérea	0 uds
Longitud línea Subterránea	500 m

Instalación: CACP Imarcoain CT3 (Gasínera)

Dirección:	Coordenadas	
Av del Este, 29, 31119 Noáin, Navarra	X	Y
	614240	4730912

Centro de transformación			
nº trafo	Relación de transformación	Potencia	Tipo
1	13,2 / 0,4 kV	800 kVA	Interior

Líneas AT	
Apoyos línea Aérea	0 uds
Longitud línea Subterránea	500 m

ANEXO VI. AMBITO DE APLICACIÓN LOTE 2

CT con líneas múltiples de AT

Instalación	Localidad	Potencia
EDAR Arazuri Subestación	Arazuri	2*5000kVA
EDAR Arazuri General	Arazuri	2*1250KVA
EDAR Arazuri Deshidratación *	Arazuri	1000kVA
EDAR Arazuri Biológico **	Arazuri	800kVA + 600kVA + 2*500kVA + 3*150kVA
EDAR Arazuri Cogeneración	Arazuri	250kVA + 2*1100kVA
CH Egillor **	Egillor	5000kVA+3000kVA+1000kVA

* Sólo hay un trafo, pero el CT forma parte de la instalación de la EDAR Arazuri

** Suma de potencia de trafo y Equipos alimentados en Alta Tensión.

CT con única línea (un solo transformador) Potencia>=500kVA

Instalación	Localidad	Potencia
CH Eugi	Eugi	2400kVA
ETAP Egillor	Egillor	500kVA
ETAP Tiebas	Tiebas	1250kVA
ETAP Urtasun	Urtasun	500kVA
Sede Salesas	Pamplona	630kVA

CT Interiores Potencia <500kVA

Instalación	Localidad	Potencia
EBAP Olaz	Olaz	400kVA
DEAP Mendillorri	Mendillorri	315kVA
EBAP Zolina-Labiano	Zolina	250kVA
EBAP Noain	Noain	200kVA
EBAP Ultzurrun	Ultzurrun	100kVA
EBAP Belascoain-Arguiñariz	Belascoain	100kVA
EBAP Sarasa	Sarasa	50kVA
DEAP Gazolaz	Gazolaz	10kVA

CT Exteriores Potencia <50kVA

Instalación	Localidad	Potencia
DEAP Txantrea	Pamplona	25kVA
Manantial Arteta	Arteta	25kVA
SFAR Barañain C-15	Barañain	25kVA
EBAP Sorauren	Sorauren	50kVA

ANEXO VII. CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD

La adjudicataria se responsabilizará de cumplir y hacer cumplir tanto a su personal como a sus Subcontratas (incluidos trabajadores autónomos):

- Disposiciones legales vigentes en materia de Prevención de Riesgos Laborales a la firma del Contrato y durante el desarrollo de los trabajos contratados.
- Disposiciones específicas de la Unidad Gestora, aplicables al desarrollo de la actividad, recogidas en estas condiciones, documentos complementarios y demás normativa interna.

Condiciones de Seguridad y Salud

La adjudicataria deberá cooperar en la aplicación de la normativa de Prevención de Riesgos Laborales, y en concreto con lo establecido en el Real Decreto 171/2004 de Coordinación de Actividades Empresariales. En aplicación de la disposición adicional primera del Real Decreto 171/2004 de Coordinación de Actividades Empresariales, las obras incluidas en el ámbito de aplicación del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las Obras de Construcción, se regirán por lo establecido en el citado Real Decreto.

La adjudicataria estará obligada a:

- Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en particular al desarrollar las tareas o actividades indicadas en el artículo 10 del Real Decreto 1627/97.
- Disponer de un Plan de Prevención, según lo establecido en la normativa vigente, en el que se incluya la definición y funciones de su Organización preventiva. Esta Organización será acorde a lo establecido en la Ley de Prevención y el Reglamento de los Servicios de Prevención.
- Tener a disposición de SCPSA la evaluación de los riesgos asociados a los trabajos contratados (la cual tendrá en cuenta la información de riesgos aportada por SCPSA) así como las sucesivas Planificaciones anuales de la actividad preventiva y las Memorias anuales.
- Designar expresamente Recursos Preventivos para todos los trabajos realizados por cuenta de SCPSA, que estén englobados en los supuestos contemplados en el artículo 22 bis del RD 604/2006 que modifica el RD 39/1997 y el RD 1627/1997 y de conformidad con el artículo 32 bis de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, normativa en vigor o cuando se especifique en su evaluación de riesgos.

- Respecto del personal especialmente sensible, cumplir las obligaciones de protección específica recogidas en el artículo 25 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales o Normativa de aplicación.
- Formar e informar al personal sobre los riesgos que conlleva la realización de los trabajos contratados, así como en las medidas de prevención y protección a aplicar y en las medidas a aplicar en caso de emergencia. Este personal contará con la formación, la experiencia y el nivel profesional adecuado a los trabajos a realizar y a la normativa en vigor, y se mantendrá la documentación acreditativa a disposición de SCPSA.
- Disponer de la Declaración de Conformidad, marcado CE y cumplimiento del RD 1215/1997 de los equipos de trabajo que ponga a disposición de los trabajos contratados para SCPSA. La acreditación del cumplimiento del RD 1215/97 será acreditada por un Organismo de Control Autorizado o por un Servicio de Prevención.
- La maquinaria, equipos, herramientas e instalaciones se mantendrán en perfecto estado de uso y conservación y cumplirán las exigencias indicadas en los reglamentos de seguridad industrial y laborales vigentes en cada momento.
- Entregar a su personal y mantener en buen estado de conservación, los equipos de protección individual necesarios para los trabajos a realizar. Velar por que los utilice correctamente e impartir la formación necesaria.
- Los equipos de protección tanto individual como colectiva que se utilicen, deberán reunir los requisitos establecidos en las disposiciones legales o reglamentarias que les sean de aplicación y en particular relativos a su diseño, fabricación, uso y mantenimiento.
- Los trabajos contratados sólo podrán ser realizados por personal con la aptitud médica necesaria para ejecutarlos. Esta aptitud se emitirá en forma y plazo que establezca la normativa.
- Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a sus contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos, sobre todas las medidas preventivas necesarias durante el desarrollo de las tareas desarrolladas en el ámbito del presente condicionado y controlar su cumplimiento.
- Cumplir con la legislación que aplica a todas las actividades reguladas por normativa específica (Trabajos con riesgo eléctrico, trabajos temporales en altura, etc.)
- Elaborar la documentación que solicite SCPSA para la coordinación de actividades empresariales, sobre aspectos de PRL tanto a nivel de empresa como de cada uno/a de sus trabajadores/as.
- Subir toda la documentación requerida a la plataforma de gestión documental ieDOCe y mantenerla actualizada con la periodicidad que se requiera.

- Participar en cuantas reuniones, visitas y/o inspecciones sean requeridas en materia de PRL por SCPSA y tener a disposición del Servicio de Prevención de SCPSA durante la prestación del Servicio, toda la documentación acreditativa del cumplimiento de la normativa de PRL relativa a lugares y equipos de trabajo y de la normativa de seguridad industrial.
- SCPSA, a través del Servicio de Prevención de SCPSA o mediante empresa contratada, podrá inspeccionar la realización de los trabajos, tanto en sus contenidos materiales como de seguridad.
- La adjudicataria, sus contratas y subcontratas, comunicarán a SCPSA por escrito todos los accidentes y enfermedades profesionales que se produzcan en el desempeño de los trabajos contratados, adjuntando los informes de investigación.
- La adjudicataria tendrá a disposición de SCPSA sus procedimientos de evacuación y conciertos de atención médica en los trabajos para el supuesto de accidente laboral, así como la relación de su material de primeros auxilios.
- La adjudicataria no podrá subcontratar los trabajos sin la autorización de SCPSA. En este supuesto, las exigencias a la empresa subcontratada o autónoma serán idénticas a las recogidas en este documento, siendo la adjudicataria, ante SCPSA, la responsable de la exigencia y de los incumplimientos.
- Concertar operaciones de seguro que cubran la previsión de riesgos derivados del trabajo respecto a sus trabajadores. A tal efecto, suscribirá una póliza de responsabilidad civil. Dichas pólizas se acreditarán con carácter previo a la realización de los trabajos y estarán en todo momento a disposición de SCPSA.
- Cumplir con los requerimientos realizados por el Servicio de Prevención de SCPSA.

ANEXO VIII. MODELO DE AVAL Y DE SEGURO DE CAUCIÓN

Modelo de aval:

La entidad (razón social de la entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca), NIF, con domicilio (a efectos de notificaciones y requerimientos) en la calle/plaza/avenida, código postal, localidad, y en su nombre (nombre y apellidos de los apoderados), con poderes suficientes para obligarle en este acto, según resulta del bastanteo de poderes que se reseña en la parte inferior de este documento, AVALA a:

(razón social del avalado), NIF..... en virtud de lo dispuesto por la Ley Foral 2/2018, de 13 de Abril de Contratos Públicos y los pliegos reguladores de la contratación en concepto de garantía definitiva para responder de las obligaciones derivadas de la adjudicación del contrato del “..... Expediente.....”, ante Servicios de la Comarca de Pamplona, S.A. con NIF A31118441, por importe de€.

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos previstos en el artículo 56.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia expresa al beneficio de excusión y con compromiso de pago al primer requerimiento de SCPSA y con renuncia expresa a la oposición de cualquier clase de excepción cualquiera que sea su naturaleza.

El pago de las responsabilidades derivadas de este documento se llevará a efecto en el plazo máximo de los 15 días laborables siguientes al de la fecha de recepción del Requerimiento del Beneficiario por el Banco y se llevará a efecto mediante transferencia bancaria a favor del Beneficiario.

El Beneficiario podrá ejecutar el presente aval total o parcialmente en sucesivas ocasiones, hasta el Importe Máximo Garantizado. Cualquier cantidad abonada por el Banco en relación con lo dispuesto en esta garantía reducirá el Importe Máximo Garantizado en idéntica proporción.

El presente aval estará en vigor hasta que SCPSA autorice su cancelación o devolución de acuerdo con lo establecido en la Ley Foral de Contratos Públicos y legislación complementaria.

El presente aval ha sido inscrito, en esta misma fecha, en el Registro Especial de Avals con el número:

.....

(Lugar y fecha)

(razón social de la entidad)

(firma de los apoderados)

Bastanteo de poderes por la Asesoría Jurídica de la CGD o Abogacía del Estado		
Provincia	Fecha	Número o código

Modelo de Seguro de Caucción:

Certificado número (en adelante, asegurador), con domicilio en, calle, y NIF, debidamente representado por don, con poderes suficientes para obligarle en este acto, según resulta del bastanteo de poderes que se reseña en la parte inferior de este documento,

ASEGURA A, NIF, en concepto de tomador del seguro, ante Servicios de la Comarca S.A., con NIF A31118441, en adelante asegurado, hasta el importe de (en letras y en cifras)....., en los términos y condiciones establecidos en la Ley Foral 2/2018 de Contratos Públicos de Navarra, normativa de desarrollo y pliego regulador del contrato, en concepto de garantía definitiva, para responder de las obligaciones, penalidades y demás gastos que se puedan derivar conforme a las normas y demás condiciones precitadas frente al asegurado.

El asegurador declara, bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigidos en el artículo 57.1 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas

La falta de pago de la prima, sea única, primera o siguientes, no dará derecho al asegurador a resolver el contrato, ni éste quedará extinguido, ni la cobertura del asegurador suspendida ni éste liberado de su obligación, caso de que el asegurador deba hacer efectiva la garantía

El asegurador no podrá oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderle contra el tomador del seguro.

El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer requerimiento de Servicios de la Comarca de Pamplona S.A., en los términos establecidos en la Ley Foral de Contratos Públicos de Navarra y normas de desarrollo, con renuncia expresa a la oposición de cualquier clase de excepción cualquiera que sea su naturaleza.

El pago de las responsabilidades derivadas de este documento se llevará a efecto en el plazo máximo de los 15 días laborables siguientes al de la fecha de recepción del Requerimiento del Asegurado por el Asegurador y se llevará a efecto mediante transferencia bancaria a favor del Asegurado.

El Asegurado podrá ejecutar el presente seguro de caución total o parcialmente en sucesivas ocasiones, hasta el Importe Máximo Garantizado. Cualquier cantidad abonada por el Asegurador en relación con lo dispuesto en esta garantía reducirá el Importe Máximo Garantizado en idéntica proporción.

El presente seguro de caución estará en vigor hasta que Servicios de la Comarca de Pamplona S.A., autorice su cancelación o devolución, de acuerdo con lo establecido en la Ley Foral de Contratos Públicos de Navarra y normas de desarrollo.

(Lugar y fecha)

(razón social de la entidad)

(firma de los apoderados)

Bastanteo de poderes por la Asesoría Jurídica de la CGD o Abogacía del Estado		
Provincia	Fecha	Número o código

ANEXO IX. MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURO

D.

.....

en representación de la compañía aseguradora

.....

CERTIFICA

Que la empresa tiene suscrita con esta compañía la póliza de responsabilidad civil nº que se encuentra en vigor hasta el día, estando además el asegurado al corriente en el pago de la prima del seguro.

Que la citada póliza cuenta al menos con la cobertura de riesgos mínima exigida en los puntos A.10 y B.8 del pliego regulador del contrato "Mantenimiento preventivo y correctivo de instalaciones de Alta Tensión y procedimientos de maniobras locales. Expediente 2025/SCON-AIU/000009".

Y para que así conste y surta los efectos oportunos, expido y firmo el presente en a de de 20...

(firma y sello)