

PRESCRIPCIONES TECNICAS.

Necesidades Residencia Elizondo.

Todos los productos incluidos en este suministro, tanto el mobiliario general (mesillas, mesas, escritorios, armarios, etc.) como el equipamiento tapizado (sillones, butacas, sofás, etc.), deberán entregarse **con montaje e instalación incluidos**. Esto implica que cada unidad deberá quedar **completamente instalada en su ubicación definitiva de uso**, sin requerir manipulación posterior por parte del centro.

Asimismo, todos los **tapizados** correspondientes a butacas, sillones, sillas y demás elementos acolchados deberán realizarse en **Tapicería vinílica ignífuga para uso intensivo en entornos sociosanitarios**, con las siguientes características mínimas:

- Composición: vinilo de poliéster con soporte textil.
- Tratamiento protector contra manchas, fluidos y bacterias.
- Resistencia a la abrasión superior a 100.000 ciclos (método Martindale).
- Ignífugo, conforme a normativa UNE EN 1021 1-2.
- Impermeable, transpirable y de fácil limpieza.
- Certificado medioambiental tipo ISO 14001 o equivalente.
- Libre de ftalatos y con baja emisión de compuestos volátiles (VOC).

SILLA DE UNA PLAZA PARA USO GERIÁTRICO

Características técnicas:

- Estructura de madera maciza de haya torneada en formas redondeadas sin aristas de producción. Maderas de producción sostenible con certificado medioambiental PEFC™ y/o FSC®
- Reposabrazos adelantados, integrados sobre patas delanteras para mayor estabilidad.
- Respaldo y asiento moldeados en madera contrachapada.
- Acolchados con espumas de poliuretano de densidades 20 kg/m³ (respaldo) y 30 kg/m³ (asiento).
- Deslizadores de teflón atornillados en las patas para facilitar el movimiento sin dañar el suelo.
- Acabado de la madera con laca-barniz de poliuretano al agua, libre de disolventes. Adhesivos y colas de unión de baja emisión de Formaldehído

Tapicería vinílica ignífuga para uso intensivo en entornos sociosanitarios, con las siguientes características mínimas:

- Composición: vinilo de poliéster con soporte textil.
- Tratamiento protector contra manchas, fluidos y bacterias.
- Resistencia a la abrasión superior a 100.000 ciclos (método Martindale).
- Ignífugo, conforme a normativa UNE EN 1021 1-2.

- Impermeable, transpirable y de fácil limpieza.
- Certificado medioambiental tipo ISO 14001 o equivalente.
- Libre de ftalatos y con baja emisión de compuestos volátiles (VOC).
- Medidas: ancho 56 cm, alto total 87 cm, fondo 61 cm, altura del asiento 49 cm, anchura interior del asiento es de 47 cm y la longitud 46 cm de asiento, longitud del brazo 46 cm, altura interior del respaldo 44 cm altura del brazo: 65 cm.

Cantidad: 48 unidades

Precio unitario: 174,80 €

Importe total: 8.390,4 € (IVA no incluido)

BUTACA GERIÁTRICA DE DESCANSO – VERSIÓN MANUAL

Características técnicas:

- Estructura interior fabricada en madera de pino y tablero MDF, con bastidor del asiento en madera maciza de haya europea machimbrado.
- Patas de madera de haya pulimentada, con acabado protector.
- Reposabrazos integrados en estructura continua con diseño envolvente.
- Suspensión del asiento mediante muelles metálicos tipo “Nosag” (zigzag) de 4 mm de diámetro.
- Suspensión del respaldo mediante cincha elástica de 80 mm de ancho.
- Asiento continuo sin interrupciones, diseñado para uso prolongado en entornos geriátricos y un mejor apoyo de piernas y evita acumulación de residuos.
- Colchoneta del asiento fabricada en espuma de poliuretano moldeada de densidad 30–32 kg/m³.
- Respaldo acolchado en espuma de poliuretano de densidad media 20–25 kg/m³.
- Respaldo con orejero lateral integrado para mayor sujeción de cabeza y zona cervical.
- Deslizadores de teflón atornillados en las patas, que permiten el movimiento sin dañar el pavimento.
- Costuras reforzadas con pestaña decorativa para prolongar la durabilidad del tapizado.
- Mecanismo relax de accionamiento manual de acero pintado en epoxi negro con doble posición de inclinación y pletinas reforzadas, respaldo abatible hasta 140°, mediante empuje manual, y reposapiés articulado.

Tapicería vinílica ignífuga para uso intensivo en entornos sociosanitarios, con las siguientes características mínimas:

- Composición: vinilo de poliéster con soporte textil.
- Tratamiento protector contra manchas, fluidos y bacterias.
- Resistencia a la abrasión superior a 100.000 ciclos (método Martindale).
- Ignífugo, conforme a normativa UNE EN 1021 1-2.
- Impermeable, transpirable y de fácil limpieza.
- Certificado medioambiental tipo ISO 14001 o equivalente.
- Libre de ftalatos y con baja emisión de compuestos volátiles (VOC).
-

Medidas aproximadas:

- Altura total: 104 cm
- Ancho total: 72 cm
- Ancho del asiento: 50 cm
- Altura del respaldo: 66 cm
- Altura del asiento: 43 cm
- Profundidad total cerrada: 90 cm
- Profundidad máxima reclinada: 173 cm
- Profundidad del reposabrazos: 51 cm

Cantidad: 12 unidades

Precio unitario: 462,10 € (IVA no incluido)

Importe total sin IVA: 5.545,20 €

BUTACA GERIÁTRICA DE UNA PLAZA CON RESPALDO ALTO.**Características técnicas:**

- Estructura fabricada en madera maciza de haya, con patas de sección 2,8 x 5,5 cm y brazos de sección 8,5 x 3 cm.
- Respaldo y asiento contruidos en tablero de contrachapado de 1 cm de grosor.
- Moldeado anatómico en respaldo y asiento para una correcta adaptación ergonómica a la columna vertebral.
- Acollchado en espuma de poliuretano de alta densidad:
 - Respaldo: densidad 30 kg/m³
 - Asiento: densidad 40 kg/m³
- Reposabrazos adelantados, apoyados directamente sobre las patas delanteras, lo que proporciona una mayor estabilidad durante las incorporaciones.
- Deslizadores de teflón atornillados en las patas, que permiten mover el mueble sin dañar el suelo.
- **Tapicería vinílica ignífuga para uso intensivo en entornos sociosanitarios**, con las siguientes características mínimas:
 - Composición: vinilo de poliéster con soporte textil.
 - Tratamiento protector contra manchas, fluidos y bacterias.
 - Resistencia a la abrasión superior a 100.000 ciclos (método Martindale).
 - Ignífugo, conforme a normativa UNE EN 1021 1-2.
 - Impermeable, transpirable y de fácil limpieza.
 - Certificado medioambiental tipo ISO 14001 o equivalente.
 - Libre de ftalatos y con baja emisión de compuestos volátiles (VOC).

Medidas aproximadas:

- Altura total: 120 cm
- Altura del asiento: 45 cm
- Altura de los brazos: 63 cm
- Fondo del asiento: 46 cm
- Fondo total: 72 cm
- Ancho del asiento: 46 cm
- Ancho entre brazos (interior): 50 cm
- Ancho total (exterior): 65 cm
- Ancho del respaldo: 46 cm

Cantidad: 64 unidades

Precio unitario: 335,40 € (IVA no incluido)

Importe total sin IVA: 21.465,6 €

ESA SIN FRISO ADAPTADA PARA USUARIOS DE SILLA DE RUEDAS

Características técnicas:

- Estructura con patas macizas de sección cuadrada 5 x 5 cm, fabricadas en madera de haya con acabado liso y resistente.
- Unión de las patas al sobre mediante pletina metálica atornillada, garantizando robustez y dejando un espacio libre inferior de 72 cm que facilita el acceso de sillas de ruedas.
- Sobre fabricado con tablero estratificado de 23 mm de grosor, chapado en madera de haya natural, canteado en madera natural para mayor resistencia y durabilidad.
- Bordes y cantos redondeados para prevenir daños y aportar mayor seguridad al usuario.
- Colas de unión de secado lento, libres de formaldehído, con baja emisión de compuestos orgánicos volátiles.
- Acabado del sobre y las patas con barnices al agua, ignífugos y ecológicos.
- Deslizadores de teflón atornillados en las patas, que permiten el movimiento de la mesa sin deteriorar el pavimento.

Medidas aproximadas:

- Ancho: 90 cm
- Fondo: 90 cm
- Altura total: 75 cm

Cantidad: 24 unidades

Precio unitario: 213,60 € (IVA no incluido)

Importe total sin IVA: 5.126,40 €

SILLÓN FIJO DE DISEÑO MODERNO

Características técnicas:

- Sillón de una plaza con diseño ligero, moderno y ergonómico, especialmente indicado para habitaciones y zonas comunes en entornos geriátricos.
- Reposabrazos con corte distintivo que aporta un elemento diferencial de diseño, reforzando la estética contemporánea del conjunto.
- Estructura principal fabricada en pino gallego, procedente de bosques sostenibles.
- Patas de madera de haya pulimentada, con acabado protector para una mayor durabilidad.
- Suspensión del asiento por muelles NOSAG (zig-zag) de 4 mm. Fijación mediante Clip-Strip resistente al desgaste y silencioso.
- Acolchado con espuma de poliuretano de alta resiliencia, que proporciona comodidad en el uso prolongado y gran resistencia a la deformación.
- Suspensión del respaldo por cinchas de 80 mm, de alta durabilidad, colocación mecanizada para obtener unos acabados uniformes y perfectos.
- Costuras reforzadas con pestaña decorativa para mayor resistencia estructural y valor estético.
- Algunos adhesivos utilizados libres de formaldehído, con baja emisión de compuestos orgánicos volátiles.
- Deslizadores de teflón atornillados en las patas para facilitar el movimiento sin dañar el suelo.
- **Tapicería vinílica ignífuga para uso intensivo en entornos sociosanitarios**, con las siguientes características mínimas:
 - Composición: vinilo de poliéster con soporte textil.
 - Tratamiento protector contra manchas, fluidos y bacterias.
 - Resistencia a la abrasión superior a 100.000 ciclos (método Martindale).
 - Ignífugo, conforme a normativa UNE EN 1021 1-2.
 - Impermeable, transpirable y de fácil limpieza.
 - Certificado medioambiental tipo ISO 14001 o equivalente.
 - Libre de ftalatos y con baja emisión de compuestos volátiles (VOC).

Medidas aproximadas:

- Altura total: 95 cm
- Altura del asiento: 44 cm
- Ancho total: 79 cm
- Profundidad del asiento: 64 cm

Cantidad: 40 unidades

Precio unitario: 276,80 € (IVA no incluido)

Importe total sin IVA: 11.072 €

MESILLA CON CAJÓN, HUECO INTERMEDIO Y PUERTA INFERIOR

Características técnicas:

- Estructura fabricada en madera maciza de haya, sin nudos ni manchas visibles, aportando resistencia y durabilidad.
- Paneles en estratificado de 19 mm de espesor, con canteado en PVC de 2 mm para una protección extra frente a impactos y humedad.
- Patas macizas de sección rectangular 2,5 x 2,5 cm, integradas estructuralmente desde la tapa superior hasta el suelo, proporcionando una estabilidad muy superior a los modelos de melamina con patas añadidas.
- Colas utilizadas libres de formaldehído, con baja emisión de compuestos orgánicos volátiles.
- Acabado con barnices al agua, ignífugos y ecológicos, que garantizan la seguridad del usuario y el respeto al medioambiente.
- Bordes y cantos redondeados para prevenir lesiones y facilitar la limpieza.
- Cajón superior con guías metálicas y seguro antideslizante para una apertura suave y segura.
- Tiradores ergonómicos que facilitan el agarre y la apertura por parte del usuario.
- Deslizadores de teflón en las patas para proteger el suelo y permitir movimientos sin esfuerzo.

Medidas aproximadas:

- Ancho: 42,5 cm
- Fondo: 42,5 cm
- Altura total: 71 cm

Cantidad: 64 unidades

Precio unitario: 162,35 € (IVA no incluido)

Importe total sin IVA: 10.390,40 €

ESCRITORIO PARA USO GERIÁTRICO

Características técnicas:

- Estructura fabricada en madera maciza de haya, sin nudos ni manchas visibles, que garantiza alta resistencia estructural.
- Paneles en estratificado de 19 mm de espesor, canteados en PVC de 2 mm para ofrecer mayor durabilidad y protección frente al uso intensivo.
- Patas macizas de sección rectangular 2,5 x 2,5 cm, integradas desde la tapa superior hasta el suelo, formando parte estructural del mueble. Este diseño aporta una mayor robustez y estabilidad en comparación con modelos de melamina con patas añadidas.
- Colas utilizadas libres de formaldehído, con baja emisión de compuestos orgánicos volátiles.
- Acabado mediante barnices al agua, ignífugos y ecológicos, respetuosos con el entorno y seguros para los usuarios.
- Bordes y cantos redondeados, diseñados para evitar lesiones y facilitar la limpieza.
- Tiradores ergonómicos para facilitar su uso por parte del personal o residentes.
- Deslizadores de teflón atornillados en las patas para facilitar el movimiento del mueble sin dañar el pavimento.

Medidas aproximadas:

- Ancho: 100 cm

- Altura total: 75 cm
- Fondo: 42,5 cm

Cantidad: 24 unidades

Precio unitario: 188,80 € (IVA no incluido)

Importe total sin IVA: 4.531,20 €

ARMARIO DE TRES PUERTAS – 1400 X 2000 X 600 MM

Características técnicas:

- Armario de gran capacidad compuesto por tres cuerpos diferenciados para facilitar el orden y el acceso de los usuarios.
- Cuerpo doble (1000 mm) equipado con barra perchero superior y balda inferior tipo zapatero, ideal para colgar ropa y almacenar calzado o enseres.
- Cuerpo simple (400 mm) con baldas horizontales y dos cajones centrales de fácil acceso, que permiten una distribución organizada y funcional.
- Diseño específico para entornos sociosanitarios, con compartimentación optimizada para mejorar la accesibilidad y favorecer el orden en habitaciones compartidas o individuales.

Materiales y acabados:

- Fabricado en tablero de partículas recubierto con melamina de alta resistencia al uso diario.
- Canteado en PVC termoplástico libre de cloro y formaldehído, resistente al desgaste.
- Uniones y ensamblajes realizados con adhesivos de baja emisión de formaldehído, cumpliendo con la normativa ambiental vigente.

Medidas:

- Ancho: 140 cm
- Altura: 200 cm
- Fondo: 60 cm

Cantidad: 56 unidades

Precio unitario: 946,70 € (IVA no incluido)

Importe total sin IVA: 53.015,2 €

ARMARIO DE TRES PUERTAS – 1200 X 2000 X 600 MM

Características técnicas:

- Armario compuesto por tres cuerpos para facilitar la organización y accesibilidad.
- Cuerpo doble (800 mm) equipado con barra perchero superior y balda inferior tipo zapatero, ideal para colgar ropa y almacenar calzado u otros enseres.
- Cuerpo simple (400 mm) con baldas horizontales y dos cajones centrales de fácil acceso para una distribución práctica y ordenada.
- Diseño funcional específico para entornos sociosanitarios, con compartimentación optimizada para mejorar el acceso y la organización personal.

Materiales y acabados:

- Fabricado en tablero de partículas recubierto con melamina de alta resistencia para un uso intensivo.
- Canteado en PVC termoplástico libre de cloro y formaldehído, que proporciona durabilidad y resistencia al desgaste.
- Uniones y ensamblajes realizados con herrajes metálicos y adhesivos de baja emisión de formaldehído, cumpliendo la normativa ambiental vigente.

Medidas:

- Ancho: 120 cm
- Altura: 200 cm
- Fondo: 60 cm

Cantidad: 8 unidades**Precio unitario: 896,60 € (IVA no incluido)****Importe total sin IVA: 7.172,8 €**

Silla de una plaza para uso geriátrico		NºDE UNIDADES	PRECIO/UNIDAD	BI	IVA 21%	TOTAL
Cantidad: 48 unidades		48,00	174,80 €	8.390,40 €	1.761,98 €	10.152,38 €
Precio unitario: 174,80 €						
Importe total: 8390,40 € (IVA no incluido)						
Butaca geriátrica de descanso – Versión manual						
Cantidad: 12 unidades		12,00	462,10 €	5.545,20 €	1.164,49 €	6.709,69 €
Precio unitario: 462,10 € (IVA no incluido)						
Importe total sin IVA: 5.545,20 €						
Butaca geriátrica de una plaza con respaldo alto.						
Cantidad: 64 unidades		64,00	335,40 €	21.465,60 €	4.507,78 €	25.973,38 €
Precio unitario: 335,40 € (IVA no incluido)						
Importe total sin IVA: 21.465,60 €						
Mesa sin friso adaptada para usuarios de silla de ruedas						
Cantidad: 24 unidades		24,00	213,60 €	5.126,40 €	1.076,54 €	6.202,94 €
Precio unitario: 213,60 € (IVA no incluido)						
Importe total sin IVA: 5.126,40 €						
Sillón fijo de diseño moderno						
Cantidad: 40 unidades		40,00	276,80 €	11.072,00 €	2.325,12 €	13.397,12 €
Precio unitario: 276,80 € (IVA no incluido)						
Importe total sin IVA: 11.072 €						
Mesilla con cajón, hueco intermedio y puerta inferior						
Cantidad: 64 unidades		64,00	162,35 €	10.390,40 €	2.181,98 €	12.572,38 €
Precio unitario: 162,35 € (IVA no incluido)						
Importe total sin IVA: 10.390,40 €						
Escritorio para uso geriátrico						
Cantidad: 24 unidades		24,00	188,80 €	4.531,20 €	951,55 €	5.482,75 €
Precio unitario: 188,80 € (IVA no incluido)						
Importe total sin IVA: 4.531,20 €						
Armario de tres puertas – 1400 x 2000 x 600 mm						
Cantidad: 56 unidades		56,00	946,70 €	53.015,20 €	11.133,19 €	64.148,39 €
Precio unitario: 946,70 € (IVA no incluido)						
Importe total sin IVA: 53.015,20 €						
Armario de tres puertas – 1200 x 2000 x 600 mm						
Cantidad: 8 unidades		8,00	896,60 €	7.172,80 €	1.506,29 €	8.679,09 €
Precio unitario: 896,60 € (IVA no incluido)						
Importe total sin IVA: 7.172,80 €						
TOTAL MOBILIARIO RESIDENCIA		340,00		126.709,20 €	26.608,93 €	153.318,13 €