

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

EQUIPAMIENTO OFICINAS AYTO DE ORKOIEN EN CENTRO CÍVICO

ORKOIEN
NAVARRA

Código	Descripción	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Cantidad	Precio	Importe
CAPÍTULO 01 MESAS, CAJONERAS ARMARIOS Y BANCADAS									
01.01	UD M1 MESA DE OFICINA 140x80cm Ud de suministro y colocación de mesa de oficina de 140 x 80cm - Tablero en aglomerado de partículas de madera espesor =25 mm. - Acabado de tablero laminado. - Bastidor metálico en perfiles de acero. - Patas metálicas tubulares con espesor mínimo 2 mm. - Niveladores inferiores =20 mm. - Pintura epoxi termoendurecida y cumplimiento reacción al fuego. - Posibilidad de acceso lateral para electrificación mediante tapa abatible.								
	M1	8				8,00			
							8,00	322,40	2.579,20
01.02	UD M2 MESA DE OFICINA 160x80cm Ud de suministro y colocación de mesa de oficina, de 160 x 80cm - Tablero en aglomerado de partículas de madera espesor =25 mm. - Acabado de tablero laminado. - Bastidor metálico en perfiles de acero. - Patas metálicas tubulares con espesor mínimo 2 mm. - Niveladores inferiores =20 mm. - Pintura epoxi termoendurecida y cumplimiento reacción al fuego. - Posibilidad de acceso lateral para electrificación mediante tapa abatible.								
	M2	7				7,00			
							7,00	328,90	2.302,30
01.03	UD M3 MESA DE OFICINA 180x80cm Ud de suministro y colocación de mesa de oficina, de 180 x 80cm - Tablero en aglomerado de partículas de madera espesor =25 mm. - Acabado de tablero laminado. - Bastidor metálico en perfiles de acero. - Patas metálicas tubulares con espesor mínimo 2 mm. - Niveladores inferiores =20 mm. - Pintura epoxi termoendurecida y cumplimiento reacción al fuego. - Posibilidad de acceso lateral para electrificación mediante tapa abatible.								
	M3	3				3,00			
							3,00	336,70	1.010,10
01.04	UD M4 MESA DE OFICINA 180x160cm 2 PUESTOS Ud de suministro y colocación de mesa de oficina, de 180 x 160cm , 2 puestos. - Tablero en aglomerado de partículas de madera espesor =25 mm. - Acabado de tablero laminado. - Bastidor metálico en perfiles de acero. - Patas metálicas tubulares con espesor mínimo 2 mm. - Niveladores inferiores =20 mm. - Pintura epoxi termoendurecida y cumplimiento reacción al fuego. - Posibilidad de acceso lateral para electrificación mediante tapa abatible.								
	M4	1				1,00			
							1,00	529,10	529,10

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

EQUIPAMIENTO OFICINAS AYTO DE ORKOIEN EN CENTRO CÍVICO

ORKOIEN
NAVARRA

Código	Descripción	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Cantidad	Precio	Importe
01.05	UD M5 MESA DE OFICINA 360x160cm 4 PUESTOS Ud de suministro y colocación de mesa de oficina, de 360 x 160cm , 4 puestos. - Tablero en aglomerado de partículas de madera espesor =25 mm. - Acabado de tablero laminado. - Bastidor metálico en perfiles de acero. - Patas metálicas tubulares con espesor mínimo 2 mm. - Niveladores inferiores =20 mm. - Pintura epoxi termoendurecida y cumplimiento reacción al fuego. - Posibilidad de acceso lateral para electrificación mediante tapa abatible.								
	M5	2				2,00			
							2,00	977,60	1.955,20
01.06	UD M6 MESA REUNIÓN 120cm diámetro Ud de suministro y colocación de Mesa reuniones redonda de 120cm. - Mesa de reunión circular. - Tablero de partículas espesor =25 mm - Acabado de tablero laminado. - Estructura central metálica con base radial de acero soldado. - Acabado pintura epoxi termoendurecida conforme normativa reacción al fuego.								
	M6	2				2,00			
							2,00	258,05	516,10
01.07	UD M7 MESA REUNIONES 200x160cm Ud suministro y colocación de mesa de 200cm x 160cm. - Tablero aglomerado de partículas de madera espesor =25 mm. - Acabado de tablero laminado. - Bastidor y patas metálicas en perfiles de acero. - Niveladores =20 mm. - Pintura epoxi con tratamiento previo anticorrosión y cumplimiento normativa de reacción al fuego.								
	M7	2				2,00			
							2,00	312,65	625,30
01.08	UD M8 MESA REUNIONES 120x120cm Ud suministro y colocación de 120cm x 120cm. - Tablero aglomerado de partículas de madera espesor =25 mm. - Acabado de tablero laminado. - Bastidor y patas metálicas en perfiles de acero. - Niveladores =20 mm. - Pintura epoxi con tratamiento previo anticorrosión y cumplimiento normativa de reacción al fuego.								
	M8	2				2,00			
							2,00	258,70	517,40
01.09	UD REGULACIÓN MANUAL ALTURA MESAS Ud. Instalación de sistema de regulación manual de altura integrado en las patas de la mesa, con rango aproximado de regulación de 8 cm.								
	M1	8				8,00			
	M3	3				3,00			
							11,00	140,00	1.540,00

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

EQUIPAMIENTO OFICINAS AYTO DE ORKOIEN EN CENTRO CÍVICO

ORKOIEN

NAVARRA

Código	Descripción	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Cantidad	Precio	Importe
01.10	UD PANEL FRENTE MOSTRADOR Ud suministro y colocación de Frente mostrador integrado en mesa sin laterales de 160cm x 80cm Acabado frente: laminado blanco BA Acabado encimera: laminado blanco BA Acabado estructura: lisa blanco BA								
	M2 - Entrada OAC	1				1,00			
							1,00	312,00	312,00
01.11	UD PANEL SEPARATIVO PARA MESA FIJA 160X28cm Ud Suministro y colocación de Panel para mesa fija recto 160 x 28cm, posición central en mesas enfrentadas. Tipo de panel acústico, de 35mm de espesor, con añadido de 5mm de espuma en cada cara, tapizado color a definir.								
	M4	1				1,00			
	M5	4				4,00			
							5,00	76,70	383,50
01.12	UD FALDÓN MESA 140x30cm Ud suministro y colocación de Faldón para mesa, de 140 x 30cm. Acabado: laminado blanco BA Estructura: liso blanco BA								
	M1	8				8,00			
							8,00	31,85	254,80
01.13	UD FALDÓN MESA 160x30cm Ud suministro y colocación de Faldón para mesa, de 160 x 30cm. Acabado: laminado blanco BA Estructura: liso blanco BA								
	M2	7				7,00			
	deducir M2 con panel mostrador	-1				-1,00			
							6,00	34,45	206,70
01.14	UD FALDÓN MESA 180x30cm Ud suministro y colocación de Faldón para mesa, de 180 x 30cm. Acabado: laminado blanco BA Estructura: liso blanco BA								
	M3	3				3,00			
							3,00	36,40	109,20

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

EQUIPAMIENTO OFICINAS AYTO DE ORKOIEN EN CENTRO CÍVICO

ORKOIEN
NAVARRA

Código	Descripción	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Cantidad	Precio	Importe
01.15	UD A1. ARMARIO PUERTAS BATIENTES 80x200cm Ud suministro y colocación armario modular con puertas abatibles y cerradura amaestrada. - Fabricado en tablero aglomerado de partículas de madera. - Acabado bilaminado resistente a rayado y manchas. - Laterales y puertas espesor aproximado 19 mm; estantes, base y techo =25 mm; trasera =12 mm. - Bisagras con apertura aproximada 95°. - Sistema de nivelación interior =15 mm. - Estantes regulables con capacidad de carga mínima 45 kg.								
	A1	32				32,00			
							32,00	265,20	8.486,40
01.16	UD A2. MESA 4 CAJONES Ud suministro y colocación cajonera fija de altura mesa con cuatro cajones. - Estructura en tablero bilaminado de partículas de madera. - Espesores aproximados: laterales/frentes =19 mm; trasera =12 mm. - Base reforzada con estructura metálica tubular. - Guías metálicas de bolas de alta resistencia. - Sistema antivuelco que impida apertura simultánea de cajones. - Cerradura amaestrada.								
	A2	21				21,00			
							21,00	296,40	6.224,40
01.17	UD A3. CAJONERA 3 CAJONES Ud de suministro y colocación de cajonera móvil con tres cajones. - Estructura en tablero bilaminado de partículas de madera. - Espesores aproximados: laterales/frentes =19 mm; trasera =12 mm. - Base reforzada con estructura metálica tubular. - Guías metálicas de bolas de alta durabilidad. - Sistema antivuelco que impida apertura simultánea de cajones. - Base con ruedas multidireccionales. - Cerradura amaestrada.								
	A3	7				7,00			
							7,00	165,10	1.155,70
01.18	UD S3. BANCADA 3 PLAZAS Ud de suministro y colocación de bancada modular de tres plazas, con mesa auxiliar integrada, en voladizo. - Asiento y respaldo en monocarcasa de polipropileno -color a elegir. - Bastidor en tubo de acero estructural con chapas soporte soldadas para fijación de asientos y accesorios acabado pintura color a elegir. - Patas metálicas soldadas con protectores de suelo. - Brazos extremos e intermedios en acero. - Mesas auxiliares incorporadas a estructura en tablero compacto e: mayor o igual a13mm, longitud aproximada 42cm. - Altura de asiento aproximada 43cm.								
	S3	1				1,00			
							1,00	330,60	330,60

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

EQUIPAMIENTO OFICINAS AYTO DE ORKOIEN EN CENTRO CÍVICO

ORKOIEN
NAVARRA

Código	Descripción	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Cantidad	Precio	Importe
01.19	UD S4. BANCADA DE 4 PLAZAS Ud de suministro y colocación de bancada modular de cuatro plazas, con mesa auxiliar integrada, en voladizo. - Asiento y respaldo en monocarcasa de polipropileno -color a elegir. - Bastidor en tubo de acero estructural con chapas soporte soldadas para fijación de asientos y accesorios acabado pintura color a elegir. - Patas metálicas soldadas con protectores de suelo. - Brazos extremos e intermedios en acero. - Mesas auxiliares incorporadas a estructura en tablero compacto e: mayor o igual a 13mm, longitud aproximada 42cm. - Altura de asiento aproximada 43cm.								
	S4	2				2,00			
							2,00	427,20	854,40
	TOTAL CAPÍTULO 01 MESAS, CAJONERAS ARMARIOS Y BANCADAS.....								29.892,40

ORKOIEN
NAVARRA

Código	Descripción	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Cantidad	Precio	Importe
CAPÍTULO 02 SILLAS OPERATIVAS									
02.01	UD S1 SILLA OPERATIVA								
	Ud de suministro y colocación de silla operativa:								
	- Base en poliamida de 5 radios con pistón elevable de gas y giratorio.								
	- Asiento goma espuma flexible, tapizado en tejido técnico resistente -color a elegir.								
	- Respaldo de 60cm aprox, sin cabezal, tapizado con estructura flexible formada por elementos elásticos independientes que se adapten a la anatomía del usuario.								
	- Tejidos resistentes y fácilmente limpiables.								
	- Sistema que permite:								
	- Regulación lumbar independiente en altura y tensión								
	- Con mecanismo de regulación de respaldo, bloqueo multi-posición y sistema antirretorno								
	- Asiento regulable en profundidad y altura								
	- Brazos regulables 4 D								
	- Ruedas giratorias dotadas de sistema de auto freno y antiestático.								
	- Deberán cumplir las especificaciones, pautas y características de calidad, seguridad y eficiencia recogidas en:								
	- UNE-EN 1335-1:2021+A1:2023 Mobiliario de oficina. Sillas de oficina. Parte 1: Dimensiones. Determinación de las dimensiones.								
	- UNE-EN 1335-2:2019 Mobiliario de oficina. Sillas de oficina. Parte 2: Requisitos de seguridad.								
	- UNE-EN 16139:2026 Mobiliario								
	- Deberán ser como mínimo de TIPO B, según la UNE-EN 1335-1: 2021+A1:2023.								
S1		42				42,00			
							42,00	314,40	13.204,80
TOTAL CAPÍTULO 02 SILLAS OPERATIVAS.....									13.204,80

ORKOIEN

NAVARRA

Código	Descripción	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Cantidad	Precio	Importe
--------	-------------	-----	----------	---------	--------	-----------	----------	--------	---------

CAPÍTULO 03 SILLAS CONFIDENTES

03.01	UD S2 SILLA CONFIDENTE Ud de suministro y colocación de silla confidente. - Silla apilable con reposabrazos integrados y carcasa monocasco. - Carcasa polipropileno color a elegir. - Estructura metálica de 4 patas en marco continuo en varilla de acero solda- da con acabado pintura epoxi-poliéster polimerizada color a elegir.								
		S2	46			46,00			
							46,00	86,40	3.974,40
	TOTAL CAPÍTULO 03 SILLAS CONFIDENTES.....								3.974,40
	TOTAL.....								47.071,60

RESUMEN DE PRESUPUESTO

EQUIPAMIENTO OFICINAS AYTO DE ORKOIEN EN CENTRO CÍVICO


ORKOIEN

NAVARRA


CAPITULO	RESUMEN	EUROS
1	MESAS, CAJONERAS ARMARIOS Y BANCADAS	29.892,40
2	SILLAS OPERATIVAS	13.204,80
3	SILLAS CONFIDENTES.....	3.974,40
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA		47.071,60
21,00% I.V.A.		9.885,04
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL		56.956,64

Mutilva, Marzo de 2026

Los Arquitectos



Santiago Iribarren Santesteban



Miguel Ángel Zabala Iraurgi



Jesús María Artieda Ezcurra



Maite Zabala Iraurgi