
MEDICIONES

MEDICIONES

ASFALTADO ZIZUR MAYOR. AÑO 2026

CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

CANTIDAD

01.02

CALLE ETXESAKAN

A1

m² FRESADO DE CAPA DE RODADURA

Fresado de pavimento actual, en una profundidad media de 5 cm, incluso limpieza de la superficie resultante, arreglo de juntas y retirada íntegra de material a gestor autorizado, incluso canon, impuestos, etc. Totalmente terminado.

SM planos	1	45,00	7,00	315,00
SM planos	1	20,00	6,50	130,00
encuentros y varios	0,05	445,00		22,25

467,25

A5

m² CAPA RODADURA MBC 5 CM

Capa de Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC16 surf D (D-12), de espesor 5 cm, con árido ofítico, incluso preparación de la superficie, limpieza, riego de imprimación, extendido y compactado. Totalmente terminado.

SM planos	1	45,00	7,00	315,00
SM planos	1	20,00	6,50	130,00
encuentros y varios	0,05	445,00		22,25

467,25

A7

ud RECRECIDO/RECERCADO DE TAPAS

Recrecio/recercado de tapas, incluso colocación a cota definitiva, según criterios de la compañía de Servicio propietaria, con posible cambio de material previo acuerdo con la compañía de Servicio propietaria, hormigonado de marco, sujeción con "splits" y terminación superficial de aglomerado ofítico, totalmente terminada. Precio independiente del momento en que se realice la operación.

4

4,00

4,00

A12

m PINTURA ACRILICA BANDAS LINEALES

Suministro y aplicación de marcas viales en bandas de 10 o 15 cm de anchura (también 30 cm para carril bus), continuas o discontinuas, máquina, con pintura acrílica blanca o de color, con esferas tratadas reflectantes, en bandas lineales (ejes, laterales, etc...), aparcamientos, zig-zag, etc..., realmente pintada, incluso limpieza previa y premarcaje. Cumpliendo normativa vigente y directrices municipales. Totalmente terminado.

SM planos				
Laterales	2	45,00		90,00
Discontinuas (ejes, separacion carriles...)	1	45,00		45,00

135,00

A13

m² PINTURA DOS COMPONENTES BANDAS PASOS PEATONES

Suministro y aplicación de marcas viales en bandas de 40 o 50 cm de anchura, continuas o discontinuas, con pintura plástica antideslizante de dos componentes de aplicación manual en frío, blanca o de color, con esferas tratadas reflectantes, en bandas lineales de detención, pastillas de pasos de peatones, etc... realmente pintada, incluso limpieza previa y premarcaje.

MEDICIONES

ASFALTADO ZIZUR MAYOR. AÑO 2026

CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

CANTIDAD

Cumpliendo normativa vigente y directrices municipales, etc.
totalmente terminado.

Normales	1	4,00	0,50	13,00	26,00
					<hr/>
					26,00

A10

ud EJECUCIÓN- REHABILITACIÓN DE SUMIDEROS

Ejecución íntegra de sumidero de pluviales "in situ" o rehabilitación de los existentes, realizado con hormigón en masa, incluso presolera de hormigón, de dimensiones variables, espesor de paredes 10 cm, adaptadas a la rigola o la rejilla superior, todo según normativa de Mancomunidad. Se incluyen también las posibles medias cañas o elementos de remate interior que sean necesarios, etc. Con reutilización de rejilla. Totalmente terminado.

SM Planos	1				1,00
					<hr/>
					1,00

CUADRO DE PRECIOS N° 1

CUADRO DE PRECIOS 1

ASFALTADO ZIZUR MAYOR. AÑO 2026

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
01.02		CALLE ETXESAKAN	
A1	m ²	FRESADO DE CAPA DE RODADURA Fresado de pavimento actual, en una profundidad media de 5 cm, incluso limpieza de la superficie resultante, arreglo de juntas y retirada íntegra de material a gestor autorizado, incluso canon, impuestos, etc. Totalmente terminado.	15,41
		QUINCE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	
A5	m ²	CAPA RODADURA MBC 5 CM Capa de Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC16 surf D (D-12), de espesor 5 cm, con árido ofítico, incluso preparación de la superficie, limpieza, riego de imprimación, extendido y compactado. Totalmente terminado.	16,60
		DIECISÉIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
A7	ud	RECRECIDO/RECERCADO DE TAPAS Recrecido/recercado de tapas, incluso colocación a cota definitiva, según criterios de la compañía de Servicio propietaria, con posible cambio de material previo acuerdo con la compañía de Servicio propietaria, hormigonado de marco, sujeción con "splits" y terminación superficial de aglomerado ofítico, totalmente teminada. Precio independiente del momento en que se realice la operación.	220,00
		DOSCIENTOS VEINTE EUROS	
A12	m	PINTURA ACRILICA BANDAS LINEALES Suministro y aplicación de marcas viales en bandas de 10 o 15 cm de anchura (también 30 cm para carril bus), continuas o discontinuas, máquina, con pintura acrílica blanca o de color, con esferas tratadas reflectantes, en bandas lineales (ejes, laterales, etc...), aparcamientos, zig-zag, etc..., realmente pintada, incluso limpieza previa y premarcaje. Cumpliendo normativa vigente y directrices municipales. Totalmente terminado.	1,55
		UN EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
A13	m ²	PINTURA DOS COMPONENTES BANDAS PASOS PEATONES Suministro y aplicación de marcas viales en bandas de 40 o 50 cm de anchura, continuas o discontinuas, con pintura plástica antideslizante de dos componentes de aplicación manual en frío, blanca o de color, con esferas tratadas reflectantes, en bandas lineales de detención, pastillas de pasos de peatones, etc... realmente pintada, incluso limpieza previa y premarcaje. Cumpliendo normativa vigente y directrices municipales, etc. totalmente terminado.	17,00
		DIECISIETE EUROS	

CUADRO DE PRECIOS 1

ASFALTADO ZIZUR MAYOR. AÑO 2026

CÓDIGO UD RESUMEN

PRECIO

A10 ud EJECUCIÓN- REHABILITACIÓN DE SUMIDEROS 115,00

Ejecución íntegra de sumidero de pluviales "in situ" o rehabilitación de los existentes, realizado con hormigón en masa, incluso presolera de hormigón, de dimensiones variables, espesor de paredes 10 cm, adaptadas a la rigola o la rejilla superior, todo según normativa de Mancomunidad. Se incluyen también las posibles medias cañas o elementos de remate interior que sean necesario, etc. Con reutilización de rejilla. Totalmente terminado.

CIENTO QUINCE EUROS

PRESUPUESTO

PRESUPUESTO

ASFALTADO ZIZUR MAYOR. AÑO 2026

01.02 CALLE ETXESAKAN

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
A1	m ² FRESADO DE CAPA DE RODADURA Fresado de pavimento actual, en una profundidad media de 5 cm, incluso limpieza de la superficie resultante, arreglo de juntas y retirada íntegra de material a gestor autorizado, incluso canon, impuestos, etc. Totalmente terminado.	467,25	15,41	7.200,32
A5	m ² CAPA RODADURA MBC 5 CM Capa de Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC16 surf D (D-12), de espesor 5 cm, con árido ofítico, incluso preparación de la superficie, limpieza, riego de imprimación, extendido y compactado. Totalmente terminado.	467,25	16,60	7.756,35
A7	ud RECRECIDO/RECERCADO DE TAPAS Recrecio/recercado de tapas, incluso colocación a cota definitiva, según criterios de la compañía de Servicio propietaria, con posible cambio de material previo acuerdo con la compañía de Servicio propietaria, hormigonado de marco, sujeción con "splits" y terminación superficial de aglomerado ofítico, totalmente terminada. Precio independiente del momento en que se realice la operación.	4,00	220,00	880,00
A12	m PINTURA ACRILICA BANDAS LINEALES Suministro y aplicación de marcas viales en bandas de 10 o 15 cm de anchura (también 30 cm para carril bus), continuas o discontinuas, máquina, con pintura acrílica blanca o de color, con esferas tratadas reflectantes, en bandas lineales (ejes, laterales, etc...), aparcamientos, zig-zag, etc..., realmente pintada, incluso limpieza previa y premarcaje. Cumpliendo normativa vigente y directrices municipales. Totalmente terminado.	135,00	1,55	209,25
A13	m ² PINTURA DOS COMPONENTES BANDAS PASOS PEATONES Suministro y aplicación de marcas viales en bandas de 40 o 50 cm de anchura, continuas o discontinuas, con pintura plástica antideslizante de dos componentes de aplicación manual en frío, blanca o de color, con esferas tratadas reflectantes, en bandas lineales de detención, pastillas de pasos de peatones, etc... realmente pintada, incluso limpieza previa y premarcaje. Cumpliendo normativa vigente y directrices municipales, etc. totalmente terminado.	26,00	17,00	442,00
A10	ud EJECUCIÓN- REHABILITACIÓN DE SUMIDEROS Ejecución íntegra de sumidero de pluviales "in situ" o rehabilitación de los existentes, realizado con hormigón en masa, incluso presolera de hormigón, de dimensiones variables, espesor de paredes 10 cm, adaptadas a la rigola o la rejilla superior, todo según normativa de Mancomunidad. Se incluyen también las posibles medias cañas o elementos de remate interior que sean necesario, etc. Con reutilización de rejilla. Totalmente terminado.	1,00	115,00	115,00

TOTAL 01.02 16.602,92