



Resumen de capítulos

Clave / código	Título	Importe
1	CENTRO CIVICO MOLINAR	1.653,36
2	CENTRO CIVICO GRISERAS	2.160,51
	TOTAL PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL	3.813,87
	15% GASTOS GENERALES Y BENEFICIO INDUSTRIAL	572,08
	TOTAL PRESUPUESTO EJECUCION POR CONTRATA	
	21% IVA	921,05
	TOTAL PRESUPUESTO	
	El importe de la obra asciende a la cantidad de CINCO MIL TRESCIENTOS SIETE EUROS.	5.307,00
	Tudela, 3 de JULIO 2026	

SERVICIOS TECNICOS MUNICIPALES



Presupuesto y medición detallada

Clave	Descripción	Medición	Precio	Importe																					
1	CENTRO CIVICO MOLINAR																								
1.1	Ud. Partida Alzada de Abono Integro para retirada de Equipo de Aire Acondicionado existente (Unidad interior-Unidad exterior) incluso la instalación de tuberías frigorífica, instalación eléctrica y tuberías de evacuación, retirada de gas, traslado a centro del gestion, carga y retirada de escombros a vertedero, canon de vertido y gestión de residuos.																								
		<table><tr><th>Comentario</th><th>Unidad</th><th>Longitud</th><th>Anchura</th><th>Altura</th><th>Parcial</th><th>Subtotal</th></tr><tr><td></td><td>1,00</td><td>1,00</td><td>1,00</td><td>1,00</td><td>1,00</td><td></td></tr><tr><td colspan="5"></td><td></td><td>1,00</td></tr></table>	Comentario	Unidad	Longitud	Anchura	Altura	Parcial	Subtotal		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00								1,00	200,00	200,00
Comentario	Unidad	Longitud	Anchura	Altura	Parcial	Subtotal																			
	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00																				
						1,00																			
1.2	Ud. Suministro y colocación de Kit Split de pared inverter DAIKIN TXF25F SENSIRA R32 WIFI, o similar incluso caja de preinstalación, y soporte de maquina exterior, totalmente colocada. (Ver Características minimas segun pliego condiciones).																								
		<table><tr><th>Comentario</th><th>Unidad</th><th>Longitud</th><th>Anchura</th><th>Altura</th><th>Parcial</th><th>Subtotal</th></tr><tr><td></td><td>1,00</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>1,00</td><td></td></tr><tr><td colspan="5"></td><td></td><td>1,00</td></tr></table>	Comentario	Unidad	Longitud	Anchura	Altura	Parcial	Subtotal		1,00	-	-	-	1,00								1,00	780,00	780,00
Comentario	Unidad	Longitud	Anchura	Altura	Parcial	Subtotal																			
	1,00	-	-	-	1,00																				
						1,00																			
1.3	Ud. Instalación de tubería doble aislada frio 1/4-3/8, tubería de PVC D-20 mm para desagüe y manguera de cableado 5x1*1.5 3x2.5, para equipo de climatización sencillo (1x3500) 1(1x5000) con una distancia de instalacion entre maquinas maxima de 7 mts, conexiones a caja eléctrica, y red de desagüe existente sin incluir equipo de bomba incluso ejecucion de pasamuros y ayudas de albañilería.																								
		<table><tr><th>Comentario</th><th>Unidad</th><th>Longitud</th><th>Anchura</th><th>Altura</th><th>Parcial</th><th>Subtotal</th></tr><tr><td></td><td>1,00</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>1,00</td><td></td></tr><tr><td colspan="5"></td><td></td><td>1,00</td></tr></table>	Comentario	Unidad	Longitud	Anchura	Altura	Parcial	Subtotal		1,00	-	-	-	1,00								1,00	490,00	490,00
Comentario	Unidad	Longitud	Anchura	Altura	Parcial	Subtotal																			
	1,00	-	-	-	1,00																				
						1,00																			
1.4	ML. Canal protectora de PVC rigido de 40x90 para alojamiento de cables eléctricos y frigoríficos, sujeta mediante perfilera adecuada al techo o pared, formando niveles o "T" invertidas, empleando soportería tipo de diferente tamaño para resolver cualquier anclaje de soporte, incluso tapa, incluso parte proporcional de curvas, derivaciones y empalmes a otras canalizaciones, cambios de nivel , piecero de unión, tornillería y demás material necesario, REPLANTEO CON RESTO DE INSTALACIONES, marcado con trazos tinte amarillo, maquinaria auxiliar, mano de obra de montaje completo y colocado																								
		<table><tr><th>Comentario</th><th>Unidad</th><th>Longitud</th><th>Anchura</th><th>Altura</th><th>Parcial</th><th>Subtotal</th></tr><tr><td></td><td>1,00</td><td>7,00</td><td>1,00</td><td>1,00</td><td>7,00</td><td></td></tr><tr><td colspan="5"></td><td></td><td>7,00</td></tr></table>	Comentario	Unidad	Longitud	Anchura	Altura	Parcial	Subtotal		1,00	7,00	1,00	1,00	7,00								7,00	15,48	108,36
Comentario	Unidad	Longitud	Anchura	Altura	Parcial	Subtotal																			
	1,00	7,00	1,00	1,00	7,00																				
						7,00																			
1.5	Ud. Partida Alzada de Abono integro para ayuda de albañilería para los trabajos de instalacion de los distintos equipos de climatizacion.																								
		<table><tr><th>Comentario</th><th>Unidad</th><th>Longitud</th><th>Anchura</th><th>Altura</th><th>Parcial</th><th>Subtotal</th></tr></table>	Comentario	Unidad	Longitud	Anchura	Altura	Parcial	Subtotal																
Comentario	Unidad	Longitud	Anchura	Altura	Parcial	Subtotal																			



Clave	Descripción	Medición	Precio	Importe																					
<table><tr><th>Comentario</th><th>Unidad</th><th>Longitud</th><th>Anchura</th><th>Altura</th><th>Parcial</th><th>Subtotal</th></tr><tr><td></td><td>1,00</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>1,00</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1,00</td></tr></table>					Comentario	Unidad	Longitud	Anchura	Altura	Parcial	Subtotal		1,00	-	-	-	1,00								1,00
Comentario	Unidad	Longitud	Anchura	Altura	Parcial	Subtotal																			
	1,00	-	-	-	1,00																				
						1,00																			
						75,00	75,00																		
Total capítulo							1.653,36																		



Clave	Descripción	Medición	Precio	Importe																					
2	CENTRO CIVICO GRISERAS																								
2.1	SALA IZQUIERDA																								
2.1.1	Ud. Partida Alzada de Abono Integro para retirada de Equipo de Aire Acondicionado existente (Unidad interior-Unidad exterior) incluso la instalación de tuberías frigorífica, instalación eléctrica y tuberías de evacuación, retirada de gas, traslado a centro del gestion, carga y retirada de escombros a vertedero, canon de vertido y gestión de residuos.																								
<table><tr><td>Comentario</td><td>Unidad</td><td>Longitud</td><td>Anchura</td><td>Altura</td><td>Parcial</td><td>Subtotal</td></tr><tr><td></td><td>1,00</td><td>1,00</td><td>1,00</td><td>1,00</td><td>1,00</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1,00</td></tr></table>					Comentario	Unidad	Longitud	Anchura	Altura	Parcial	Subtotal		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00								1,00
Comentario	Unidad	Longitud	Anchura	Altura	Parcial	Subtotal																			
	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00																				
						1,00																			
						125,00	125,00																		
2.1.2	Ud. Suministro y colocación de Kit Split de pared inverter DAIKIN TXF42F SENSIRA R32 WIFI, o similar incluso caja de preinstalación, y soporte de maquina exterior, totalmente colocada. (Ver Características minimas segun pliego condiciones).																								
<table><tr><td>Comentario</td><td>Unidad</td><td>Longitud</td><td>Anchura</td><td>Altura</td><td>Parcial</td><td>Subtotal</td></tr><tr><td></td><td>1,00</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>1,00</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1,00</td></tr></table>					Comentario	Unidad	Longitud	Anchura	Altura	Parcial	Subtotal		1,00	-	-	-	1,00								1,00
Comentario	Unidad	Longitud	Anchura	Altura	Parcial	Subtotal																			
	1,00	-	-	-	1,00																				
						1,00																			
						1.145,15	1.145,15																		
2.1.3	Ud. Instalación de tubería doble aislada frio 1/4-3/8, tubería de PVC D-20 mm para desagüe y manguera de cableado 5x1*1.5 3x2.5, para equipo de climatización sencillo (1x3500) 1(1x5000) con una distancia de instalacion entre maquinas maxima de 5 mts, conexiones a caja eléctrica, y red de desagüe existente sin incluir equipo de bomba incluso ejecucion de pasamuros y ayudas de albañilería.																								
<table><tr><td>Comentario</td><td>Unidad</td><td>Longitud</td><td>Anchura</td><td>Altura</td><td>Parcial</td><td>Subtotal</td></tr><tr><td></td><td>1,00</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>1,00</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1,00</td></tr></table>					Comentario	Unidad	Longitud	Anchura	Altura	Parcial	Subtotal		1,00	-	-	-	1,00								1,00
Comentario	Unidad	Longitud	Anchura	Altura	Parcial	Subtotal																			
	1,00	-	-	-	1,00																				
						1,00																			
						490,00	490,00																		
2.1.4	Ml. Canal protectora de PVC rigido de 40x90 para alojamiento de cables eléctricos y frigoríficos, sujeta mediante perfilería adecuada al techo o pared, formando niveles o "T" invertidas, empleando soportería tipo de diferente tamaño para resolver cualquier anclaje de soporte, incluso tapa, incluso parte proporcional de curvas, derivaciones y empalmes a otras canalizaciones, cambios de nivel , piecerío de unión, tornillería y demás material necesario, REPLANTEO CON RESTO DE INSTALACIONES, marcado con trazos tinte amarillo, maquinaria auxiliar, mano de obra de montaje completo y colocado																								
<table><tr><td>Comentario</td><td>Unidad</td><td>Longitud</td><td>Anchura</td><td>Altura</td><td>Parcial</td><td>Subtotal</td></tr><tr><td></td><td>1,00</td><td>7,00</td><td>1,00</td><td>1,00</td><td>7,00</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>7,00</td></tr></table>					Comentario	Unidad	Longitud	Anchura	Altura	Parcial	Subtotal		1,00	7,00	1,00	1,00	7,00								7,00
Comentario	Unidad	Longitud	Anchura	Altura	Parcial	Subtotal																			
	1,00	7,00	1,00	1,00	7,00																				
						7,00																			
						15,48	108,36																		
2.1.5	Ud. Suministro e instalación de Mando de pared Daikin y modulo de expansion de funciones, totalmente instalado.																								
<table><tr><td>Comentario</td><td>Unidad</td><td>Longitud</td><td>Anchura</td><td>Altura</td><td>Parcial</td><td>Subtotal</td></tr></table>					Comentario	Unidad	Longitud	Anchura	Altura	Parcial	Subtotal														
Comentario	Unidad	Longitud	Anchura	Altura	Parcial	Subtotal																			



Clave	Descripción	Medición	Precio	Importe														
	<table><tr><th>Comentario</th><th>Unidad</th><th>Longitud</th><th>Anchura</th><th>Altura</th><th>Parcial</th><th>Subtotal</th></tr><tr><td></td><td>1,00</td><td>1,00</td><td>1,00</td><td>1,00</td><td>1,00</td><td>1,00</td></tr></table>	Comentario	Unidad	Longitud	Anchura	Altura	Parcial	Subtotal		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		157,00	157,00
Comentario	Unidad	Longitud	Anchura	Altura	Parcial	Subtotal												
	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00												
2.1.6	Ud. Suministro y colocacion de equipo de bomba para desagüe de equipo de climatizacion, caleado electrico y conexionado, totalmente colocado y comprobado su correcto funcionamiento.																	
	<table><tr><th>Comentario</th><th>Unidad</th><th>Longitud</th><th>Anchura</th><th>Altura</th><th>Parcial</th><th>Subtotal</th></tr><tr><td></td><td>1,00</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>1,00</td><td>1,00</td></tr></table>	Comentario	Unidad	Longitud	Anchura	Altura	Parcial	Subtotal		1,00	-	-	-	1,00	1,00		60,00	60,00
Comentario	Unidad	Longitud	Anchura	Altura	Parcial	Subtotal												
	1,00	-	-	-	1,00	1,00												
2.1.7	Ud. Partida Alzada de Abono integro para ayuda de albañileria para los trabajos de instalacion de los distintos equipos de climatizacion.																	
	<table><tr><th>Comentario</th><th>Unidad</th><th>Longitud</th><th>Anchura</th><th>Altura</th><th>Parcial</th><th>Subtotal</th></tr><tr><td></td><td>1,00</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>1,00</td><td>1,00</td></tr></table>	Comentario	Unidad	Longitud	Anchura	Altura	Parcial	Subtotal		1,00	-	-	-	1,00	1,00		75,00	75,00
Comentario	Unidad	Longitud	Anchura	Altura	Parcial	Subtotal												
	1,00	-	-	-	1,00	1,00												
2.1	Total subcapítulo SALA IZQUIERDA				2.160,51													
Total capítulo				2.160,51														