



**Número:** 0005-CP01-2026-000044  
**Tipo:** Abierto.  
**Concepto:** Mobiliario para el Parque de Bomberos de Tafalla  
**Departamento:** Departamento de Economía y Hacienda.

**PLIEGO REGULADOR DEL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO, ELECTRODOMÉSTICOS Y EQUIPAMIENTO CON DESTINO AL PARQUE DE BOMBEROS DE TAFALLA.**

Las empresas interesadas podrán realizar una **visita al parque de Bomberos**.

*La fecha de la visita se publicará en el anuncio de licitación del Portal de Contratación de Navarra con al menos 3 días de antelación.*

*Se deberá confirmar la asistencia en la dirección de correo electrónico [bomberos.navarra@navarra.es](mailto:bomberos.navarra@navarra.es) antes de las 14.30 horas del día anterior al de la fecha de visita.*

*Los asistentes deberán identificarse en el momento de iniciar la visita, para lo cual deberán ir provistos de DNI o documento equivalente.*

**1. OBJETO DEL CONTRATO.**

Suministro e instalación de diverso mobiliario, electrodomésticos y equipamiento con destino al Parque de Bomberos de Tafalla.

Códigos CPV: 39141000 "Muebles y equipos de cocina", 39143000 "Muebles de dormitorio, salón y cuarto de estar"; 39710000-2 "Aparatos electrodomésticos"; 39516000 "Artículos de mobiliario"; 39510000 "

**2.- RÉGIMEN JURÍDICO.**

El contrato tiene carácter administrativo y las partes contratantes quedan sometidas a lo establecido en este pliego regulador, a la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos, y a cualesquiera otras disposiciones que regulen la contratación de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra.

El desconocimiento del contrato en cualquiera de sus términos, de los documentos anexos que formen parte del mismo o de los pliegos y normas de toda índole promulgadas por la Administración que puedan tener aplicación en la ejecución de lo pactado no eximirá a la entidad contratista de la obligación de su cumplimiento.

### **3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN.**

- a) Tramitación: ordinaria
- b) Tipo de procedimiento: abierto.
- c) Criterio de adjudicación: mejor relación calidad- precio (coste-eficacia)
- d) Unidad gestora del contrato: Negociado de Adquisiciones. Servicio de Patrimonio
- d) Órgano de contratación: Directora General de Presupuestos y Patrimonio.
- e) Servicio supervisor: Servicio de Bomberos

La tramitación de la licitación se encomienda a una Mesa de Contratación designada por el órgano de contratación que ejercerá las funciones que señala el artículo 51 LFCPN.

### **4. DIVISIÓN EN LOTES Y RESERVA DE CONTRATOS**

El contrato se divide en los siguientes lotes:

- Lote 1 mobiliario estándar de oficinas y zonas de personal. Comprende el suministro y montaje piezas prefabricadas, producidas en serie con medidas, materiales y acabados predefinidos, disponibles para compra inmediata en catálogos de fabricantes. En concreto se trata del siguiente equipamiento:

- Sillas de aulas/comedores
- Sillas de oficinas
- Sofás
- Mesas de aulas y oficinas
- Armarios de zonas de estar y oficinas

- Lote 2 mobiliario de cocinas y electrodomésticos. Comprende el suministro y colocación de mobiliario específico de cocinas o similares, con la integración de los electrodomésticos correspondientes. Se propone optar por una gama de mobiliario de cocina tipo doméstico para uso intensivo, y electrodomésticos de tipo doméstico, donde la empresa realice el diseño más conveniente al uso. En concreto se trata del siguiente equipamiento:

- Cocina de zona de bomberos
- Cocina de zona de campaña forestal
- Frente de lavandería de ropa de parque
- Frente de zona de descontaminación 2

- Lote 3 mobiliario técnico. Comprende suministro del siguiente equipamiento:

- Casilleros de EPIS forestales
- Colgadores de EPIS bomberos de guardia
- Colgadores de EPIS de bomberos forestales
- Colgadores de ropa en zonas de descanso
- Casilleros de ropa de cama de bomberos
- Casilleros de ropa de cama de oficiales y suboficiales de guardia J22.
- Estanterías de talkies
- Armarios de botellas y espaldas de ERAS

- Lote 4 mobiliario de vestuario y aseo. Comprende el suministro de armarios o taquillas y bancos. En concreto se trata del siguiente equipamiento:

- Taquillas para vestuarios de limpio de bomberos/as
- Taquillas para vestuarios de limpio de personal de campaña
- Armarios taquillas para vestuario de “sucio” o almacén de EPIS
- Bancos de vestuario con perchas
- Bancos de vestuario sin perchas
- Frentes de perchas para pared.

Se deberá presentar oferta de todos los productos que componen cada uno de los lotes. Si no se incluyen todos los productos en la oferta, ésta se considerará no válida y será excluida de la licitación.

El suministro e instalación deberá ajustarse a las características y condiciones que se señalan en el presente Pliego regulador.

Si uno de los productos ofertados no cumple las características técnicas establecidas, se excluirá la oferta de todo el lote del que forma parte el producto.

El lote 1 queda reservado a la participación de las personas licitadoras que reúnen los requisitos establecidos en el artículo 36 de la LFCP (Centros especiales de empleo sin ánimo de lucro o Centros Especiales de Empleo de iniciativa social o Empresas de Inserción).

El resto de las empresas **podrán presentar también sus ofertas a este lote**, que se tendrán en cuenta, únicamente, si no existen ofertas presentadas personas licitadoras que reúnen los requisitos establecidos en el artículo 36 de la LFCP, o habiéndose presentado, sus ofertas no sean adecuadas.

## **5. VALOR ESTIMADO DE LICITACIÓN, PRESUPUESTO MÁXIMO DE LICITACIÓN, Y FINANCIACIÓN DEL CONTRATO**

El presupuesto máximo de licitación es **162.309 (IVA excluido)**, dividido por lotes:

- Lote 1 mobiliario estándar de oficinas y zonas de personal: **42.091,00 €** (IVA excl.)
- Lote 2 mobiliario de cocinas y electrodomésticos **46.060,00 €** (IVA excl.)
- Lote 3 mobiliario técnico: **27.036,00 €** (IVA excl.)
- Lote 4 mobiliario de vestuario y aseo: **47.122,00 €** (IVA excl.)

Se ha calculado en función de los siguientes precios unitarios, que tienen carácter meramente orientativo y no vinculan a los licitadores para la presentación de las ofertas.

### **LOTE 1 mobiliario estándar de oficinas y zonas de personal**

| <b>Código</b> | <b>Elemento</b>                     | <b>Udes</b> | <b>Precio<br/>(IVA excl)</b> | <b>TOTAL<br/>(IVA excl)</b> |
|---------------|-------------------------------------|-------------|------------------------------|-----------------------------|
| L1S1          | Silla estándar aulas/cocinas        | 82          | 63,00                        | 5166,00                     |
| L1S2          | Silla directiva con ruedas y brazos | 4           | 300,00                       | 1200,00                     |
| L1S3          | Bancada de 3 sillas con repisa      | 1           | 436,00                       | 436,00                      |

|      |                                                                                    |    |         |          |
|------|------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------|
| L1S4 | Sofá 3 plazas                                                                      | 6  | 2251,00 | 13506,00 |
| L1M1 | Mesa aula alumno 1400x600 melamina blanca                                          | 10 | 270,00  | 2700,00  |
| L1M2 | Mesa aula alumno 1400x600 melamina blanca+pasacables                               | 3  | 310,00  | 930,00   |
| L1M3 | Mesa oficina 1600x600 melamina blanca con bandeja electrificación+pasacables       | 3  | 334,00  | 1002,00  |
| L1M4 | Mesa oficina 1600x600 melamina blanca c/faldón+ bandeja electrificación+pasacables | 2  | 377,00  | 754,00   |
| L1M5 | Mesa oficina 1800x800 melamina blanca c/faldón+ bandeja electrificación+pasacables | 4  | 430,00  | 1720,00  |
| L1M6 | Mesa de reunión redonda Ø116 melamina gris                                         | 6  | 376,00  | 2256,00  |
| L1M7 | Mesa baja de reunión 1200x1200 melamina blanca                                     | 3  | 458,00  | 1374,00  |
| L1M8 | Mesa de juntas especial 2400x1000 melamina blanca                                  | 3  | 596,00  | 1788,00  |
| L1A1 | Armario alto dos puertas y estanterías interiores 1200x450x1970                    | 2  | 589,00  | 1178,00  |
| L1A2 | Armario alto dos puertas bajas y estanterías 1200x450x1970                         | 5  | 531,00  | 2655,00  |
| L1A3 | Armario bajo televisión dos puertas abatibles 1200x450x435                         | 6  | 443,00  | 2658,00  |
| L1A4 | Armario alto despacho puertas persiana 1200x450x1970                               | 3  | 660,00  | 1980,00  |
| L1A5 | Armario bajo puertas correderas 1200x450x825                                       | 2  | 394,00  | 788,00   |

## LOTE 2 mobiliario de cocinas y electrodomésticos

| <b>Código</b> | <b>Elemento</b>                                          | <b>Udes</b> | <b>Precio<br/>(IVA excl)</b> | <b>TOTAL<br/>(IVA excl)</b> |
|---------------|----------------------------------------------------------|-------------|------------------------------|-----------------------------|
| L2M1          | Cocina de zona de bomberos mobiliario/encimera           | 1           | 12600,00                     | 12600,00                    |
| L2E1          | Cocina de zona de bomberos electrodomésticos             | 1           | 6230,00                      | 6230,00                     |
| L2M2          | Cocina de zona de campaña forestal mobiliario/encimera   | 1           | 10700,00                     | 10700,00                    |
| L2E2          | Cocina de zona de campaña forestal electrodomésticos     | 1           | 6780,00                      | 6780,00                     |
| L2M3          | Frente de lavandería de ropa de parque mobiliario        | 1           | 3650,00                      | 3650,00                     |
| L2E3          | Frente de lavandería de ropa de parque electrodomésticos | 1           | 1450,00                      | 1450,00                     |
| L2M4          | Frente de zona de descontaminación 2 mobiliario/encimera | 1           | 4200,00                      | 4200,00                     |
| L2E4          | Frente de zona de descontaminación 2 grifo               | 1           | 450,00                       | 450,00                      |

## LOTE 3 mobiliario técnico

| <b>Código</b> | <b>Elemento</b>                                                                         | <b>Udes</b> | <b>Precio<br/>(IVA excl)</b> | <b>TOTAL<br/>(IVA excl)</b> |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------|-----------------------------|
| L3C1          | Conjunto casilleros aseo J22 1800x2100x400 30 casillas c/puerta y cerradura             | 1           | 3096,00                      | 3096,00                     |
| L3C2          | Casilleros ropa de cama bomberos 3250x2300x700 24 casillas para caja de 86 litros       | 3           | 2920,00                      | 8760,00                     |
| L3E1          | Colgadores EPIS bomberos. Conjunto de 2 colgadores s/plano 1250x610x530 con 4 ganchos   | 3           | 370,00                       | 1110,00                     |
| L3E2          | Colgadores EPIS forestales. Conjunto de 3 colgadores s/plano 1250x610x350 con 6 ganchos | 4           | 425,00                       | 1700,00                     |
| L3C3          | Casilleros EPIS bomberos forestales 1800x2100x700 12 casillas                           | 3           | 1460,00                      | 4380,00                     |
| L3A1          | Armarios de talkies 1000x1900x350 estanterías c/pasacables                              | 2           | 760,00                       | 1520,00                     |
| L3D1          | Mueble colgador de 800X2100X520 fabricado en melamina 19                                | 8           | 385,00                       | 3080,00                     |

|      |                                                                                     |   |         |         |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|---------|
|      | mm y banco en 30 mm y 3 percheros                                                   |   |         |         |
| L3T1 | Mueble para botellas de ERAS 1000x2100x700 7 baldas                                 | 1 | 1350,00 | 1350,00 |
| L3T2 | Mueble para equipos de respiración asistida ERAS c/baldas y cestos 1200x2100x700 mm | 1 | 2040,00 | 2040,00 |

#### **LOTE 4 mobiliario de vestuario y aseo**

| <b>Código</b> | <b>Elemento</b>                                          | <b>Udes</b> | <b>Precio<br/>(IVA excl)</b> | <b>TOTAL<br/>(IVA excl)</b> |
|---------------|----------------------------------------------------------|-------------|------------------------------|-----------------------------|
| L4T1          | Taquillas rojas vestuario bomberos 550x2200x500          | 39          | 394,00                       | 15366,00                    |
| L4T2          | Taquillas rojas vestuario forestales 300x1900x500        | 34          | 270,00                       | 9180,00                     |
| L4T3          | Taquillas grises intervención                            | 36          | 387,00                       | 13932,00                    |
| L4B1          | Banco doble con perchero 1800x800                        | 6           | 630,00                       | 3780,00                     |
| L4B2          | Banco simple con perchero 1800x400                       | 1           | 526,00                       | 526,00                      |
| L4B3          | Banco simple sin perchero 2000x400                       | 4           | 450,00                       | 1800,00                     |
| L4B4          | Banco simple sin perchero 1500x400                       | 4           | 354,00                       | 1416,00                     |
| L4B5          | Banco simple sin perchero 1000x400                       | 1           | 354,00                       | 354,00                      |
| L4A6          | Colgador de toalla vestuarios fenólico/metal (5 ganchos) | 8           | 96,00                        | 768,00                      |

El único precio que se tendrá en cuenta en la oferta de cada empresa licitadora es el del conjunto de cada lote.

Se financiará con cargo a la partida F43000-F4300-6050-134200 "Mobiliario de parques de bomberos", de los Presupuestos Generales de Gastos de Navarra para el año 2026.

En la cláusula 20 del pliego se detallan los gastos incluidos dentro del precio del contrato.

#### **6.- PLAZO DE ENTREGA.**

Todos los lotes se suministrarán y montarán en el plazo máximo de **45 días naturales**, a contar desde el día siguiente de la firma del contrato, o en el caso de que se oferte un plazo inferior, en el plazo ofertado por la empresa.

Para una mejor coordinación de la entrega, se podrá requerir que no se entreguen todos los productos del lote de una sola vez, sino en varias entregas, que como máximo serán 3.

Los plazos máximos parciales, según fase, es el siguiente:

-Replanteo y/o mediciones del lote 2 cocinas y electrodomésticos y lote 4 mobiliario técnico : **10 días naturales** desde el día siguiente al de la fecha de la firma del contrato.

La empresa adjudicataria en cada uno de los lotes está obligada a la entrega, montaje e instalación del suministro objeto del contrato en su posición final listo para su uso inmediato.

El acto formal de recepción se realizará tras el examen del material entregado conforme a la oferta, dentro de los **quince días naturales** siguientes a la entrega, pudiendo someterlo a pruebas, comprobaciones y análisis que se consideren oportunos de acuerdo con su naturaleza.

Si al efectuar la recepción formal de los bienes éstos no se encuentran en estado de ser recibidos se hará constar así en el acta de recepción y se darán las instrucciones precisas a la empresa adjudicataria para que subsane los defectos observados o proceda a un nuevo suministro de conformidad con lo pactado **en el plazo máximo de 30 días**, sin perjuicio de la imposición de las penalidades que correspondan.

Los gastos de la entrega y transporte de los bienes objeto del suministro al lugar convenido serán de cuenta de la empresa adjudicataria.

La empresa no tendrá derecho a indemnización por causa de pérdidas, averías o perjuicios ocasionados en los bienes antes de su entrega a la Administración, salvo que ésta hubiera incurrido en mora al recibirlos.

Tanto las características de la documentación técnica, como los ofrecimientos y compromisos incluidos en la misma, tendrán carácter contractual siendo obligatorios para el oferente y exigibles por la Administración para la ejecución del contrato.

## **7.-CAPACIDAD PARA CONTRATAR.**

Están capacitados para contratar las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras que tengan plena capacidad de obrar, acrediten la correspondiente solvencia económica y

técnica y no estén afectadas por ninguna de las prohibiciones de contratar enumeradas en el artículo 22 de la ley Foral 2/2018 de 13 de abril, de Contratos Públicos.

Las personas licitadoras podrán participar conjuntamente. Dicha participación conjunta se acreditará mediante un documento privado en el que se manifieste la voluntad de concurrencia conjunta, se indique el porcentaje de participación de cada una de ellas y se designe a una persona representante para ejercer los derechos y cumplir las obligaciones derivadas del contrato.

## **8. SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA.**

Para concurrir a la licitación, se deberá disponer de la solvencia económica y financiera suficiente para poder realizar los suministros por las siguientes cuantías:

- Lote 1 mobiliario estándar de oficinas y zonas de personal: **12.627,30 €** (IVA excl.)
- Lote 2 mobiliario de cocinas y electrodomésticos **13.818 €** (IVA excl.)
- Lote 3 mobiliario técnico: **8.110,8 €** (IVA excl.)
- Lote 4 mobiliario de vestuario y aseo: **14.136,60 €** (IVA excl.)

La acreditación de dicho nivel de solvencia se realizará mediante una declaración responsable de la empresa sobre el volumen global de negocios en el ámbito de actividades similares al del objeto del contrato, referida como máximo a los tres últimos ejercicios disponibles.

Se considerará que la solvencia económica está acreditada si el volumen global de negocios en el conjunto de los 3 años supera la cantidad anteriormente indicada.

Podrán tenerse en cuenta otros medios de prueba que la unidad gestora o mesa de contratación consideren adecuados, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 16 LFCP.

## **9. SOLVENCIA TÉCNICA O PROFESIONAL.**

La solvencia técnica o profesional se acreditará mediante la presentación de una relación de los principales contratos realizados durante los tres últimos años, en la que se indicará el importe, fecha y destino público o privado, relación a la que se acompañarán justificantes de su realización emitidos por los clientes o de cualquier prueba admitida en derecho.



- Lote 1 mobiliario estándar de oficinas y zonas de personal: **12.627,30 €** (IVA excl.)
- Lote 2 mobiliario de cocinas y electrodomésticos **13.818 €** (IVA excl.)
- Lote 3 mobiliario técnico: **8.110,8 €** (IVA excl.)
- Lote 4 mobiliario de vestuario y aseo: **14.136,60 €** (IVA excl.)

En el caso de que la solvencia técnica o profesional se acredite mediante subcontratación, se deberá aportar un documento que acredite la existencia de un compromiso formal con los subcontratistas para la ejecución del contrato, sumándose en este caso la solvencia de todos ellos. Asimismo, se deberá acreditar que los subcontratistas disponen de los medios necesarios para la ejecución del contrato.

## 10.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN

En cada uno de los lotes, el contrato se adjudicará a la oferta más ventajosa, teniéndose en cuenta, a estos efectos, los siguientes criterios:

### LOTE 1 MOBILIARIO ESTANDAR DE OFICINAS Y ZONAS DE PERSONAL

#### 1- CRITERIOS CUALITATIVOS SOMETIDOS A JUICIO DE VALOR.

No se aplican criterios subjetivos de adjudicación en el lote 1.

#### 2- CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS: 100 puntos.

##### 1-Precio:60 puntos

Dicho margen se valorará de acuerdo con la siguiente fórmula:

$$\text{PUNTOS: } 60 \times \frac{\text{Baja de la empresa}}{\text{Máx (baja máxima ofertada o 30 \% importe máximo licitación)}}$$

Siendo:

**Baja de la empresa:** La diferencia entre el importe máximo de licitación y el precio ofertado por la empresa que se valora.

**Baja máxima ofertada:** La diferencia entre el importe máximo de licitación y el precio más bajo ofertado.

**Máx (baja máxima ofertada (y admitida) o 30% importe máximo licitación):** se elegirá el valor más alto entre la baja máxima ofertada o el 30% importe máximo de licitación.

Si la oferta presentada es igual al presupuesto máximo de licitación del lote 1, 42.091 €, IVA excluido, se valorará con 0 puntos.

El resultado de la fórmula se expresará con dos decimales.

## **2- Criterio social. Prevención en riesgos laborales: 10 puntos.**

Se concederán 10 puntos a la empresa que indique que las personas que van a realizar el montaje y la instalación del mobiliario han recibido formación de más de 2 horas de duración en los últimos 5 años en prevención de riesgos laborales relacionadas con el objeto del contrato o en caso de no haberla recibido, se comprometa a que la reciban antes de comenzar la instalación.

**Para acreditarlo, y por tanto recibir la puntuación, deberá presentar una copia de los certificados de los cursos recibidos, o bien una declaración responsable indicando el compromiso de que reciban la formación antes de comenzar la instalación.**

**Si no se presenta la acreditación se valorará con 0 puntos.**

**Si no se indica nada, se entenderá que no han recibido la formación ni se comprometen a que la reciba, y se valorará con 0 puntos.**

## **3- Criterios medioambientales y de suministro: 20 puntos.**

### **3.1- Ampliación del periodo de garantía: 10 puntos.**

La ampliación del plazo de garantía se formulará de forma global para todos los muebles que forman el lote, fijado inicialmente en 3 años (36 meses), y se valorará de la siguiente manera:

- 6 meses adicionales a los 36 iniciales: 2,5 puntos.
- 12 meses adicionales a los 36 iniciales: 5 puntos.
- 18 meses adicionales a los 36 iniciales: 7,5 puntos.
- 24 meses adicionales a los 36 iniciales: 10 puntos.

**Si el plazo de garantía ofertado es 36 meses, se valorará con 0 puntos.**

**No se valorarán las fracciones de los periodos indicados.**

Si no se indica nada, se entenderá que no se amplían el periodo de garantía y se valorará con 0 puntos.

### 3.2- Madera respetuosa con el medio ambiente: 7 puntos.

Se concederán 7 puntos a la empresa que acredite que la madera utilizada en TODOS los muebles que contengan madera en este lote procede de explotaciones forestales sostenibles mediante sistemas de certificación FSC, PEFC o equivalentes.

Para acreditarlo y obtener la puntuación, deberá presentar el certificado FSC, PEFC o equivalente, de la empresa suministradora de la madera, y una declaración responsable de la empresa fabricante de los muebles de este lote que indique que esa madera se ha utilizado para su fabricación.

Si no presentan los dos documentos, se considerará no acreditado y se valorará con 0 puntos.

Si no se indica nada, se entenderá que la madera no es respetuosa con el medio ambiente y se valorará con 0 puntos.

### 3.3- Ecodiseño y/o mejoras con una perspectiva de ciclo de vida: 3 puntos.

Se concederán 3 puntos a la empresa que acredite que las sillas de trabajo de este lote han sido mejoradas desde el punto de vista ambiental mediante procesos de ecodiseño y/o mejoras con una perspectiva de ciclo de vida.

Si no se especifica nada, se entenderá que no están ecodiseñadas y se valorarán con 0 puntos

Para acreditarlo y obtener la puntuación, la empresa deberá presentar un certificado expedido por entidad acreditada de que las sillas de trabajo han sido ecodiseñadas bajo el estándar de la norma UNE-EN ISO 14006, o que cumplan los criterios de la Etiqueta Ecológica de la Unión Europea (Ecolabel) o equivalente. Si no se presenta la acreditación se valorará con 0 puntos.

### 4- Reducción de plazo de suministro y montaje: 10 puntos.

El plazo establecido inicialmente para el suministro y montaje se establece inicialmente en **45 días naturales** contados a partir del día siguiente a la firma del contrato.

Su reducción, ofertado en DIAS NATURALES se valorará de la siguiente forma:

$$Vi = 10 \times \frac{Rd_i}{Rd_{max}}$$

$Vi$ = Puntuación de la oferta que se valora  
 $Rd_{max}$ = Reducción de días naturales máxima de todos los ofertantes  
 $Rd_i$ = Reducción de días naturales ofertada

Si no se indica nada, se entenderá que no ofertan reducción del plazo, y se valorará con 0 puntos.

## LOTE 2 MOBILIARIO DE COCINAS Y ELECTRODOMÉSTICOS

### 1- CRITERIOS CUALITATIVOS SOMETIDOS A JUICIO DE VALOR.

No se aplican criterios subjetivos de adjudicación en el lote 2.

### 2- CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS: 100 puntos.

#### 1-Precio:60 puntos

Dicho margen se valorará de acuerdo con la siguiente fórmula:

$$\text{PUNTOS: } 60 \times \frac{\text{Baja de la empresa}}{\text{Máx (baja máxima ofertada o 30 \% importe máximo licitación)}}$$

Siendo:

**Baja de la empresa:** La diferencia entre el importe máximo de licitación y el precio ofertado por la empresa que se valora.

**Baja máxima ofertada:** La diferencia entre el importe máximo de licitación y el precio más bajo ofertado.

**Máx (baja máxima ofertada (y admitida) o 30% importe máximo licitación):** se elegirá el valor más alto entre la baja máxima ofertada o el 30% importe máximo de licitación.

Si la oferta presentada es igual al presupuesto máximo de licitación del lote 2, 46.060,00€, IVA excluido, se valorará con 0 puntos.

El resultado de la fórmula se expresará con dos decimales.

## **2- Criterio social. Prevención en riesgos laborales: 10 puntos.**

Se concederán 10 puntos a la empresa que indique que las personas que van a realizar el montaje y la instalación del mobiliario han recibido formación de más de 2 horas de duración en los últimos 5 años en prevención de riesgos laborales relacionadas con el objeto del contrato o en caso de no haberla recibido, se comprometa a que la reciban antes de comenzar la instalación.

**Para acreditarlo y obtener la puntuación, deberá presentar una copia de los certificados de los cursos recibidos, o bien una declaración responsable indicando el compromiso de que reciban la formación antes de comenzar la instalación.**

**Si no se presenta la acreditación se valorará con 0 puntos.**

**Si no se indica nada, se entenderá que no han recibido formación ni se compromete a que la reciban, y se valorará con 0 puntos.**

## **3- Criterios medioambientales y de suministro: 20 puntos.**

### **3.1- Ampliación del periodo de garantía: 10 puntos.**

La ampliación del plazo de garantía se formulará de forma global para todos los muebles que forman el lote, fijado inicialmente en 3 años (36 meses), y se valorará de la siguiente manera:

- 6 meses adicionales a los 36 iniciales: 2,5 puntos.
- 12 meses adicionales a los 36 iniciales: 5 puntos.
- 18 meses adicionales a los 36 iniciales: 7,5 puntos.
- 24 meses adicionales a los 36 iniciales: 10 puntos.

**Si el plazo de garantía ofertado es 36 meses, se valorará con 0 puntos.**

**No se valorarán las fracciones de los periodos indicados.**

**Si no se indica nada, se entenderá que no oferta ampliación del plazo de garantía y se valorará con 0 puntos.**

### **3.2- Madera respetuosa con el medio ambiente: 10 puntos.**

Se concederán 10 puntos a la empresa que acredite que **TODOS** los muebles que contengan madera de este lote, la madera utilizada procede de explotaciones forestales sostenibles mediante sistemas de certificación FSC, PEFC o equivalentes.

Para acreditarlo y obtener la puntuación, deberá presentar el certificado FSC, PEFC o equivalente de la empresa suministradora de la madera, y una declaración responsable de la empresa fabricante de los muebles de este lote que indique que esa madera se ha utilizado para su fabricación.

Si no presentan los dos documentos, se considerará no acreditado y se valorará con 0 puntos.

Si no se indica nada, se entenderá que la madera no es respetuosa con el medio ambiente y se valorará con 0 puntos.

**4- Reducción de plazo de suministro y ejecución: 10 puntos.**

El plazo establecido inicialmente para el suministro y montaje se establece inicialmente en 45 días naturales contados a partir del día siguiente a la firma del contrato.

Su reducción, ofertado en DIAS NATURALES se valorará de la siguiente forma:

$$Vi = 10 \times \frac{Rd_i}{Rd_{max}}$$

|             |                                                                   |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|
| $Vi=$       | <i>Puntuación de la oferta que se valora</i>                      |
| $Rd_{max}=$ | <i>Reducción de días naturales máxima de todos los ofertantes</i> |
| $Rd_i=$     | <i>Reducción de días naturales ofertada</i>                       |

Si no se indica nada, se entenderá que no ofertan reducción del plazo, y se valorará con 0 puntos.

**LOTE 3 MOBILIARIO TÉCNICO**

**1- CRITERIOS CUALITATIVOS SOMETIDOS A JUICIO DE VALOR.**

No se aplican criterios subjetivos de adjudicación en el lote 3.

**2- CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS: 100 puntos.**

**1-Precio: 60 puntos**

Dicho margen se valorará de acuerdo con la siguiente fórmula:

### Baja de la empresa

PUNTOS: 60 x-----  
Máx (baja máxima ofertada o 30 % importe máximo licitación)

Siendo:

**Baja de la empresa:** La diferencia entre el importe máximo de licitación y el precio ofertado por la empresa que se valora.

**Baja máxima ofertada:** La diferencia entre el importe máximo de licitación y el precio más bajo ofertado.

**Máx (baja máxima ofertada (y admitida) o 30% importe máximo licitación):** se elegirá el valor más alto entre la baja máxima ofertada o el 30% importe máximo de licitación.

Si la oferta presentada es igual al presupuesto máximo de licitación del lote3, 27.036,00 €, IVA excluido, se valorará con 0 puntos.

El resultado de la fórmula se expresará con dos decimales.

### 2- Criterio social. Prevención en riesgos laborales: 10 puntos.

Se concederán 10 puntos a la empresa que indique que las personas que van a realizar el montaje y la instalación del mobiliario han recibido formación de más de 2 horas de duración en los últimos 5 años en prevención de riesgos laborales relacionadas con el objeto del contrato o en caso de no haberla recibido, se comprometa a que la reciban antes de comenzar la instalación.

**Para acreditarlo y obtener la puntuación, deberá presentar una copia de los certificados de los cursos recibidos, o bien una declaración responsable indicando el compromiso de que reciban la formación antes de comenzar la instalación.**

**Si no se presenta la acreditación se valorará con 0 puntos.**

**Si no se indica nada, se entenderá que no han recibido formación ni se compromete a que la reciban, y se valorará con 0 puntos.**

### 3- Criterios medioambientales 20 puntos.

#### 3.1- Ampliación del periodo de garantía: 10 puntos.

La ampliación del plazo de garantía se formulará de forma global para todos los muebles que forman el lote, fijado inicialmente en 3 años (36 meses), y se valorará de la siguiente manera:

- 6 meses adicionales a los 36 iniciales: 2,5 puntos.
- 12 meses adicionales a los 36 iniciales: 5 puntos.
- 18 meses adicionales a los 36 iniciales: 7,5 puntos.
- 24 meses adicionales a los 36 iniciales: 10 puntos.

**Si el plazo de garantía ofertado es 36 meses, se valorará con 0 puntos.**

**No se valorarán las fracciones de los periodos indicados.**

**Si no se indica nada, se entenderá que no oferta ampliación del plazo de garantía y se valorará con 0 puntos.**

### **3.2- Madera respetuosa con el medio ambiente: 10 puntos.**

Se concederán 10 puntos a la empresa que acredite que la madera utilizada en TODOS los productos de este lote que contienen madera, la madera procede de explotaciones forestales sostenibles mediante sistemas de certificación FSC, PEFC o equivalentes.

**Para acreditarlo y obtener la puntuación, deberá presentar el certificado FSC, PEFC o equivalente de la empresa suministradora de la madera, y una declaración responsable de la empresa fabricante de los muebles de este lote que indique que esa madera se ha utilizado para su fabricación.**

**Si no presentan los dos documentos, se considerará no acreditado y se valorará con 0 puntos.**

**Si no se indica nada, se entenderá que la madera no es respetuosa con el medio ambiente y se valorará con 0 puntos.**

### **4- Reducción de plazo de suministro y montaje: 10 puntos.**

El plazo establecido inicialmente para la suministro y montaje se establece inicialmente en 45 días naturales contados a partir del día siguiente a la firma del contrato.

Su reducción, ofertado en DIAS NATURALES se valorará de la siguiente forma:

$$Vi = 10 \times \frac{Rd_i}{Rd_{max}}$$

|              |                                                            |
|--------------|------------------------------------------------------------|
| $Vi$ =       | Puntuación de la oferta que se valora                      |
| $Rd_{max}$ = | Reducción de días naturales máxima de todos los ofertantes |
| $Rd_i$ =     | Reducción de días naturales ofertada                       |



Si no se indica nada, se entenderá que no ofertan reducción del plazo, y se valorará con 0 puntos.

## **LOTE 4 MOBILIARIO DE VESTUARIO Y ASEO**

### **1- CRITERIOS CUALITATIVOS SOMETIDOS A JUICIO DE VALOR.**

No se aplican criterios subjetivos de adjudicación en el lote 4.

### **2- CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS: 100 puntos.**

#### **1-Precio: 60 puntos**

Dicho margen se valorará de acuerdo con la siguiente fórmula:

$$\text{PUNTOS: } 60 \times \frac{\text{Baja de la empresa}}{\text{Máx (baja máxima ofertada o 30 \% importe máximo licitación)}}$$

Siendo:

**Baja de la empresa:** La diferencia entre el importe máximo de licitación y el precio ofertado por la empresa que se valora.

**Baja máxima ofertada:** La diferencia entre el importe máximo de licitación y el precio más bajo ofertado.

**Máx (baja máxima ofertada (y admitida) o 30% importe máximo licitación):** se elegirá el valor más alto entre la baja máxima ofertada o el 30% importe máximo de licitación.

Si la oferta presentada es igual al presupuesto máximo de licitación del lote 4, 47.122,00€, IVA excluido, se valorará con 0 puntos.

El resultado de la fórmula se expresará con dos decimales.

#### **2- Criterio social. Prevención en riesgos laborales: 10 puntos.**

Se concederán 10 puntos a la empresa que indique que las personas que van a realizar el montaje y la instalación del mobiliario han recibido formación de más de 2 horas de duración en los últimos 5 años en prevención de riesgos laborales relacionadas con el objeto del contrato o en caso de no haberla recibido, se comprometa a que la reciban antes de comenzar la instalación.

Para acreditarlo, y por tanto recibir la puntuación, deberá presentar una copia de los certificados de los cursos recibidos, o bien una declaración responsable indicando el compromiso de que reciban la formación antes de comenzar la instalación.

Si no se presenta la acreditación se valorará con 0 puntos.

Si no se indica nada, se entenderá que no han recibido la formación ni se comprometen a que la reciba, y se valorará con 0 puntos.

### 3- Criterios medioambientales y de suministro: 20 puntos.

#### 3.1- Ampliación del periodo de garantía, 10 puntos.

La ampliación del plazo de garantía se formulará de forma global para todos los muebles que forman el lote, fijado inicialmente en 3 años (36 meses), y se valorará de la siguiente manera:

- 6 meses adicionales a los 36 iniciales: 2,5 puntos.
- 12 meses adicionales a los 36 iniciales: 5 puntos.
- 18 meses adicionales a los 36 iniciales: 7,5 puntos.
- 24 meses adicionales a los 36 iniciales: 10 puntos.

Si el plazo de garantía ofertado es 36 meses, se valorará con 0 puntos.

No se valorarán las fracciones de los periodos indicados.

Si no se indica nada, se entenderá que no se ofertan meses adicionales y se valorará con 0 puntos.

#### 3.2- Madera respetuosa con el medio ambiente: 10 puntos.

Se concederán 10 puntos a la empresa que acredite que TODOS los muebles que contengan madera de este lote, la madera utilizada procede de explotaciones forestales sostenibles mediante sistemas de certificación FSC, PEFC o equivalentes..

Para acreditarlo y obtener la puntuación, deberá presentar el certificado FSC, PEFC o equivalente, de la empresa suministradora de la madera, y una declaración responsable de la empresa fabricante de los muebles de este lote que indique que esa madera se ha utilizado para su fabricación.

Si no presentan los dos documentos, se considerará no acreditado y se valorará con 0 puntos.

Si no se indica nada, se entenderá que la madera no es respetuosa con el medio ambiente y se valorará con 0 puntos.

#### 4- Reducción de plazo de suministro y montaje, hasta 10 puntos.

El plazo establecido inicialmente para el suministro y montaje se establece inicialmente en 45 días naturales contados a partir del día siguiente a la firma del contrato.

Su reducción ofertada en DÍAS NATURALES, se valorará de la siguiente forma:

$$Vi = 10 \times \frac{Rd_i}{Rd_{max}}$$

$Vi$ = Puntuación de la oferta que se valora  
 $Rd_{max}$ = Reducción de días naturales máxima de todos los ofertantes  
 $Rd_i$ = Reducción de días naturales ofertada

Si no se indica nada, se entenderá que no ofertan reducción del plazo, y se valorará con 0 puntos.

#### **11- OFERTA ANORMALMENTE BAJA.**

En cada uno de los lotes, se considerará **oferta anormalmente baja**, aquella que supere el 50 % del importe máximo de licitación del lote.

#### **12.- ADMISIBILIDAD DE VARIANTES.**

No se autoriza la presentación de soluciones, variantes o alternativas.

#### **13.- PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES.**

##### **13.1- LUGAR Y PLAZO.**

Los documentos que conforman la propuesta deberán presentarse exclusivamente a través de la Plataforma Electrónica de Licitación de Navarra, que estará disponible en el anuncio de licitación del Portal de Contratación de Navarra ([www.contrataciones.navarra.es](http://www.contrataciones.navarra.es)), de acuerdo con lo establecido en los párrafos siguientes.

El plazo de presentación de las ofertas será de **15 días naturales** contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación del anuncio de licitación en el Portal de Contratación de Navarra.

Se recomienda subscribirse al anuncio de licitación para recibir de forma automática las aclaraciones o informaciones adicionales que puedan afectar a la presente licitación.

La fecha y hora de presentación de la propuesta será aquella que conste en los servidores de Gobierno de Navarra en el momento que se firme y envíe la misma.

Los servidores de Gobierno de Navarra utilizan como referencia el Tiempo Universal Coordinado (UTC), que es la escala de tiempo universal mantenida por los laboratorios internacionales de referencia con una precisión: +/- 1seg. Esta es, por tanto, la hora oficial de los servicios electrónicos.

- Fuente horaria primaria: hora.roa.es (Real Instituto y Observatorio de la Armada: dos servidores en San Fernando-Cádiz y un tercero situado en Madrid)
- Fuentes horarias secundarias:
  - canon.inria.fr, INRIA, Paris
  - i2t15.i2t.ehu.es, UPV-EHU

En el momento que la empresa licitadora termine de incorporar toda la documentación de su propuesta, se generará una huella -resumen criptográfico de su contenido-, quedando como constancia del contenido de la propuesta. En el caso de que una empresa licitadora tenga problemas en la presentación de su propuesta en la plataforma, si la huella es remitida al órgano de contratación por correo electrónico a la dirección [central.compras@navarra.es](mailto:central.compras@navarra.es) dentro del plazo de presentación de propuestas, se dispondrá de un plazo extendido de 24 horas para la recepción de la propuesta completa y para considerar completada la presentación.

En el caso de que la propuesta se recibiera fuera del plazo fijado en el anuncio de licitación sin cumplir tales requisitos se considerará extemporánea.

Si se detecta una presentación fuera de plazo sobre la cual se ha recibido una huella dentro del plazo, se comprobará si la huella de la presentación coincide con la recibida y si la fecha de recepción de la propuesta está dentro de las 24 horas extendidas. En tal caso la propuesta se tendrá por válida procediéndose a su apertura.

Si por el contrario la huella no coincide, o bien la propuesta se ha recibido fuera del plazo de 24 horas extendidas se considerará extemporánea.

En caso de que la propuesta hubiera sido presentada fuera de plazo y la empresa o entidad licitadora adujera la existencia de problemas técnicos en la presentación, se verificará si en el

momento de presentación existieron problemas de índole técnica imputables a la Plataforma. Solamente en el caso de que hubiera acaecido incidencia técnica en el normal funcionamiento de la Plataforma, se llevarán a cabo las actuaciones pertinentes para garantizar la posibilidad de presentación de propuestas por parte de las interesadas. El desconocimiento de la entidad licitadora o problemas técnicos ajenos a la Plataforma no justificarán la extemporaneidad en la presentación de la propuesta.

- **FORMA Y CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS**

Desde el anuncio de licitación del Portal de Contratación de Navarra se puede acceder al espacio de la Plataforma de Licitación Electrónica de Navarra donde la persona licitadora puede presentar su propuesta.

Las propuestas son fragmentadas y cifradas en los servidores de Gobierno de Navarra utilizando mecanismos estándares de fragmentación y cifrado, y una vez presentadas, depositadas en un repositorio seguro sin acceso desde Internet.

El tamaño permitido de cada fichero individual que se anexa en la propuesta electrónica es de 250 MB. El tamaño total de la propuesta, con todos los documentos que la forman, tendrá un tamaño máximo de 1 GB. La plataforma no establece límite alguno en el número de archivos que se pueden adjuntar en una propuesta.

Los formatos admitidos por la plataforma para los documentos que se anexan en la presentación de la propuesta son los utilizados habitualmente (doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, rtf, pdf, jpg, bmp, tiff, tif, odt, ods, odp, zip.), y como medida alternativa para adjuntar archivos de otros formatos, se pueden envolver en un archivo comprimido (ZIP).

Las propuestas de los licitadores a cada uno de los lotes se presentarán de acuerdo con la estructura establecida para la misma en la Plataforma de Licitación Electrónica y contendrá , en cada uno de los lotes dos sobres:

Sobre A: documentación administrativa.

Sobre BC: criterios evaluables mediante fórmula

La presentación de la propuesta o bien los documentos que se señalen, de los que componen la propuesta, deberán estar firmados por persona con poder bastante para contratar en nombre y representación de la entidad licitadora, mediante firma electrónica reconocida, válidamente emitida por un Prestador de Servicios de Certificación y que garantice la identidad e integridad

del documento, de conformidad con lo dispuesto en la normativa aplicable a la firma electrónica y demás disposiciones de contratación pública electrónica.

#### **14.- CONTENIDO DE LOS SOBRES.**

##### **14.1 CONTENIDO DEL SOBRE A DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA.**

###### 1- En todos los lotes, Sobre A “Documentación administrativa”:

1.- Declaración responsable de la empresa licitadora, conforme al Anexo I en la que manifieste que reúne los requisitos fijados en el artículo 55 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos el día en que finaliza el plazo de presentación de las ofertas.

2- Dirección de correo electrónico a efectos de notificaciones en cualquier reclamación especial en materia de contratación pública ante el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Navarra.

3 - Ficha técnica y descriptiva de cada producto del lote al que presente oferta, que deberá incluir obligatoriamente marca y modelo ofertado, medidas ofertadas e imagen identificativa, así como información de los materiales, desglose de acabados , colores composición y características.

4- Anexo II debidamente cumplimentado y firmado en caso de que las características técnicas que aparecen en las fichas no coincidan con las del pliego regulador junto con compromiso firmado del fabricante de modificación del producto a las características técnicas exigidas en este Pliego.

2- Las empresas que presenten su oferta al lote 1 mobiliario estándar de oficinas y zonas de personal, presentarán adicionalmente la documentación que acredite ser un centro especial de empleo sin ánimo de lucro, o Centro Especial de Empleo de iniciativa social o Empresa de inserción

Las empresas extranjeras presentarán declaración de someterse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante.

En los casos de **uniones temporales de empresas y empresas licitadoras en participación conjunta**, la justificación de los requisitos deberá hacerse individualmente por sus integrantes debiendo figurar inexcusablemente asimismo el documento en el que se manifieste la voluntad de participación conjunta, el porcentaje de participación de cada uno de sus integrantes, la identificación de la persona que representa o apodera de forma única con las facultades precisas para ejercer los derechos de todos sus integrantes y para cumplir las obligaciones derivadas del contrato por todos ellos.

Cuando la solvencia se acredite a través de empresas subcontratadas cada una de ellas presentará los documentos relativos a la solvencia que trate de justificar.

#### **14.2 CONTENIDO DEL SOBRE BC CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE FORMULA.**

- 1- Anexo III Criterios cuantificables mediante fórmula debidamente cumplimentada y firmada firmada por la empresa licitadora o persona que lo represente.

#### **15.- ADMISION DE LAS OFERTAS Y APERTURA DE LAS OFERTAS**

1-Concluido el plazo de presentación de las ofertas, se procederá en acto privado a la apertura del **sobre A “Documentación administrativa”**.

Si del análisis de la documentación se deriva la existencia de omisiones en la documentación o defectos en la presentación de la misma, siempre y cuando tengan la consideración legal de deficiencias subsanables, se requerirá al licitador que complete o subsane la documentación en el plazo mínimo de cinco días naturales contados desde la notificación del requerimiento.

En caso de que las características técnicas que aparecen en las fichas técnicas de los productos ofertados no coincidan con las del pliego regulador, se deberá presentar junto con el Anexo II el compromiso firmado del fabricante de modificación del producto a las características técnicas exigidas conforme la cláusula 14.1. En caso de no aportar ambos documentos, conllevará la exclusión del licitador.

2- La apertura de la documentación relativa a los criterios evaluables mediante fórmula del **sobre BC “Criterios evaluables mediante fórmula”** se hará en acto interno.

Se podrá solicitar de las empresas licitadoras aclaraciones complementarias a sus propuestas mediante la oportuna notificación, si considera que la oferta presentada adolece de oscuridad o inconcreción otorgando un plazo de contestación de cinco días naturales, sin que dicha aclaración pueda suponer en ningún caso modificación de la oferta presentada.

Una vez realizada la apertura de la documentación, se hará pública la puntuación obtenida por cada empresa licitadora.

#### **16.- PRESENTACION DE LA DOCUMENTACION ACREDITATIVA DE LA PERSONALIDAD Y CAPACIDAD POR LA EMPRESA PROPUESTA COMO ADJUDICATARIA.**

En el plazo máximo de 7 días desde que se comuniquen a la empresa licitadora a cuyo favor vaya a recaer **la propuesta de adjudicación** en cada lote dicha circunstancia, ésta deberá presentar a través de la plataforma de licitación electrónica la siguiente documentación:

1. Documento o documentos que acrediten la personalidad de la entidad licitadora y la representación, en su caso, de la persona que firma la proposición, consistentes en:

1.1. Documento Nacional de Identidad (o documento que lo sustituya reglamentariamente) en el caso de personas físicas o empresas individuales.

1.2. Si la entidad licitadora es persona jurídica, escritura de constitución o de modificación, en su caso, inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislación mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, la acreditación de la capacidad de obrar se realizará mediante la escritura o documento de constitución, de modificación, estatutos o acto fundacional en el que constaren las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro oficial

- En el caso de empresas no españolas o de Estados miembros de la Comunidad Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, se presentará la inscripción en el Registro profesional o comercial que para cada Estado se menciona en el Anexo I del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre o, en su caso, la certificación que en el mismo Anexo se indica.

- En el caso de una empresa de un Estado signatario del Acuerdo sobre la Contratación Pública de la Organización Mundial del Comercio, se deberá acompañar además un informe de



la representación diplomática española señalando que en el Estado de procedencia de la empresa se admite a su vez la participación de empresas españolas en la contratación con la Administración en forma substancialmente análoga.

- Las demás empresas extranjeras presentarán:

- Certificación expedida por la representación diplomática española en el país correspondiente, en la que se hará constar que la empresa figura inscrita en el registro local profesional, comercial o análogo o, en su defecto, que actúan con habitualidad en el tráfico local en el ámbito de actividades a las que se extiende el objeto del contrato.

- Informe de la representación diplomática española señalando que en el Estado de procedencia de la empresa extranjera se admite a su vez la participación de empresas españolas en la contratación con la Administración en forma substancialmente análoga.

- Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro, presentarán poder suficiente al efecto. Igualmente, el representante aportará el Documento Nacional de Identidad o el que reglamentariamente le sustituya.

Cuando la oferta se presente por empresas que participen conjuntamente, cada una de ellas acreditará su personalidad y capacidad de obrar, debiendo indicar en documento privado los nombres y circunstancias de las empresas que la suscriben, la participación de cada una de ellas y designar la persona o entidad que durante la vigencia del contrato ha de ostentar la plena representación de todas ellas frente a la Administración. El citado documento deberá estar firmado por cada uno de las empresas agrupadas o por sus respectivos representantes.

La responsabilidad será siempre solidaria, e indivisible el conjunto de obligaciones dimanantes del contrato.

Las empresas que presenten oferta conjunta de licitación no podrán presentar proposiciones individuales.

Número de Identificación Fiscal de la entidad. Si la oferta se presenta por empresas que participen conjuntamente, el N.I.F. será aportado por cada una de las entidades reunidas.

La presentación de la documentación señalada en los dos apartados anteriores podrá sustituirse por el correspondiente certificado de inscripción de la empresa en el Registro

Voluntario de Licitadores de la Comunidad Foral de Navarra (Registro regulado en los artículos 21 a 24 del Decreto Foral 236/2007, de 5 de noviembre. Boletín Oficial de Navarra número 149, de 30 de noviembre de 2007).

3- Certificados positivos expedidos por las Haciendas que correspondan (Hacienda Foral de Navarra y/o Hacienda Estatal y/o Haciendas Forales) y por la Tesorería General de la Seguridad Social acreditativos, respectivamente, de que se halla al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

Los certificados correspondientes a la Hacienda Foral de Navarra deberán haber sido emitidos con una antelación no superior a tres meses desde la fecha de expiración del plazo de presentación de proposiciones y los demás con una antelación no superior a seis meses.

Las empresas licitadoras extranjeras, pertenecientes o no a Estados miembros de la Unión Europea, que no tengan domicilio fiscal en España, deberán presentar certificado expedido por la autoridad competente del país de procedencia por el que se acredite que se hallan al corriente en el pago de los impuestos y tributos y de las cotizaciones sociales que se deriven del ordenamiento jurídico de su país.

#### 4. Reutilización de la documentación acreditativa de la aptitud para contratar.

La documentación acreditativa de la capacidad, representación, solvencia y habilitación empresarial o profesional de la que ya dispusiera el órgano de contratación, porque hubiera sido presentada por quien licita en el marco de un procedimiento anterior del que hubiera resultado adjudicatario, podrá ser reutilizada, siempre y cuando no hubiesen variado las circunstancias acreditadas y no hubieran transcurrido tres años desde la adjudicación del procedimiento anterior.

La reutilización de la documentación será aplicable dentro del ámbito de cada órgano de contratación. Será solicitada por quien licita en el momento de presentación de la oferta o de la solicitud de participación, indicando el procedimiento anterior del que hubiera resultado adjudicatario y cuya documentación pretenda reutilizar, manifestando que las condiciones acreditadas siguen vigentes.

Una vez examinada la documentación a reutilizar, si se considerase incorrecta o insuficiente, se le requerirá para que la subsane.

## **17- PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE LA SOLVENCIA ECONÓMICA Y TÉCNICA.**

La empresa licitadora propuesta en cada uno de los lotes, además de la documentación establecida en la cláusula anterior, deberá aportar la siguiente documentación:

- 1- Acreditación de poseer la solvencia económica requerida conforme a lo establecido en la cláusula 8.
- 2- Acreditación de poseer la solvencia técnica requerida conforme a lo establecido en la cláusula 9.

De igual modo, deberá la empresa acreditar que los subcontratistas disponen de los medios necesarios para la ejecución del contrato junto con un listado con los datos de las empresa subcontratistas.

Si del análisis de la documentación acreditativa de la solvencia económica y técnica se deriva la existencia de omisiones en la documentación o defectos en la presentación de la misma, siempre y cuando tengan la consideración legal de deficiencias subsanables, se requerirá al licitante que complete o subsane la documentación en el plazo mínimo de cinco días naturales contados desde la notificación del requerimiento.

En caso de no presentarse en tiempo y forma la documentación correspondiente a la solvencia, o no se acreditara la solvencia requerida, se procederá a excluir dicha oferta de la licitación, procediéndose a realizar una nueva propuesta a la siguiente empresa que mayor puntuación haya obtenido.

La empresa o entidad licitadora en cuyo favor vaya a recaer la nueva propuesta de adjudicación deberá acreditar la posesión y validez de los requisitos necesarios para contratar conforme a lo establecido en esta cláusula.

Todos los documentos deberán ser originales o fotocopias compulsadas notarial o administrativamente.

## **18.-ADJUDICACIÓN.**

Para cada uno de los lotes, el órgano de contratación seleccionará a las empresas que figuren en la propuesta de la Mesa de contratación en el plazo máximo de 30 días naturales, a contar desde la apertura de las proposiciones económicas, sin perjuicio del derecho a declarar desierta la licitación.

La adjudicación, que se motivará adecuadamente, será notificada a todas las personas licitadoras y su eficacia quedará en suspenso durante 10 naturales contados desde la fecha de envío de la notificación de la resolución del órgano de contratación.

## **19.- CONSTITUCIÓN DE LA GARANTÍA PREVIA Y FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO.**

En cada uno de los lotes con carácter previo a la formalización del contrato, la empresa adjudicataria deberá constituir una garantía definitiva de 4% del importe de adjudicación del contrato.

Esta garantía quedará afecta al cumplimiento de las obligaciones de la contratista hasta el momento de la finalización del plazo de garantía y, en particular, al pago de las penalidades por demora así como a la reparación de los posibles daños y perjuicios ocasionados durante la ejecución del contrato.

La garantía se incautará en caso de resolución por incumplimiento con culpa del contratista.

La garantía se podrá constituir de cualquiera de las siguientes formas, de acuerdo con lo previsto en el artículo 70.3 de la LFCP:

- a) En metálico mediante carta de pago que se solicitará al Servicio de Patrimonio.
- b) Mediante aval a primer requerimiento prestado por alguno de los Bancos, Cajas de Ahorros, Cooperativas de Crédito y Sociedades de Garantía Recíproca autorizado para operar en España: <https://www.navarra.es/NR/rdonlyres/35F9D25C-B046-491B-A546-7E9609130AEF/0/ModAvalGenerico.pdf>
- c) Por contrato de seguro de caución celebrado con una entidad aseguradora autorizada para operar en el ramo de caución.

La fianza o garantía será devuelta, en su caso, a la finalización del plazo de garantía o resuelto el contrato sin culpa de la empresa adjudicataria.

La ejecución de la garantía no impedirá al poder adjudicador emprender las acciones que correspondan hasta el total resarcimiento de los daños y perjuicios derivados del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento defectuoso del contrato.

Dentro de los 7 días naturales siguientes al de terminación del plazo de 10 días de suspensión de la adjudicación establecido en el artículo 101.2.a) de la Ley Foral de Contratos Públicos, la Administración y la adjudicataria procederán a la formalización del contrato.

No obstante, la manifestación expresa de todas las personas interesadas en el procedimiento señalando la renuncia expresa a presentar una reclamación ante el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Navarra, dará lugar a la finalización anticipada del plazo de suspensión, pudiendo continuarse con el procedimiento.

Asimismo, en los procedimientos con convocatoria de licitación en los que se haya presentado una única oferta, no se aplicará el plazo de suspensión, pudiendo continuarse con la tramitación del procedimiento.

La falta de formalización del contrato por causa imputable a la entidad adjudicataria dará lugar, de conformidad con el artículo 22.1.k) de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos, a causa de prohibición de contratar, debiendo ser declarada dicha circunstancia de forma expresa por el órgano competente.

## **20.- GASTOS A CARGO DE LA ENTIDAD ADJUDICATARIA.**

Tanto en las proposiciones presentadas por las personas licitadoras, como en el precio de adjudicación se entienden comprendidos todos los tributos, recargos, costes y gastos que pudieran ser de aplicación al precio a abonar a la persona adjudicataria como pago del suministro contratado.

Los que se requieran para la obtención de autorizaciones, licencias y recogida de documentos o cualquier otra información de Organismos oficiales o particulares.

Los gastos de entrega, transporte y colocación del suministro al lugar indicado en este pliego, y cualesquiera otros que puedan comprender el suministro y puesta en uso de los elementos. Se considera incluida la limpieza de los residuos generados por la empresa adjudicataria tras el montaje y la gestión de residuos.

En los precios ofertados estará incluida la entrega de:

- Libros de instrucciones sobre el manejo y funcionamiento de los elementos que procedan, al menos en idioma castellano.
- Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado.
- Productos con CE:
  - Etiquetado del marcado CE
  - Declaración CE de conformidad firmada por el fabricante.

Cualesquiera otros gastos a que hubiera lugar para la realización del contrato.

## **21- VIGILANCIA Y EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.**

La Administración contratante ejercerá la inspección y vigilancia de la entrega e instalación del suministro contratado, a través del Servicio de Bomberos- Nafarroako Suhiltzaileak , identificado en el pliego como Servicio Supervisor.

Una vez formalizado el contrato y antes de su ejecución, la empresa adjudicataria en cada uno de los lotes, en caso de que vaya a subcontratar la instalación del mobiliario, deberá presentar

- 1.- Comunicación por escrito a la Administración del contrato suscrito entre la empresa adjudicataria del contrato y su subcontratista junto con toda la información prevista en la cláusula 17. La subcontratación deberá ser objeto de autorización expresa.
- 2.- Que el contrato entre la empresa adjudicataria del contrato y su subcontratista no prevea unas condiciones de pago más desfavorables que las señaladas en LFCP o, en su caso en el pliego regulador de la contratación para el abono del precio a los contratistas.

- 3.- Que el subcontratista presente una declaración de no encontrarse incurso en causa de exclusión para contratar y de comprometerse a respetar, como mínimo, las condiciones laborales del convenio colectivo sectorial aplicable.

## **22.- INFRACCIONES Y SANCIONES.**

Todas aquellas conductas de la empresa adjudicataria que, con carácter general, signifiquen el incumplimiento total o parcial de las obligaciones impuestas por el presente pliego o derivadas del contrato, la omisión de actuaciones que fueran obligatorias, así como el incumplimiento de los plazos de entrega de los pedidos, serán objeto de penalización, salvo que se consideren causas de resolución del contrato.

Con el fin de determinar la existencia o no de infracción, habrá de valorarse la importancia del servicio no satisfecho, la concurrencia o no de negligencia, la reincidencia o reiteración de la omisión de prestaciones, la importancia de la incidencia en relación al conjunto del servicio, etc. Sólo cuando de tal valoración resulte equitativa y proporcional la existencia de una infracción se iniciará el procedimiento de imposición de penalidades.

Independientemente de la tipificación o no de la conducta como infracción contractual, la Administración no abonará a la empresa, el importe correspondiente a los suministros no satisfechos exigiendo, si se producen daños o perjuicios, la correspondiente indemnización.

Se considerarán infracciones susceptibles de penalización las siguientes:

### **- Infracciones graves**

Tendrá la consideración de infracción grave cualquier incumplimiento en cuanto a los criterios de adjudicación ofertados por la licitadora, conllevando la imposición de una penalidad del 5% del precio de adjudicación del contrato, en la consideración de que incumplir aquellos términos a los que se ha comprometido la licitadora, de forma voluntaria y en exceso de las obligaciones de las prescripciones técnicas del contrato, tiene una especial relevancia y afección a los principios de igualdad y transparencia en la contratación pública.

### **- Infracciones muy graves:**

Tendrá la consideración de infracción muy grave el no cumplimiento de la condición especial de ejecución.

Se sancionarán con un 10% del precio de adjudicación del contrato.

En caso de incumplimiento del plazo de entrega del objeto del contrato por la adjudicataria, cuando éste no se trate de un criterio de adjudicación ofertado por la misma, dará derecho al órgano de contratación a optar por la resolución del contrato o a la imposición de penalidades diarias en la proporción 0,40 euros por cada 1.000 euros de importe de adjudicación.

En caso de incumplimiento se deberá reparar el daño causado, todo ello sin perjuicio de la exigencia de responsabilidad a que el hecho diera lugar.

Los importes de las penalidades se harán efectivos mediante deducción de los mismos en el pago pagos y si no fuese posible, mediante la emisión de la correspondiente carta de pago una vez realizado el pago.

La imposición de penalidades no excluye la eventual indemnización a la Administración como consecuencia de la infracción.

### **23.- RECEPCIÓN DEL SUMINISTRO OBJETO DEL CONTRATO.**

Todos los lotes se entregarán e instalarán en el Parque de Bomberos de Tafalla, en el lugar indicado para ello.

Las empresas no tendrá derecho a indemnización por causa de pérdidas, averías o perjuicios ocasionados en los bienes antes de su recepción por la Administración, salvo que ésta hubiera incurrido en mora al recibirlos.

- Una vez instalado en el lugar indicado se procederá a su revisión. Se examinarán todos los elementos con el fin de comprobar el cumplimiento de las especificaciones establecidas en el pliego de prescripciones técnicas y en la oferta realizada.
- Posteriormente, se firmará un acta de recepción del suministro a partir de cuya firma, comenzará el plazo de garantía ofertado.



Si en el momento de la recepción formal, los bienes no se encuentran en estado de ser recibidos se darán las instrucciones precisas a la empresa contratista para que subsane los defectos observados o proceda a realizar un nuevo suministro de conformidad con lo pactado, en el plazo máximo de **30** días naturales.

La empresa deberá retirar todos los residuos generados en el montaje de los muebles. Asimismo deberá cumplir con el reglamento de Seguridad y Salud laboral.

#### **24.- PAGO DEL PRECIO.**

La adjudicataria tiene derecho al abono del precio convenido que se efectuará de una sola vez contra el suministro efectivamente entregado e instalado y formalmente declarado conforme por la Administración.

#### **25- PLAZO DE GARANTÍA.**

En cada uno de los lotes, el plazo de garantía se fija en **3 años (36 meses)** salvo que la empresa adjudicataria en cada lote oferte un plazo mayor, en cuyo caso será el ofertado por la empresa adjudicataria, y comenzará el día siguiente al de la firma del acta de la correcta recepción. La garantía cubrirá la reparación o la sustitución

La empresa licitadora deberá garantizar la disponibilidad de piezas de recambio o elementos que permitan una función equivalente, durante un plazo de 3 años desde la fecha de entrega del mueble, o durante el plazo de garantía ofertado por la empresa adjudicataria si fuera mayor. Se deberán facilitar los datos de contacto que se deben emplear para proceder a la entrega de piezas de recambio.

Transcurrido el plazo de garantía sin objeciones por parte de la Administración, quedará extinguida la responsabilidad del contratista.

Si durante el plazo de garantía se acreditase la existencia de vicios o defectos en el bien suministrado, la Administración tendrá derecho a reclamar de la persona contratista la reposición de los que resulten inadecuados o la reparación de los mismos, si fuese suficiente.

Durante el plazo de garantía si la Administración estimase que el bien suministrado no es apto para el fin pretendido, como consecuencia de vicios o defectos imputables al contratista, y existe la presunción de que la reposición o reparación de dicho bien no serán bastante para lograr aquel fin, podrá, antes de expirar dicho plazo, rechazar el mismo, dejándolo de cuenta del contratista y quedando exenta de la obligación del pago o teniendo derecho, en su caso, a la recuperación del precio satisfecho.

## **26.- REQUERIMIENTOS DE CARÁCTER SOCIAL, MEDIOAMBIENTAL Y DE IGUALDAD DE GÉNERO EN LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS.**

### **1- CONDICIONES GENERALES**

- a) El contrato se halla sujeto al cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y convencionales vigentes en materia de fiscalidad, de Seguridad Social, protección del medio ambiente, protección del empleo, igualdad de género, de acoso por razón de sexo o acoso sexual, condiciones de trabajo, prevención de riesgos laborales y demás disposiciones en materia laboral, inserción sociolaboral de las personas con discapacidad, y a la obligación de contratar a un número o porcentaje específico de personas con discapacidad y, en particular, a las condiciones establecidas por el último convenio colectivo sectorial del ámbito más inferior existente de aplicación en el sector en el que se encuadre la actividad a contratar.
- b) La oferta económica deberá ser adecuada para que la entidad adjudicataria haga frente al coste derivado de la aplicación, como mínimo, del convenio sectorial que corresponda, sin que en ningún caso los precios/hora de los salarios contemplados puedan ser inferiores a los precios/hora, más las mejoras precio/hora del convenio más los costes de Seguridad Social.

### **2.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN.**

- 1- En toda la documentación que se genere, la empresa adjudicataria deberá utilizar un lenguaje respetuoso con valores de igualdad entre mujeres y hombres.

Para acreditar su cumplimiento, una vez instalados los muebles, el Servicio de Bomberos – Nafarroako Suhiltzaileak remitirá un informe en el que constará el correcto cumplimiento de la condición especial de ejecución en cada uno de los lotes.

2- Conforme lo establecido en las prescripciones técnicas de cada lote, cuando así esté establecido, la empresa adjudicataria deberá entregar muestrario para la elección de acabados y similares por el Servicio de Bomberos-Nafarroako Suhiltzaileak en el plazo máximo de 5 días hábiles desde la firma del contrato.

3- Conforme lo establecido en las prescripciones técnicas del lote 2 “cocinas y electrodomésticos”, la empresa adjudicataria de dicho lote deberá presentaren el plazo máximo de 7 días naturales desde la formalización del contrato y previamente al suministro de las cocinas o frentes de mobiliario los documentos de diseño exigidos en las prescripciones técnicas de este Pliego.

Conforme a lo establecido en el artículo 146.2 de la Ley Foral de Contratos, el incumplimiento de estas condiciones tendrá la consideración de infracción de carácter muy grave y se sancionará con el 10% del importe de adjudicación.

### **3- NORMAS Y CÁNONES ÉTICOS**

La persona adjudicataria cumplirá con los principios, las normas y los cánones éticos propios de las actividades, los oficios y las profesiones correspondientes a las prestaciones objeto del contrato, actuando en todo momento con imparcialidad, de buena fe y con arreglo al código deontológico de su profesión o gremio. No utilizará la información confidencial conocida en cualquier fase del procedimiento contractual para obtener, directamente o indirectamente, una ventaja o beneficio de cualquier tipo en interés propio ni en el de terceras personas. Velará especialmente por el adecuado cumplimiento de las cláusulas sociales o medioambientales que, como condiciones especiales de ejecución, se hubiesen incluido en los pliegos y ejecutará el contrato con el compromiso de que su trabajo contribuya a la satisfacción del interés general, evitando provocar de modificación del contrato, que solo podrá llevarse a cabo en los supuestos previstos legalmente

## **27.- JURISDICCIÓN COMPETENTE.**

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la adjudicación, interpretación, modificación, y resolución de este Contrato serán resueltas por el Órgano de Contratación, cuyas resoluciones podrán ser objeto de recurso de alzada ante el Consejero de Economía y Hacienda, en el plazo de un (1) mes contado a partir del día siguiente al de la notificación de la Resolución.

Contra la decisión que adopte el Consejero de Economía y Hacienda procederá el recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a su notificación, de conformidad con lo establecido en el artículo 46 de la Ley reguladora de dicha Jurisdicción.

No obstante, con carácter potestativo y sustitutivo, los pliegos de contratación, los actos de trámite o definitivos o los actos de adjudicación podrán ser objeto de reclamación en materia de contratación pública por parte de las empresas y profesionales interesados en la licitación siempre y cuando les excluyan de la licitación o perjudiquen sus expectativas. La reclamación podrá interponerse ante el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Navarra en el plazo de diez días contados a partir del día siguiente desde la notificación o publicación del acto impugnado y deberá fundarse exclusivamente en los motivos señalados en el artículo 124 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos

## **28.- TRANSPARENCIA PÚBLICA E INSTITUCIONAL DE LAS ADJUDICACIONES.**

Quienes concurran a la licitación, deberán aceptar voluntariamente dar transparencia institucional a todos los datos derivados de los procesos de licitación, adjudicación y ejecución hasta su finalización.

## **29.- CLAUSULAS DE INFORMACION Y CONSENTIMIENTO**

**(Ley Orgánica 3/2018 de Protección de datos personales y de los derechos digitales.)**

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Responsable del tratamiento | Fichero automatizado: Gestión de expedientes de contratación<br>Responsable: Sección de Contratación y Seguros. Departamento de Economía y Hacienda.<br>Datos de contacto:<br>Mail: central.compras@navarra.es<br>Dirección: C/Yanguas y Miranda 27-1ª Planta 31013 Pamplona. |
| Finalidad del tratamiento   | Tramitación, control y seguimiento de expedientes de contratación administrativa de obras, suministros y servicios cuya competencia corresponde al Departamento de Economía y Hacienda.                                                                                       |

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                           | Los datos personales proporcionados se conservarán mientras lo requiera dicha gestión administrativa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Legitimación del tratamiento              | Ley 39/2015 de 1 de octubre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Destinatarios (cesiones o transferencias) | No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Derechos de las personas interesadas      | Derecho de acceso, rectificación y oposición al tratamiento de los datos. Para ejercitar este derecho podrá dirigir un escrito a la Sección de Contratación manifestando su petición al efecto<br>Puede consultar la información en este enlace de la Agencia Española de Protección de Datos.<br><a href="https://www.aepd.es/reglamento/derechos/index.html">https://www.aepd.es/reglamento/derechos/index.html</a> |
| Información adicional                     | Reglamento General de Protección de Datos<br><a href="https://www.aepd.es/reglamento/">https://www.aepd.es/reglamento/</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Responsable del tratamiento               | Fichero automatizado: Registro de Contratos<br>Responsable: Sección de Contratación, Seguros y Asuntos Económicos del Departamento de Economía y Hacienda.<br>Datos de contacto: Mail: <a href="mailto:central.compras@navarra.es">central.compras@navarra.es</a><br>Dirección: C/Yanguas y Miranda 27-1ª Planta 31013 Pamplona.                                                                                |
| Finalidad del tratamiento                 | Conocimiento de los contratos administrativos celebrados por la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, así como de las incidencias que origine su cumplimiento.<br>Los datos personales proporcionados se conservarán mientras lo requiera dicha gestión administrativa.                                                                                                                              |
| Legitimación tratamiento                  | Ley 39/2015 de 1 de octubre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Destinatarios (cesiones o transferencias) | Registro Público de contratos de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Ministerio de Hacienda.<br>Distintos órganos de la Administración que, previa solicitud y en ejercicio de sus funciones, precisen y requieran su conocimiento.                                                                                                                                                          |
| Derechos de las personas interesadas      | Derecho de acceso, rectificación y oposición al tratamiento de los datos. Para ejercitar este derecho podrá dirigir escrito a la Sección de Contratación manifestando su petición al efecto<br>Puede consultar la información en este enlace de la Agencia Española de Protección de Datos. <a href="https://www.aepd.es/reglamento/derechos/index.html">https://www.aepd.es/reglamento/derechos/index.html</a> |
| Información adicional                     | Reglamento General de Protección de Datos <a href="https://www.aepd.es/reglamento/">https://www.aepd.es/reglamento/</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## **PRESCRIPCIONES TÉCNICAS.**

Si alguna de las **especificaciones de las fichas técnicas** de los productos requeridos no cumple lo establecido en las prescripciones técnicas, deberá presentar firmada la **declaración responsable del anexo III** en la que señala que esas especificaciones serán modificadas para cumplir con lo establecido en el pliego.

La ausencia de esta declaración en caso de que la oferta no cumpla con lo establecido en el pliego será considerada un incumplimiento técnico y dará lugar a la exclusión de la misma.

## **REQUISITOS GENERALES**

La empresa adjudicataria de cada uno de los lotes suministrará los artículos relativos a su lote. En este suministro se entiende que los productos de que se traten se entregarán conforme a los siguientes requisitos:

- Todos los productos se entregarán nuevos y dispuestos para su pleno funcionamiento.
- Incluirán las correspondientes tareas de montaje y elementos de fijación.
- Incluirán todos los elementos necesarios para su acabado definitivo.
- Incluirán el traslado a la ubicación definitiva.
- Incluirán su integración con el resto de elementos de equipamiento.
- Incluirán la reparación del mobiliario y equipos durante el periodo de garantía, por causas relacionadas a fallos de los materiales, defectos de fabricación o montaje, incluso piezas y mano de obra, entendiendo un normal uso del mismo
- Incluirán los acopios de material necesarios para la sustitución de elementos durante el periodo de garantía por material de idénticas características al ofertado.

La empresa adjudicataria llevará a cabo mediciones reales de las dimensiones de los locales y de los frentes donde se ubican los elementos, y facilitará un estudio previo de todos los elementos a suministrar y de su ubicación en el espacio destinado a ello.

En el caso de las cocinas, se deberá medir previamente in situ antes de su suministro e instalación, verificando las medidas reales para su colocación, asumiendo las posibles adaptaciones a la distribución. La empresa adjudicataria será la responsable de dicho replanteo y ajuste a la realidad del mobiliario y electrodomésticos a instalar.

Todos los muebles ofertados en cada uno de los lotes deben tener uniformidad y armonizar entre ellos, creando una sensación de cohesión, coherencia, equilibrio y unidad visual. Compartirán una relación en estilo, forma color o textura, incluso si no son del mismo conjunto.

**IMPORTANTE: Los modelos que aparecen en las tablas son una referencia de la estética y calidad que se solicita. El mueble ofertado ha de respetar las características que se describen de cada uno de ellos, que puede no coincidir exactamente con el modelo mencionado o el que aparece en la infografía.**


### LOTE 1: MOBILIARIO DE OFICINA Y DE ZONAS DE PERSONAL

**NOTA GENERAL LOTE 1:** En los esquemas y fotografías que se adjuntan, se presentan referencias de diseño que se consideran adecuadas. Los elementos ofertados deberán corresponder a series y modelos que garanticen el suministro de **elementos idénticos o de la misma serie para reposición** durante al menos 5 años.

| <i><b>Código</b></i> | <i><b>Elemento</b></i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <i><b>Unidades</b></i> | <i><b>Esquema orientativo/archivo</b></i>                                                                                                                                   |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| L1S1                 | <b>Silla estándar aulas/cocinas</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Silla fija sin brazos apilable.</li> <li>• Asiento de polipropileno ergonómico de profundidad 400-450mm y respaldo en polipropileno.</li> <li>• Estructura metálica de tubo continuo o similar. Patas de diámetro mínimo 15 mm (o sección equivalente desde el punto de vista de la resistencia).</li> <li>• Tacos embutidos en pata para apoyo.</li> <li>• Color del asiento negro acorde al resto del lote. Estructura disponible en color negro, plata, grafito o cromado. Los colores se acordarán con la empresa adjudicataria</li> </ul> | 82                     |   |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |                                                                                                                                                                             |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |                                                                                          |
| L1S2 | <b>Silla directiva con ruedas y brazos</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Base en poliamida de 5 radios con pistón elevable y giratorio.</li> <li>• Asiento tapizado en tejido resistentes y color negro</li> <li>• Para limpieza con espuma seca, con propiedades antibacterianas y antimanchas</li> <li>• Respaldo alto, sin cabezal en tela o en malla técnica de alta densidad.</li> <li>• Marco del respaldo negro.</li> <li>• Asiento con espuma moldeada de alta densidad de 50 kg/m<sup>3</sup>, revestido de tejido</li> <li>• Regulación de inclinación del respaldo.</li> <li>• Regulación lumbar.</li> <li>• Asiento regulable en altura mediante pistón a gas y también en profundidad</li> <li>• Brazos regulables 3D o 4D</li> <li>• Ruedas giratorias dotadas de sistema de autofreno y antiestáticas.</li> <li>• Deben cumplir con la norma EN 1335.</li> </ul> | 4 | <br> |
| L1S3 | <b>Bancada de 3 sillas con repisa</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bancada con tres asientos individuales e incorporados más mesa, de líneas sencillas, de longitud aproximada 2000 mm.</li> <li>• Ergonómica, con estructura metálica en acero, con patas de apoyo en los extremos y recubrimiento multicapa con pinturas de alta calidad, acabados en epoxi o similar.</li> <li>• Carcasa de asiento/respaldo en polipropileno o similar. Patas con tacos embutidos para apoyo.</li> <li>• Color acorde al resto del lote, a elegir por la propiedad, del catálogo del fabricante.</li> <li>• Misma serie y fabricante que L1S1.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                  | 1 |                                                                                        |
| L1S4 | <b>Sofá 3 plazas</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Medidas aproximadas 228 cm de largo, 96 cm de anchura y 85 cm de altura.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6 |                                                                                                                                                                             |



|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                         |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Con cojines individuales de poliuretano flexible de diferentes densidades, recubiertos de capa de boata.</li> <li>• Tapizado en vinilo técnico de alto rendimiento, antibacteriano, alta Resistencia a la Abrasión (más de 300.000 ciclos Martindale), acabado protector contra manchas, moho y hongos, impermeable, alta solidez del color a la luz UV, Ignífugo y de fácil limpieza.</li> <li>• Color a elegir en grises oscuros, a elegir por la propiedad, del catálogo del fabricante.</li> </ul> <p>- de líneas rectas, similar al de la imagen adjunta</p> |  |   |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>NOTA MESAS LOTE 1:</b></p> <p>Todas las mesas que se presenten en la oferta deberán pertenecer a un mismo modelo o serie del mismo fabricante.</p> <p>Las patas serán de sección cuadrada de <math>55 \pm 2</math> mm. Los travesaños principales serán de sección rectangular de <math>50 \times 30 \pm 2</math> mm y los secundarios de sección <math>50 \times 20 \pm 2</math> mm.</p> <p>Se presentan fotografías de ejemplo, de tipo de mesa, niveladores de patas y pasacables.</p> <p>La empresa adjudicataria deberá tener un muestrario de al menos 6 acabados del tablero de la mesa y 4 acabados de la estructura. Una vez formalizado el contrato, dentro de los 7 días, la elección de los acabado corresponderá al Servicio de Bomberos.</p> |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Código | Elemento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Unidades | Esquema orientativo/archivo                                                           |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| L1M1   | <p><b>Mesa aula alumno 1400x600 melamina</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mesa de 1400x600 mm</li> <li>• Altura entre 74 y 78cm.</li> <li>• Tablero aglomerado de partículas de 25 mm de grosor con recubierto melamínico de 120 g/m<sup>2</sup> por ambas caras y una densidad de <math>630 \pm 5</math> kg/m<sup>3</sup>. Cantos exteriores de ABS de 2 mm de espesor y aristas redondeadas.</li> <li>• Estructura de acero lacado al horno con cuatro patas verticales en los extremos y travesaño horizontal de refuerzo. Niveladores</li> </ul> | 10       |  |




|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |                                                                                       |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------|
|      | <p>en las patas de <math>\pm 1</math> cm para mejor asentamiento en el suelo.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tacos antideslizantes en las patas.</li> <li>• Color del tablero a definir entre madera clara, blanco o gris. Color de la estructura a definir por la propiedad entre blanco, plata o grafito.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |                                                                                       |
| L1M2 | <p><b>Mesa aula alumno 1400x600 melamina+pasacables</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mesa de 1400x600 mm</li> <li>• Altura entre 74 y 78cm.</li> <li>• Tablero aglomerado de partículas de 25 mm de grosor con recubierto melamínico de 120 g/m<sup>2</sup> por ambas caras y una densidad de <math>630 \pm 5</math> kg/m<sup>3</sup>. Cantos exteriores de ABS de 2 mm de espesor y aristas redondeadas.</li> <li>• Estructura de acero lacado al horno con cuatro patas verticales en los extremos y travesaño horizontal de refuerzo. Niveladores en las patas de <math>\pm 1</math> cm para mejor asentamiento en el suelo.</li> <li>• Tacos antideslizantes en las patas.</li> <li>• Color del tablero a definir entre madera clara, blanco o gris. Color de la estructura a definir entre blanco, plata o grafito.</li> <li>• Con pasacables</li> </ul>                                                       | 3 |    |
| L1M3 | <p><b>Mesa oficina 1600x600 melamina con bandeja electrificación+pasacables</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mesa de 1600x600 mm</li> <li>• Altura entre 74 y 78cm.</li> <li>• Tablero aglomerado de partículas de 25 mm de grosor con recubierto melamínico de 120 g/m<sup>2</sup> por ambas caras y una densidad de <math>630 \pm 5</math> kg/m<sup>3</sup>. Cantos exteriores de ABS de 2 mm de espesor y aristas redondeadas.</li> <li>• Estructura de acero lacado al horno con cuatro patas verticales en los extremos y travesaño horizontal de refuerzo. Niveladores en las patas de <math>\pm 1</math> cm para mejor asentamiento en el suelo.</li> <li>• Tacos antideslizantes en las patas.</li> <li>• Color del tablero a definir entre madera clara, blanco o gris. Color de la estructura a definir entre blanco, plata o grafito.</li> <li>• Con pasacables y bandeja de electrificación.</li> </ul> | 3 |  |
| L1M4 | <p><b>Mesa oficina 1600x600 melamina con faldón+</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2 |                                                                                       |



|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |                                                                                       |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------|
|      | <p><b>bandeja electrificación+pasacables</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mesa de 1600x600 mm</li> <li>• Altura entre 74 y 78cm.</li> <li>• Tablero aglomerado de partículas de 25 mm de grosor con recubierto melamínico de 120 g/m2 por ambas caras y una densidad de <math>630 \pm 5</math> kg/m3. Cantos exteriores de ABS de 2 mm de espesor y aristas redondeadas.</li> <li>• Estructura de acero lacado al horno con cuatro patas verticales en los extremos y travesaño horizontal de refuerzo. Niveladores en las patas de <math>\pm 1</math> cm para mejor asentamiento en el suelo.</li> <li>• Tacos antideslizantes en las patas.</li> <li>• Color del tablero a definir entre madera clara, blanco o gris. Color de la estructura a definir entre blanco, plata o grafito.</li> <li>• Con faldón de melamina, pasacables y bandeja de electrificación.</li> </ul>                                            |   |    |
| L1M5 | <p><b>Mesa oficina 1800x800 melamina con faldón+ bandeja electrificación+pasacables</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mesa de 1800x800 mm</li> <li>• Altura entre 74 y 78cm.</li> <li>• Tablero aglomerado de partículas de 25 mm de grosor con recubierto melamínico de 120 g/m2 por ambas caras y una densidad de <math>630 \pm 5</math> kg/m3. Cantos exteriores de ABS de 2 mm de espesor y aristas redondeadas.</li> <li>• Estructura de acero lacado al horno con cuatro patas verticales en los extremos y travesaño horizontal de refuerzo. Niveladores en las patas de <math>\pm 1</math> cm para mejor asentamiento en el suelo.</li> <li>• Tacos antideslizantes en las patas.</li> <li>• Color del tablero a definir entre madera clara, blanco o gris. Color de la estructura a definir entre blanco, plata o grafito.</li> <li>• Con faldón de melamina, pasacables y bandeja de electrificación.</li> </ul> | 4 |  |
| L1M6 | <p><b>Mesa de reunión redonda Ø116 melamina</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mesa de Ø116 mm</li> <li>• Altura entre 74 y 78cm.</li> <li>• Tablero aglomerado de partículas de 25 mm de grosor con recubierto melamínico de 120 g/m2 por ambas caras y una densidad de <math>630 \pm 5</math> kg/m3. Cantos exteriores de ABS de 2 mm de espesor y aristas redondeadas.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6 |  |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |                                                                                       |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------|
|      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Estructura de acero lacado al horno con una pata central vertical y base.</li> <li>• Tacos antideslizantes.</li> <li>• Color del tablero a definir entre madera clara, blanco o gris. Color de la estructura a definir entre blanco, plata o grafito.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |                                                                                       |
| L1M7 | <p><b>Mesa baja de reunión 1200x1200 melamina</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mesa de 1800x800 mm</li> <li>• Altura entre 40 y 45 cm.</li> <li>• Tablero aglomerado de partículas de 25 mm de grosor con recubierto melamínico de 120 g/m2 por ambas caras y una densidad de <math>630 \pm 5</math> kg/m3. Cantos exteriores de ABS de 2 mm de espesor y aristas redondeadas.</li> <li>• Estructura de acero lacado al horno con cuatro patas verticales en los extremos y travesaño horizontal de refuerzo. Niveladores en las patas de <math>\pm 1</math> cm para mejor asentamiento en el suelo.</li> <li>• Tacos antideslizantes en las patas.</li> <li>• Color del tablero a definir entre madera clara, blanco o gris. Color de la estructura a definir entre blanco, plata o grafito.</li> </ul> | 3 |    |
| L1M8 | <p><b>Mesa de juntas especial 2400x1000 melamina</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mesa de 2400x1000 mm</li> <li>• Altura entre 74 y 78cm.</li> <li>• Tablero aglomerado de partículas de 25 mm de grosor con recubierto melamínico de 120 g/m2 por ambas caras y una densidad de <math>630 \pm 5</math> kg/m3. Cantos exteriores de ABS de 2 mm de espesor y aristas redondeadas.</li> <li>• Estructura de acero lacado al horno con cuatro o seis patas verticales y travesaño horizontal de refuerzo. Niveladores en las patas de <math>\pm 1</math> cm para mejor asentamiento en el suelo.</li> <li>• Tacos antideslizantes en las patas.</li> <li>• Color del tablero a definir entre madera clara, blanco o gris. Color de la estructura a definir entre blanco, plata o grafito.</li> </ul>       | 3 |  |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |                                                                                       |

### NOTA ARMARIOS LOTE 1:

La empresa adjudicataria deberá tener un muestrario de al menos 12 acabados de tableros. Una vez formalizado el contrato, dentro de los 5 días hábiles siguientes la elección del acabado corresponderá al Servicio de Bomberos.

| Código | Elemento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Unidades | Esquema orientativo/archivo                                                           |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| L1A1   | <b>Armario alto dos puertas y estanterías interiores 1200x450x1970</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Armario estantería fabricado en tablero melamina.</li> <li>• Dimensiones aproximadas 1200 mm de ancho, 450 mm. de fondo y 1970 mm. de alto.</li> <li>• Con dos puertas batientes y cinco estantes intermedios.</li> <li>• Con cerradura en las puertas y tiradores.</li> <li>• Con niveladores en la base.</li> <li>• Color a definir entre madera clara, blanco o gris, de la misma serie y fabricante que el resto de armarios y mesas del lote.</li> </ul>                       | 2        |    |
| L1A2   | <b>Armario alto dos puertas bajas y estanterías 1200x450x1970</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Armario estantería fabricado en tablero melamina.</li> <li>• Dimensiones aproximadas 1200 mm de ancho, 450 mm. de fondo y 1970 mm. de alto.</li> <li>• Con dos puertas batientes bajas y cinco estantes intermedios (tres en parte alta).</li> <li>• Con cerradura en las puertas y tiradores.</li> <li>• Con niveladores en la base.</li> <li>• Color a definir entre madera clara, blanco o gris, de la misma serie y fabricante que el resto de armarios y mesas del lote.</li> </ul> | 5        |  |
| L1A3   | <b>Armario bajo televisión dos puertas abatibles 1200x450x435</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Armario estantería fabricado en tablero melamina.</li> <li>• Dimensiones aproximadas 1200 mm de ancho, 450 mm. de fondo y 435 mm. de alto.</li> <li>• Con dos puertas batientes.</li> <li>• Con cerradura en las puertas y tiradores.</li> <li>• Con niveladores en la base.</li> <li>• Color a definir entre madera clara, blanco o gris, de la misma serie y fabricante que el resto</li> </ul>                                                                                        | 6        |  |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |                                                                                     |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|
|      | de armarios y mesas del lote.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |                                                                                     |
| L1A4 | <p><b>Armario alto despacho puertas persiana 1200x450x1970</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Armario estantería fabricado en tablero melamina.</li> <li>• Dimensiones aproximadas 1200 mm de ancho, 450 mm. de fondo y 1970 mm. de alto.</li> <li>• Con dos puertas de persiana y cinco estantes intermedios.</li> <li>• Con cerradura en las puertas y tiradores.</li> <li>• Con niveladores en la base.</li> <li>• Color a definir entre madera clara, blanco o gris, de la misma serie y fabricante que el resto de armarios y mesas del lote.</li> </ul> | 3 |  |
| L1A5 | <p><b>Armario bajo puertas correderas 1200x450x825</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Armario estantería fabricado en tablero melamina.</li> <li>• Dimensiones aproximadas 1200 mm de ancho, 450 mm. de fondo y 825 mm. de alto.</li> <li>• Con dos puertas correderas.</li> <li>• Con cerradura en las puertas y tiradores.</li> <li>• Con niveladores en la base.</li> <li>• Color a definir entre madera clara, blanco o gris, de la misma serie y fabricante que el resto de armarios y mesas del lote.</li> </ul>                                        | 2 |  |

## LOTE 2: COCINAS Y ELECTRODOMESTICOS

### NOTA GENERAL LOTE 2:

La empresa adjudicataria en el plazo máximo de 7 días naturales desde la formalización del contrato y previamente a la suministro de las cocinas o frentes de mobiliario, presentará los siguientes documentos de diseño:

- Para cada cocina o frente de mobiliario. Planos de planta y alzado acotados en el que se incluya el mobiliario ofertado y su distribución. Se deberá identificar obligatoriamente la escala utilizada. Extensión máxima 2 DIN A-4 por una cara.
- Para cada cocina o frente de mobiliario. Representación gráfica a color de cada estancia mediante 2 vistas en 3D en tamaño A4 en la que se incluirá el mobiliario objeto del contrato con las medidas ofertadas. A modo de ejemplo se presentan estas vistas. Extensión máxima 2 DIN A-4 por una cara.



- Para cada cocina o frente de mobiliario. Una ficha de cada conjunto que deberá describir las características del mismo, con extensión máxima 1 hoja DIN A-4 por una cara, con letra arial 10 con márgenes de 2 cm a la izquierda, derecha, arriba y abajo, conforme el siguiente esquema ejemplo:
  - Características generales.
  - Fabricante de los muebles/elementos/electrodomésticos
  - Series
  - Modelos
  - Materiales. Características, colores, espesores, densidades, fabricantes, etc
  - Recubrimientos. Características, colores, espesores, fabricantes, etc
  - Accesorios/herrajes. Características, fabricantes, modelos, etc
  - Uniones/ensamblajes.
  - Sellos de calidad/certificados de eficiencia energética
  - Prestaciones (electrodomésticos) y adecuación al uso.

La empresa adjudicataria deberá disponer de al menos 12 acabados de tableros de colores lisos neutros para las puertas, entre los que se debe encontrar un color similar al mostrado en la imagen de referencia, y 6 colores lisos oscuros para el cuerpo e interior de los armarios.

Una vez formalizado el contrato, dentro de los 5 días hábiles siguientes la elección de los colores corresponderá al Servicio de Bomberos.

Referencia de diseño y colores para el Servicio de Bomberos de Navarra.



| Código | Elemento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Udes | Esquema orientativo/archivo                                                                                                |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | <p>CARACTERISTICAS MINIMAS MOBILIARIO LOTE 2:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mobiliario de cocina apto para uso intensivo, con alta resistencia al rayado, agentes químicos y manchas, colores neutros y fáciles de limpiar.</li> <li>Fabricado con tablero base con clasificación mínima P3 (UNE-EN 312), revestimientos lisos de melamina de al menos 0,8 mm de espesor (UNE-EN 14322) o HPL (UNE-EN 438), emisiones E05 o CARB2 y cantos de ABS de 2 mm.</li> <li>Tiradores de acero inoxidable AISI 304 o similar o una aleación de zinc (zamak) con acabado cromo mate o níquel satinado (efecto inox look), lo que evita que se marquen las huellas dactilares, de tipo barra en forma de "U" con perfil cuadrado o redondo, terminando en un ángulo recto perfecto de 90 grados hacia la puerta, y una longitud mínima de 180 mm.</li> <li></li> <li>Bisagras de cazoleta de alta resistencia, fabricadas íntegramente en acero niquelado, diseñadas para uso intensivo y ensayadas para</li> </ul> |      | <p>Referencia de tipo de manilla</p>  |




|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |                                                                                                                                                                                                              |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | <p>un mínimo de 80.000 a 200.000 ciclos de apertura y cierre según norma UNE-EN 15570 (Nivel de uso 3 o equivalente). Dispondrán de sistema de amortiguación o freno de cierre suave integrado (amortiguación hidráulica o de aire) y sistema de montaje rápido por clipado automático sobre la base del mueble con regulación tridimensional. Las puertas de armarios de más de 1,8 metros dispondrán al menos de 5 bisagras.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Guías de cajones ocultas o telescópicas de extracción total para acceder al 100% del cajón, con capacidad de carga mínima de 40 Kg por cajón y cierre suave, silencioso y asistido integrado (tecnología Blumotion o similar). De acero de alta resistencia con acabado galvanizado, ajuste tridimensional y desplazamiento sincronizado de los rieles para un movimiento ligero y sin ruidos.</li> <li>• Zócalos de altura estándar de 10 cm de aluminio o pvc con mecanismos de sujeción tipo pinza y patas regulables termoplásticas de alta resistencia y capacidad de carga (mín 150 kg/pata) y accesibles.</li> </ul> |   |  <p>Referencia de tipo de bisagra</p>  |
| L2M1 | <p><b>Cocina de zona de bomberos mobiliario/encimera</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Cocina con tres frentes:</b></li> <li>• Frente 1: 430Lx260H cm. Tomas eléctricas para horno y microondas</li> <li>• Frente 2: 378Lx260H cm. Toma eléctrica para placa de inducción y salida de humos</li> <li>• Frente 3: 320Lx260H cm. Tomas de agua y desagüe y toma eléctrica para frigorífico.</li> <li>• <b>Equipamiento mínimo muebles:</b></li> <li>• Conjunto de <b>muebles bajos</b> con puertas y cajones, longitud mínima <b>850 cm</b> (medido a exterior en pared). Preparados para albergar lavavajillas, placa de inducción y fregadero. Mínimo 2 armarios con 3 cajones para cubiertos, varios y cacerolero ancho 900 mm. Resto de muebles hasta completar longitud mínima con puertas, con dos estanterías interiores con posibilidad de regulación en altura.</li> <li>• Altura de encimera desde suelo a superficie de trabajo 93 a 96 cm. Fondo mínimo de muebles 60 cm.</li> </ul>                                                                                        | 1 |                                                                                                                                                                                                              |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |  |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|
|      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Conjunto de <b>muebles altos</b> con puertas, longitud mínima <b>380 cm</b>. Mínimo 1 armario alto con escurridor sobre fregadero ancho 900 mm. Resto muebles con puertas, con dos estanterías interiores con posibilidad de regulación en altura. Fondo mínimo 350 mm</li> <li>• 1 Mueble de columna de 240 cm de alto, anchura 90 cm con horno y microondas integrado y armarios con puertas y baldas en parte superior e inferior</li> <li>• 1 Mueble de columna dispensero de 240 cm de alto y anchura 90 cm con 2 puertas y mínimo <b>5</b> baldas.</li> <li>• Encimera de granito blanco cristal de 2 cm de espesor con copete del mismo material sobre muebles bajos.</li> <li>• Los módulos y puertas no tendrán una anchura menor de 30 cm.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |  |
| L2E1 | <b>Cocina de zona de bomberos electrodomésticos</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 Frigorífico combi de libre instalación blanco No frost de 200Hx70A. Calificación energética mínima A.</li> <li>• 1 Lavavajillas de libre instalación blanco para 12 servicios. Calificación energética mínima A.</li> <li>• 1 Horno Multifunción Piro lítico para integrar en armario, de 90 cm de ancho y calificación energética A+.</li> <li>• 1 Microondas con plato 31.5 cm para integrar en armario, con capacidad 25 litros. Tecnología inverter.</li> <li>• 1 Placa de inducción de 80 cm de ancho con 4 zonas de cocción, control táctil y marco perimetral de acero inoxidable. Consumo &lt; 175 Wh/kg.</li> <li>• 1 Campana decorativa inox de 110 cm de ancho, caudal de extracción a máxima potencia mínimo 700m<sup>3</sup>/h y calificación energética A.</li> <li>• 1 Fregadero de acero inoxidable con 1 cubeta de dimensiones mínimas 500x400 mm y escurridor a la derecha para instalación sobre encimera.</li> <li>• 1 Grifo alto monomando de acero inoxidable con caño giratorio y alcachofa/ducha extraíble, con dispositivo de ahorro de agua.</li> </ul> | 1 |  |
| L2M2 | <b>Cocina de zona de campaña forestal mobiliario/encimera</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Cocina con tres frentes:</b></li> <li>• Frente 1: 490Lx260H cm. Tomas eléctricas para</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 |  |



|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |  |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|
|      | <p>horno y microondas, placa de inducción y salida de humos</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Frente 2: 355Lx260H cm. Tomas de agua y desagüe.</li> <li>• Frente 3: 239Lx260H cm. Toma eléctrica para frigoríficos.</li> </ul> <p>• <b>Equipamiento mínimo muebles:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Conjunto de <b>muebles bajos</b> con puertas y cajones, longitud mínima <b>790 cm</b> (medido a exterior en pared). Preparados para albergar lavavajillas, placa de inducción y fregadero. Mínimo 2 armarios con 3 cajones para cubiertos, varios y cacerolero, ancho 900 y 600 mm respectivamente. Altura de encimera desde suelo a superficie de trabajo 93 a 96 cm. Fondo mínimo de muebles 60 cm.</li> <li>• Conjunto de <b>muebles altos</b> con puertas, longitud mínima <b>270 cm</b>. Mínimo 1 armario alto con escurridor sobre fregadero ancho 900 mm. Fondo mínimo 350 mm</li> <li>• 1 Mueble de columna anchura 90 cm con horno y microondas integrado y armarios con puertas y baldas en parte superior e inferior</li> <li>• 1 Mueble alto dispensero anchura 60 cm con 1 puertas y mínimo 5 baldas.</li> <li>• Encimera de granito blanco cristal 2 cm con copete del mismo material sobre muebles bajos.</li> <li>• Los módulos y puertas no tendrán una anchura menor de 30 cm.</li> </ul> |   |  |
| L2E2 | <p><b>Cocina de zona de campaña forestal electrodomésticos</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 Frigoríficos combi de libre instalación blancos No frost de 200Hx60A. Calificación energética mínima A.</li> <li>• 1 Lavavajillas de libre instalación blanco para 12 servicios. Calificación energética mínima A</li> <li>• 1 Horno Multifunción Piro lítico para integrar en armario, de 90 cm de ancho y calificación energética A+.</li> <li>• 1 Microondas con plato 31.5 cm para integrar en armario, con capacidad 25 litros. Tecnología inverter</li> <li>• 1 Placa de inducción de 80 cm de ancho con 4 zonas de cocción, control táctil y marco perimetral de acero inoxidable. Consumo &lt; 175 Wh/kg.</li> <li>• 1 Campana decorativa inox de 110 cm de</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 |  |



|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |  |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|
|      | <p>ancho, caudal de extracción a máxima potencia mínimo 700m<sup>3</sup>/h y calificación energética A.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 Fregadero de acero inoxidable con 1 cubeta de dimensiones mínimas 500x400 mm y escurridor a la derecha para instalación sobre encimera.</li> <li>• 1 Grifo alto monomando de acero inoxidable con caño giratorio y alcachofa/ducha extraíble, con dispositivo de ahorro de agua.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |  |
| L2M3 | <p><b>Frente de lavandería de ropa de parque mobiliario</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Espacio con un frente:</b></li> <li>• Frente 1: 330Lx260H cm. Tomas eléctricas para lavadora y secadora. Tomas de agua y desagüe.</li> <li>• <b>Equipamiento mínimo muebles:</b></li> <li>• Conjunto de <b>muebles bajos</b> con puertas y cajones, longitud <b>330 cm</b>. Preparados para albergar una lavadora y una secadora en zona derecha. Mínimo 3 armarios con puertas y baldas. Altura de encimera desde suelo a superficie de trabajo 93 a 96 cm. Fondo mínimo de muebles adecuado a electrodomésticos.</li> <li>• Encimera de tablero de HPL o compacto con copete sobre muebles bajos.</li> </ul> | 1 |  |
| L2E3 | <p><b>Frente de lavandería de ropa de parque electrodomésticos</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 Lavadora de libre instalación blanca para 8 kg de carga y 1400 r.p.m. de centrifugado, con calificación energética A.</li> <li>• 1 Secadora de libre instalación blanca para 8 kg de carga, bomba de calor y drenaje automático, con calificación energética A++.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 |  |
| L2M4 | <p><b>Frente de zona de descontaminación 2 mobiliario/encimera</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Espacio con un frente:</b></li> <li>• Frente 1: 325Lx260H cm. Tomas de agua y desagüe.</li> <li>• <b>Equipamiento mínimo muebles:</b></li> <li>• Conjunto de <b>muebles bajos</b> con puertas, longitud <b>250 cm</b>. Situados a izquierda. Preparados para albergar fregadero en zona central. 2 Armarios con puertas y baldas a izquierda y 1 armario sin puertas y dos baldas intermedias a derecha de anchura 80 cm. Altura de encimera desde suelo a superficie de</li> </ul>                                                                                                                     | 1 |  |



|      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |                                                                                     |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|
|      | <p>trabajo 93 a 96 cm. Fondo mínimo de muebles 60 cm.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Encimera de acero inoxidable AISI 304 Vibrado e=1,50 con peto trasero y fondo 70 cm, con un seno de 600x500 mm. Preparada para colocación de grifo.</li> </ul> |   |                                                                                     |
| L2E4 | <p><b>Frente de zona de descontaminación 2 grifo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Grifo monomando dos aguas gerontológico con ducha posterior de altura total 600 mm y longitud de grifo 255 mm.</li> </ul>                                       | 1 |  |

### LOTE 3: MOBILIARIO TECNICO

| Código | Elemento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Udes | Esquema orientativo/archivo                                                                                    |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| L3C1   | <p><b>Conjunto casilleros aseo J22 1800x2100x400 30 casillas c/puerta y cerraduras</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Armario casillero con 30 casillas en 5 columnas de 6 puertas fabricado en tablero melamina o HPL de espesor mínimo 19 mm en paredes y 10 mm en fondo. Anclado a pared.</li> <li>Dimensiones 1800 mm de ancho, 400 mm de fondo y 2100 mm de alto (incluido zócalo).</li> <li>Con puertas batientes en cada casilla con cerradura para llave y tirador.</li> <li>Fabricado con tablero base con clasificación mínima P3 (UNE-EN 312), revestimientos lisos de melamina de al menos 0,8 mm de espesor (UNE-EN 14322) o HPL (UNE-EN 438), emisiones E05 o CARB2 y cantos de ABS de 2 mm.</li> <li>Zócalo de altura estándar de 10 cm de aluminio, pvc o melamina con mecanismos de sujeción tipo pinza y patas regulables termoplásticas de alta resistencia y capacidad de carga (min 150 kg/pata) y accesibles.</li> <li>Color a definir entre blanco o gris, de la misma serie y fabricante de tablero y melamina que el resto de elementos del lote.</li> <li>Diseño con posibilidad de desmontaje y montaje de manera sencilla.</li> </ul> | 1    | <p>L3C1_esquema1.skp</p>  |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |                                                                                                                |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| L3C2 | <p><b>Conjunto casilleros ropa de cama bomberos 3250x2300x700 24 casillas para cajas de 86 litros</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Armario casillero con 24 casillas en 6 columnas de 4 casillas fabricado en tablero melamina o HPL de espesor mínimo 19 mm en paredes y 10 mm en fondo. Dimensiones 3250 mm de ancho, 700 mm de fondo y 2300 mm de alto (incluido zócalo). Anclado a pared.</li> <li>• Casillas para albergar cajas de plástico de 450 mm de alto, 470 mm de ancho y 620 mm de fondo.</li> <li>• Fabricado con tablero base con clasificación mínima P3 (UNE-EN 312), revestimientos lisos de melamina de al menos 0,8 mm de espesor (UNE-EN 14322) o HPL (UNE-EN 438), emisiones E05 o CARB2 y cantos de ABS de 2 mm.</li> <li>• Zócalo de altura estándar de 10 cm de aluminio, pvc o melamina con mecanismos de sujeción tipo pinza y patas regulables termoplásticas de alta resistencia y capacidad de carga (min 150 kg/pata) y accesibles.</li> <li>• Color a definir entre blanco o gris, de la misma serie y fabricante de tablero y melamina que el resto de elementos del lote.</li> <li>• Diseño con posibilidad de desmontaje y montaje de manera sencilla.</li> </ul> | 3 | <p>L3C2_esquema1.skp</p>    |
| L3C3 | <p><b>Conjunto casilleros EPIS forestales 1800x2100x700 12 casillas para cajas euronorma.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Armario casillero con 12 casillas abiertas en 3 columnas de 4 casillas fabricado en tablero melamina o HPL de espesor mínimo 19 mm en paredes y 10 mm en fondo. Dimensiones 1800 mm de ancho, 700 mm de fondo y 2100 mm de alto (incluido zócalo). Anclado a pared.</li> <li>• Casillas para albergar cajas de plástico de 350 mm de alto, 400 mm de ancho y 600 mm de fondo y otros objetos.</li> <li>• Fabricado con tablero base con clasificación mínima P3 (UNE-EN 312), revestimientos lisos de melamina de al menos 0,8 mm de espesor (UNE-EN 14322) o HPL (UNE-EN 438), emisiones E05 o CARB2 y cantos de ABS de 2 mm.</li> <li>• Zócalo de altura estándar de 10 cm de aluminio, pvc o melamina con mecanismos de sujeción tipo pinza y patas regulables</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3 | <p>L3C3_esquema1.skp</p>  |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |                                                                                                                |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | <p>termoplásticas de alta resistencia y capacidad de carga (min 150 kg/pata) y accesibles.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Color a definir entre blanco o gris, de la misma serie y fabricante de tablero y melamina que el resto de elementos del lote.</li> <li>• Diseño con posibilidad de desmontaje y montaje de manera sencilla.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |                                                                                                                |
| L3E1 | <p><b>Colgadores EPIS bomberos. Conjunto de 2 colgadores s/plano 1250x610x530 con 4 ganchos</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Colgadores para EPIS de bomberos para fijar en pared fabricado en tablero melamina o HPL de espesor mínimo 19 mm.</li> <li>• Dimensiones 1250 mm de ancho, 530 mm de fondo y 610 mm de alto, según plano.</li> <li>• Fabricado con tablero base con clasificación mínima P3 (UNE-EN 312), revestimientos lisos de melamina de al menos 0,8 mm de espesor (UNE-EN 14322) o HPL (UNE-EN 438), emisiones E05 o CARB2 y cantos de ABS de 2 mm.</li> <li>• Ganchos metálicos para colgar ropa de intervención, de acero inoxidable o lacados al horno.</li> <li>• Color a definir entre blanco o gris, de la misma serie y fabricante de tablero y melamina que el resto de elementos del lote.</li> </ul>              | 3 | <p>L3E1_esquema1.skp</p>    |
| L3E2 | <p><b>Colgadores EPIS forestales. Conjunto de 3 colgadores s/plano 1250x610x350 con 6 ganchos</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Colgadores para EPIS de bomberos forestales para fijar en pared fabricado en tablero melamina o HPL de espesor mínimo 19 mm.</li> <li>• Dimensiones 1250 mm de ancho, 350 mm de fondo y 610 mm de alto, según plano.</li> <li>• Fabricado con tablero base con clasificación mínima P3 (UNE-EN 312), revestimientos lisos de melamina de al menos 0,8 mm de espesor (UNE-EN 14322) o HPL (UNE-EN 438), emisiones E05 o CARB2 y cantos de ABS de 2 mm.</li> <li>• Ganchos metálicos para colgar ropa de intervención, de acero inoxidable o lacados al horno.</li> <li>• Color a definir entre blanco o gris, de la misma serie y fabricante de tablero y melamina que el resto de elementos del lote.</li> </ul> | 3 | <p>L3E2_esquema1.skp</p>  |
| L3A1 | <p><b>Armarios de talkies 1000x1900x350 estanterías c/pasacables.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Armario de estanterías con 4 baldas fabricado</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2 | <p>L3A1_esquema1.skp</p>                                                                                       |


|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |                                                                                                                |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | <p>en tablero melanina o HPL de espesor mínimo 19 mm en paredes, 25 mm en baldas y 10 mm en fondo. Dimensiones 1000 mm de ancho, 350 mm de fondo y 1900 mm de alto (incluido zócalo). Anclado a pared.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasacables en cara superior y en cada balda.</li> <li>• Fabricado con tablero base con clasificación mínima P3 (UNE-EN 312), revestimientos lisos de melamina de al menos 0,8 mm de espesor (UNE-EN 14322) o HPL (UNE-EN 438), emisiones E05 o CARB2 y cantos de ABS de 2 mm.</li> <li>• Zócalo de altura estándar de 10 cm de aluminio, pvc o melamina con mecanismos de sujeción tipo pinza y patas regulables termoplásticas de alta resistencia y capacidad de carga (min 150 kg/pata) y accesibles.</li> <li>• Color a definir entre blanco o gris, de la misma serie y fabricante de tablero y melamina que el resto de elementos del lote.</li> <li>• Diseño con posibilidad de desmontaje y montaje de manera sencilla.</li> </ul> |   |                             |
| L3D1 | <p><b>Mueble colgador de 800X2100X520 fabricado en melamina 19 mm y banco en 30 mm y 3 percheros.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Colgador con banco y casillero superior fabricado en tablero melanina o HPL de espesor mínimo 19 mm en paredes y fondo y 30 mm en banco. Dimensiones 800 mm de ancho, 520 mm de fondo y 2100 mm de alto.</li> <li>• Fabricado con tablero base con clasificación mínima P3 (UNE-EN 312), revestimientos lisos de melamina de al menos 0,8 mm de espesor (UNE-EN 14322) o HPL (UNE-EN 438), emisiones E05 o CARB2 y cantos de ABS de 2 mm.</li> <li>• Ganchos metálicos para colgar ropa de parque, de acero inoxidable o lacados al horno.</li> <li>• Patas o tacos regulables en la base.</li> <li>• Color a definir entre blanco o gris, de la misma serie y fabricante de tablero y melamina que el resto de elementos del lote.</li> </ul>                                                                                              | 8 | <p>L3D1_esquema1.skp</p>  |
| L3T1 | <p><b>Mueble para botellas de ERAS 1000x2100x700 7 baldas.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Armario de estanterías con 7 baldas fabricado en tablero melamina o HPL de espesor mínimo 19 mm en paredes, 30 mm en baldas y 10 mm en fondo. Dimensiones 1000 mm de ancho, 700</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   | <p>L3T1_foto1.jpg</p>                                                                                          |





|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                          |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | <p>mm de fondo y 2100 mm de alto (incluido zócalo). Anclado a pared.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 6 huecos inferiores dispuestos para almacenamiento de botellas de aire con 6 listones de pino barnizado de sección trapezoidal.</li> <li>• Fabricado con tablero base con clasificación mínima P3 (UNE-EN 312), revestimientos lisos de melamina de al menos 0,8 mm de espesor (UNE-EN 14322) o HPL (UNE-EN 438), emisiones E05 o CARB2 y cantos de ABS de 2 mm.</li> <li>• Zócalo de altura estándar de 10 cm de aluminio, pvc o melamina con mecanismos de sujeción tipo pinza y patas regulables termoplásticas de alta resistencia y capacidad de carga (min 150 kg/pata) y accesibles.</li> <li>• Color a definir entre blanco o gris, de la misma serie y fabricante de tablero y melamina que el resto de elementos del lote.</li> <li>• Diseño con posibilidad de desmontaje y montaje de manera sencilla.</li> </ul>                                                                                                                    |  |   |
| L3T2 | <p><b>Mueble para equipos ERAS c/baldas y cestos 1200x2100x700.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Armario alto con dos puertas batientes y dos cuerpos interiores fabricado en tablero melamina o HPL de espesor mínimo 19 mm en paredes, 25 mm en baldas y 10 mm en fondo. Dimensiones 1200 mm de ancho, 700 mm de fondo y 2100 mm de alto (incluido zócalo). Anclado a pared.</li> <li>• 4 cestas de rejilla metálica inox extraíbles con guías laterales en la parte inferior y dos baldas en parte superior.</li> <li>• Fabricado con tablero base con clasificación mínima P3 (UNE-EN 312), revestimientos lisos de melamina de al menos 0,8 mm de espesor (UNE-EN 14322) o HPL (UNE-EN 438), emisiones E05 o CARB2 y cantos de ABS de 2 mm.</li> <li>• Zócalo de altura estándar de 10 cm de aluminio, pvc o melamina con mecanismos de sujeción tipo pinza y patas regulables termoplásticas de alta resistencia y capacidad de carga (min 150 kg/pata) y accesibles.</li> <li>• Color a definir entre blanco o gris, de la misma</li> </ul> |  | <p>L3T2_foto1.jpg</p>                                                               |

|  |                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                     |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>serie y fabricante de tablero y melamina que el resto de elementos del lote.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Diseño con posibilidad de desmontaje y montaje de manera sencilla.</li> </ul> |  |  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|

#### LOTE 4: MOBILIARIO DE VESTUARIO Y ASEO

| <b>Código</b> | <b>Elemento</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Udes</b> | <b>Esquema orientativo/archivo</b>                                                                             |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| L4T1          | <p><b>Taquillas rojas vestuario bomberos 500x2200x550</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Armario taquilla metálico para vestuario de dimensiones 500 mm de ancho, 2200 mm de alto (incluido zócalo) y 550 mm de fondo.</li> <li>• Distribución interior según esquema. Compartimento superior con puerta de 420 mm. Compartimento inferior dividido en un hueco inferior para calzado de 240 mm, hueco superior de 240 mm y hueco intermedio dividido en colgador con tubo de 200 mm y hueco para baldas de 300 mm con 4 baldas regulables.</li> <li>• Cuerpo y puertas del armario construido en chapa de acero AP02 laminada en frío de primera calidad, según norma EN-10130-90, de espesor mínimo 0,7 mm.</li> <li>• Características de estabilidad y resistencia estructural según UNE 11016:1989 y UNE 11017:1989 con nivel 5.</li> <li>• Pliegues con doblado aplastado para evitar aristas vivas.</li> <li>• Puertas con bisagras ocultas, barra para toallas y respiraderos en puerta y cuerpo de armario, según NF D65-760.</li> <li>• Refuerzo en puerta para evitar alabeos en la puerta.</li> <li>• Sistema de cerradura con dispositivo de candado y tarjetero de identificación.</li> </ul> | 39          | <p>L4T1_esquema1.skp</p>  |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |                                                                                                                |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zócalo de acero inoxidable de altura 100 mm.</li> <li>• Terminación en pintura EPOXI en polvo de 45 micras de espesor mínimo secada al horno.</li> <li>• Color rojo RAL 3020 en puertas y RAL 7035 en cuerpo de armario.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |                                                                                                                |
| L4T2 | <p><b>Taquillas rojas vestuario forestales 300x1900x500</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Armario taquilla metálico para vestuario, de dimensiones 300 mm de ancho, 1900 mm de alto (incluido zócalo) y 500 mm de fondo.</li> <li>• Distribución interior según esquema. Un único compartimento central con un hueco inferior para calzado de 300 mm y balda superior con colgador, a 300 mm de la cara superior</li> <li>• Cuerpo y puertas del armario construido en chapa de acero AP02 laminada en frío de primera calidad, según norma EN-10130-90, de espesor mínimo 0,7 mm.</li> <li>• Características de estabilidad y resistencia estructural según UNE 11016:1989 y UNE 11017:1989 con nivel 5.</li> <li>• Pliegues con doblado aplastado para evitar aristas vivas.</li> <li>• Puertas con bisagras ocultas, barra para toallas y respiraderos en puerta y cuerpo de armario, según NF D65-760.</li> <li>• Refuerzo en puerta para evitar alabeos en la puerta.</li> <li>• Sistema de cerradura con dispositivo de candado y tarjetero de identificación.</li> <li>• Zócalo de acero inoxidable de altura 100 mm.</li> <li>• Terminación en pintura EPOXI en polvo de 45 micras de espesor mínimo secada al horno.</li> <li>• Color rojo RAL 3020 en puertas y RAL 7035 en cuerpo de armario.</li> </ul> | 34 | <p>L4T2_esquema1.skp</p>   |
| L4T3 | <p><b>Taquillas grises de EPIS intervención 700x2000x700</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Armario taquilla metálico para EPIS de dimensiones 700 mm de ancho, 2000 mm de alto (incluido zócalo) y 700 mm de fondo.</li> <li>• Distribución interior según esquema. Hueco inferior para botas de 450 mm. Hueco superior para cascos de 300 mm. Hueco intermedio dividido en colgador de trajes de 400 mm de ancho y hueco de estanterías de 300 mm de ancho, con dos estanterías móviles.</li> <li>• Cuerpo y puertas del armario construido en chapa de acero AP02 laminada en frío de primera calidad, según norma EN-10130-90, de</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 36 | <p>L4T3_esquema1.skp</p>  |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |                                                                                                             |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | <p>espesor mínimo 0,7.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Características de estabilidad y resistencia estructural según UNE 11016:1989 y UNE 11017:1989 con nivel 5.</li> <li>• Pliegues con doblado aplastado para evitar aristas vivas.</li> <li>• Puertas con bisagras ocultas y respiraderos en puerta, baldas y cuerpo de armario, según NF D65-760.</li> <li>• Refuerzo en puerta para evitar alabeos en la puerta.</li> <li>• Sistema de cerradura con dispositivo de candado y tarjetero de identificación.</li> <li>• Zócalo de acero inoxidable de altura 100 mm.</li> <li>• Terminación en pintura EPOXI en polvo de 45 micras de espesor mínimo secada al horno.</li> <li>• Color gris RAL 7012 en puertas y RAL 7035 en cuerpo de armario.</li> </ul>                                                                                                                                                        |   |                                                                                                             |
| L4B1 | <p><b>Banco doble con perchero 1800x800</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Banco de vestuario doble con perchero y repisa superior, de 1800 mm de largo y 800 mm de ancho.</li> <li>• Uso por ambos lados. Equipado con perchas de metal o polipropileno distribuidas uniformemente a lo largo de la lama central y repisa superior porta objetos fabricada en el mismo material que el asiento.</li> <li>• Estructura y bastidor en tubo de acero de sección mínima 30x30x1.5 mm lacada al horno con pintura en polvo epoxi en color blanco o gris claro, a juego con el lote.</li> <li>• Tacos antideslizantes de PVC en patas para proteger el pavimento y proporcionar estabilidad.</li> <li>• Asientos, respaldos y repisas fabricadas mediante listones de madera barnizada, tablero compacto fenólico (HPL) o perfiles de chapa de acero lacado, con cantos biselados para evitar aristas cortantes.</li> </ul> | 6 | <p>L4B1_foto1.jpg</p>   |
| L4B2 | <p><b>Banco simple con perchero 1800x400</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Banco de vestuario simple con perchero y repisa superior, de 1800 mm de largo y 800 mm de ancho.</li> <li>• Uso por un lado. Equipado con perchas de metal o polipropileno distribuidas uniformemente a lo largo de la lama central y repisa superior porta objetos fabricada en el mismo material que el asiento.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 | <p>L4B2_foto1.jpg</p>  |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |                                                                                                             |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Estructura y bastidor en tubo de acero de sección mínima 30x30x1.5 mm lacada al horno con pintura en polvo epoxi en color blanco o gris claro, a juego con el lote.</li> <li>Tacos antideslizantes de PVC en patas para proteger el pavimento y proporcionar estabilidad.</li> <li>Asientos, respaldos y repisas fabricadas mediante listones de madera barnizada, tablero compacto fenólico (HPL) o perfiles de chapa de acero lacado, con cantos biselados para evitar aristas cortantes.</li> </ul>                                                                   |   |                                                                                                             |
| L4B3 | <p><b>Banco simple sin perchero 2000x400</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Banco de vestuario simple, de 2000 mm de largo y 400 mm de ancho.</li> <li>Estructura y bastidor en tubo de acero de sección mínima 30x30x1.5 mm lacada al horno con pintura en polvo epoxi en color blanco o gris claro, a juego con el lote.</li> <li>Tacos antideslizantes de PVC en patas para proteger el pavimento y proporcionar estabilidad.</li> <li>Asiento fabricado mediante listones de madera barnizada o tablero compacto fenólico (HPL), con cantos biselados para evitar aristas cortantes.</li> </ul> | 4 | <p>L4B3_foto1.jpg</p>    |
| L4B4 | <p><b>Banco simple sin perchero 1500x400</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Banco de vestuario simple, de 1500 mm de largo y 400 mm de ancho.</li> <li>Estructura y bastidor en tubo de acero de sección mínima 30x30x1.5 mm lacada al horno con pintura en polvo epoxi en color blanco o gris claro, a juego con el lote.</li> <li>Tacos antideslizantes de PVC en patas para proteger el pavimento y proporcionar estabilidad.</li> <li>Asiento fabricado mediante listones de madera barnizada o tablero compacto fenólico (HPL), con cantos biselados para evitar aristas cortantes.</li> </ul> | 4 | <p>L4B4_foto1.jpg</p>  |
| L4B5 | <p><b>Banco simple sin perchero 1000x400</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Banco de vestuario simple, de 1000 mm de largo y 400 mm de ancho.</li> <li>Estructura y bastidor en tubo de acero de sección mínima 30x30x1.5 mm lacada al horno con pintura en polvo epoxi en color blanco o gris claro, a juego con el lote.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 | <p>L4B5_foto1.jpg</p>  |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |                                                                                                           |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Tacos antideslizantes de PVC en patas para proteger el pavimento y proporcionar estabilidad.</li> <li>Asiento fabricado mediante listones de madera barnizada o tablero compacto fenólico (HPL), con cantos biselados para evitar aristas cortantes.</li> </ul>                                                                                                  |   |                                                                                                           |
| L4A6 | <p><b>Colgador de toalla vestuarios fenólico/metal (5 ganchos)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Colgador de vestuario para anclar en pared realizado mediante tablero compacto fenólico o listón de madera barnizado con 5 ganchos de polipropileno o metal.</li> <li>Cantos biselados para evitar aristas cortantes.</li> <li>Color blanco o gris claro, a juego con el lote.</li> </ul> | 8 | <p>L4A6_foto1.jpg</p>  |

## CONDICIONES PARTICULARES

- La totalidad del mobiliario y equipamientos suministrados por la empresa adjudicataria deberán ser nuevos a estrenar y de acuerdo a la calidad exigida en el Pliego. En ausencia de especificación serán siempre de primera calidad.
- Serán por cuenta de la empresa adjudicataria los trabajos de ayuda de albañilería y/o diferentes gremios necesarios para la adaptación/modificación de instalaciones y remate de todo tipo de labores realizadas en el montaje de mobiliario y equipos. La conexión de los servicios (fontanería, saneamiento, electricidad, red y extracciones) deberá ser completa, como se detalla a continuación:
- Las conexiones a desagües y tomas de agua en cocina y lavandería deberán ser completas.
- Las conexiones de campanas extractoras, frigoríficos y placas vitro-cerámicas (en cocina) y lavadora y secadora (en lavandería) a la instalación eléctrica deberán ser completas.
- La empresa adjudicataria será responsable de la limpieza de los recintos afectados y de la retirada del material sobrante que se produzca con motivo del suministro e instalación de los artículos. Los recintos deberán quedar en idénticas condiciones que las iniciales tras la instalación de los elementos.
- No podrán realizarse trabajos que den motivo a la ocultación de otros, antes de que estos sean examinados y aceptados por el representante de la propiedad.

7. Serán por cuenta de la empresa adjudicataria las conexiones para la puesta en funcionamiento de todos los equipamientos.
8. La empresa adjudicataria se responsabilizará de todos los daños a terceros o de los daños que pueda sufrir el edificio, su infraestructura o acabados durante la instalación, colocación y transporte del material, siendo asimismo responsable de su reparación, por lo que deberá tomar las medidas de protección necesarias.
9. La empresa adjudicataria deberá proteger los suelos, paramentos verticales y otros elementos existentes en el edificio y reponerlos cuantas veces sea necesario a lo largo de la ejecución del suministro en caso de producirse desperfectos durante los trabajos objeto de este pliego. La valoración de los daños y perjuicios de los elementos propiedad del Servicio de Bomberos de Navarra – Nafarroako Suhiltzaileak (SBN-NS), será realizada la por el mismo, pudiéndose exigir a la empresa adjudicataria la indemnización correspondiente.
10. La empresa adjudicataria tomará las medidas necesarias para asegurar el transporte del material dentro del edificio, procediendo al despiece adecuado de los distintos elementos que lo requieran.
11. La empresa adjudicataria aportará los medios humanos y materiales precisos y adecuados para la ejecución de los trabajos, así como todo tipo de maquinaria y material auxiliar que fuese preciso utilizar durante el desarrollo de los mismos.
12. Para aquellas unidades que requieran anclaje, la empresa adjudicataria tendrá en cuenta la naturaleza del mismo y su soporte, responsabilizándose de garantizar la perfecta estabilidad y solidez de estas unidades.
13. Si a juicio del Servicio de Bomberos de Navarra – Nafarroako Suhiltzaileak fuesen necesarios ensayos para verificar las calidades de los elementos suministrados, así como vigilancia durante su fabricación, estos serán por cuenta de la empresa adjudicataria.
14. El suministro será realizado por la empresa adjudicataria de acuerdo con las instrucciones del Servicio de Bomberos de Navarra – Nafarroako Suhiltzaileak, que a su vez deberá facilitar al adjudicatario el acceso al centro de trabajo donde se van a realizar los trabajos. Todo el material deberá transportarse debidamente embalado y protegido. El deterioro de algún bien como consecuencia de su manipulación durante las tareas de carga, transporte, descarga e instalación será imputable a la empresa adjudicataria. Asimismo, no tendrá derecho a indemnización alguna por causa de

pérdidas, averías u otros perjuicios ocasionados a algún bien antes de su entrega e instalación.

15. Se realizará la puesta en servicio y certificación de todas y cada una de las instalaciones realizadas.
16. La empresa adjudicataria deberá informar al Servicio de Bomberos de Navarra – Nafarroako Suhiltzaileak del desarrollo de los suministros y cualquier incidencia y/o problema que pueda surgir para llevar a cabo las tareas objeto de este contrato. Se deberá avisar al menos, con cinco días de antelación de la entrega de los materiales, pudiéndose en otro caso ser paralizada por el Servicio de Bomberos de Navarra – Nafarroako Suhiltzaileak hasta poder recibirla, asumiendo el adjudicatario el coste de este acopio.
17. La empresa adjudicataria deberá entregar un manual de limpieza. Donde se indicarán los tipos de productos a utilizar según cada elemento suministrado.
18. Los equipos tendrán identificados los riesgos de su utilización.
19. El adjudicatario anexará los documentos referentes a las normas de marcado CE.
20. Antes de la llegada del mobiliario y del equipamiento, se entregará al Servicio de Bomberos de Navarra – Nafarroako Suhiltzaileak la documentación referida a los permisos correspondientes de cumplimiento de normativa vigente en seguridad e higiene en el trabajo para el operario, así como todos los catálogos y manuales de instrucciones de los suministros.

## **ENTREGA DE LOS MUEBLES**

Los suministros deberán presentarse debidamente embalados, y sin daños producidos en el transporte o manipulación, acompañados del albarán de entrega.

Los productos rechazados serán notificados por escrito y puestos a disposición del adjudicatario, quien por su cuenta deberá proceder a su retirada en el punto en que fueron entregados o en el que se encuentren, según determine el SBN-NS, en un plazo máximo de 5 días a contar desde la fecha de notificación del rechazo.



Si transcurrido ese tiempo el adjudicatario no ha procedido a la retirada de los materiales, el SBN-NS procederá a su devolución a portes debidos, los cuales serán por cuenta del adjudicatario, así como cuantos otros gastos se deriven de dicha devolución.

No se admitirán reclamaciones por el tiempo que se tarde en la devolución de los suministros rechazados.

Los suministros rechazados deberán ser repuestos por el adjudicatario en un plazo máximo de 30 días naturales en el caso de cualquier lote, y sin perjuicio de las indemnizaciones y penalizaciones previstas en el PPT presente.

La firma del documento que deje constancia de la entrega no prejuzga la aceptación por el SBN-NS de la cantidad o calidad de los materiales recibidos, que lo son siempre a results de la aceptación del el SBN-NS o pruebas y ensayos exigidos. En caso de rechazo será devuelto.

La localización definitiva de los elementos en el edificio será definida por los técnicos del SBN-NS.

Los albaranes de suministro contendrán, como mínimo, la siguiente información:

- Número de pedido emitido por el SBN-NS.
- Cantidad suministrada en la unidad de medida adjudicada objeto del presente procedimiento, referencia de producto, número de pedido.
- Referencia de elemento.
- Descripción del material suministrado.
- En el caso de material con número de serie o lote (o en su caso, fecha de fabricación), se deberá indicar igualmente.
- Se emitirá un albarán por cada grupo de elementos suministrados.
- Se adjuntarán las correspondientes instrucciones de uso y mantenimiento de los elementos en los que proceda, en idioma castellano.
- Se adjuntarán los correspondientes sellos de calidad y marcados CE.

## **LOCALIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS EN EL EDIFICIO.**

Todos los elementos que componen el contrato van situados en el interior del edificio principal del nuevo parque de bomberos de Tafalla.

El edificio cuenta con planta baja y primera. Existen dos entradas al edificio y dos escaleras de acceso a planta 1ª. El edificio no dispone de ascensor. Los vehículos de transporte pueden acceder hasta las puertas de acceso. Los medios para el traslado y elevación de los elementos a sus correspondientes locales serán por cuenta del adjudicatario, así como la protección de las superficies y elementos (pasos de puertas, esquinas, pasillos, etc) y posterior retirada y limpieza.

La situación de los elementos que componen los lotes dentro del edificio se describe en la siguiente tabla.

#### **LOTE 1: MOBILIARIO DE OFICINA Y DE ZONAS DE PERSONAL**

| <b>Local</b>                 | <b>Planta</b> | <b>Elemento</b> | <b>Descripción</b>                        | <b>Cantidad</b> |
|------------------------------|---------------|-----------------|-------------------------------------------|-----------------|
| Aula de formación            | Baja          | L1S1            | Silla estándar aulas/cocinas              | 24              |
| Despacho cabo                | Baja          | L1S1            | Silla estándar aulas/cocinas              | 1               |
| Despacho sargento            | Baja          | L1S1            | Silla estándar aulas/cocinas              | 1               |
| Despacho apoyo PB            | Baja          | L1S1            | Silla estándar aulas/cocinas              | 2               |
| Gimnasio PB                  | Baja          | L1S1            | Silla estándar aulas/cocinas              | 1               |
| Zona de estar-cocina campaña | Primera       | L1S1            | Silla estándar aulas/cocinas              | 18              |
| Sala estudio biblioteca      | Primera       | L1S1            | Silla estándar aulas/cocinas              | 5               |
| Zona de estar bomberos       | Primera       | L1S1            | Silla estándar aulas/cocinas              | 4               |
| Cocina bomberos              | Primera       | L1S1            | Silla estándar aulas/cocinas              | 8               |
| Descanso J22                 | Primera       | L1S1            | Silla estándar aulas/cocinas              | 1               |
| Despacho apoyo P1            | Primera       | L1S1            | Silla estándar aulas/cocinas              | 8               |
| Gimnasio P1                  | Primera       | L1S1            | Silla estándar aulas/cocinas              | 1               |
| Archivo                      | Primera       | L1S1            | Silla estándar aulas/cocinas              | 8               |
| Despacho cabo                | Baja          | L1S2            | Silla directiva con ruedas y brazos       | 1               |
| Despacho sargento            | Baja          | L1S2            | Silla directiva con ruedas y brazos       | 1               |
| Centro de mando              | Primera       | L1S2            | Silla directiva con ruedas y brazos       | 2               |
| Area de espera               | Baja          | L1S3            | Bancada de 3 sillas con repisa            | 1               |
| Zona de estar-cocina campaña | Primera       | L1S4            | Sofá 3 plazas                             | 2               |
| Sala estudio biblioteca      | Primera       | L1S4            | Sofá 3 plazas                             | 2               |
| Zona de estar bomberos       | Primera       | L1S4            | Sofá 3 plazas                             | 2               |
| Aula de formación            | Baja          | L1M1            | Mesa aula alumno 1400x600 melamina blanca | 10              |

|                              |         |      |                                                                                    |   |
|------------------------------|---------|------|------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Gimnasio PB                  | Baja    | L1M2 | Mesa aula alumno 1400x600 melamina blanca+pasacables                               | 1 |
| Gimnasio P1                  | Primera | L1M2 | Mesa aula alumno 1400x600 melamina blanca+pasacables                               | 1 |
| Descanso J22                 | Primera | L1M2 | Mesa aula alumno 1400x600 melamina blanca+pasacables                               | 1 |
| Despacho apoyo PB            | Baja    | L1M3 | Mesa oficina 1600x600 melamina blanca con bandeja electrificación+pasacables       | 2 |
| Sala estudio biblioteca      | Primera | L1M3 | Mesa oficina 1600x600 melamina blanca con bandeja electrificación+pasacables       | 1 |
| Aula de formación            | Baja    | L1M4 | Mesa oficina 1600x600 melamina blanca c/faldón+ bandeja electrificación+pasacables | 2 |
| Despacho sargento            | Baja    | L1M5 | Mesa oficina 1800x800 melamina blanca c/faldón+ bandeja electrificación+pasacables | 1 |
| Despacho cabo                | Baja    | L1M5 | Mesa oficina 1800x800 melamina blanca c/faldón+ bandeja electrificación+pasacables | 1 |
| Centro de mando              | Primera | L1M5 | Mesa oficina 1800x800 melamina blanca c/faldón+ bandeja electrificación+pasacables | 2 |
| Despacho apoyo PB            | Baja    | L1M6 | Mesa de reunión redonda Ø116 melamina gris                                         | 1 |
| Zona de estar-cocina campaña | Primera | L1M6 | Mesa de reunión redonda Ø116 melamina gris                                         | 1 |
| Sala estudio biblioteca      | Primera | L1M6 | Mesa de reunión redonda Ø116 melamina gris                                         | 1 |
| Zona de estar bomberos       | Primera | L1M6 | Mesa de reunión redonda Ø116 melamina gris                                         | 1 |
| Despacho apoyo P1            | Primera | L1M6 | Mesa de reunión redonda Ø116 melamina gris                                         | 2 |
| Zona de estar-cocina campaña | Primera | L1M7 | Mesa baja de reunión 1200x1200 melamina blanca                                     | 1 |
| Sala estudio biblioteca      | Primera | L1M7 | Mesa baja de reunión 1200x1200 melamina blanca                                     | 1 |
| Zona de estar bomberos       | Primera | L1M7 | Mesa baja de reunión 1200x1200 melamina blanca                                     | 1 |
| Zona de estar-cocina campaña | Primera | L1M8 | Mesa de juntas especial 2400x1000 melamina blanca                                  | 2 |

|                              |         |      |                                                                 |   |
|------------------------------|---------|------|-----------------------------------------------------------------|---|
| Zona de estar bomberos       | Primera | L1M8 | Mesa de juntas especial 2400x1000 melamina blanca               | 1 |
| Sala estudio biblioteca      | Primera | L1A1 | Armario alto dos puertas y estanterías interiores 1200x450x1970 | 2 |
| Zona de estar-cocina campaña | Primera | L1A2 | Armario alto dos puertas bajas y estanterías 1200x450x1970      | 2 |
| Zona de estar bomberos       | Primera | L1A2 | Armario alto dos puertas bajas y estanterías 1200x450x1970      | 2 |
| Despacho apoyo P1            | Primera | L1A2 | Armario alto dos puertas bajas y estanterías 1200x450x1970      | 1 |
| Zona de estar bomberos       | Primera | L1A3 | Armario bajo televisión dos puertas abatibles 1200x450x435      | 2 |
| Sala estudio biblioteca      | Primera | L1A3 | Armario bajo televisión dos puertas abatibles 1200x450x435      | 2 |
| Zona de estar-cocina campaña | Primera | L1A3 | Armario bajo televisión dos puertas abatibles 1200x450x435      | 2 |
| Despacho cabo                | Baja    | L1A4 | Armario alto despacho puertas persiana 1200x450x1970            | 1 |
| Despacho sargento            | Baja    | L1A4 | Armario alto despacho puertas persiana 1200x450x1970            | 1 |
| Centro de mando              | Primera | L1A4 | Armario alto despacho puertas persiana 1200x450x1970            | 1 |
| Despacho apoyo PB            | Baja    | L1A5 | Armario bajo puertas correderas 1200x450x825                    | 2 |

## LOTE 2: COCINAS Y ELECTRODOMESTICOS

| Local                        | Planta  | Elemento | Descripción                                            | Cantidad |
|------------------------------|---------|----------|--------------------------------------------------------|----------|
| Cocina bomberos              | Primera | L2M1     | Cocina de zona de bomberos mobiliario/encimera         | 1        |
| Cocina bomberos              | Primera | L2E1     | Cocina de zona de bomberos electrodomésticos           | 1        |
| Zona de estar-cocina campaña | Primera | L2M2     | Cocina de zona de campaña forestal mobiliario/encimera | 1        |
| Zona de estar-cocina campaña | Primera | L2E2     | Cocina de zona de campaña forestal electrodomésticos   | 1        |
| Lavandería lencería          | Primera | L2M3     | Frente de lavandería de ropa de parque mobiliario      | 1        |

|                              |   |         |      |                                                              |        |
|------------------------------|---|---------|------|--------------------------------------------------------------|--------|
| Lavandería lencería          |   | Primera | L2E3 | Frente de lavandería de ropa de<br>parque electrodomésticos  | 1      |
| Descontaminación<br>lavadero | 2 | Baja    | L2M4 | Frente de zona de<br>descontaminación<br>mobiliario/encimera | 1<br>2 |
| Descontaminación<br>lavadero | 2 | Baja    | L2E4 | Frente de zona de<br>descontaminación 2 grifo                | 1      |

### LOTE 3: MOBILIARIO TECNICO

| Local                 | Planta  | Elemento | Descripción                                                                                | Cantidad |
|-----------------------|---------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Descanso J22          | Primera | L3C1     | Conjunto casilleros aseo J22 1800x2100x400 30 casillas c/puerta y cerradura                | 1        |
| Archivo               | Primera | L3C2     | Casilleros ropa de cama bomberos 3250x2300x700 24 casillas para caja de 86 litros          | 3        |
| EPIS intervención     | Baja    | L3E1     | Colgadores EPIS bomberos. Conjunto de 2 colgadores s/plano 1250x610x530 con 4 ganchos      | 3        |
| EPIS intervención     | Baja    | L3E2     | Colgadores EPIS forestales. Conjunto de 3 colgadores s/plano 1250x610x350 con 6 ganchos    | 4        |
| EPIS bomberos campaña | Baja    | L3C3     | Casilleros EPIS bomberos forestales 1800x2100x700 12 casillas                              | 3        |
| EPIS intervención     | Baja    | L3A1     | Armarios de talkies 1000x1900x350 estanterías c/pasacables                                 | 2        |
| Zonas de descanso     | Primera | L3D1     | Mueble colgador de 800X2100X520 fabricado en melamina 19 mm y banco en 30 mm y 3 percheros | 8        |
| Taller ERAS           | Baja    | L3T1     | Mueble para botellas de ERAS 1000x2100x700 7 baldas                                        | 1        |
| Taller ERAS           | Baja    | L3T2     | Mueble para equipos de respiración asistida ERAS c/baldas y cestos 1200x2100x700 mm        | 1        |

**LOTE 4: MOBILIARIO DE VESTUARIO Y ASEO**

| <b>Local</b>                 | <b>Planta</b> | <b>Elemento</b> | <b>Descripción</b>                                       | <b>Cantidad</b> |
|------------------------------|---------------|-----------------|----------------------------------------------------------|-----------------|
| Vestuario masculino bomberos | Baja          | L4T1            | Taquillas rojas vestuario bomberos 550x2200x500          | 36              |
| Vestuario femenino           | Baja          | L4T1            | Taquillas rojas vestuario bomberos 550x2200x500          | 3               |
| Vestuario masculino campaña  | Baja          | L4T2            | Taquillas rojas vestuario forestales 300x1900x500        | 30              |
| Vestuario auxiliares         | Baja          | L4T2            | Taquillas rojas vestuario forestales 300x1900x500        | 2               |
| Cuarto limpieza PB           | Baja          | L4T2            | Taquillas rojas vestuario forestales 300x1900x500        | 2               |
| EPIS bomberos                | Baja          | L4T3            | Taquillas grises intervención                            | 36              |
| Vestuario masculino bomberos | Baja          | L4B1            | Banco doble con perchero 1800x800                        | 4               |
| Vestuario masculino campaña  | Baja          | L4B1            | Banco doble con perchero 1800x800                        | 2               |
| Vestuario femenino           | Baja          | L4B2            | Banco simple con perchero 1800x400                       | 1               |
| EPIS intervención            | Baja          | L4B3            | Banco simple sin perchero 2000x400                       | 4               |
| Descontaminación 3 duchas    | Baja          | L4B4            | Banco simple sin perchero 1500x400                       | 2               |
| Vestuario masculino bomberos | Baja          | L4B4            | Banco simple sin perchero 1500x400                       | 1               |
| Vestuario masculino campaña  | Baja          | L4B4            | Banco simple sin perchero 1500x400                       | 1               |
| Vestuario auxiliares         | Baja          | L4B5            | Banco simple sin perchero 1000x400                       | 1               |
| Vestuario masculino bomberos | Baja          | L4A6            | Colgador de toalla vestuarios fenólico/metal (5 ganchos) | 1               |
| Vestuario masculino campaña  | Baja          | L4A6            | Colgador de toalla vestuarios fenólico/metal (5 ganchos) | 1               |
| Vestuario femenino           | Baja          | L4A6            | Colgador de toalla vestuarios fenólico/metal (5 ganchos) | 1               |
| Descontaminación 3 duchas    | Baja          | L4A6            | Colgador de toalla vestuarios fenólico/metal (5 ganchos) | 1               |
| Zona de estar-cocina campaña | Primera       | L4A6            | Colgador de toalla vestuarios fenólico/metal (5 ganchos) | 1               |
| Sala estudio biblioteca      | Primera       | L4A6            | Colgador de toalla vestuarios fenólico/metal (5 ganchos) | 1               |
| Zona de estar bomberos       | Primera       | L4A6            | Colgador de toalla vestuarios fenólico/metal (5 ganchos) | 1               |

|                 |         |      |                                                             |   |
|-----------------|---------|------|-------------------------------------------------------------|---|
| Cocina bomberos | Primera | L4A6 | Colgador de toalla vestuarios<br>fenólico/metal (5 ganchos) | 1 |
|-----------------|---------|------|-------------------------------------------------------------|---|



## **ANEXO I DECLARACIÓN RESPONSABLE**

### **MODELO DE CUMPLIR LOS REQUISITOS PARA CONTRATAR**

Don/Doña (iniciales del nombre y apellidos)....., con D.N.I. número (3 últimos dígitos)....., en nombre propio/ en representación de la empresa .....(según proceda), declaro que cumplo/que la entidad cumple las condiciones exigidas para contratar señalados en el artículo 55 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril:

- a) Reúne los requisitos de capacidad jurídica y de obrar y, en su caso, que el firmante ostenta la debida representación.
- b) Reúne los requisitos exigidos de solvencia económica, financiera y técnica o profesional fijados en el pliego regulador.
- c) No está incurso en ninguna de las causas de prohibición de contratar establecidas en el artículo 22 de la Ley Foral de Contratos.
- d) Hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes.
- e) Reúne el resto de requisitos legales para la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, así como aquellos otros establecidos en los pliegos de contratación.
- f) Se somete a la jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias con renuncia, al fuero jurisdiccional que pudiera corresponderle, en el caso de empresas extranjeras.
- g) Cuenta con el compromiso por escrito de otras entidades respecto de la adscripción de sus medios o la disposición de sus recursos, en su caso.

La empresa ..... declara formalmente que la información comunicada es exacta y veraz y ha sido facilitada con pleno conocimiento de las consecuencias de una falsa declaración de carácter grave.

**¿Es el operador económico una microempresa, una pequeña o una mediana empresa? (Márquese lo que proceda)**

☐ Sí

☐ No

DECLARO CONFIDENCIALES LOS SIGUIENTE DATOS O INFORMACIÓN TÉCNICA o mercantil aportada con objeto de la oferta presentada: (indicar)

---

---

---

La ausencia de esta declaración dará a entender que el contenido de la oferta presentada no tiene carácter confidencial y puede ser tratado con el mismo criterio que el resto del expediente.

No podrá extenderse la declaración de confidencialidad a toda su propuesta. En caso de que lo haga, corresponderá al órgano de contratación determinar motivadamente aquella documentación que no afecta a secretos técnicos o comerciales.

SOLICITO:

Que en virtud de lo establecido en el artículo 18 bis de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos de Navarra, en caso de ser propuesto como empresa adjudicataria, se reutilice la documentación acreditativa de la capacidad, representación, solvencia y habilitación empresarial o profesional que ya fue presentada en la licitación

\_\_\_\_\_ en la que

resulté adjudicataria/empresa parte al no haber variado las circunstancias acreditadas y no haber transcurrido tres años desde la adjudicación del procedimiento anterior.

(Lugar, fecha y firma ELECTRÓNICA por persona con poder bastante para contratar en nombre y representación de la empresa o entidad.)

**ANEXO II**  
**DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE MODIFICACIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES**  
**DE LAS FICHAS TÉCNICAS**

Don/Doña..... con D.N.I. número (3 últimas cifras) .....,  
en nombre propio, o en nombre y representación de la  
empresa..... con D.N.I./C.I.F  
..... (Táchese lo que no proceda), domiciliada  
en.....  
calle..... nº..... enterado del anuncio  
publicado en el Portal de Contratación de Navarra para adquisición de **mobiliario con destino  
al Parque de Bomberos de Tafalla.**

DECLARO RESPONSABLEMENTE:

*La oferta presentada para esta licitación, incluye la modificación de las especificaciones de las fichas técnicas adjuntas, en todo lo necesario para cumplir los requisitos establecidos por el pliego de prescripciones técnicas, en relación con los siguientes productos (especificar los productos cuyas características técnicas no cumplen con lo establecido en el pliego y se compromete a modificar):*

- 
- 
- 
- 

**NOTA: Deberá adjuntarse compromiso del fabricante de modificación de las características técnicas del/los producto/s.**

.

.

(Lugar, fecha y firma ELECTRÓNICA por persona con poder bastante para contratar en nombre y representación de la empresa o entidad.)

**ANEXO III**  
**LOTE 1 MOBILIARIO DE OFICINA Y ZONAS DE PERSONAL**

**CRITERIOS CUANTIFICABLES MEDIANTE FÓRMULA.**

*D./D<sup>a</sup> (INICIALES del nombre y apellidos)....., titular del DNI nº (3 últimas cifras) ..... ,  
en nombre propio o en representación de ..... DNI/CIF ..... , con domicilio  
en ..... , C.P. .... , localidad ..... , teléfono ..... ,  
email.....enterado del procedimiento tramitado para adjudicar el  
suministro de mobiliario con destino al Parque de Bomberos de Tafalla,*

**DECLARO:**

- Que conozco y acepto el pliego regulador, con sus anexos, que ha de regir el contrato señalado.*
- Que me comprometo/Que la entidad por mi representada se compromete (según proceda) al cumplimiento del contrato en las siguientes condiciones:*

1- Precio ofertado para la totalidad de los muebles que conforman el lote 1 mobiliario de oficina y zonas de personal: \_\_\_\_\_ € IVA excluido.

2- Las personas que van a realizar el montaje y la instalación del mobiliario han recibido formación de más de 2 horas de duración en los últimos 5 años en prevención de riesgos laborales relacionadas con el objeto del contrato o en caso de no haberla recibido, se comprometa a que la reciban antes de comenzar la instalación. (si/no): \_\_\_\_\_

**Para acreditarlo, y por tanto recibir la puntuación, deberá presentar una copia de los certificados de los cursos recibidos, o bien una declaración responsable indicando el compromiso de que reciban la formación antes de comenzar la instalación.**

**Si no se presenta la acreditación se valorará con 0 puntos.**

**Si no se indica nada, se entenderá que no han recibido la formación ni se comprometen a que la reciba, y se valorará con 0 puntos**

3.1- Plazo de garantía ofertado: \_\_\_\_\_ meses adicionales a los 36 iniciales.

**Si el plazo de garantía ofertado es 36 meses, se valorará con 0 puntos.**

**No se valorarán las fracciones de los periodos indicados.**

**Si no se indica nada, se entenderá que no se ofertan meses adicionales y se valorará con 0 puntos.**

3.2- La madera utilizada en TODOS los muebles que contengan madera en este lote procede de explotaciones forestales sostenibles (si/no): \_\_\_\_\_

**Para acreditarlo y obtener la puntuación, deberá presentar el certificado FSC, PEFC o equivalente, de la empresa suministradora de la madera, y una declaración responsable de la empresa fabricante de los muebles de este lote que indique que esa madera se ha utilizado para su fabricación.**

**Si no presenta los dos documentos, se considerará no acreditado y se valorará con 0 puntos.**

**Si no se indica nada se entenderá que la madera no es respetuosa con el medio ambiente y se valorará con 0 puntos.**

3.3- las sillas de trabajo de este lote han sido mejoradas desde el punto de vista ambiental mediante procesos de ecodiseño y/o mejoras con una perspectiva de ciclo de vida (si/no): \_\_\_\_\_

**Si no se especifica nada, se entenderá que no están ecodiseñadas y se valorarán con 0 puntos**

**Para acreditarlo y obtener la puntuación, la empresa deberá presentar un certificado expedido por entidad acreditada de que las sillas de trabajo han sido ecodiseñadas bajo el estándar de la norma UNE-EN ISO 14006, o que cumplan los criterios de la Etiqueta Ecológica de la Unión Europea (Ecolabel) o equivalente. Si no se presenta la acreditación se valorará con 0 puntos.**

4- Plazo de suministro y montaje OFERTADO: \_\_\_\_\_ días naturales

**Si no se indica nada, se entenderá que no ofertan reducción del plazo, y se valorará con 0 puntos.**

(Lugar, fecha y firma ELECTRÓNICA por persona con poder bastante para contratar en nombre y representación de la empresa o entidad.)

## ANEXO III

**LOTE 2 MOBILIARIO DE COCINAS Y ELECTRODOMÉSTICOS****CRITERIOS CUANTIFICABLES MEDIANTE FÓRMULA.**

*D./D<sup>a</sup> (INICIALES del nombre y apellidos)....., titular del DNI nº (3 últimas cifras) ..... , en nombre propio o en representación de ..... DNI/CIF ..... , con domicilio en ..... , C.P. ...., localidad ..... , teléfono ..... , email.....enterado del procedimiento tramitado para adjudicar el suministro de mobiliario con destino al Parque de Bomberos de Tafalla,*

## DECLARO:

- Que conozco y acepto el pliego regulador, con sus anexos, que ha de regir el contrato señalado.*
- Que me comprometo/Que la entidad por mi representada se compromete (según proceda) al cumplimiento del contrato en las siguientes condiciones:*

1- Precio ofertado para la totalidad de los muebles que conforman el lote 2 mobiliario de cocinas y electrodomésticos: \_\_\_\_\_ € IVA excluido.

2- Las personas que van a realizar el montaje y la instalación del mobiliario han recibido formación de más de 2 horas de duración en los últimos 5 años en prevención de riesgos laborales relacionadas con el objeto del contrato o en caso de no haberla recibido, se comprometa a que la reciban antes de comenzar la instalación. (si/no): \_\_\_\_\_

**Para acreditarlo, y por tanto recibir la puntuación, deberá presentar una copia de los certificados de los cursos recibidos, o bien una declaración responsable indicando el compromiso de que reciban la formación antes de comenzar la instalación.**

**Si no se presenta la acreditación se valorará con 0 puntos.**

**Si no se indica nada, se entenderá que no han recibido la formación ni se comprometen a que la reciba, y se valorará con 0 puntos**

3.1- Plazo de garantía ofertado: \_\_\_\_\_ meses adicionales a los 36 iniciales.

**Si el plazo de garantía ofertado es 36 meses, se valorará con 0 puntos.**

**No se valorarán las fracciones de los periodos indicados.**

**Si no se indica nada, se entenderá que no se ofertan meses adicionales y se valorará con 0 puntos.**

3.2- La madera utilizada en TODOS los muebles que contengan madera en este lote procede de explotaciones forestales sostenibles (si/no): \_\_\_\_\_

**Para acreditarlo y obtener la puntuación, deberá presentar el certificado FSC, PEFC o equivalente, de la empresa suministradora de la madera, y una declaración responsable de la empresa fabricante de los muebles de este lote que indique que esa madera se ha utilizado para su fabricación.**

**Si no presenta los dos documentos, se considerará no acreditado y se valorará con 0 puntos.**

**Si no se indica nada se entenderá que la madera no es respetuosa con el medio ambiente y se valorará con 0 puntos.**

4- Plazo de suministro y montaje OFERTADO: \_\_\_\_\_ días naturales

**Si no se indica nada, se entenderá que no ofertan reducción del plazo, y se valorará con 0 puntos.**

(Lugar, fecha y firma ELECTRÓNICA por persona con poder bastante para contratar en nombre y representación de la empresa o entidad.)



## ANEXO III

**LOTE 3 MOBILIARIO TÉCNICO****CRITERIOS CUANTIFICABLES MEDIANTE FÓRMULA.**

*D./D<sup>a</sup> (INICIALES del nombre y apellidos)....., titular del DNI nº (3 últimas cifras) ..... , en nombre propio o en representación de ..... DNI/CIF ..... , con domicilio en ..... , C.P. .... , localidad ..... , teléfono ..... , email.....enterado del procedimiento tramitado para adjudicar el suministro de mobiliario con destino al Parque de Bomberos de Tafalla,*

## DECLARO:

- Que conozco y acepto el pliego regulador, con sus anexos, que ha de regir el contrato señalado.*
- Que me comprometo/Que la entidad por mi representada se compromete (según proceda) al cumplimiento del contrato en las siguientes condiciones:*

1- Precio ofertado para la totalidad de los muebles que conforman el lote 3 mobiliario técnico:  
\_\_\_\_\_ € IVA excluido.

2- Las personas que van a realizar el montaje y la instalación del mobiliario han recibido formación de más de 2 horas de duración en los últimos 5 años en prevención de riesgos laborales relacionadas con el objeto del contrato o en caso de no haberla recibido, se comprometa a que la reciban antes de comenzar la instalación. (si/no):\_\_\_\_\_

**Para acreditarlo, y por tanto recibir la puntuación, deberá presentar una copia de los certificados de los cursos recibidos, o bien una declaración responsable indicando el compromiso de que reciban la formación antes de comenzar la instalación.**

**Si no se presenta la acreditación se valorará con 0 puntos.**

**Si no se indica nada, se entenderá que no han recibido la formación ni se comprometen a que la reciba, y se valorará con 0 puntos**

3.1- Plazo de garantía ofertado: \_\_\_\_\_ meses adicionales a los 36 iniciales.

**Si el plazo de garantía ofertado es 36 meses, se valorará con 0 puntos.**

**No se valorarán las fracciones de los periodos indicados.**

**Si no se indica nada, se entenderá que no se ofertan meses adicionales y se valorará con 0 puntos.**

3.2- La madera utilizada en TODOS los muebles que contengan madera en este lote procede de explotaciones forestales sostenibles (si/no): \_\_\_\_\_

**Para acreditarlo y obtener la puntuación, deberá presentar el certificado FSC, PEFC o equivalente, de la empresa suministradora de la madera, y una declaración responsable de la empresa fabricante de los muebles de este lote que indique que esa madera se ha utilizado para su fabricación.**

**Si no presenta los dos documentos, se considerará no acreditado y se valorará con 0 puntos.**

**Si no se indica nada se entenderá que la madera no es respetuosa con el medio ambiente y se valorará con 0 puntos.**

4- Plazo de suministro y montaje OFERTADO: \_\_\_\_\_ días naturales.

**Si no se indica nada, se entenderá que no ofertan reducción del plazo, y se valorará con 0 puntos.**

(Lugar, fecha y firma ELECTRÓNICA por persona con poder bastante para contratar en nombre y representación de la empresa o entidad.)

## ANEXO III

**LOTE 4 MOBILIARIO DE VESTUARIO Y ASEO****CRITERIOS CUANTIFICABLES MEDIANTE FÓRMULA.**

*D./D<sup>a</sup> (INICIALES del nombre y apellidos)....., titular del DNI nº (3 últimas cifras) ..... , en nombre propio o en representación de ..... DNI/CIF ..... , con domicilio en ..... , C.P. ...., localidad ..... , teléfono ..... , email.....enterado del procedimiento tramitado para adjudicar el suministro de mobiliario con destino al Parque de Bomberos de Tafalla,*

## DECLARO:

- Que conozco y acepto el pliego regulador, con sus anexos, que ha de regir el contrato señalado.*
- Que me comprometo/Que la entidad por mi representada se compromete (según proceda) al cumplimiento del contrato en las siguientes condiciones:*

1- Precio ofertado para la totalidad de los muebles que conforman el lote 4 mobiliario de vestuario y aseo: \_\_\_\_\_ € IVA excluido.

2- Las personas que van a realizar el montaje y la instalación del mobiliario han recibido formación de más de 2 horas de duración en los últimos 5 años en prevención de riesgos laborales relacionadas con el objeto del contrato o en caso de no haberla recibido, se comprometa a que la reciban antes de comenzar la instalación. (si/no): \_\_\_\_\_

**Para acreditarlo, y por tanto recibir la puntuación, deberá presentar una copia de los certificados de los cursos recibidos, o bien una declaración responsable indicando el compromiso de que reciban la formación antes de comenzar la instalación.**

**Si no se presenta la acreditación se valorará con 0 puntos.**

**Si no se indica nada, se entenderá que no han recibido la formación ni se comprometen a que la reciba, y se valorará con 0 puntos**

3.1- Plazo de garantía ofertado: \_\_\_\_\_ meses adicionales a los 36 iniciales.

**Si el plazo de garantía ofertado es 36 meses, se valorará con 0 puntos.**

**No se valorarán las fracciones de los periodos indicados.**

**Si no se indica nada, se entenderá que no se ofertan meses adicionales y se valorará con 0 puntos.**

3.2- La madera utilizada en TODOS los muebles que contengan madera en este lote procede de explotaciones forestales sostenibles (si/no): \_\_\_\_\_

**Para acreditarlo y obtener la puntuación, deberá presentar el certificado FSC, PEFC o equivalente, de la empresa suministradora de la madera, y una declaración responsable de la empresa fabricante de los muebles de este lote que indique que esa madera se ha utilizado para su fabricación.**

**Si no presenta los dos documentos, se considerará no acreditado y se valorará con 0 puntos.**

**Si no se indica nada se entenderá que la madera no es respetuosa con el medio ambiente y se valorará con 0 puntos.**

4- Plazo de suministro y montaje OFERTADO: \_\_\_\_\_ días naturales.

**Si no se indica nada, se entenderá que no ofertan reducción del plazo, y se valorará con 0 puntos.**

(Lugar, fecha y firma ELECTRÓNICA por persona con poder bastante para contratar en nombre y representación de la empresa o entidad.)